

PLŪDURIUOJANČIOS DEGALINĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Plūduriuojančios degalinės (toliau – Prekė arba Plūduriuojanti degalinė), skirtos vidaus vandenų laivų užpildymui degalais, įskaitant visas jos sudedamąsias dalis su sumontavimu, jos pristatymą, pastatymą Kauno miesto savivaldybės administracijos nurodytoje vietoje ir įrengimą (pritvirtinimą), atitinkančios šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, pirkimas.

2. Prekės pristatymo preliminari vieta: Kauno mariose „Neptūno įlanka“ R. Kalantos g. 130, Kaunas.

3. Bendrieji reikalavimai Prekei:

3.1. Prekė turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/1629, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai, iš dalies keičiama Direktyva 2009/100/EB ir panaikinama Direktyva 2006/87/EB, reikalavimus, Europos standartą dėl techninių reikalavimų vidaus vandenų laivams (ES-TRIN) ir turi turėti Lietuvos Respublikoje pripažintus laivų klasifikavimo bendrovės (RINA, Bureau Veritas, Polski Rejestr Statkow ar kita) išduotą sertifikatą, patvirtinantį Prekės atitikimą laivų klasifikavimo bendrovės keliams reikalavimams ir atitikimą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai (ES) 2016/1629. Prekės klasifikavimo bendrovės visos teisės aktų reikalaujamos patikros, matavimai, apžiūros, bandymai, Prekė turi turėti visus perdavimo metu Prekei turi būti atliktos visos teisės aktų reikalaujamos teisės aktų nustatyta tvarka. Prekė privalo būti sukomplektuota ir Prekės eksploatavimui reikalingus dokumentus ir būti įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka. Prekė privalo būti sukomplektuota ir parengta eksploatavimui taip, kad ją būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje.

3.2. Perduodant Prekę Pirkėjui, Tiekėjas turės pateikti visus Prekės eksploatavimui būtinus Prekės dokumentus įskaitant, bet neapsiribojant, brėžinius, įrangos aprašymą ir kitą dokumentaciją, išvardintą šiame punkte:

3.2.1. Prekės techninę specifikaciją su įrangos ir mechanizmų aprašymais;

3.2.2. Prekės brėžinį (-ius);

3.2.3. Prekės įrangos išdėstymo brėžinį (-ius);

3.2.4. Prekės stovumo skaičiavimo dokumentus;

3.2.5. Lietuvos Respublikoje pripažintos laivų klasifikavimo bendrovės Prekei išduotą sertifikatą, nurodytą 3.1 papunktyje;

3.2.6. Prekės registravimo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre dokumentus;

3.2.7. Kitus Prekės eksploatavimui būtinus dokumentus (jei tokių yra).

3.3. Plūduriuojančiai degalinei (įskaitant sumontavimo darbus) turi būti suteikiama ne mažiau kaip 1 metų gamintojo

ir (ar) tiekėjo garantija.

Būtina užpildyti 1–os lentelės 4–5 stulpelius, nurodant konkrečius siūlomos Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją bei Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) duomenis ir charakteristikas patvirtinančių teikiamų gamintojo dokumentų, kuriuose yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimą, nurodant puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) specifikacijos reikšmė (kur reikalaujama).

Tiekėjas perkančiai organizacijai gali siūlyti ir nepagamintą Prekę. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelėje turi

ašikiai nurodyti, ar jo siūloma Prekė (ir jos sudedamosios dalys) yra pagaminta ar bus gaminama. Jei Prekė (ir jos sudedamosios dalys) pasiūlymo pateikimo momentu yra nepagaminta, gamintojo atitikties deklaracijos, sertifikatai (jei reikalaujama) ar

lygiaverčiai dokumentai Pirkėjui pateikiami Sutarties projekto 13.7 punkte nustatyta tvarka.

Techninėje specifikacijos 1-ojoje lentelėje nurodytos reikšmės, prie kurių eilutė yra užbraukta, bus tikrinamos sutarties vykdymo metu.

Jeigu tiekėjo siūloma Prekė (ar jos sudedamosios dalys) yra pagaminta, įrodant siūlomos Prekės (ar jos sudedamųjų dalių) atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami Prekės (ar jos sudedamųjų dalių) gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkama (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokia atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 1 lentelės 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštinį patvirtinimą (pvz., Prekės (ir/ar jos sudedamųjų dalių) gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami ir gamintojo įgaliotą atstovauti gamintojų patvirtinantis dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų paaiškinimą.

Jeigu tas pats Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) modelis ir modifikacija yra siūlomas.

Pasiūlymai, kuriuose siūloma Prekė (ir jos sudedamosios dalys) neatitiks (bus prastesnė) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmėti. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertių ir geresnių charakteristikų Prekę.

Pastaba. Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius Prekės (ir jos sudedamųjų dalių) modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertiškus (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

7-ojo punkto 2-ojoje lentelėje nurodyti reikalavimai Plūduriojančiai degalinei (įskaitant sumontavimo darbus) suteikiami garantijai. Tiekėjas Plūduriojančiai degalinei (įskaitant sumontavimo darbus) suteikti **papildomą gamintojo ir (ar) tiekėjo garantiją neprivalo**, tačiau pasiūlius Plūduriojančiai degalinei (įskaitant sumontavimo darbus) papildomą garantiją, viršijančią 3.3 punkte nurodytą privalomą gamintojo ar tiekėjo suteikiamą 1 metų garantiją, už kiekvienus papildomos garantijos metus bus skiriami balai kaip nurodyta pirkimo dokumentuose. Jeigu bus pildoma 7-ojo punkto 2-oji lentelė, būtina užpildyti šios lentelės 3-4 stulpelius ir pateikti reikalaujamus gamintojo ir (ar) tiekėjo dokumentus.

4. Pagrindinės Prekės sudedamosios dalys:

- degalų talpykla su degalų lygio kontrolės įranga;

- degalų išdavimo kolonėlė su degalų išdavimo įranga ir degalų įpylimo kontrolės įranga;
- atsiskaitymo už degalus mokėjimo terminalas.
- plūduriojantis įrenginys (pontonas), kuriame (ant kurio) turi būti įmontuota (sumontuota) visa aukščiau nurodyta įranga ir įrenginiai.

5. Prekė (ir jos sudedamosios dalys) turi būti nauja, nenaudota (gamybai turi būti naudojamos naujos medžiagos ir nauji įrenginiai).

6. Prekės horizontalus paviršius, ant kurio bus vaikštoma, turi būti neslidus.

1 lentelė. REIKALAVIMAI PREKEI

Eil. Nr.	Prekė ir jos sudedamosios dalys	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra), konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) (būtina išrašyti visas reikalaujamas reikšmes)	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta, teikiamo gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė
1	2	3	4	5
1.	Plūduriojanti degalinė (Prekė):	/	<p>Prekė pagaminta (taip/ne) TAIP</p> <p>Gamintojas (nurodyti pagamintos/gaminamos prekės gamintoją): Vidaus vandens kelių direkcija, AB</p> <p><i>Jei siūloma prekė keliamas reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu), kurio standartiniame prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas prekės charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).</i></p> <p>Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): Plūduriojanti degalinė D-04</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninis priedas Nr. 01 – D-04 registracijos liudijimas. • Techninis priedas Nr. 02 – Bendrojo išdėstymo planas.

		<p>1.. Ilgis (įskaitant išsikišusias dalis) LOA – ne daugiau kaip 6,00 m;</p> <p>2. Plotis (įskaitant išsikišusias dalis) BOA – ne daugiau kaip 4,00 m;</p> <p>3. Stacionarių konstrukcijų aukštis virš vandens paviršiaus – ne daugiau kaip 5,00 m;</p> <p>4. Grimzlė – ne daugiau kaip 1 m</p>	<p>1. 5,88 m</p> <p>2. 3,93 m</p> <p>3. 4,31 m</p> <p>4. 0,90 m</p>	
<p>1.1.</p>	<p>Plūduriuojantis įrenginys (pontonas), kuriame (ant kurio) turi būti įmontuota (sumontuota) įranga ir įrenginiai</p>	<p>Plūduriuojantis įrenginys (pontonas) pagamintas (taip/ne) TAIP</p> <p>Gaminiojas (nurodyti pagamintos/gaminamos prekės gamintojų): Vidaus vandens kelių direkcija, AB</p> <p><i>Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu), kurio standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat atskirai nurodyti ir reikiamas prekės charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).</i></p> <p>Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): Plūduriuojanti degalinė D-04</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninis priedas Nr. 01 – D-04 registracijos liudijimas. 	
	<p>1.1. Išorinis korpusas pagamintas iš plieno</p>	<p>1.1. Atitinka (taip/ne) TAIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninis priedas Nr. 01 – D-04 registracijos liudijimas. 	
	<p>1.2. Korpuso apkalos storis, korpuso rinkinys turi atitikti Europos standartą dėl techninių reikalavimų vidaus vandeny laivams (ES-TRIN)</p>	<p>1.3. Korpuso vidus ir išorė turi būti nudažyta nuo korozijos saugančiais dažais</p>	<p>1.3. Atitinka (taip/ne) TAIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninis priedas Nr. 03 – Antikorozinės dangos duomenų lapai.
	<p>1.4. Vidus, kuriame įmontuota degalų talpykla, turi būti apšviestas</p>			

		<p>1.2.5. Turi būti atlikta degalų talpyklos sekcijų metrologinė patikra (pridavimo užsakovui metu)</p> <p>1.2.6. Turi būti atlikta degalų talpyklos patikra techninės priežiūros tarnyboje (pridavimo užsakovui metu)</p> <p>1.2.7. Degalų talpykloje turi būti automatinė degalų lygio matavimo sistema, kuri sudaryta iš ne mažiau kaip 2-ju matavimo zondų.</p> <p>1.2.8. Automatinės degalų lygio matavimo sistemos matavimo zondai turi matuoti: - degalų lygį; - degalų temperatūrą; - laisvo vandens lygį</p> <p>1.2.9. Matavimo zondas turi būti komplektuojamas su duomenų apdorojimo-perdavimo konsole</p> <p>1.2.10. Turi būti atlikti degalų lygio matavimo sistemos metrologinė patikra (pridavimo užsakovui metu)</p>	<p>1.2.7. Degalų talpykloje įrengta automatinė degalų lygio matavimo sistema (taip/ne) TAIP Automatinė degalų lygio matavimo sistema sudaryta iš 2 (dviejų) matavimo zondų.</p> <p>1.2.8. Atitinka (taip/ne) TAIP</p> <p>1.2.9. Atitinka (taip/ne) TAIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> Techninis priedas Nr. 06 – Degalų lygio matavimo sistemos patikros sertifikatas Techninis priedas Nr. 07 – Degalų lygio matavimo sistema Techninis priedas Nr. 08 – Duomenų apdorojimo – perdavimo konsolė
<p>1.3.</p>	<p>Degalų išdavimo kolonėlė</p>	<p>Degalų išdavimo kolonėlė pagaminta (taip/ne) TAIP</p> <p>Gamintojas (nurodyti pagamintos/gaminamos prekės gamintoją): TOKHEIM <i>Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu), kurio standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas prekės charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).</i></p> <p>Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): TOKHEIM QUANTUM 210 2-2DD</p>	<ul style="list-style-type: none"> Techninis priedas Nr. 09 – Degalų išdavimo kolonėlės pasas 	

	<p>1.3.1. Degalų išdavimo kolonėlė turi turėti degalų išdavimo ir degalų įpylimo kontrolės įrangą</p> <p>1.3.2. Skirta dviem degalų rūšims (benzinas ir dyzelinas)</p> <p>1.3.3. Maitinama elektros energija</p> <p>1.3.4. Automatinis degalų pistoletas (atskiras kiekvienai degalų rūšiai, benzinui - su garų gražinimu)</p> <p>1.3.5. Našumas - ne mažiau kaip 40 l/min (kiekvienai degalų rūšiai)</p> <p>1.3.6. Degalų siurblys su oro atskyrėju, mechaniniu filtru su atbuliniu vožtuvu</p> <p>1.3.7. Degalų išdavimo kolonėlė turi turėti elektroninį kalkuliatorių</p>	<p>1.3.1. Atitinka (taip/ne) TAIP</p> <p>1.3.2. Atitinka (taip/ne) TAIP</p> <p>1.3.3. Atitinka (taip/ne) TAIP</p> <p>1.3.4. Atitinka (taip/ne) TAIP</p> <p>1.3.5. Atitinka (taip/ne) TAIP 1.3.5.1. Našumas benzinui 40 L/MIN 1.3.5.2. Našumas dyzelinui 40 L/MIN</p> <p>1.3.6. Atitinka (taip/ne) TAIP</p> <p>1.3.7. Atitinka (taip/ne) TAIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninis priedas Nr. 09 – Degalų išdavimo kolonėlės pasas 2 <i>pustapis</i> - <i>Aprašymas</i> • Techninis priedas Nr. 09 – Degalų išdavimo kolonėlės pasas 2 <i>pustapis</i> - <i>Aprašymas</i> • Techninis priedas Nr. 09 – Degalų išdavimo kolonėlės pasas 2 <i>pustapis</i> - <i>Aprašymas</i> • Techninis priedas Nr. 09 – Degalų išdavimo kolonėlės pasas 2 <i>pustapis</i> – <i>Pagrindiniai komponentai</i> • Techninis priedas Nr. 10 – Degalų išdavimo kolonėlės kontrolės ataskaita • Techninis priedas Nr. 09 – Degalų išdavimo kolonėlės pasas 2 <i>pustapis</i> – <i>Pagrindiniai komponentai</i> • Techninis priedas Nr. 09 – Degalų išdavimo kolonėlės pasas 2 <i>pustapis</i> – <i>Pagrindiniai komponentai</i>
--	---	---	---

	<p>1.3.8. Degalų išdavimo kolonėlė turi turėti mechaninį suminį skaitiklį</p> <p>1.3.9. Degalų išdavimo kolonėlė turi turėti LCD ekraną su apšvietimu</p> <p>1.3.10. Degalų išdavimo kolonėlė turi turėti nutraukimo movą</p> <p>1.3.11. Degalų išdavimo kolonėlė turi turėti elektromagnetinius sulėtinimo ir stabdymo vožtuvus</p> <p>1.3.12. Degalų išdavimo kolonėlė turi būti padengta antikoroziniais dažais</p> <p>1.3.13. Degalų išdavimo kolonėlė turi atitikti ATEX direktyvos 94/9EX atitinkančios PREN 13617-1 reikalavimus, turi būti paženklinta CE ženkliniu</p> <p>1.3.14. Degalų išdavimo įranga turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą (pildavimo užsakovui metu)</p> <p>1.3.15. Degalų išdavimo kolonėlei turi būti atlikta metrologinė patikra (pildavimo užsakovui metu)</p> <p>1.3.16. Turi būti dvi rities degalų žarnos suvynioti (kiekvienos rūšies kurui atskirai)</p> <p>1.3.17. Ritės turi turėti spyruoklinius sutraukėjus. Ritės rėmas nertidijančio plieno arba metalinis dažytas miltelinio būdu. Degalų padavimo į žarną vamzdis turi būti plieninis. Degalų žarnos pajungimui nuo vamzdelio turi būti 90° suktukas.</p> <p>1.3.18. Benzino žarnos ritė turi būti su ne mažiau kaip 15 m degalų žarna. Žarna turi būti su garų atsiurbimu ir paženklinta CE ženklu bei atitikti ATEX direktyvos 94/9EX reikalavimus ir būti ne mažiau kaip II klasifikavimo lygio 2 kategorijos</p>	<p>1.3.8. Atitinka (taip/ne) TAIP</p> <p>1.3.10. Atitinka (taip/ne) TAIP</p> <p>1.3.11. Atitinka (taip/ne) TAIP</p> <p>1.3.12. Atitinka (taip/ne) TAIP</p> <p>1.3.16. Degalų ričių skaičius 2 (du) vnt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninis priedas Nr. 11 – Degalų išdavimo kolonėlės patikros sertifikatas • Techninis priedas Nr. 12 – Degalų išdavimo kolonėlės instrukcija • Techninis priedas Nr. 12 – Degalų išdavimo kolonėlės instrukcija • Techninis priedas Nr. 12 – Degalų išdavimo kolonėlės instrukcija • Techninis priedas Nr. 13 – Rities degalų žarnos
--	---	--	---

		<p>1.3.19. Dyzelino žarnos ritė turi būti su ne mažiau kaip 15 m degalų žarna. Žarna turi būti paženklinta CE ženklu bei atitikti ATEX direktyvos 94/9EX reikalavimus ir būti ne mažiau kaip II klasifikavimo lygio 2 kategorijos</p> <p>1.3.20. Degalų išdavimo kolonėlė turi būti apšviesta</p>		
1.4.	Mokėjimo terminalas		<p>Mokėjimo terminalas pagaminta (taip/ne) TAIP</p> <p>Gaminiojas (nurodyti pagamintos/gaminamos prekės gamintoją): UNIVERSALIOS VALDYMO SISTEMOS, UAB</p> <p><i>Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu), kurio standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas prekės charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).</i></p> <p>Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): UVS OTS-250</p>	<ul style="list-style-type: none"> Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas
1.4.1. Mokėjimo terminalas be grynųjų pinigų, kuriame:				
1.4.1.1. integruotas banko kortelių skaitytuvas			1.4.1.1. Atitinka (taip/ne) TAIP	<ul style="list-style-type: none"> Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas 4 <i>punktas</i>
1.4.1.2. integruotas terminis kvitų spausdintuvas			1.4.1.2. Atitinka (taip/ne) TAIP	<ul style="list-style-type: none"> Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas 5 <i>punktas</i>
1.4.1.3. integruotas fiskalinis blokas			1.4.1.3. Atitinka (taip/ne) TAIP	<ul style="list-style-type: none"> Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas 6 <i>punktas</i>
1.4.1.4. integruotas 2D brūkšnių kodų skaitytuvas			1.4.1.4. Atitinka (taip/ne) TAIP	<ul style="list-style-type: none"> Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas 7 <i>punktas</i>

	<p>1.4.2. Brūkšninių kodų skaitytuvas:</p> <p>1.4.2.1. nuskaityti EAN13 ir QR brūkšninius kodus</p> <p>1.4.2.2. turi galimybę skaityti brūkšninius kodus iš mobiliojo telefono</p> <p>1.4.3. Mokėjimo terminalo sisteminis blokas:</p> <p>1.4.3.1. procesoriaus galingumas (CPU) – ne mažiau kaip 3,6 GHz</p> <p>1.4.3.2. operatyviosios atminties talpa (RAM) – ne mažiau kaip 8 GB</p> <p>1.4.3.3. kietojo disko duomenų apdorojimo sparta - ne mažesnė nei 50 mb/s</p> <p>1.4.3.4. kietojo disko talpa - ne mažiau kaip – 256 GB</p> <p>1.4.4. Mokėjimo terminalo vaizduoklis:</p> <p>1.4.4.1. įstrižainė – ne mažiau kaip 20 colių</p> <p>1.4.4.2. apsaugotas antivandaline apsauga</p> <p>1.4.4.3. turi būti pritaikytas darbui lauke 24/7</p>	<p>1.4.2.1. Atitinka (taip/ne) TAIP</p> <p>1.4.2.2. Atitinka (taip/ne) TAIP</p> <p>1.4.3.1. procesoriaus galingumas (CPU) – 3,7 GHz</p> <p>1.4.3.2. operatyviosios atminties talpa (RAM) – 8 GB</p> <p>1.4.3.3. kietojo disko duomenų apdorojimo sparta – 200 MB/S</p> <p>1.4.3.4. kietojo disko talpa - 256 GB</p> <p>1.4.4.1. įstrižainė – 21 colių</p> <p>1.4.4.2. Atitinka (taip/ne) TAIP</p> <p>1.4.4.3. Atitinka (taip/ne) TAIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>7 punktas</i> • Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>7 punktas</i> • Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>2 punktas</i> • Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>2 punktas</i> • Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>2 punktas</i> • Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>2 punktas</i> • Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>3 punktas</i> • Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>3 punktas</i> • Techninis priedas Nr. 14 – Mokėjimo terminalas <i>3 punktas</i>
--	--	--	---

		<p>papildoma garantija siūloma) 0 metai</p>	<p>(defektas) bus pašalintas arba Plūduriuojanti degalinė bus pakeista tinkamos kokybės Plūduriuojančia degaline;</p> <p><u>Tiekėjui nurodžius siūlomą papildomą, t. y. viršijantį Plūduriuojančiai degalinei (įskaitant sumontavimo darbus) reikalaujamą minimalų 1 metų garantinį terminą, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo išduotus suteikiamą papildomą garantiją patvirtinančius dokumentus. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad Plūduriuojanti degalinė (įskaitant sumontavimo darbus) bus tinkama naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po Plūduriuojančios degalinės perdavimo Pirkežui dienos, išaiškėjus Plūduriuojančios degalinės (įskaitant sumontavimo darbus) trūkumams (defektams), Plūduriuojančios degalinės (įskaitant sumontavimo darbus) trūkumas (defektas) bus pašalintas arba Plūduriuojanti degalinė bus pakeista tinkamos kokybės Plūduriuojančia degaline.)</u></p>
--	--	---	---

Pastabos:

- 1) Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1-3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasitūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 0,5; 1,5; 2,2; 3,2 ar pan.), perkanchioji organizacija balsų (V) skirs pagal sveiką skaičių reikšmę (pvz. pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 2 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 4 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V) ir t.t.).
 - 2) Jei tiekėjas techninės specifikacijos 7-o punkto 2-oje lentelėje nurodo siūlomą papildomą, t. y. viršijantį Plūduriuojančiai degalinei (įskaitant sumontavimo darbus) reikalaujamą minimalų 1 metų garantinį terminą, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo išduotus suteikiamą papildomą garantiją patvirtinančius dokumentus. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad Plūduriuojanti degalinė (įskaitant sumontavimo darbus) bus tinkama naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po Plūduriuojančios degalinės perdavimo Pirkežui dienos, išaiškėjus Plūduriuojančios degalinės (įskaitant sumontavimo darbus) trūkumams (defektams), Plūduriuojančios degalinės (įskaitant sumontavimo darbus) trūkumas (defektas) bus pašalintas arba Plūduriuojanti degalinė bus pakeista tinkamos kokybės Plūduriuojančia degaline.)
- Tiekėjui nepateikus šių dokumentų **kartu su pasiūlymu**, už kokybės kriterijų jam bus skiriama 0 balų. Jei tiekėjas nepasitūlys papildomo garantinio termino, už kokybės kriterijų jam bus skiriama 0 balų.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją Vidaus vandens kelių direkcija, AB patvirtina (deklaruoja), kad siūloma Prekė (ir jos sudedamosios dalys) ją atitinka. Patvirtiname, kad siūloma Prekė (ir/ar jos sudedamosios dalys) bus pagaminta (jeigu siūloma nepagaminta Prekė (ir/ar jos sudedamosios dalys)) ir pristatyta pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, taip pat deklaruojame, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

Gamybos direktorius
(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)*

(Parašas)

Mindaugas Gutauskas
(Vardas, pavardė)

**Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėjų.*

