

UAB "Slaugivita"
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145440368
PVM mokėtojo kodas LT454403610

Marijampolės specialieji socialinės globos namai

**PASIŪLYMAS
DĖL MULTISENSORINIO KAMBARIO ĮRANGOS PIRKIMO**

2023 m. spalio 30 d. Nr.S06132

(Data)

Šiauliai

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas, (įmonės kodas)	UAB „Slaugivita“, Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, įmonės kodas 145440368
PVM mokėtojo kodas	LT454403610
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT98 7300 0100 8946 0228 AB Swedbank, b/k 73000
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorė Sigita Levanaitė-Miežienė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	Daiva Čekienė, +370 61441922, daiva@slaugivita.com
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	Pardavimų projektų vadybininkė, Raimonda Darbutienė, +370 612 04728, raimonda@slaugivita.com
Sutartį tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne), nurodant <i>adoc.</i> ar <i>pdf</i> formatu	Taip, adoc formatu

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą;

1.2. pirkimo sąlygose (kartu su priedais);

1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

II. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, SUBTEIKĖJUS AR SUBRANGOVUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus)

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	

* Jeigu tiekėjas sutarties vykdymui pasitelkia fizinį asmenį, jis turi būti laikomas subtiekėju ir nurodomas šioje lentelėje.

III. PASIŪLYMAS

3.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

3.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant:

3.2.1. transportavimo išlaidas;

3.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, paruošimo eksploatavimui ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

3.2.3. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo (jei taikoma);

3.2.4. apsirūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui, išlaidas;

3.2.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

3.2.6. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidas;

3.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidas;

3.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

3.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai nurodytai apimčiai, nestambinant jos plačiau ar neskaidant jos smulkiau.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Tiekėjo siūlomų prekių modelis, tipas, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	1 mato vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Muzikinė vandens lova	Musical Water Bed, 10987002; Nenke BV	kompi.	1	3.433,26	3.433,26
2.	Kėdės	Ontario 1; VERMEIREN Polska sp. z.o.o.	vnt.	3	1.246,77	3.740,31
3.	Platformos burbulų vamzdžių komplektas	Platforma burbulų vamzdžiams (2) 120X120X30 cm tiesinė, UAB Kodestra; akriliniai veidrodžiai, UAB Heliopolis; 17907112, 18517, Nenke BV	kompi.	1	1.109,82	1.109,82
4.	Burbulų vamzdžių komplektas	19776095, 15192961, 20605960, chlorinė tabletės, Nenke BV; distiliuotas vanduo	kompi.	1	3.016,60	3.016,60
5.	Šviečiančios užuolaidos su šviesos šaltiniu komplektas	20322080, 18517112; Nenke BV	kompi.	1	1.149,82	1.149,82
6.	Šviesų projektoriaus su aromadifuzoriumi komplektas	3259708, Sport-Thieme GmbH; 21508130, Nenke BV	kompi.	1	470,70	470,70
Bendra siūlomų prekių kaina Eur be PVM:						12.920,51
PVM*:						2.713,31
Bendra siūlomų prekių kaina Eur su PVM :						15.633,82

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: penkiolika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt trys eurai, 82 ct
Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja

ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

3.5. Teikdami pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3.6. Pirkėjas siekia įsigyti Prekę, darančią kuo mažesnę poveikį aplinkai, kad Prekei tiekti būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių.

Eil. Nr.	Aplinkosauginis reikalavimas	Pildo tiekėjas įrašydamas siūlomą reikšmę
1	Bendravimas tarp Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.)	Taip
2	Pirkimo sutartis ir kita dokumentacija teikiama perkančiajai organizacijai ir Tiekėjui tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.)	Taip

III. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka techninius reikalavimus nurodytus pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir prie Techninės specifikacijos pridėtuose prieduose. Kartu su pasiūlymu pateikiame užpildytą (-us) bei pasirašytą (-us) Techninės specifikacijos priedą (-us) kuriame (-iuose) nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos) bei pateikiame prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus) ir/ar gamintojo deklaracijas įrodančias siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams ar nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra).

IV. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

5.1. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)	Konfidencialumo priežastys

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo pasiūlymas ir kartu su juo pateikti dokumentai CVP IS priemonėmis yra nekonfidencialūs bei gali būti pateikti susipažinimui suinteresuotiems dalyviams, jei tiekėjas šios lentelės neužpildys.

III. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

6.1. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

IV. KITA INFORMACIJA

7.1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (užpildomi ir pateikiami tik tie dokumentai, kuriuos tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu, nereikalingus ištrinti):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
7.1.1	Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;	<i>Igaliojimas 1 psl.</i>
7.1.2	Užpildyta techninė specifikacija pagal pirkimo sąlygų 2 priedą;	<i>Pasiūlymas 6-12 psl.</i>
7.1.3	Reikalavimus techninei specifikacijai įrodantys dokumentai: Prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekių gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge ar pateiktose nuorodose neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai ar nuorodos į gamintojo internetinį puslapį, kuriose yra pateikta informacija, įrodanti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams.	<i>Gamintojo dokumentai 1-40 psl.</i>

Viešųjų pirkimų vadybininkė
(pareigos)

(parašas)

Daiva Čekienė
(vardas pavardė)

MULTISENSORINIO KAMBARIO ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninės specifikacijos kiekviename punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu, gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų prekes.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas/utilizavimas, personalo apmokymas.

5. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir paruoštos eksploatacijai per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo pirkimo sutarties abiejų šalių pasirašymo dienos, adresu Tarpučių g. 61C, Marijampolėje.

6. Sutarties vykdymo metu, kartu su prekėmis turi būti pateikiamos prekių ir jų priedų naudojimo ir priežiūros (įskaitant valymo, dezinfekcijos ir kt.) instrukcijos lietuvių kalba.

7. Tiekėjas turi taikyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinto“, 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“, II skyriuje „Pakuotės“ nustatytus reikalavimus: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. MUZIKINĖ VANDENS LOVA

(BVPŽ-33192150-8)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė ir nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį (-ius) (failo/ dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kur yra pažymėta parametro reikšmė)
	Muzikinė vandens lova	1 kompl.	Musical Water Bed, 10987002; Nenko BV
1.	Paskirtis	Turi būti skirta naudoti multisensorinėje aplinkoje atsipalaidavimui, jutimo stimuliavimui, psichoterapijai.	Skirta naudoti multisensorinėje aplinkoje atsipalaidavimui, jutimo stimuliavimui, psichoterapijai. <i>Gamintojo dokumentai psl. 1</i>
2.	Komplektacija	Turi būti: - 2 pagrindo plokštės;	Yra: - 2 pagrindo plokštės;

		- vandens čiuzinys su ugniai ir šlapimui atspariu PVC užvalkalu; - vandens kondicionierius; - šildymo elementas; - PVC remonto komplektas; - hifi garso sistema, kurią turi sudaryti stiprintuvas, garso kolonėlės ir integruoti garsiakalbiai.	- vandens čiuzinys su ugniai ir šlapimui atspariu PVC užvalkalu; - vandens kondicionierius; - šildymo elementas; - PVC remonto komplektas; - hifi garso sistema, kurią sudaro stiprintuvas, garso kolonėlės ir integruoti garsiakalbiai. <i>Gamintojo dokumentai psl.1,4</i>
3.	Pagrindas	Turi būti pagamintas iš medžio.	Pagamintas iš medžio. <i>Gamintojo dokumentai psl.6</i>
4.	Čiuzinys	Turi būti pagamintas iš tvirto vinilo, kuris turi būti lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 2 spalvų.	Pagamintas iš tvirto vinilo, kuris lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Galima pasirinkti iš 22 spalvų. <i>Gamintojo dokumentai psl.1, 5, 6, 7</i>
5.	Išmatavimai	100 x 200 x 46 (±5) cm	100 x 200 x 46 cm <i>Gamintojo dokumentai psl.6</i>
6.	Talpa	Ne mažiau kaip 288 l	288 l <i>Gamintojo dokumentai psl.6</i>
7.	Sertifikatai	Turi būti žymėjimas CE ženklu arba lygiavėriū. Įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	Pažymėtas CE ženklu. Įrodančius dokumentus tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.
8.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.

2. KRĖSLAS (BVPŽ- 39113100-8)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė ir nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį (-ius) (failo/ dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kur yra pažymėta parametro reikšmė)
	Krėslas	3 vnt.	Ontario 1; VERMEIREN Polska sp. z.o.o.
1.	Paskirtis	Turi būti skirtas sėdėti komforto pozicijoje	Skirtas sėdėti komforto pozicijoje <i>Gamintojo dokumentai psl.9</i>
2.	Medžiaga	Turi būti aptrauktas medžiaga, pagaminta iš lengvai prižiūrimos ir atsparios dezinfekavimo priemonėms (dirbtinė, eko odos arba lygiavertės medžiagos)	Aptrauktas medžiaga, pagaminta iš lengvai prižiūrimos ir atsparios dezinfekavimo priemonėms (eco oda). <i>Gamintojo dokumentai psl.9</i>
3.	Spalva	Turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 3 spalvų	Galima rinktis iš 7 spalvų <i>Gamintojo dokumentai psl.9</i>
4.	Bendras plotis	Ne mažiau kaip 80 cm	80 cm <i>Gamintojo dokumentai psl.9</i>
5.	Sėdimos dalies plotis	Ne mažiau kaip 45 cm	46,5 cm <i>Gamintojo dokumentai psl.9</i>
6.	Sėdimos dalies aukštis	45-50 cm (±2 cm)	50 cm <i>Gamintojo dokumentai psl.9</i>
7.	Nugaros atramos aukštis	Ne mažesnis kaip 65 cm	69,5 cm <i>Gamintojo dokumentai psl.9</i>

8.	Maksimali apkrova	Ne daugiau kaip 150 kg	150 kg <i>Gamintojo dokumentai psl.9</i>
9.	Nugaros ir kojų atramos	Vienu metu turi būti atlenkiamos į horizontalią padėtį elektros variklio pagalba, kuris valdomas pulteliu.	Vienu metu atlenkiamos į horizontalią padėtį elektros variklio pagalba, kuris valdomas pulteliu. <i>Gamintojo dokumentai psl.10,11</i>
10.	Pasvirimas į priekį	Pultelio pagalba valdomas elektros variklis turi paversti krėslą į priekį, kad paslaugų gavėjui būtų lengviau atsistoti.	Pultelio pagalba valdomas elektros variklis paverčia krėslą į priekį, kad paslaugų gavėjui būtų lengviau atsistoti. <i>Gamintojo dokumentai psl.10,11</i>
11.	Ratukai krėslo perstūmimu	Turi būti ne mažiau kaip 2	2 <i>Gamintojo dokumentai psl.10</i>
12.	Sertifikatai	Turi būti žymėjimas CE ženklu arba lygiaverčiu. Įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	Pažymėtas CE ženklu. Įrodančius dokumentus tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.
13.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.

3. PLATFORMOS BURBULŲ VAMZDŽIAMS KOMPLEKTAS (BVPŽ-31527260-6)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė ir nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį (-ius) (failo/ dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kur yra pažymėta parametro reikšmė)
	Platformos burbulų vamzdžiams komplektas	1. Platforma burbulų vamzdžiams – 1 vnt. 2. Veidrodis - 1 vnt. 3. Šviečiantis pluoštas - 1 vnt.	Platforma burbulų vamzdžiams (2) 120X120X30 cm tiesinė, UAB Kodestra; akriliniai veidrodžiai, UAB Heliopolis; 17907112, 18517, Nenko BV
1.1.	Platforma burbulų vamzdžiams	Turi būti tiesinė	Tiesinė <i>Gamintojo dokumentai psl.13</i>
1.2.	Konstrukcija	Platforma turi būti su mediniu rėmu ir porolono paminkštinimais	Platforma su mediniu rėmu ir porolono paminkštinimais <i>Gamintojo dokumentai psl.13</i>
1.3.	Išmatavimai	Turi būti 120x120x30 (±5) cm	120x120x30 cm <i>Gamintojo dokumentai psl.13</i>
1.4.	Medžiaga	Viršutinė dalis turi būti aptraukta dirbtine, eko oda arba lygiaverte medžiaga	Viršutinė dalis aptraukta dirbtine oda <i>Gamintojo dokumentai psl.13</i>
1.5.	Angos	Turi būti 2 angos burbulų vamzdžiams įstatyti ir 1 anga šviesos pluoštui.	2 angos burbulų vamzdžiams įstatyti ir 1 anga šviesos pluoštui. <i>Gamintojo dokumentai psl.13</i>
1.6.	Spalva	Platformos medžiagos spalvą turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 spalvų	Platformos medžiagos spalvą galima pasirinkti iš 8 spalvų <i>Gamintojo dokumentai psl.13</i>
2.1.	Veidrodis	Turi būti pagamintas iš akrilo, su aliuminio kompozito pagrindu	Pagamintas iš akrilo, su aliuminio kompozito pagrindu <i>Gamintojo dokumentai psl.14</i>
2.2.	Išmatavimai	Turi būti 120 x 185 (±5) cm.	120 x 185 cm. <i>Gamintojo dokumentai psl.14</i>

3.1.	Šviečiantis pluoštas	Turi būti skirtas multisensorinės pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui, užtikrinti vaizdinę, lytėjimo stimuliaciją. Turi būti saugu laikyti, glostyti, vyniotis aplink save ir ant jo gulėti.	Skirtas multisensorinės pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui, užtikrinti vaizdinę, lytėjimo stimuliaciją. Saugu laikyti, glostyti, vyniotis aplink save ir ant jo gulėti. <i>Gamintojo dokumentai psl.15</i>
3.2.	Komplektacija	Turi būti komplektuojamas su šviesos šaltiniu, jungiamu į elektros tinklą.	Komplektuojamas su šviesos šaltiniu, jungiamu į elektros tinklą. <i>Gamintojo dokumentai psl.15</i>
3.3.	Valdymas	Turi būti galimybė valdyti bevieliu pultu.	Galima valdyti bevieliu pultu. <i>Gamintojo dokumentai psl.16</i>
3.4.	Medžiagos	Turi būti pagamintas iš polimero, be ftalatų ir latekso, turi būti saugus ir ilgaamžis.	Pagamintas iš polimero, be ftalatų ir latekso, saugus ir ilgaamžis. <i>Gamintojo dokumentai psl.15</i>
3.5.	Valymas	Pluoštą turi būti galima valyti su dezinfekcinėmis medžiagomis	Pluoštą galima valyti su dezinfekcinėmis medžiagomis <i>Gamintojo dokumentai psl.15</i>
3.6.	Veikimas	Šviesos šaltinio dėka pluoštas turi keisti spalvas automatiškai ir valdymo pulto pagalba	Šviesos šaltinio dėka pluoštas keičia spalvas automatiškai ir valdymo pulto pagalba <i>Gamintojo dokumentai psl.15</i>
3.7.	Sudėtis	Pluoštą turi sudaryti ne mažiau 150 gyslelių.	Pluoštą sudaro 150 gyslelių. <i>Gamintojo dokumentai psl.15</i>
3.8.	Pluošto ilgis	Ne mažiau kaip 2 metrai	2 metrai <i>Gamintojo dokumentai psl.15</i>
4.	Garantija komplektui	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.

4. BURBULŲ VAMZDŽIŲ KOMPLEKTAS (BVPŽ-31527260-6)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė ir nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį (-ius) (failo/ dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kur yra pažymėta parametro reikšmė)
	Burbulų vamzdžių komplektas	1. Burbulų vamzdis – 2 vnt. 2. Vamzdžio laikiklis – 2 vnt. 3. Vandens išleidimo/prileidimo pompa -1 vnt. 4. Distiliuotas vanduo po 5 l – 24 vnt. 5. Chloro tabletės – 20 vnt.	19776095, 15192961, 20605960, chlorine tablets, Nenko BV; distiliuotas vanduo
1.1.	Burbulų vamzdis	Turi būti skirtas multisensorinės pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui	Skirtas multisensorinės pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui <i>Gamintojo dokumentai psl.17</i>
1.2.	Panaudojimas	Turi būti galimybė naudoti pasyviai arba interaktyviai veiklai naudojant prijungtus ar belaidžius jungiklius (pultus).	Galima naudoti pasyviai arba interaktyviai veiklai naudojant prijungtus ar belaidžius jungiklius (pultus). <i>Gamintojo dokumentai psl.17</i>
1.3.	Kiekis	2 vnt.	2 vnt.
1.4.	Medžiagos	Turi būti pagamintas iš stipraus akrilo arba lygiavertės medžiagos. Sudėtyje neturi būti latekso.	Pagamintas iš stipraus akrilo. Sudėtyje nėra latekso. <i>Gamintojo dokumentai psl.17</i>

1.5.	Atsparumas smūgiams	Būtina	Atsparus smūgiams <i>Gamintojo dokumentai psl.17</i>
1.6.	Vandens užpildymas	Turi būti vykdomas per viršų	Vykdomas per viršų <i>Gamintojo dokumentai psl.17</i>
1.7.	Veikimas	Vamzdis turi būti pripildomas vandeniu, kuriame elektrinis oro kompresorius kurtų burbulus	Vamzdis pripildomas vandeniu, kuriame elektrinis oro kompresorius kuria burbulus <i>Gamintojo dokumentai psl.18</i>
1.8.	Spalvų keitimas	Vamzdžio pagrinde turi būti LED lemputės, keičiančios spalvas	Vamzdžio pagrinde LED lemputės, keičiančios spalvas <i>Gamintojo dokumentai psl.17</i>
1.9.	Vamzdžio aukštis	Ne mažiau kaip 2 metrai, ne daugiau kaip 2,10 metrų	2 metrai <i>Gamintojo dokumentai psl.17</i>
1.10.	Vamzdžio diametras	Ne mažiau kaip 20 cm, ne daugiau kaip 25 cm	20 cm <i>Gamintojo dokumentai psl.17</i>
1.11.	Saugumas	Turi būti saugu prisiglausti	Saugu prisiglausti <i>Gamintojo dokumentai psl.17</i>
2.1.	Vamzdžio laikiklis	Turi būti skirtas papildomam stabilumui ir apsaugai nuo burbulų vamzdžio apvartimo	Skirtas papildomam stabilumui ir apsaugai nuo burbulų vamzdžio apvartimo <i>Gamintojo dokumentai psl.19</i>
2.2.	Kiekis	2 vnt.	2 vnt.
2.3.	Medžiagos	Turi būti pagamintas iš plastiko	Pagamintas iš plastiko <i>Gamintojo dokumentai psl.19</i>
2.4.	Diametras	Ne mažiau kaip 20 cm	20 cm <i>Gamintojo dokumentai psl.19</i>
2.5.	Tvirtinimas	Turi būti fiksuojamas prie sienos	Fiksuojamas prie sienos <i>Gamintojo dokumentai psl.19</i>
3.1.	Vandens išleidimo/ prileidimo pompa	Turi būti elektrinė	elektrinė <i>Gamintojo dokumentai psl.20</i>
3.2.	Paskirtis	Turi būti skirta išleisti ir prileisti vandenį į burbulų vamzdžius	Skirta išleisti ir prileisti vandenį į burbulų vamzdžius <i>Gamintojo dokumentai psl.20</i>
3.3.	Žarnelės ilgis	Turi būti ne trumpesnė kaip 4 m	5 m <i>Gamintojo dokumentai psl.20</i>
3.4.	Kiekis	1 vnt.	1 vnt.
4.1.	Chloro tabletės	Turi apsaugoti nuo bakterijų, nemalonaus kvapo ir apnašų atsiradimo.	Apsaugo nuo bakterijų, nemalonaus kvapo ir apnašų atsiradimo. <i>Gamintojo dokumentai psl.21</i>
4.2.	Kiekis	20 vnt.	20 vnt.
5.1.	Distiliuotas vanduo	Turi būti mažo mineralingumo vanduo	Mažo mineralingumo vanduo <i>Gamintojo dokumentai psl.22</i>
5.2.	Išfasavimas	Ne mažiau kaip 5 l	5 l <i>Gamintojo dokumentai psl.22</i>
5.3.	Kiekis	24 vnt.	24 vnt.
6.	Garantija komplektui	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.

5. ŠVIEČIANČIOS UŽUOLAI DOS SU ŠVIESOS ŠALTINI U KOMP LEKTAS (BVPŽ-31527260-6)

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė ir nuoroda į gamintojo techninės
----------	------------	--------------------------------	--

			dokumentacijos puslapį (-ius) (failo/ dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kur yra pažymėta parametro reikšmė)
	Šviečiančios užuolaidos su šviesos šaltiniu komplektas	1. Šviečianti užuolaida – 1 vnt. 2. Šviesos šaltinis – 1 vnt.	20322080, 18517112; Nenko BV
1.1.	Šviečianti užuolaida	Turi būti skirta multisensorinės pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui, užtikrinti vaizdinę, lytėjimo stimuliaciją. Turi būti saugu laikyti, glostyti, vyniotis aplink save ir ant jos gulėti.	Skirta multisensorinės pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui, užtikrina vaizdinę, lytėjimo stimuliaciją. Saugu laikyti, glostyti, vyniotis aplink save ir ant jos gulėti. <i>Gamintojo dokumentai psl.23, 24,29</i>
1.2.	Tvirtinimas	Turi būti galimybė tvirtinti durų ir langų angose, ant sienos, atskirti patalpoje	Galima tvirtinti durų ir langų angose, ant sienos, atskirti patalpoje <i>Gamintojo dokumentai psl.29</i>
1.3.	Medžiagos	Turi būti pagamintas iš polimero, be ftalatų ir latekso, turi būti saugus ir ilgaamžis.	Pagamintas iš polimero, be ftalatų ir latekso, saugus ir ilgaamžis. <i>Gamintojo dokumentai psl.29</i>
1.4.	Valymas	Pluoštą turi būti galima valyti su dezinfekcinėmis medžiagomis	Pluoštą galima valyti su dezinfekcinėmis medžiagomis <i>Gamintojo dokumentai psl.29</i>
1.5.	Sudėtis	Užuolaidą turi sudaryti ne mažiau 66 gyslelės	Užuolaidą sudaro 66 gyslelės <i>Gamintojo dokumentai psl.23</i>
1.6.	Užuolaidos ilgis	Ne mažiau kaip 2 metrai	2 metrai <i>Gamintojo dokumentai psl.23</i>
1.7.	Užuolaidos plotis	Ne mažiau kaip 1 metras	1 metras <i>Gamintojo dokumentai psl.23</i>
1.8.	Išmatavimai	Užuolaidos ilgis ne mažiau 2 metrų, plotis, susideda iš ne mažiau kaip gyslelių.	Užuolaidos ilgis 2 metrai, plotis, susideda iš gyslelių. <i>Gamintojo dokumentai psl.23</i>
2.1.	Šviesos šaltinis	Turi būti jungiamas į elektros tinklą	Jungiamas į elektros tinklą <i>Gamintojo dokumentai psl.25,27</i>
2.2.	Valdymas	Turi būti galimybė valdyti bevieliu pultu.	Galima valdyti bevieliu pultu. <i>Gamintojo dokumentai psl.25,29</i>
2.3.	Veikimas	Šviesos šaltinio dėka pluoštas turi keisti spalvas automatiškai ir valdymo pulto pagalba	Šviesos šaltinio dėka pluoštas keičia spalvas automatiškai ir valdymo pulto pagalba <i>Gamintojo dokumentai psl.25,29</i>
3.	Garantija komplektui	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.

6. ŠVIESŲ PROJEKTORIAUS SU AROMADIFUZORIUMI KOMPLEKTAS (BVPŽ-31527260-6)

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė ir nuoroda į gamintojo techninės dokumentacijos puslapį (-ius) (failo/ dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kur yra pažymėta parametro reikšmė)
-----------------	-------------------	---------------------------------------	--

	Šviesų projektoriaus su aromadifuzoriumi komplektas	1. Šviesų projektorius – 1 vnt. 2. Aromadifuzorius – 1 vnt.	3259708, Sport-Thieme GmbH; 21508130, Nenko BV
1.1.	Šviesų projektorius	Turi būti tyliai veikiantis, nekaistantis, jungiamas į elektros tinklą.	Tyliai veikiantis, nekaistantis, jungiamas į elektros tinklą. <i>Gamintojo dokumentai psl.31</i>
1.2.	Paskirtis	Projektorius turi būti skirtas perduoti lėtai judančius vaizdus ant sienos ar lubų, mažose patalpose	Projektorius skirtas perduoti lėtai judančius vaizdus ant sienos ar lubų, mažose patalpose <i>Gamintojo dokumentai psl.31</i>
1.3.	Konstrukcija	Turi būti su LED lempa, laikmačiu ir integruotu rotatoriumi	Su LED lempa, laikmačiu ir integruotu rotatoriumi <i>Gamintojo dokumentai psl.31</i>
1.4.	Komplektacija	Turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 3 standartiniais efektų diskais	Komplektuojamas su 3 standartiniais efektų diskais <i>Gamintojo dokumentai psl.31</i>
1.5.	Sertifikatai	Turi būti žymėjimas CE ženklu arba lygiaverčiu. Įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.	Pažymėtas CE ženklu. Įrodančius dokumentus tiekėjas pateiks sutarties įgyvendinimo metu, pristatant prekes.
2.1.	Aromadifuzorius	Su šviesos valdymu turi efektyviai, natūraliai skleisti eterinių aliejų aromata	Su šviesos valdymu efektyviai, natūraliai skleidžia eterinių aliejų aromata <i>Gamintojo dokumentai psl.39</i>
2.2.	Paskirtis	Turi sukurti atpalaiduojančią atmosferą	Sukuria atpalaiduojančią atmosferą <i>Gamintojo dokumentai psl.39</i>
2.3.	Veikimas	Turi naudoti labai mažai energijos, kad galėtų būti paliktas įjungtas ilgesniam laikui.	Naudoja labai mažai energijos, kad galėtų būti paliktas įjungtas ilgesniam laikui. <i>Gamintojo dokumentai psl.39</i>
2.4.	Vandens talpa	Ne mažiau kaip 100 ml	100 ml <i>Gamintojo dokumentai psl.39</i>
2.5.	Aukštis	Ne daugiau kaip 14 cm	14 cm <i>Gamintojo dokumentai psl.39</i>
2.6.	Diametras	Ne daugiau kaip 12,5 cm	12,5 cm <i>Gamintojo dokumentai psl.39</i>
3.	Garantija komplektui	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.

Viešųjų pirkimų vadybininkė
(pareigos)

(parašas)

Daiva Čekienė
(vardas pavardė)