

Techninės specifikacijos

Pirkimo dalis Nr. 3

Tualetų kėdės – 10 vnt.

Tecmoem, Moem

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Privalomi techniniai parametrai	Siūloma parametro reikšmė (pildo Tiekėjas)	Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) (pildo Tiekėjas)
1.	Paskirtis	Paskirtis nuplauti pacientus duše, nuvežti ant klozeto, naudoti kaip naktipuodžio kėdę.	Paskirtis nuplauti pacientus duše, nuvežti ant klozeto, naudoti kaip naktipuodžio kėdę.	Prašome žiūrėti pridedamą dokumentą „3 pirkimo dalis. Duso tualetų kėdė“
2.	Paskirtis	Tualetų kėdė (vežimėlis) užvažiuoja ant įvairių klozetų (tvirtintų prie grindų ar prie sienos).	Tualetų kėdė (vežimėlis) užvažiuoja ant įvairių klozetų (tvirtintų prie grindų ar prie sienos).	
3.	Medžiagos	Tualetų kėdė (vežimėlis) pagamintas iš plastiko ir plieno (ar lygiaverčių medžiagų).	Tualetų kėdė (vežimėlis) pagamintas iš plastiko ir plieno.	
4.	Rėmas	Vežimėlio rėmas pagamintas iš dažyto plieno vamzdžio (ar lygiavertės medžiagos), atsparus korozijai.	Vežimėlio rėmas pagamintas iš dažyto plieno vamzdžio, atsparus korozijai.	
5.	Stūmimo rankena	Su stūmimo rankena.	Su stūmimo rankena.	
6.	Porankiai	1. Pagaminti iš plastiko (ar lygiavertės medžiagos). 2. Lengvai be įrankių pagalbos nusiima, su užraktu nuo atsitiktinio išėmimo arba porankiai gali būti nulenkiami/pasukami taip, kad netrukdytų atsisėdimui.	1. Pagaminti iš plastiko. 2. Lengvai be įrankių pagalbos nusiima, su užraktu nuo atsitiktinio išėmimo.	
7.	Ranktūrių aukštis	21 ±5 cm.	22 cm.	
8.	Ranktūrių ilgis	35 ±5 cm.	36 cm.	
9.	Sėdynė	1. Ergonomiškai suformuota, su išpjova. 2. Išpjova su dangčiu. 3. Sėdynės aukštis 50 ±5cm. 4. Sėdynės atstumas tarp porankių ne mažesnis nei 43 cm.	1. Ergonomiškai suformuota, su išpjova. 2. Išpjova su dangčiu. 3. Sėdynės aukštis 54 cm. 4. Sėdynės atstumas tarp porankių 43 cm.	
10.	Pėdų atramos	1. Plastikiniai (ar lygiavertės medžiagos)	1. Plastikiniai pakojai. 2. Pakojai lengvai	

		pakojai. 2. Pakojai lengvai nustumiami po vežimėlio sėdyne, nuimami. 3. Pėdų atrama fiksuojama, ne mažiau 4 aukščio padėty.	nustumiami po vežimėlio sėdyne, nuimami. 3. Pėdų atrama fiksuojama, 5 aukščio padėty.	
11.	Ratai	1. Su keturiais ratukais. 2. Ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais. 3. Ratukai, lengvai sukasi aplink vertikalią ašį 360 laipsnių. 4. Ratukų diametras ne mažesnis nei 125 mm.	1. Su keturiais ratukais. 2. du ratukai su stabdžiais. 3. Ratukai, lengvai sukasi aplink vertikalią ašį 360 laipsnių. 4. Ratukų diametras 125 mm.	
12.	Komplektacija	Tualetų kėdė (vežimėlis) komplektuojama su naktipuodžiu ir puodo laikikliais.	Tualetų kėdė (vežimėlis) komplektuojama su naktipuodžiu ir puodo laikikliais.	
13.	Apkrovimas	Maksimalus naudotojo svoris ne mažesnis nei 130 kg.	Maksimalus naudotojo svoris 150 kg.	
14.	Priežiūra	Galimybė valyti dezinfekcijos priemonėmis be tirpiklio.	Galimybė valyti dezinfekcijos priemonėmis be tirpiklio.	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Kartu su pristatomomis prekėmis privaloma pateikti **žymėjimą CE ženklų liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos)** kopiją.
2. Pristačius prekes pateikiama, vartotojo instrukcija lietuvių kalba.

Eil. Nr.	Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai		Atitiktį įrodantys dokumentai
1.	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio.	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (<i>prašome nurodyti konkrečių trukmę</i>) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (<i>pateikiama tiekėjo arba gamintojo deklaracija arba kiti lygiavertiniai dokumentai</i>). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,	ISO 14001 sertifikatas ,deklaracija

		vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu.	
--	--	--	--

Pirkimo dalis Nr. 5
Perkėlimo lentos – 5 vnt.
Demarta Virginio, Maxi 03.04.9130

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Privalomi techniniai parametrai	Siūloma parametro reikšmė (pildo Tiekėjas)	Puslapis Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) (pildo Tiekėjas)
1.	Paskirtis	Skirtos perkelti arba perslinkti pacientą nuo vieno paviršiaus ant kito.	Skirtos perkelti arba perslinkti pacientą nuo vieno paviršiaus ant kito.	Prašome žiūrėti pridedamą dokumentą „5 pirkimo dalis. Perkelimo lentos“
2.	Savybės	1. Pagaminta iš aukštos kokybės HDPE arba plastiko (ar lygiaverčių medžiagų) plokštės. 2. Laidi rentgeno spinduliams; 3. Su specialiomis rankenomis galuose (naudojamos ir pernešimui); 4. Užvalkalas – slidus.	1. Pagaminta iš aukštos kokybės Etaflon plokštės. 2. Laidi rentgeno spinduliams; 3. Su specialiomis rankenomis galuose (naudojamos ir pernešimui); 4. Užvalkalas – slidus, užtikrinantis gerą paciento slydimą.	

		užtikrinantis gerą paciento slydimą.		
3.	Išmatavimai	Ilgis ≥ 175 cm; Plotis ≥ 49 cm; Svoris ≤ 4 kg.	Ilgis 180 cm; Plotis 50 cm; Svoris 2,3 kg.	
4.	Leistina apkrova	Maksimali gamintojo leistina apkrova ne mažiau kaip 150 kg.	Maksimali gamintojo leistina apkrova 250 kg.	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Kartu su pristatomomis prekėmis privaloma pateikti žymėjimą CE ženklui liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
2. Pristačius prekes pateikiama, vartotojo instrukcija lietuvių kalba.

Eil. Nr.	Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai		Atitiktį įrodantys dokumentai
1.	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio.	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečių trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (pateikiama tiekėjo arba gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai dokumentai). <i>Pastaba:</i> Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu.	ISO 14001 sertifikatas, deklaracija