

Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomos prekės techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus Tiekėjas turi įrašyti dokumento pavadinimas*/nuoroda į internetinį puslapį**
1	2	3	4	5
Bendrieji reikalavimai				
1.	Elektrinis savaeigis šakinis krautuvas skirtas krovinių transportuojamų / sudėtų ant palečių krovinių transportavimui medelynuose.	Pavadinimas , gamintojas, modelis	Hangcha CPD25-AC4 (Hangcha Group Co., LTD, Kinija)	Gamintojo bukletas, 4-as puslapis, stulpelio, pažymėto raudona rodykle 1.1 ir 1.2 eilutės
2.	Turi būti naujas, neeksploatuotas. Pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m. Pilnai sukomplektuotas, parengtas darbai ir turintis standartinę įrangą, atitinkančią Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus saugos ir ekologinius reikalavimus (CE žymėjimas su atitikties CE deklaracija).	Pateikti oficialios internetinės svetainės adresa.	https://www.hcforklift.com	Gamintojo bukletas, 1-as puslapis, pažymėta raudona rodykle "1" "2", "3" ir "4" Failas: CE certif. cpd.pdf Failas: ISO 14000-1.jpg
3.	Baterija	Skysto elektrolito, profesionali traukos nuo 48V 600Ah	Skysto elektrolito, profesionali traukos, 48V 600Ah	Gamintojo bukletas, 4-as puslapis, stulpelio, pažymėto raudona rodykle 6.4 eilutė
3.1	Baterijos svoris	Nuo 980 kg	1130 kg	Gamintojo bukletas, 4-as puslapis, stulpelio, pažymėto raudona rodykle 6.5 eilutė
4.	Įkroviklis	Išorinis, profesionalus aukšto dažnio	Išorinis, profesionalus aukšto	Tiekėjo deklaracija

		nuo 48V 80A	dažnio, 48V 80A	
5.	Keliamoji galia	Nuo 2500 kg, esant 500 mm svorio centrui	2500 kg	Gamintojo buketas, 4-as puslapis, stulpelio, pažymėto raudona rodykle 1.5 eilutė
6.	Maksimalus kėlimo aukštis	Nuo 4800 mm	4800 mm	Gamintojo buketas, 4-as puslapis, eilutė, pažymėta mėlyna rodykle
7.	Traukos variklis	Nuo 11 kW iki 13 kW	11 kW	Gamintojo buketas, 4-as puslapis, stulpelio, pažymėto raudona rodykle 6.1 eilutė
8.	Hidraulikos variklis	Nuo 12 kW	12,8 kW	Gamintojo buketas, 4-as puslapis, stulpelio, pažymėto raudona rodykle 6.2 eilutė
9.	Važiavimo greitis nepakrautas	Nuo 13 km/h/nuo 14km/h	14 km/h	Gamintojo buketas, 4-as puslapis, stulpelio, pažymėto raudona rodykle 5.1 eilutė
10.	Šakių ilgis	Nuo 1220 mm	1220 mm	Gamintojo buketas, 2-as puslapis, pažymėta raudona rodykle „1“ Tiekejo deklaracija
11.	Postūkio spindulys	Iki 2050 mm	2050 mm	Gamintojo buketas, 4-as puslapis, stulpelio, pažymėto raudona rodykle 4.35 eilutė
12.	Darbinis koridorius pilnai apsisukti su 200 mm atsarga	Iki 3750 mm	3750 mm	Gamintojo buketas, 4-as puslapis, stulpelio, pažymėto raudona rodykle 4.34 eilutė
13.	Kėlimo stiebas (iš 3-ų dalių)	Trijų dalių su laisvu kėlimu	Trijų dalių su laisvu kėlimu	Gamintojo buketas, 4-as puslapis, eilutė, pažymėta mėlyna rodykle
14.	Šoninis poslinkis (šakių)	Turi būti	Taip	Gamintojo buketas, 2-as puslapis, pažymėta

					raudona rodykle „2“. Tiekejo deklaracija
15.	Šakių pozicionierius pritaikytas dirbti su šakių prailginimais	Turi būti		Taip	Gamintojo bukletas, 2- as puslapis, pažymėta raudona rodykle „3“. Tiekejo deklaracija
16.	Ratų skaičius	4 – keturratis, su priekiniais varomaisiais ratais.		4 – keturratis, su priekiniais varomaisiais ratais.	Gamintojo bukletas, 4- as puslapis, stulpelio, pažymėto raudona rodykle 3.5 eilutė
17.	Padangos	Pilnavidurės, elastingės		Pilnavidurės, elastingės	Gamintojo bukletas, 2- as puslapis, pažymėta raudona rodykle „4“. Tiekejo deklaracija
17.1	Priekinių ratų padangos	Nuo 23 x 9 -10		23 x 9 -10	Gamintojo bukletas, 4- as puslapis, stulpelio, pažymėto raudona rodykle 3.2 eilutė
17.2	Galinių ratų padangos	Nuo 18 x 7 - 8		18 x 7 - 8	Gamintojo bukletas, 4- as puslapis, stulpelio, pažymėto raudona rodykle 3.3 eilutė
18.	Transmisija	Automatinė		Automatinė	Gamintojo bukletas, 4- as puslapis, stulpelio, pažymėto raudona rodykle 1.3 eilutė
19.	Kabina	Apsauginis rėmas su peršviečiamu stogeliu. Rėmas su priekiniai ir galiniais stiklai. Priekinis stiklas – su valytuvu.		Apsauginis rėmas su peršviečiamu stogeliu. Rėmas su priekiniai ir galiniais stiklai. Priekinis stiklas – su valytuvu.	Tiekejo deklaracija
20.	Vidaus įranga	Šoniniai galinio matymo veidrodėliai, esantis kabinoje, reguliuojama ir amortizuojanti sėdynė, gumuotas vairas, USB jungtis, galinė rankena, elektroninis prietaisų skydelis, atbulinės pavaros signalas.		Šoniniai galinio matymo veidrodėliai, esantis kabinoje, reguliuojama ir amortizuojanti sėdynė, gumuotas vairas, USB jungtis, galinė rankena, elektroninis prietaisų skydelis, atbulinės pavaros signalas.	Tiekejo deklaracija
21.	Komplektacija	Krautuvas privalo būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų		Krautuvas bus sukomplektuotas taip, kad jį galima be papildomų	Tiekejo deklaracija

		priemonių ar darbų eksploatuoti Lietuvos Respublikoje.	priemonių ar darbų eksploatuoti Lietuvos Respublikoje.	
22.	Apšvietimas	Galinis žibintas ne mažiau 1 vnt. Posūkių žibintai ne mažiau 2 vnt. Priekiniai LED žibintai ne mažiau 2 vnt. Stop žibintai ne mažiau 1 vnt.	Galinis žibintas -1 vnt. Posūkių žibintai - 2 vnt. Priekiniai LED žibintai - 2 vnt. Stop žibintai - 1 vnt.	Tiekėjo deklaracija
23.	Švyturėlis	LED oranžinės spalvos įspėjamasis švyturėlis ant stogo.	LED oranžinės spalvos įspėjamasis švyturėlis ant stogo	Tiekėjo deklaracija
Kiti reikalavimai				
1.	Gamintojo garantija	Ne mažiau, kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių šakiniam krautuvui ir traukos baterijai, nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.	24 (dvidešimt keturių) mėnesių šakiniam krautuvui ir traukos baterijai, nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.	Tiekėjo deklaracija
2.	Tiekėjas Prekę pristato savo transportu ir sąskaita.	Per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų po Prekės pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo Techninės specifikacijos 3.2 papunktyje nurodytais adresais.	Per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų po Prekės pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo Techninės specifikacijos 3.2 papunktyje nurodytais adresais.	Tiekėjo deklaracija

* Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtina turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametų reikšmės.

** Tais atvejais, kai nėra privalomo Perkanciosios organizacijos reikalavimų pateikti dokumento, ir jei nurodoma internetinė nuoroda, ją atsidarius, turėtų būti pateiktama/matoma tik tam parametrai aktuali informacija. Jei tiekėjas nepateikia prašomo dokumento arba jei atidarius internetinę nuorodą nėra informacijos aktualios konkrečiam parametrai, tiekėjo pasiūlymas yra **atmetamas**.

Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta **minimali reikšmė**. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižymintią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekę yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Aleksandras Anbinderis

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)