

Panevėžys

2023 m. rugpjūčio 4 d.

1. Sutarties šalys: AB „Panevėžio energija“ (toliau Prižiūrėtojas), atstovaujama technikos direktoriaus Roberto Kerežio, veikiančio pagal pareigas, iš vienos pusės ir Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis (toliau Savininkas), atstovaujamas direktorės Almos Petruninos, veikiančios pagal pareigas, iš kitos pusės, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

2. Sutarties objektas: Pastatų Vilties g. 10, 18A, Panevėžys šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūra, kurios tvarka ir apimtys nurodyti sutarties 1 priede („Pastatų adresu Vilties g. 10, 18A, Panevėžys šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūros tvarka ir apimtys“), kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

3. Sutarties šalių tarpusavio santykiai: Sutarties šalių tarpusavio santykiai grindžiami Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtintame „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos apraše“ išvardintų reglamentuojančių dokumentų nuostatomis ir šios sutarties sąlygomis.

4. Sutarties galiojimas ir nutraukimas: Sutartis įsigalioja 2023 m. rugpjūčio 7 d. ir galioja iki 2024 m. rugpjūčio 6 dienos. Sutartis du kartus laikoma pratęsta metams ir tomis pat sąlygomis, jeigu viena iš šalių prieš vieną mėnesį iki sutarties galiojimo pabaigos raštiškai nepraneša kitai šaliai apie jos nutraukimą. Anksčiau laiko Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu, pasikeitus įstatymams arba vienašališkai įspėjant raštu, jei viena iš šalių nevykdo savo įsipareigojimų ar nepašalina trūkumų per 30 kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo išsiuntimo datos.

5. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė:

5.1. Prižiūrėtojo atsakomybė, teisės ir pareigos:

5.1.1. Prižiūrėtojas atsako už:

5.1.1.1. šioje Sutartyje jam prižiūrėti pavestų pastatų šilumos punktų ir šildymo sistemų būklę ir priežiūros kokybę 1 priede numatytoje apimtyje;

5.1.1.2. tiekiamo į pastato sistemas šildymo ir karšto vandens nustatytų parametrų (temperatūros ir slėgio) palaikymą, su ne didesniu, negu $\pm 5^{\circ}\text{C}$ temperatūros ir $\pm 5\%$ slėgio nukrypimu nuo reglamentuotų normų, arba Savininko nurodymu, jeigu pastato bei jo šilumos įrenginių charakteristikos atitinka nurodytas projektinėje dokumentacijoje;

5.1.1.3. mokėjimų už priežiūrą teisingą apskaičiavimą;

5.1.2. Prižiūrėtojas turi teisę apžiūrėti Savininkui priklausančių šilumos ir karšto vandens įrenginių būklę, kurie turi tiesioginę įtaką pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų darbui.

5.1.3. Prižiūrėtojas privalo:

5.1.3.1. informuoti Savininką apie šilumos ir karšto vandens tiekimo sustabdymo laiką bei trukmę dėl įrenginių remonto ar bandymų;

5.1.3.2. ruošdamasis šildymo sezonui atlikti reglamentuotus darbus ir nustatyta tvarka parengti pastato parengties šildymo sezonui aktą;

5.1.3.3. neleisti šilumnešio nuotėkių pastato šilumos įrenginiuose, o atsiradus juos operatyviai stabdyti;

5.1.3.4. užtikrinti, kad Savininko naujai sumontuotus ar rekonstruotus šilumos ir karšto vandens įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų būtų galima prijungti tik nustatyta tvarka;

5.1.3.5. suderinti su šilumos tiekėju ir Savininku šilumos ir karšto vandens įrenginių laikino atjungimo sąlygas, jeigu toks atjungimas atliekamas stabdant šilumos ir karšto vandens tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu;

5.1.3.6. pateikti šilumos tiekėjui nustatyta forma ir terminais atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą;

5.1.3.7. pranešti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie įvykusias avarijas ir sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos ir karšto vandens tiekimo įrenginiais;

5.1.3.8. siekti, kad išnaudojant visas turimas technines ir organizacines galimybes pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomišką ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus;

5.1.3.9. imtis priemonių sumažinti žalą, daromą dėl šilumos, šilumnešio ir karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo;

5.1.3.10. nustatyti laiku pateikti atsiskaitymo dokumentus už priežiūrą;

5.1.3.11. sumokėti Savininkui nuostolius patirtus dėl netinkamo prievolių vykdymo. Žalos dydis ir atsiskaitymo forma nustatoma šalių susitarimu.

5.2. Savininko atsakomybė, teisės ir pareigos:

5.2.1. Savininkas privalo:

5.2.1.1. užtikrinti Prižiūrėtojo atstovo patekimą prie pastatų šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdinių paros bėgyje : nuo 8.00 val. iki 18.00 val. be atskiro įspėjimo, kitu laiku- įspėjus prieš 12 val., išskyrus atvejus, kai tai susiję su avarijų likvidavimu;

5.2.1.2. užtikrinti Prižiūrėtojo atstovo patekimą į pastatų šilumos punktus paros bėgyje: nuo 8.00 val. iki 18.00 val. be atskiro įspėjimo, kitu laiku - įspėjus prieš 12 val., išskyrus atvejus, kai tai susiję su avarijų likvidavimu;

5.2.1.3. užtikrinti Prižiūrėtojo aptarnaujamų šilumos punktų apsaugą nuo pašalinio, be Prižiūrėtojo žinios daromo, poveikio (pvz.: šilumos ar karšto vandens tiekimo išjungimo, sistemų elementų remonto atlikimo ir pan.);

5.2.1.4. užtikrinti šilumos tiekėjui priklausančių šilumos apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas, atlyginti žalą, padarytą dėl tinkamos apsaugos ar aplinkos sąlygų neužtikrinimo;

5.2.1.5. naudotis pastatų šildymo sistema bei palaikyti jos techninę būklę taip, kad užtikrintų patikimą, saugų šios sistemos veikimą ir efektyvų šilumos vartojimą;

5.2.1.6. užtikrinti, kad Prižiūrėtojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki remonto darbų pradžios būtų informuotas raštu apie numatomą šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų šildymo sistemų remonto darbų ir (ar) kitų sistemų prijungimo;

5.2.1.7. informuoti Prižiūrėtoją apie šildymo sistemos įrenginių ar jos darbo režimų sutrikimus;

5.2.1.8. Prižiūrėtojuui pageidaujant suteikti informaciją apie tiekiamos šilumos ir šilumnešio kokybę, jų parametrų pasikeitimą ir (ar) šilumos vartojimo režimų pakeitimus;

5.2.1.9. Savininkas dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti Prižiūrėtojuui atsiradusią žalą.

5.2.2. Savininkas turi teisę:

5.2.2.1. reikšti pretenzijas Prižiūrėtojuui dėl netinkamo prievolių vykdymo;

5.2.2.2. sutartu laiku gauti iš Prižiūrėtojo mokėjimų už atliktas paslaugas sąskaitas;

5.2.2.3. reikalauti atlyginti materialinius nuostolius, jei tokie patirti dėl Prižiūrėtojo kaltės;

5.2.2.4. reikalauti, kad būtų palaikomi reglamentuoti šilumos ir karšto vandens parametrai;

5.2.2.5. gauti informaciją apie šilumos, šilumnešio ir karšto vandens tiekimo apribojimus ir sustabdymus;

5.2.2.6. pratęsti sąskaitos už priežiūrą apmokėjimo laiką tiek dienų, kiek dienų vėliau, nei nustatyta sutartyje, ši sąskaita buvo įteikta.

5.2.3. Savininkas atsako už savo prievolių aptartų šioje sutartyje vykdymą.

5.3. Nė viena Sutarties šalių neatsako už Sutarties nevykdymą, jei tas nevykdymas bus nenugalimos jėgos (*force majeure*) padarinys. Pasibaigus nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, Sutarties šalis privalo nedelsdama įvykdyti išpareigojimus, jeigu įmanoma juos įvykdyti, kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (*force majeure*).

6. Sutarties objekto kaina ir apmokėjimas:

6.1. Pastatų instaliuota galia: Vilties g. 10, Panevėžys šildymui 152 kW, karštam vandeniui 84 kW, Vilties g.18A, Panevėžys šildymui 85 kW, karštam vandeniui 75,6 kW.

6.2. Sutarties objekto mėnesio kaina: 199,43 Eur + PVM. Suma žodžiais: vienas šimtas devyniasdešimt devyni eurai 43 ct + PVM.

6.3. Sutarties objekto kaina Šalių iniciatyva nekeičiama.

6.4. Savininkas pagal Prižiūrėtojo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą už priežiūrą sumoka iki paskutinės darbo dienos po ataskaitinio mėnesio.

6.5. Sąskaitos už priežiūrą Savininkui pateikiamos ne vėliau kaip iki po ataskaitinio mėnesio 10 dienos.

6.6. Nustatytu laiku, nepriklausomai nuo priežasčių, neapmokėjus pateiktos sąskaitos, už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos Savininkas moka 0,0137 proc. dydžio delspinigius.

6.7. Savininkui nenurodžius už ką mokama, mokėjimai įskaitomi tokia tvarka: delspinigiai, PVM, skola už šilumos energiją, skola už priežiūros paslaugą, eilinis mokėjimas.

7. Pretenzijų pateikimas ir ginčų sprendimas:

7.1. Sutarties Šalių pretenzijos pateikiamos ir nagrinėjamos, taip pat kylantys ginčai sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Dėl skundų nagrinėjimo ne teismine tvarka, Šalys gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarybą, Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą pagal jų kompetenciją.

8. Šalių rekvizitai ir parašai.

Prižiūrėtojas

AB „Panevėžio energija“
Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys
Interneto svetainės adresas www.pe.lt
Įmonės kodas 147248313, PVM LT472483113
El. p. bendrove@pe.lt
Tel. +370 45 501064, 501055

Technikos direktorius

Robertas Kerežis



Savininkas

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis
Vilties g. 18A, LT- 35129 Panevėžys
Įmonės kodas 190377799
Tel. +370 45 465947
El. p. kun.ramanauskold@gmail.com

Direktorė

Alma Petrunina



Pastatų šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūros tvarka ir apimtys

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Šis priedas yra neatskiriama Pastatų šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūros dalis, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymu ir nustato, kaip ir kokia apimtimi atliekama pastatų šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūra.

1.2. Šis priedas privalomas abiem sutarties šalims.

2. Pastatų šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūros darbai ir apimtys.

Priežiūrėtojo atliekamų priežiūros darbų apimčių sąrašas, kuriuo numatoma techniniais veiksmais užtikrinti, kad pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos atitiks nustatytai jos eksploatavimo trukmei projekte numatytus reikalavimus:

2.1. Planiniai priežiūros darbai (atliekami keturis kartus per mėnesį):

2.1.1. Pastatams su renovuotais šilumos punktais:

2.1.2.1. šilumos punktų profilaktinė apžiūra ir įvadinės atjungimo armatūros einamasis remontas (paveržimas, atskirų armatūros dalių sutvarkymas);

2.1.2.2. darbo parametrų kontrolė, optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal Savininko įgaliotojo atstovo raštišką prašymą, nepažeidžiant higienos normų;

2.1.2.3. šilumos punktų sklendžių ir ventilių prevencinė ir korekcinė priežiūra, paveržimas, einamasis remontas;

2.1.2.4. šildymo ir karšto vandens cirkuliacinių siurblių prevencinė ir korekcinė priežiūra;

2.1.2.5. slėgio perkričio reguliatorių prevencinė ir korekcinė priežiūra;

2.1.2.6. šildymo ir karšto vandens tiekimo reguliuojančių vožtuvų ir servopavarų prevencinė ir korekcinė priežiūra;

2.1.2.7. šildymo ir karšto vandens reguliatorių prevencinė ir korekcinė priežiūra, parametrų kontrolė;

2.1.2.8. slėgio relių prevencinė ir korekcinė priežiūra;

2.1.2.9. pastato parengties šildymo sezonui aktų parengimas ir pasirašymas.

2.2. Kiti priežiūros darbai, atliekami įvairiu periodiškumu (pagal poreikius, kartą į mėnesį, metus, kas keturis metus):

2.2.1. avarių ar sutrikimų šilumos punkte ir šildymo bei karšto vandens sistemose lokalizavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas) – atliekama pagal poreikius;

2.2.2. protėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose esančių šildymo vamzdžių likvidavimas, susidėvėjusio vamzdžio skirtingose vamzdinių vietose pakeitimas (statybines konstrukcijas išardo ir atstato Savininkas) – atliekama pagal poreikius už atskirą sąmatinę kainą;

2.2.3. vamzdinių ir armatūros izoliacijos, pažeistos remonto arba priežiūros metu, atstatymas ir priežiūra – atliekama pagal poreikius už atskirą sąmatinę kainą;

2.2.4. šildymo sistemos magistralių ir stovų jungčių apžiūra- atliekama pagal poreikį;

2.2.5. šildymo sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;

2.2.6. pažeistų korozijos šildymo prietaisų nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoje nuimto šildymo prietaiso; naujo šildymo prietaiso pastatymas į vietą (keičiant šildymo prietaisus, naujus pateikia Savininkas). Jei pateikiamas naujas identiškas buvusiam šildymo prietaisui, jis sumontuojamas be atskiro apmokėjimo. Jei šildymo prietaiso ar rankšluosčių džiovintuvo pakeitimas susijęs su papildomomis sąnaudomis ir atliekamas Savininko pageidavimu, už jų pakeitimą sumoka papildomai pagal patvirtintus įkainius arba paskaičiuotas darbo sąnaudas. Visais atvejais šildymo prietaiso keitimas vykdomas pagal suderintą projektą ir negali viršyti projekte nurodytos šiluminės galios – atliekama pagal poreikius;

2.2.7. blogai šylančių šildymo prietaisų šildymo efekto atkūrimas, jei tai nereikalauja sistemų kapitalinio remonto (naujų šildymo ir karšto vandens vamzdinių paklojimo, naujų įrenginių – siurblių, šilumokaičių, tiesioginio veikimo ar elektroninių reguliatorių – įsigijimo, susidėvėjusių vamzdžių pakeitimo, projekte nenumatytos atjungimo armatūros įrengimo, susidėvėjusių atšakų ir stovų atjungimo armatūros pakeitimo) – atliekama pagal poreikius;

2.2.8. šildymo sistemų hidropneumatinis plovimas – atliekama kas 4 metai;

2.2.9. šilumokaičių karštam vandeniui ruošti cheminis plovimas- atliekamas ne rečiau kaip kas keturi metai; patikrinimas sandarumui- kas mėnesį;

2.2.10. šildymo sistemų ir mazgų hidraulinis išbandymas – atliekamas kartą metuose;

2.2.11. paruošimas šildymo sezonui – atliekamas kartą metuose;

2.2.12. šilumos punkto sklendžių ir ventilių einamasis remontas – atliekama pagal poreikius;

2.2.13. šilumos punktų siurblių einamasis remontas ir kapitalinis remontas (už atskirą sąmatinę kainą) – atliekama pagal poreikius;

2.2.14. tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra (pastovi), patikra;

2.2.15. tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų vienetinis keitimas - atliekama pagal poreikius;

2.2.16. filtrų išvalymas – atliekamas kartą per dvi savaites;

2.2.17. šilumos punkto patalpoje esančio vamzdinio izoliacijos priežiūra - atliekama pagal poreikius;

2.2.18. sugedusios šilumos punktų įrangos (siurblių, reguliatorių, pavarų, šilumokaičių) keitimas, kai įrangą pateikia Savininkas - atliekama pagal poreikius.

3. Pastato šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūros ribos:

3.1. šildymo sistemos aptarnavimo ribos – nuo šilumos punkto magistraliniai ir stoviniai vamzdiniai, armatūra. Šildymo prietaisai eksploatuojami Savininko;

3.2. šilumos punktas eksploatuojamas nuo įvadinių sklendžių ir manometrų. Šilumos trasos įvadą iki šilumos punkto patalpoje esančių įvadinių sklendžių ir įvadinių manometrų eksploatuoja šilumos tiekėjas ar pastato savininkas (pagal ribų aktą, sudaromą ir pasirašomą kartu su šilumos pirkimo-pardavimo sutartimi).

Prižiūrėtojas

Savininkas

Technikos direktorius

Direktorė





Robertas Kerežis

Alma Petrunina

