



(AB „Lytagra“, Ateities pl. 50, LT-52106, Kaunas, Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įmonės kodas: 133370289, PVM mokesčio kodas: LT333702811, Tel.: 8 (37) 405401, El. paštas: lytagra@lytagra.lt)

UAB „Kauno autobusai“

PASIŪLYMAS
METALINIŲ CILINDRINIŲ VAMZDŽIŲ PIRKIMAS

2023-11-20 Nr. 330
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus])	Akinė bendrovė „Lytagra“
Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
PVM mokesčio kodas	LT333702811
Įmonės kodas	133370289
Tiekėjo adresas /Jei su dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ateities pl. 50, LT-52106, Kaunas
Atsiskaitymosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT487044060003091303, AB SEB bankas, 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Generalinė direktorė Dalia Balsienė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	lytagra.lt
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	@lytagra.lt

1. Šio pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti sutartį.
4. Įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmuo.
5. Įnašinę pirkimo sąlygas, pirkimo sąlygų priedus ir reikalavimus nurodytoms Prekėms, mes siūlome metalinius cilindrinčius vamzdžius atitinkančias techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

PASIŪLYMO KAINA:

1 lentelė

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Viso pirkimo objekto kiekio kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Metaliniai cilindriniai vamzdžiai	Vnt.	12	1245,90	14950,80
(a)	Pasiūlymo kaina Eur (be PVM):				14950,80
(b)	<i>K_{Pas} reikšmės (pirkimo sąlygų 9.4. punktas)</i>				3139,67
(c)=(a)+(b)	Pirkimo objekto kaina Eur (su PVM):				18090,47
				PVM 21 proc.	

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teises aktus tiekeji nereikia mokėti PVM, jis šios pasiūlymo lentelės (b) ir (c) eilučių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI:

Susipažinę su pasiūlymų vertinimo kriterijais (Pirkimo sąlygų 9.5. punktas) siūlome:

2 lentelė

Eil. Nr.	Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką	Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (Pildo tiekėjas)
1	2	3



1.	Metallinių cilindrinų vamzdžių pristatymo terminas kalendorinėmis dienomis <i>T siūlomas pristatymo terminas (pirkimo sąlygų 9.5. punktas)</i>	Metallinių cilindrinų vamzdžių pristatymo terminas* <u>30</u> kalendorinių dienų.
----	---	---

* Metallinių cilindrinų vamzdžių pristatymo terminas, negali būti ilgesnis kaip 60 (šėšiasdešimt) kalendorinių dienų. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme nurodys kitą terminą, t. v. ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų, arba visai nenurodys šio termino, tuomet toks dalyvio pasiūlymas bus atmėtam.

Mūsų siūlomų metallinių cilindrinų vamzdžių savybės yra tokios:

3 lentelė

Nr.	Pirkėjo techniniai reikalavimai Prekėms	Tiekėjo siūlomų charakteristikų reikšmės <u>Pildo tiekėjas. Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą Prekės charakteristiką</u>
1	2	3
1.	Metallinio cilindrinio vamzdžio ilgis 12 m (+/- 10 cm)	12 m
2.	Metallinio cilindrinio vamzdžio diamėtras 323,9 mm	323,90 mm
3.	Pagaminta iš metalo S 355 J2H.	S 355 J2H
4.	Metallinio cilindrinio vamzdžio sienelės storis ne mažiau 12,5 mm.	12,5 mm
5.	Galimas išėisinis suvirinimas elektra ne daugiau vienos siūlės	1 siūlė
6.	Plienąs pagamintas pagal standartą EN 10219	Pagamintas pagal standartą EN 10219

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

4 lentelė

eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.	EBVPD
2.	6 Priedas_Pj 58 str. 4 ¹ d. reikalavimų atitikties deklaracija



3.	Prekės atitikties dokumentai
----	------------------------------

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

5 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiskinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
1.	EBVPPD	Asmens duomenys	Vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir/arba Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu: asmens kodas, fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas, fizinio asmens telefono numeris ir kt.

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.* Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ją neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje.

Vadovaujantis Pirkimų įstatymo 94 str. 9 d., Perkantysis subjektas laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus (išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai) privalo viešai skelbti CVP IS. Tiekėjui, nenurodžius konfidencialios informacijos, viešai bus skelbiamas visas pasiūlymas.

6 lentelė

Informacija apie subitekėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas*

Eil. Nr.	Subitekėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono numeris	Kokio kvalifikacinio reikalavimo atitikimui pasitelkiamas	Pirkimo sutarties dalis kurios vykdymui pasitelkiamas	
			Konkrečius įsipareigojimai	Įsipareigojimų dalis procentais, kuriai keitinama pasitelkti subitekėją ir/ar kitą ūkio subjektą



**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atliktų kvalifikacijos reikalavimus. Pateikiama ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmeninė kopija*

7 lentelė
Informacija apie kvazisubitekėjus *

Eil. Nr.	Kvazisubitekėjo vardas ir pavardė	Kvazisubitekėjams numatomos perduoti paslaugos/darbai/prekės (įvardinti konkrečiai paslaugas/darbus/prekes)

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubrangovai. Pateikiama kvazisubitekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis teikti sutartyje nurodytas paslaugas/darbus/prekes, ir tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins ši kvazisubitekėją (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi)*

8 lentelė
Informacija apie subitekėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių kvalifikacija tiekėjas nesirems, bet jiems bus perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis *

Eil. Nr.	Subitekėjo pavadinimas*, įmonės kodas, adresas, telefono numeris	Pirkimo sutarties dalis kurios vykdymui pasitelkiamas	
		Konkretūs įsipareigojimai	Įsipareigojimų dalis procentais, kuriai ketinama pasitelkti subitekėją ir/ar kitą ūkio subjektą

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subitekėjai*

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.



Generalinė direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Dalia Balsienė

(Vardas ir pavardė)

Pastabos:

1. 5, 6, 7, 8 lentelės tiekėjas gali nepildyti arba jas išbraukti. Jei Tiekėjas 5, 6, 7, 8 lentelės neužpildo arba jas išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiekių, kvazisubtiekių nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
2. Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

AB „Lytagra“
(*tiekėjo pavadinimas*)
UAB „Kauno autobusai“
(*Perkančiojo subjekto pavadinimas*)

PĮ 58 str. 4¹ d. REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2023 m. lapkričio 20 d. Nr. 412

Kaunas
(*Sudarymo vieta*)

Aš, generalinė direktorė Dalia Balsienė,
(*tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė*)
patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) AB „Lytagra“,
(*tiekėjo pavadinimas*)

dalyvaujantis (-i) UAB „Kauno autobusai“
(*perkančiojo subjekto pavadinimas*)

vykdomame Metalinių cilindrinų vamzdžių pirkime, 695829, 2023-11-03,
(*pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data*)

atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys¹ yra juridiniai asmenys, kurie nėra registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše² nurodytose valstybėse ar teritorijose (pirkimo dokumentų 8.14.1. punktas).
- tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, kurie nėra nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę (pirkimo dokumentų 8.14.2. punktas).
- tiekėjo siūlomų prekių kilmė nėra iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše² nurodytų valstybių ar teritorijų (pirkimo dokumentų 8.14.3. p.).

¹ PĮ 2 str. 4¹ d.: Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

² Nuoroda į teisės aktą, kuriame pateiktas valstybių ar teritorijų sąrašas: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094/asr>. Pažymėtina, kad prieš pateikiant deklaraciją tiekėjas privalo peržiūrėti oficialiame teisės aktų registre esantį ir galiojantį valstybių ar teritorijų sąrašą.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasi PĮ 58 straipsnio 4² dalimi, perkantysis subjektas, kilus abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos teisingumo, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį PĮ 58 straipsnio 4¹ dalies, reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Generalinė direktorė
(pareigos)

(parašas)

Dalia Balsienė
(vardas ir pavardė)


DECLARATION OF PERFORMANCE

n. 10219-01072013-3

1. Unique product-type identification code:

profile	external dimensions	thicknesses	Steel grades:
Circular section	ø 19 ÷ 355,6 mm	from 1,2 ÷ 16 mm	S235JRH-S275J0H-S275J2H-S355J0H-S355J2H-S355K2H-S275NH-S355NH-S460NH-S275NLH-S355NLH-S460NLH-S275MH-S355MH-S420MH-S460MH-S275MLH-S355MLH-S420MLH-S460MLH
Square section	90x90 ÷ 300x300 mm	from 3 ÷ 16 mm	
Rectangular section	100x80 ÷ 400x200 mm	from 3 ÷ 16 mm	

2. Expected Uses: Cold profiled tubes of unalloyed steels and fine grain for welded structures

3. Manufacturer: Arvedi Tubi Acciaio Spa, via Acquaviva, 3 - 26100 CR - Italy

4. Authorized representative: Not applicable

5. AVCP system: system 2+

 6. Harmonized standard: EN 10219-1:2006 - EN 10219-2:2006
 Notified body: Istituto Italiano di Garanzia della Qualità, 1608 CPR P064

7. Declared performance:

	Circular section	Square / rectangular section	Harmonized technical specification
Essential Feature	Declared performance		EN 10219-2
External dimensions	+/-1% with min: +/-0.5mm	H,B<100 mm	+/-1% with min: +/-0.5mm
		100≤H,B ≤ 200 mm	+/- 0.8%
		H,B>200 mm	+/- 0.6%
Thickness	+/- 10% with a maximum di +/- 0,5mm		
Ovality	2%		
Concavity / convexity	+/- 0,8%		
Angle between sides	90° +/-1°		
Edge radius		T≤ 6 mm	1.6xT<r≤2.4xT
		6<T≤10mm	2.0xT<r≤3.0xT
		T>10 mm	2.4xT<r≤3.6xT
Twist	2mm + 0.5mm/mt		
Straightness	2.0mm/m on total length and loc. ≤ 3mm/m	1,5 mm/m on total length and loc. ≤ 3mm/m	
Mass	+/- 6% (on the single tube)		

	Essential Features									Harmonized technical specification	
	Elongation	Yield load	Breaking load T<3	Breaking load T>=3	Resilience KV (10 mm)				Weldability (CEV)		Durability
					-50°C	-20°C	0° C	+20°C			
	%	MPa	MPa	MPa	J				%		
Steel	Declared Performance									EN 10219-1	
S235JRH	24	235	360-510	360-510				27	0,35		If required, galvanized material
S275J0H	20	275	430-580	410-560			27		0,4		
S275J2H	20	275	430-580	410-560		27			0,4		
S355J0H	20	355	510-680	470-630			27		0,45		
S355J2H	20	355	510-680	470-630		27			0,45		
S355K2H	20	355	510-680	470-630		40			0,45		
S275NH	24	275	370-510			40			0,4		
S355NH	22	355	470-630			40			0,43		
S460NH	17	460	540-720			40			0,53		
S275NLH	24	275	370-510		27				0,4		
S355NLH	22	355	470-630		27				0,43		
S460NLH	17	460	540-720		27				0,53		
S275MH	24	275	360-510			40			0,34		
S355MH	22	355	450-610			40			0,39		
S420MH	19	420	500-660			40			0,43		
S460MH	17	460	530-720			40			0,46		
S275MLH	24	275	360-510		27				0,34		
S355MLH	22	355	450-610		27				0,39		
S420MLH	19	420	500-660		27				0,43		
S460MLH	17	460	530-720		27				0,46		



Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.

26100 Cremona - Italia
Via Acquaviva, 3 - Zona Porto Canale
Tel. +39 0372 4091
Fax +39 0372 413170

<http://www.arvedi.it/>

Cap.Soc. 24.000.000 EUR i.v.
Società interamente controllata
da Finarvedi S.p.A.
R.I. CR 00113630198
R.E.A. CR 90188
Mecc. Est. CR 000296
C.F. e Part. IVA IT 00113630198

Arvedi Tubi Acciaio

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

NOTE: this declaration of performance is valid only if accompanied by the material test certificate.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Cremona, 07/06/2017

Noris Battocletti
Quality Manager

NOTE: this DoP is available online at the following link: <https://www.arvedi.it/ata/qualita-e-tecnologia/il-prodotto-lambiente-e-le-persone/>

Arvedi



CERTIFICATO CERTIFICATE

IGQ 8701

Si certifica che il sistema di gestione qualità di:
We hereby certify that the quality management system operated by:

Arvedi Tubi Acciaio Spa

**Via Acquaviva 3 - Zona Porto Canale
26100 Cremona CR**

è conforme alla norma:
is in compliance with the standard:

UNI EN ISO 9001:2015

per le seguenti attività:
for the following activities:

IAF: 17

Fabbricazione di tubi in acciaio saldati per resistenza elettrica

Manufacturing of electric resistance welded steel tubes

prima emissione: **1987-01-26**
first issued on:
emissione corrente: **2021-05-30**
last issued on:
data di scadenza: **2024-05-29**
valid until:
Data ultima revisione: / Last revision date: **2021-05-30**

Il Direttore
Roberto Pieroncini

IGQ - Via Giosuè Carducci 125/A - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italy
www.igq.it - info@igq.it



SGO N° 001A



IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.



Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.
26100 Cremona - Italia
Via Acquaviva, 3 - Zona Porto Canale
Tel. +39 0372 4091
Fax +39 0372 413170

www.arvedi.it

A01
Cap.Soc. 24.000.000 EUR i.v.
Società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di
Finarvedi S.p.A.
Società con Socio Unico
R.I. CR 00113630198
R.E.A. CR 90188
Mecc. Est. CR 000296
C.F. e Part. IVA IT 00113630198

A04

Arvedi Tubi Acciaio



Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

A02

Nummer A03	vom Z02	SAMPLE	A06
Unser AB A08 Ihr Auftrag A07 vom			
Consegna			
Lieferschein A10			
		vom	

Artikel B01	STAHLROHRE MIT ENTFERNTEN INNENGRAT	Stahlgüte B02	S355J2H				
Norm B01	EN 10219-1 T₀ ≥ 3 MM	Rohre B08	8	MT B14	96,00	KG B13	8.960,00
Abm. B04-B9-B11	CRP 323,9x12,5x12000 S355J2H EN10219 SCO						

Chemische Zusammensetzung

C71-C92

	C	Mn	Si	P	S	Al	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	V	Nb	Ti	B	N
min						0,0200										
max	0,2500	1,7000	0,6000	0,0400	0,0400		0,3000	0,5000	0,1000	0,3500		0,1200	0,0500	0,0300		0,0110

B07

1120862A	0,0778	1,1000	0,2210	0,0078	0,0013	0,0386	0,0188	0,0139	0,0017	0,0108		0,0016	0,0243	0,0148		0,0025
3130920A	0,0668	1,3200	0,2230	0,0096	0,0012	0,0433	0,0173	0,0242	0,0038	0,0266		0,0016	0,0305	0,0163		0,0026
1120862A	C+MN/6+(CR+MO+V)/5+(NI+CU)/15						≤0,45	0,2672								
3130920A	C+MN/6+(CR+MO+V)/5+(NI+CU)/15						≤0,45	0,2947								

Mechanische Eigenschaften

C10-C29

Werksnr.	Charge	Partie-Nr.	Rohre	R (MPa)		REH (MPa)	A(%)	Rs/R	Fm (N)
				470	630	355	≥ 20,0		
13131001	1120862A		2	541		480	23,17		
23130920	3130920A		6	561		492	22,08		

Kerbschlagzähigkeit

C40-C49

C40-C49	Code	°C C03	Grenze (J/cm2)	Werte C42			Durchschnitt C43	Proben-Abmessungen C41		Position C01-C02
1	KV	-20	27	375	396	408	393	10	55	Rohrkörper - longitudinal
2	KV	-20	27	387	395	378	386	10	55	Rohrkörper - longitudinal

Prüfung	Norm	Soll-Wert		Ergebnis
zerstörungsfreie Prüfung	EN ISO 10893-2	E4	%	100
Masskontrolle	EN 10219-2		LOT	1
Sichtkontrolle	EN 10219-1		%	100

Vermerke
D51



Quality Management
System Certified
by IGQ

TÜV
manufacturer approved
AD 2000 W0 -PED



AMMM00001HV



Seite 1 von 2

** Folgt **

Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.
26100 Cremona - Italia
Via Acquaviva, 3 - Zona Porto Canale
Tel. +39 0372 4091
Fax +39 0372 413170

www.arvedi.it

A01
Cap.Soc. 24.000.000 EUR i.v.
Società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di
Finarvedi S.p.A.
Società con Socio Unico
R.I. CR 00113630198
R.E.A. CR 90188
Mecc. Est. CR 000296
C.F. e Part. IVA IT 00113630198

A04

Arvedi Tubi Acciaio



Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

A02

Nummer
A03

vom
Z02

Unser AB
A08
Ihr Auftrag
A07
vom

Consegna

Lieferschein
A10

vom

SAMPLE

A06

Z04

CE	
1608	
Arvedi Tubi Acciaio S.p.A. via Acquaviva 3, I-26100 Cremona	
23	
1608 CPR P064	
EN 10219-1:2006	
DoP n. 10219-01072013-3	
Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy structural steels <i>Profilati cavi per impieghi strutturali formati a freddo di acciai non legati e a grano fine</i>	
Product designation (<i>Designazione prodotto</i>):	S355J2H
Dimensional Tolerances (<i>Tolleranze dimensionali</i>):	EN 10219-2
Elongation (<i>Allungamento</i>):	EN 10219-1
Tensile and Yield strength (<i>Carico di snervamento a rottura</i>):	EN 10219-1
Impact energy (<i>Resilienza</i>):	EN 10219-1
Weldability (<i>Saldabilità</i>):	EN 10219-1

DOP download link:

<https://www.arvedi.it/en/ata/quality-and-technology/product-environment-and-people/>

A05 QUALITÄTSSICHERUNG

Z02

(Noris Battocletti)



Tel. +39 0372 4091

Fax +39 0372 409349

e-mail: controllo.qualita@ata.arvedi.it

Z01

Es wird bestaetigt, dass die Lieferung geprueft wurde und den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht. Diese Bescheinigung wurde durch ein geeignetes Datenverarbeitungssystem erstellt und und traegt anstelle der eigenhaendigen Unterschrift die Namenswiedergabe und Dienstanschrift des verantwortlichen Bueros.



AMMM000011HV

