

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

UAB „Lantelis“

Uždara akcinė bendrovė „Lantelis“, Universiteto al. 19, Klaipėda, LT-92294, Klaipėdos m. sav., info@lantel.lt, +370 (5) 203 2004, duomenys kaupiami ir saugomi Klaipėdos Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302295417, PVM mokėtojo kodas LT100004488216

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras

**PASIŪLYMAS**

**DĖL NUOTOLINIO MOKYMO ĮRANGOS PIRKIMO**

**SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekeju nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

2023-11-29 Nr. 13-P59142

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai	UAB "Lantelis"
Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)	
Tiekėjo adresas(-ai) <sup>1</sup> (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	Universiteto al. 19, Klaipėda, LT-92294, Klaipėdos m. sav.
Juridinio asmens kodas(-ai) <sup>1</sup> (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	302295417
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) <sup>1</sup>	LT100004488216
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	LT057044060007955075 AB SEB Bankas
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio telefono numeris	+37061549239
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Jungtinės veiklos atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė	Modestas Tamutis

<sup>1</sup> Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai susivienijusius Tiekėjus

Tiekėjo/ Jungtinės veiklos atsakingojo partnerio, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Modestas Tamutis
---	------------------------------

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
  - 1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
  - 1.2. šiose konkurso sąlygose;
  - 1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
  - 1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninės priemonės pateikti duomenys yra tikri.

**2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad:**

**2.1. kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai remsiuosi ūkio subjektų pajėgumais (t. y. pasitelksiu ūkio subjektus, kurio pajėgumais remsiuosi\*) (jei taikoma):**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Sutarties dalis, kuriai atlikti pasitelksiu ūkio subjektus, kurio pajėgumais remsiuosi*</i>	<i>Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas, atstovas arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo)</i>	<i>Nurodomas dokumentas pridedamas kartu su pasiūlymu</i>
1.	<i>(.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami)</i>		

\*- Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.9 p.).

**2.2. kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai remsiuosi kvazisubtiekėjų\*\* pajėgumais (pildyti tuomet, jei pasiūlymo pateikimo momentui jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti):**

<b><u>Kvazisubtiekėjai**</u></b>				
<i>Eil. Nr.</i>	<i>Vardas ir pavardė</i>	<i>Kokiems sutartiniamis įsipareigojimams pasitelkiamas kvazisubtiekėjas</i>	<i>Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi) bus įdarbintas šis kvazisubtiekėjas</i>	<i>Nurodomas dokumentas pridedamas kartu su pasiūlymu</i>

			<i>sutarties laimėjimo atveju***</i>	
	<i>(.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami)</i>			

\*\* - Kvizisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris paraiškos ar pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (Metodikos 2.4 p.).

\*\*\* - Jei kvazisubtiekėjas bus įdarbintas ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, įmonėje, o tiekėjas nurodo kelis planuojamus pasitelkti ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi – nurodoma kurio konkrečiai ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, įmonėje bus įdarbintas kvazisubtiekėjas sutarties laimėjimo atveju.

### 2.3. sutarties vykdymui pasitelksiu subtiekėjus\*\*\*\* (jei jie yra žinomi):

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai****</i>	<i>Subtiekėjo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba nurodomas vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo)</i>
1	<i>Kita (pildoma, jei pasitelkiama)</i>	

\*\*\*\*- *Subtiekėjas* – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.7 p.).

### 2.4. sutarties vykdymui naudosisi trečiųjų asmenų\*\*\*\*\* (jei jie yra žinomi) priemonėmis:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui naudosisi trečiaisiais asmenimis*****</i>	<i>Trečiojo asmens pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo)</i>	<i>Nurodomas dokumentas pridedamas kartu su pasiūlymu</i>
1	<i>Kita (pildoma, jei pasitelkiama)</i>		

\*\*\*\*\*- *Treieji asmenys*, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys

dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie paslaugų tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.).

**3. Šiame pasiūlyme pateikta ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija:**

<b>EEil. Nr.</b>	<b>Pateikto dokumento pavadinimas</b>	<b>Lapų skaičius</b>	<b>Paaiškinimas kokia konkrečiai informacija, esanti dokumente yra konfidenciali ir kodėl<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> **Pastaba:** Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tuo atveju, jei Lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Pirkimų organizatorius laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir nustatytus požymius ir sąlygas, o Pirkimų organizatoriui kilus abejonių dėl Tiekėjo Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

## 5. KAINA

Mes siūlome pirkimo objektą už šią kainą:

### II pirkimo dalis

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas*	Vienetai	Vienetų kiekis	Renginio paslaugų kaina Eur (be PVM)	Viso paslaugų kaina Eur (be PVM) (6=4x5)
1	2	3	4	5	6
	Nuotolinė mokymo įranga	kompl	5	5758.80	28794.00
<b>PVM, EUR</b>					6046.74
<b>PASIŪLYMO KAINA, EUR SU PVM*</b>					34840.74

Suma žodžiais: trisdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt Eur 74 ct.

\* Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Visi pasiūlyme nurodyti skaičiai, susiję su pasiūlymo kaina, turi būti pateikiami dviejų skilčių po kablelio tikslumu.

**Pastabos:**

- a) Bendra pasiūlymo kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;
- b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka: \_\_\_\_\_ (nurodomos priežastys);
- c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą; jei bendra pasiūlymo kaina yra didesnė už pirkimui skirtą lėšų sumą, pasiūlymas bus atmestas;
- d) Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
- e) Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
- f) Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
- g) Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

**6. SIŪLOMOS ĮRANGOS TECHNINIAI PARAMETRAI****II dalis**

Nuotolinės mokymo įrangos 2-ro komplekto specifikacija (viso perkami 5 komplektai):

<b>Eil. Nr</b>	<b>Įrangos / parametro/sąlygos pavadinimas</b>	<b>Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės</b>	<b>Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos  (privaloma <u>išsamiai aprašyti</u> siūlomų prekių technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta <b>Taip/Ne/Atitinka, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</b>)</b>
<b>1. Interaktyvūs ekranas (1 vnt.)</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Gamintojas ir modelis</b>	<b>Nurodyti</b>	i3-Technologies i3TOUCH X2 <a href="https://www.i3-technologies.com/en/products/touch-screens/i3touch-x2/">https://www.i3-technologies.com/en/products/touch-screens/i3touch-x2/</a>

<b>1.2.</b>	Monitoriaus tipas	Ne žemesnės kategorijos nei LCD (tiesioginis LED foninis apšvietimas)	LCD tiesioginis LED foninis apšvietimas
<b>1.3.</b>	Interaktyvaus ekrano dydis be rėmelio	Ne mažesnės nei 86 colių įstrižainės	86 colių įstrižainės
<b>1.4.</b>	Ekrano raiška	Ne mažiau kaip 4K UHD (3840 x 2160 esant 60 Hz)	4K UHD (3840 x 2160 esant 60 Hz)
<b>1.5.</b>	Kontrastas	Ne mažiau kaip 1200:1	1200:1
<b>1.6.</b>	Matymo kampas	Ne mažiau 178/178	178/178
<b>1.7.</b>	Reakcijos laikas	Ne daugiau kaip 8 ms	8 ms
<b>1.8.</b>	Ryškusumas	Ne mažiau kaip 400 cd /m <sup>2</sup>	400 cd /m <sup>2</sup>
<b>1.9.</b>	Ekrano veikimo laikas	Ne mažiau 50 000 val.	50 000 val.
<b>1.10.</b>	Lietimo taškų ( <i>touch points</i> ) skaičius	Ne mažiau kaip 20	20
<b>1.11.</b>	Ekrano stiklas	Turi būti optinis stiklo ir ekrano sujungimas be oro tarpo.  Ekrano paviršius turi būti atsparus įbrėžimams.	optinis stiklo ir ekrano sujungimas be oro tarpo.  Ekrano paviršius atsparus įbrėžimams.
<b>1.12.</b>	Lietimo tikslumas	Ne mažiau nei 1 mm	1 mm
<b>1.13.</b>	Komunikacinės jungtys	Ne blogiau nei:  2 x RJ-45 connector (1000 Mbit/sec), Wi-Fi 6 (802.11ax);  visi išvardinti prievadai turi būti integruoti, veikiantys (naudojami) be papildomų adapterių	2 x RJ-45 connector (1000 Mbit/sec), Wi-Fi 6 (802.11ax);  visi išvardinti prievadai turi būti integruoti, veikiantys (naudojami) be papildomų adapterių
<b>1.14.</b>	Įėjimo jungtys	Ne blogiau nei:	2xHDMI 2.0 (viena iš jų turi palaikyti ARC),

		<p>2xHDMI 2.0 (viena iš jų turi palaikyti ARC),</p> <p>1x DisplayPort 1.2,</p> <p>1x USB 3.0 Type C,</p> <p>1x USB 3.0 Type C + 65 W Charging,</p> <p>1x COM DE-9 (RS-232 standard).</p> <p>Visi išvardinti prievadai turi būti integruoti, t.y. negalima naudoti papildomų adapterių reikalaujamų prievadų išpildymui.</p>	<p>1x DisplayPort 1.2,</p> <p>1x USB 3.0 Type C,</p> <p>1x USB 3.0 Type C + 65 W Charging,</p> <p>1x COM DE-9 (RS-232 standard).</p> <p>Visi išvardinti prievadai turi būti integruoti, t.y. negalima naudoti papildomų adapterių reikalaujamų prievadų išpildymui.</p>
<b>1.15.</b>	Išėjimo jungtys	<p>Ne blogiau nei:</p> <p>1 x HDMI 2.0,</p> <p>1 x S/PDIF Optical,</p> <p>1x 3.5 mm jack.,</p> <p>Visi išvardinti prievadai turi būti integruoti, t.y. negalima naudoti papildomų adapterių reikalaujamų prievadų išpildymui.</p>	<p>1 x HDMI 2.0,</p> <p>1 x S/PDIF Optical,</p> <p>1x 3.5 mm jack.,</p> <p>Visi išvardinti prievadai turi būti integruoti, t.y. negalima naudoti papildomų adapterių reikalaujamų prievadų išpildymui.</p>
<b>1.16.</b>	Garsas	<p>Ne mažiau kaip 3 vnt. garsiakalbių, kurių bendra suminė galia ne mažiau kaip 48 W</p>	<p>2x 20 Watt speakers</p> <p>1x 20 Watt subwoofer</p>
<b>1.17.</b>	Aplinkos šviesos jutiklis	Turi būti	yra
<b>1.18.</b>	Integruotas kompiuteris	<p>Integruotas kompiuteris, kuris užtikrina interaktyvaus ekrano veikimą neprijungus išorinio kompiuterio, turi būti ne žemesnių parametrų nei:</p>	<p>Integruotas kompiuteris, kuris užtikrina interaktyvaus ekrano veikimą neprijungus išorinio kompiuterio:</p> <p>1. <i>Android 13 OS</i> ;</p>

		<p>1. <i>Android 13</i> OS arba lygiavertė;</p> <p>2. 8 GB operatyviosios atminties;</p> <p>3. 64 GB vidinės atminties;</p> <p>4. belaidis atnaujinimų siuntimas;</p> <p>5. kompiuteris su ekranu sudaro vieną vienetą</p> <p>6. įdiegtas bevielis vaizdo perdavimas;</p> <p>7. turi būti galimybė daryti anotacijas visose interaktyvaus ekrano aplinkose; galimybė išsaugoti anotacijas</p>	<p>2. 8 GB operatyviosios atminties;</p> <p>3. 64 GB vidinės atminties;</p> <p>4. belaidis atnaujinimų siuntimas;</p> <p>5. kompiuteris su ekranu sudaro vieną vienetą</p> <p>6. įdiegtas bevielis vaizdo perdavimas;</p> <p>7. galimybė daryti anotacijas visose interaktyvaus ekrano aplinkose; galimybė išsaugoti anotacijas</p>
<b>1.19.</b>	Interaktyvaus ekrano programinės įrangos reikalavimai	<p>Tiekėjas turi nurodyti konkretų programinės įrangos pavadinimą arba pateikti nuorodą į gamintojo puslapį</p> <p>Turi būti galimybė naudotis programa iš bet kurio kompiuterio ar išmaniojo įrenginio (<i>BYOD compliant</i>).</p> <p>Programa turi būti pritaikyta ne mažesnei kaip 25 asmenų klasei. Programa turi būti atnaujinama automatiškai. Turi būti integruotas saugaus turinio filtras.</p> <p>Programa turi būti atspari nežymiams interneto ryšio sutrikimams. Galimybė susisiekti su programos palaikymo komanda (<i>support</i>).</p>	<p><a href="https://www.i3learnhub.com/">https://www.i3learnhub.com/</a></p> <p>galimybė naudotis programa iš bet kurio kompiuterio ar išmaniojo įrenginio (<i>BYOD compliant</i>).</p> <p>Programa pritaikyta 25 asmenų klasei. Programa turi atnaujinamus automatiškai. Yra integruotas saugaus turinio filtras.</p> <p>Programa yra atspari nežymiams interneto ryšio sutrikimams. Galimybė susisiekti su programos palaikymo komanda (<i>support</i>). Yra pateikiamas vartotojo žinyno interneto adresas.</p> <p>Integruota baltos lentos funkcija. Palaikomi trys skirtingi rašiklių tipai. Yra trintuko funkcija. Palaikoma 20 skirtingų braižybos formų. Įdiegtas teksto rašymo</p>



		<p>Turi būti pateikiamas vartotojo žinyno interneto adresas.</p> <p>Turi būti integruota baltos lentos funkcija. Turi būti palaikomi bent trys skirtingi rašiklių tipai. Turi būti trintuko funkcija. Palaikoma bent 20 skirtingų braižybos formų. Turi būti įdiegtas teksto rašymo įrankis. Turi būti integruota ekraninė klaviatūra (<i>on screen keyboard</i>). Turi būti integruota interneto naršyklė. Turi būti integruoti bent trys skaitmeniniai braižymo įrankiai.</p> <p>Kiekvienas lentoje esantis objektas turi būti transformuojamas ir manipuliuojamas. Turi būti pateikiama bent 10 transformacijos ir manipuliacijos įrankių, bent 4 stilizavimo ir formatavimo įrankiai. Turi būti galimybė anuliuoti / pakartoti veiksmus (<i>undo / redo</i>).</p> <p>Turi būti galimybė importuoti PDF, Microsoft Office, Open Office, JPG, PNG failus. Turi būti galimybė eksportuoti PDF formatu. Sistema turi leisti prisijungti prie Dropbox, OneDrive, Google Drive saugyklų.</p> <p>Turi būti galimybė: sistemoje daryti apklausas, užduoti klausimus, dalinti ekraną ir naudoti iki 4 atskirų dalių, pasiekti mokytojo pasidalintą</p>	<p>įrankis. Integruota ekraninė klaviatūra (<i>on screen keyboard</i>). Integruota interneto naršyklė. Integruoti bent trys skaitmeniniai braižymo įrankiai.</p> <p>Kiekvienas lentoje esantis objektas transformuojamas ir manipuliuojamas. Pateikiama 10 transformacijos ir manipuliacijos įrankių, 4 stilizavimo ir formatavimo įrankiai. Galimybė anuliuoti / pakartoti veiksmus (<i>undo / redo</i>).</p> <p>Galimybė importuoti PDF, Microsoft Office, Open Office, JPG, PNG failus. Galimybė eksportuoti PDF formatu. Sistema leidžia prisijungti prie Dropbox, OneDrive, Google Drive saugyklų.</p> <p>Yra galimybė: sistemoje daryti apklausas, užduoti klausimus, dalinti ekraną ir naudoti iki 4 atskirų dalių, pasiekti mokytojo pasidalintą turinį naudojant QR kodą, pasiekti mokytojo pasidalintą turinį naudojant internetinę naršyklę, bendrai dalintis mokymosi aplinka iki 25 mokinių, individualiai dalintis mokymosi aplinka iki 25 mokinių, naudoti sistemą su fiziniais ir kinestetinio mokymosi įrankiais.</p> <p>Taip pat yra integruotas mokymo turinys, 50 skirtingų lentos fonų, pritaikytų vesti pamokoms, asmeninė turinio saugykla sistemoje, bendruomeninė turinio saugykla sistemoje, paveikslėlių</p>
--	--	---	---

		<p>turinį naudojant QR kodą, pasiekti mokytojo pasidalintą turinį naudojant internetinę naršyklę, bendrai dalintis mokymosi aplinka iki 25 mokinių, individualiai dalintis mokymosi aplinka iki 25 mokinių, naudoti sistemą su fiziniiais ir kinestetinio mokymosi įrankiais.</p> <p>Taip pat turi būti integruotas mokymo turinys, bent 50 skirtingų lentos fonų, pritaikytų vesti pamokoms, asmeninė turinio saugykla sistemoje, bendruomeninė turinio saugykla sistemoje, paveikslėlių palaikymas, video turinio palaikymas, audio turinio palaikymas, HTML5 turinio palaikymas, kinestetinio mokymosi veiklų palaikymas.</p> <p>Turi būti šios kalbos: lietuvių, anglų, rusų.</p> <p>Interaktyvaus ekrano programinė įranga turi būti suderinta bendram darbui su siūlomu interaktyviu ekranu</p>	<p>palaikymas, video turinio palaikymas, audio turinio palaikymas, HTML5 turinio palaikymas, kinestetinio mokymosi veiklų palaikymas.</p> <p>Yra šios kalbos: lietuvių, anglų, rusų.</p> <p>Interaktyvaus ekrano programinė įranga yra suderinta bendram darbui su siūlomu interaktyviu ekranu</p>
<b>1.20.</b>	Lietimo įrankiai	<p>Turi būti pritaikytas lietimui žymekliu arba pirštais. Komplekte - ne mažiau kaip 4 išmanūs magnetiniai rašikliai, kuriuos galima pridėti ir laikyti prie bet kurios ekrano metalinės konstrukcijos vietos. Rašikliai turi būti be baterijų.</p>	<p>Pritaikytas lietimui žymekliu arba pirštais. Komplekte - 4 išmanūs magnetiniai rašikliai, kuriuos galima pridėti ir laikyti prie bet kurios ekrano metalinės konstrukcijos vietos. Rašikliai be baterijų.</p>

<b>1.21.</b>	Energijos taupymo standartas	Turi būti automatinis ekrano ryškumo reguliavimas naudojant šviesos daviklį. Energijos suvartojimas turi būti ne daugiau 195 W/h.	Automatinis ekrano ryškumo reguliavimas naudojant šviesos daviklį. Energijos suvartojimas 168 W/h.
<b>1.22.</b>	Laikiklis	Kartu su ekranu turi būti pateiktas tam tinkamas sieninis laikiklis.	Kartu su ekranu pateiktas tam tinkamas sieninis laikiklis.
<b>1.23.</b>	Garantija	Ne mažiau kaip 60 mėn. gamintojo garantija.	60 mėn. gamintojo garantija.
<b>1.24.</b>	Aplinkosauginiai reikalavimai	Siūlomos prekės turi atitikti 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2019/2021, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi elektroninių vaizduoklių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais	Siūlomos prekės atitinka 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2019/2021, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi elektroninių vaizduoklių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais
<b>2. Interaktyvaus ekrano mobilus stovas (1 vnt.)</b>			
<b>2.1.</b>	Tinkamumas ekranams	Tinkamas ne mažesnėms nei 86'' colių įstrižainės ekranams	Tinkamas 86'' colių įstrižainės ekranams
<b>2.2.</b>	VESA standartas	Tinkantis pasiūlytam interaktyviam ekranui	Tinkantis pasiūlytam interaktyviam ekranui
<b>2.3.</b>	Reguliuojamas aukštis	Turi būti galimybė reguliuoti aukštį ne mažiau kaip 35 cm intervale.	Yra galimybė reguliuoti aukštį 35 cm intervale.
<b>2.4.</b>	Maksimali apkrova	Tinkanti pasiūlytiems interaktyviems ekranams	Tinkanti pasiūlytiems interaktyviems ekranams
<b>2.5.</b>	Kompiuterio lentyna, kameros laikiklis	Turi būti	Yra lentyna, kameros laikiklis
<b>2.6.</b>	Ratukai	Ne mažiau 4 rakinami ratukai	4 rakinami ratukai

2.7.	Garantija	Gamintojo garantija ne mažiau 12 mėn.	Gamintojo garantija 12 mėn.
<b>3. Bevielis vaizdo ir garso siųstuvas (1 vnt.)</b>			
3.1.	Gamintojas ir modelis	nurodyti	<a href="https://www.i3-technologies.com/en/products/wireless-presenting/i3allsync-touch-transmitter/">https://www.i3-technologies.com/en/products/wireless-presenting/i3allsync-touch-transmitter/</a> i3 technologies i3ALLSYNC TOUCH HDMI Transmitter
3.2.	Suderinamumas	Turi būti, suderinama bendram darbui su perkamu interaktyviu ekranu.	To paties gamintojo, suderinama bendram darbui su perkamu interaktyviu ekranu.
3.3.	Siuntimo kokybė	Belaidis vaizdo siuntimas realiuoju laiku (ne prasčiau nei 1080p 60 Hz) ir garsas	Belaidis vaizdo siuntimas realiuoju laiku (1080p 60 Hz) ir garsas
3.4.	Palaikomi prietaisai	Kompiuteris, planšetinis kompiuteris, vaizdo kamera.	Kompiuteris, planšetinis kompiuteris, vaizdo kamera.
3.5.	Palaikomos operacinės sistemos	Windows, Mac.	Windows, Mac
<b>4. Vaizdo, garso konferencijos sistema (1 vnt.)</b>			
4.1.	Gamintojas ir modelis	Būtina pridėti su pasiūlymu el. dokumentą (su nuoroda į priedus ir lapų skaičių) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje.	Logitech Group <a href="https://www.logitech.com/en-us/products/video-conferencing/conference-cameras/group-conferencecam.html">https://www.logitech.com/en-us/products/video-conferencing/conference-cameras/group-conferencecam.html</a>
4.2.	Vaizdo kameros tipas	Motorizuota	Motorizuota
4.3.	Vaizdo kameros valdymas	Iš fizinio valdymo pulto ir nuotolinio valdymo pulteliu	Iš fizinio valdymo pulto ir nuotolinio valdymo pulteliu
4.4.	Vaizdo kameros pasukimas	Motorizuotas; Horizontaliai - ne mažiau kaip 85° nuo pradinės padėties į kairę ir tiek pat į dešinę;	Motorizuotas; Horizontaliai - 85° nuo pradinės padėties į kairę ir tiek pat į dešinę;

		Vertikaliai – ne mažiau kaip 35° nuo pradinės padėties į viršų ir tiek pat į apačią;	Vertikaliai – 35° nuo pradinės padėties į viršų ir tiek pat į apačią;
4.5.	Vaizdo kameros matymo laukas	Motorizuotas; Horizontalus – ne mažiau 70° kampas Vertikalus – ne mažiau 40° kampas	Motorizuotas; Horizontalus –70° kampas Vertikalus –40° kampas
4.6.	Vaizdo kameros vaizdo priartinimas	Motorizuotas; Optinis, ne mažiau 10 kartų	Motorizuotas; Optinis, 10 kartų
4.7.	Vaizdo kameros vaizdo kokybė	Ne blogiau kaip Full HD 1080p 30fps	Full HD 1080p 30fps
4.8.	Kodavimas	Ne blogiau kaip H.264 arba lygiavertis	H.264 kodavimas
4.9.	Vaizdo fokusavimas	Automatiškai fokusuojamas vaizdas	Automatiškai fokusuojamas vaizdas
4.10.	Vaizdo kameros montavimas	Gali būti montuojama prie standartinio trikojo. Kartu pateikiama kameros montavimo prie sienos konstrukcija ir reikalingos dalys.	Gali būti montuojama prie standartinio trikojo. Kartu pateikiama kameros montavimo prie sienos konstrukcija ir reikalingos dalys.
4.11.	Vaizdo kameros valdymo ir vaizdo perdavimo jungties tipas	Kamera turi turėti laidinę jungti vaizdo perdavimui ir valdymui	Kamera turi laidinę jungti vaizdo perdavimui ir valdymui
4.12.	Kalbėjimo ir klausymo įranga	Neintegruota	Neintegruota
4.13.	Kalbėjimo ir klausymo įrangos mikrofono jautrumas	Ne blogiau kaip -25dB	25dB

4.14.	Kalbėjimo ir klausymo įrangos mikrofono užtildymas	Mikrofonas turi turėti fizinį mygtuką, kad esant reikalui galėtų būti fiziškai išjungtas.	Mikrofonas turi fizinį mygtuką, kad esant reikalui galėtų būti fiziškai išjungtas.
4.15.	Papildomos kalbėjimo ir klausymo įrangos funkcijos	Turi būti galimybė prie kalbėjimo ir klausymo įrangos per Bluetooth prijungti išorinį įrenginį (pvz. išmanųjį telefoną), kad pranešėjas įrenginį galėtų nedideliu atstumu nešiotis su savimi ir nenukentėtų garso kokybė	Yra galimybė prie kalbėjimo ir klausymo įrangos per Bluetooth prijungti išorinį įrenginį (pvz. išmanųjį telefoną), kad pranešėjas įrenginį galėtų nedideliu atstumu nešiotis su savimi ir nenukentėtų garso kokybė
4.16.	Vaizdo kameros valdymas	Įranga turi būti valdoma per fizinį valdymo pultą ir nuotolinio valdymo pulteliu (pritraukti, pasukti kamerą, patildyti / pagarsinti garsiakalbį, įjungti / išjungti mikrofoną)	Įranga yra valdoma per fizinį valdymo pultą ir nuotolinio valdymo pulteliu (pritraukti, pasukti kamerą, patildyti / pagarsinti garsiakalbį, įjungti / išjungti mikrofoną)
4.17.	Vaizdo kameros valdymo ir vaizdo perdavimo jungties tipas	Kamera turi turėti laidinę jungtį vaizdo perdavimui ir valdymui	Kamera turi laidinę jungtį vaizdo perdavimui ir valdymui
4.18.	Palaikomos operacinės sistemos	Windows, macOS arba lygiavertę	Windows, macOS
4.19.	Sertifikavimas	Įranga sertifikuota darbui su programine įranga „Zoom“ (pateikti tai įrodančius dokumentus pristačius prekes)).	Įranga sertifikuota darbui su programine įranga „Zoom“  <a href="https://www.logitech.com/content/dam/logitech/en/video-collaboration/pdf/group-datasheet.pdf">https://www.logitech.com/content/dam/logitech/en/video-collaboration/pdf/group-datasheet.pdf</a>
4.20.	Suderinamumas su kita programine įranga	Įranga turi būti suderinama darbui su „Google Meet“ (pateikti tai įrodančius dokumentus pristačius prekes)	Įranga suderinama darbui su „Google Meet“.  <a href="https://devicebase.net/en/google-">https://devicebase.net/en/google-</a>

			meet/compatible-with/logitech-group
<b>5. Papildomas kameros-garsiakalbio laidas (1 vnt.)</b>			
5.1.1.	Gamintojas	Nurodyti	Logitech <a href="https://www.logitech.com/en-us/products/video-conferencing/accessories/group-15m-extended-cable.939-001490.html?sp=1&amp;searchclick=logi">https://www.logitech.com/en-us/products/video-conferencing/accessories/group-15m-extended-cable.939-001490.html?sp=1&amp;searchclick=logi</a>
5.1.2.	Suderintas su kamera papildomas vaizdo perdavimo laidas	Ne mažiau 15 m.	15 m.
<b>6. Papildomų mikrofonų komplektas (1 vnt.)</b>			
6.1.1.	Kiekis	2	2
6.1.2.	Gamintojas	Nurodyti	Logitech <a href="https://www.logitech.com/en-us/products/video-conferencing/accessories/group-expansion-mics.989-000171.html?sp=1&amp;searchclick=logi">https://www.logitech.com/en-us/products/video-conferencing/accessories/group-expansion-mics.989-000171.html?sp=1&amp;searchclick=logi</a>
6.1.3.	Suderinamumas	Suderinamas su 1 punkte aprašyta „Konferencijų kamera“	Suderinamas su 1 punkte aprašyta „Konferencijų kamera“
6.1.4.	Prijungimas	Prijungiamas kaip papildomas mikrofonas prie pagrindinio ne mažesniu nei 2 m. atstumu	Prijungiamas kaip papildomas mikrofonas prie pagrindinio 2 m. atstumu
6.1.5.	Mikrofono užtildymas	Mikrofonas turi turėti fizinį mygtuką, kad esant reikalui galėtų būti fiziškai išjungtas	Mikrofonas turi fizinį mygtuką, kad esant reikalui galėtų būti fiziškai išjungtas

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.		
2.		
3.		

6. Pasiūlymas galioja \_\_\_\_\_

*(pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki Pirkimo sąlygų 1 priedo „Terminai“ 7. punkte nustatyto termino. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).*

Direktorius \_\_\_\_\_

*(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)*



*(Parašas)*

Modestas Tamutis \_\_\_\_\_

*(Vardas, pavardė)*