

UAB "SKYTECH.LT"
j.k.: 302419473
PVM: LT100004843010
Reg. adresas: Taikos pr. 17, Klaipėda, LT-91140

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras

PASIŪLYMAS

DĖL TINKLO ĮRANGOS PIRKIMO

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jeigu tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekių nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

2023-11-30 Nr. 11/30-01
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai	UAB "SKYTECH.LT"
Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)	
Tiekėjo adresas(-ai) ¹ (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	Savanorių pr. 237, Kaunas
Juridinio asmens kodas(-ai) ¹ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	302419473
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ¹	LT100004843010
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	Bankas: AB bankas "SWEDBANK" Banko kodas 73000 Atsiskaitomoji sąskaita LT537300010119223160
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio telefono numeris	+370 657 63300
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Jungtinės veiklos atsakingo partnerio įgaliojimo asmens vardas, pavardė	Tomas Survila
Tiekėjo/ Jungtinės veiklos atsakingo partnerio, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Vykdomasis direktorius Tomas Survila

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - šiose konkurso sąlygose;

¹ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai susivienijusius Tiekėjus

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad:

2.1. sutarties vykdymui pasitelksiu subtiekęjus** (jei jie yra žinomi):**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui bus pasitelkiami subtiečiai****</i>	<i>Subtiekejo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba nurodomas vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo)</i>
1	Kita (pildoma, jei pasitelkiama)	

****- **Subtiekęjas** – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.7 p.).

2.2. sutarties vykdymui naudosisi trečiųjų asmenų**** (jei jie yra žinomi) priemonėmis:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui naudosisi trečiaisiais asmenimis****</i>	<i>Trečiojo asmens pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo)</i>	<i>Nurodomas dokumentas pridedamas kartu su pasiūlymu</i>
1	Kita (pildoma, jei pasitelkiama)		

****- **Trešieji asmenys**, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie paslaugų tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.).

3. Šiame pasiūlyme pateikta ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija):

<i>EEil. Nr.</i>	<i>Pateikto dokumento pavadinimas</i>	<i>Lapų skaičius</i>	<i>Paaiškinimas kokia konkrečiai informacija, esanti dokumente yra konfidenciali ir kodėl¹</i>
1	Siūlomos įrangos techniniai duomenys	8	Pasiūlytos prekės buvo atrinktos pagal pateiktus reikalavimus t.y. buvo naudojama įmonės praktinė patirtis “know-how”

¹ **Pastaba:** Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia

informacija. Tuo atveju, jei Lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Pirkimų organizatorius laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir nustatytus požymius ir sąlygas, o Pirkimų organizatoriui kilus abejonių dėl Tiekėjo Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

5. KAINA

Mes siūlome pirkimo objektą už šią kainą:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas*	Vienetai	Vienetų kiekis	Renginio paslaugų kaina Eur (be PVM)	Viso paslaugų kaina Eur (be PVM) (6=4x5)
1	2	3	4	5	6
	Serverių spinta	Vnt.	5	330,00	1650,00
	Ventiliatoriaus blokas / ventiliacijos skydelis serverių spintai	Vnt.	5	76,00	380,00
	Komutacinės (Patch) panelės	Vnt.	8	22,70	181,60
	Serverių spintos elektros instaliacija	Vnt.	6	20,00	120,00
	Optinio pluošto kabelis SFP+	Vnt.	22	23,00	506,00
	UTP kabelis	Vnt.	170	0,40	68,00
	Ugniasienė	Vnt.	1	1030,00	1030,00
	Komutatorius (switch)	Vnt.	16	325,00	5200,00
	Maršrutizatorius (Router)	Vnt.	5	360,00	1800,00
	Maršrutizatorius (Router) WiFi	Vnt.	6	200,00	1200,00
	Prieigos taškas (Access point)	Vnt.	10	110,00	1100,00
	Rack tipo tinklinė duomenų saugykla, NAS	Vnt.	3	1040,00	3120,00
	Rack tipo tinklinės duomenų saugyklos diskas	Vnt.	10	205,00	2050,00
	Atsarginių kopijų kūrimo programinė įranga	Vnt.	30	43,00	1290,00
	Informacinės sistemos tinklo	Vnt.	1	3730,00	3730,00

	stebėjimo programinė įranga				
	Serverio operacinė sistema (programinė įranga).	Vnt.	1	800,00	800,00
	Virtualizacijos programinė įranga	Vnt.	1	300,00	300,00
PVM, EUR					5150,38
PASIŪLYMO KAINA, EUR SU PVM*					29675,98

Suma žodžiais: Dvidešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt penki eurai 98 ct

** Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.*

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Visi pasiūlyme nurodyti skaičiai, susiję su pasiūlymo kaina, turi būti pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Pastabos:

- Bendra pasiūlymo kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka: (nurodomos priežastys);
- bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą; jei bendra pasiūlymo kaina yra didesnė už pirkimui skirtą lėšų sumą, pasiūlymas bus atmestas;
- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
- Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
- Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
- Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

6. SIŪLomos ĮRANGOS TECHNINIAI PARAMETRAI

1. Serverių spinta. Perkamos 5 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Lanberg
2.	Modelis, produkto kodas	Nurodyti	FF01-6627-12B-KPL
3.	Aukštis	Ne mažiau 1380 mm	1381mm
4.	Spintelės tipas	Laisvai pastatomos	Laisvai pastatomas
5.	Aukštis	27U	27U
6.	Gylis	Ne mažiau 600 mm	600mm
7.	Maksimali statinė apkrova	Ne mažiau 800 kg	800kg.

8.	Priekinių durų storis	Ne mažiau 5 mm	5mm
9.	Viršutinės ir apatinės plokštės storis	Ne mažiau 1,2 mm	1.2mm
10.	Priekinių durų tipo	Ne prasčiau nei grūdintas stiklas	Grūdintas stiklas
11.	Galinės durys	Metalinės	Metalinės
12.	Priedami priedai	Ne prasčiau nei: Įžeminimo kabelis, Ratai su stabdžiu, Kojos, Vėdinimo skydas (2 ventiliatoriai), M6 varžtai, Priekinis užraktas, Galinis užraktas, Šoniniai užraktai	Įžeminimo kabelis, Ratai su stabdžiu, Kojos, Vėdinimo skydas (2 ventiliatoriai), M6 varžtai, Priekinis užraktas, Galinis užraktas, Šoniniai užraktai
13.	Darbinis gylis	Ne mažiau 520 mm	520mm
14.	Lizdai vedinimui	Ne mažiau 2	4
15.	Šoninės plokštės storis	Ne mažiau 1 mm	1.2mm
16.	Montavimo bėgelio storis	Ne mažiau 2 mm	2mm
17.	Kitų elementų lakšto storis	Ne mažiau 1,2 mm	1.2mm
18.	Atsparus oro sąlygoms	Ne prasčiau IP20	IP20
19.	Plotis	Ne daugiau 600 mm	600mm
20.	Standartai	ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491/1 DALIS, DIN 41494/7 DALIS, ETSI, IEC297-2:1982 arba lygiaverčiai	ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491/PART 1, DIN 41494/PART 7, ETSI, IEC297-2:1982
21.	Dydis	Ne mažiau 19"	19"
22.	Galinių durų storis	Ne mažiau 1,2 mm	1.2mm
23.	Vertikalių bėgių skaičius	Ne mažiau 4	4
24.	Maksimalus priekinių durų atidarymo kampas	Ne mažiau 215°	215°

2. Ventiliatoriaus blokas / ventiliacijos skydelis serverių spintai. Perkami 5 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Lanberg
2.	Modelis	Nurodyti	AK-1503-B
3.	Suderinamumas	Turi tiktį pasiūtytai serverių spintai	Tinka
4.	Termostato temperatūros reguliavimas	Per LCD arba analogišką skydelį	Per LCD

5.	Ventiliatoriai	Ne mažiau 4	4
6.	Aukštis	Ne daugiau 1U	1U
7.	Spalva	Kaip ir pasiūlyta serverių spinta	Vieno gamintojo, ta pati spalva

3. Komutacinės (Patch) panelės. Perkami 8 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Lanberg
2.	Modelis	Nurodyti	PPUA-1024-B
3.	Prievadų skaičius	24	24
4.	Dydis	19"	19"
5.	Aukštis	1U	1U

4. Serverių spintos elektros instaliacija. Perkami 6 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Lanberg
2.	Modelis	Nurodyti	PDU-09E-0300-BK
3.	Aukštis	1U	1U
4.	Maksimali galia	Ne mažiau 2500W	4000w
5.	Apsauga nuo perkrovos / perkrovos:	Turi būti įmontuotas jungiklis	Overload protection, Circuit breaker
6.	Maksimalus jungiklio darbo intensyvumas:	Ne mažiau 16A	16A
7.	Įvesties kabelio kištuko tipas:		uni-schuko (DIN 49441), 16A
8.	Išvesties lizdų skaičius	IEC C14, 10A	IEC C14, 10A

5. Optinio pluošto kabelis SFP+. Perkami 22 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Microtic
2.	Modelis	Nurodyti	XS+DA0001
3.	Kabelio ilgis	Ne mažiau 1 m	1m.
4.	Jungtis 1	SFP+	SFP+
5.	Jungtis 2	SFP+	SFP+
6.	Duomenų perdavimo sparta	Ne mažiau 10 Gbit/s	10 Gbit/s

6. UTP kabelis. Perkami 170 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Lanberg
2.	Modelis	Nurodyti	PCU5-20CC-0100-B
3.	Kabelio ilgis	Ne mažiau 1 m	1m
4.	Jungtis 1	RJ-45 - male	RJ-45 - male
5.	Jungtis 2	RJ-45 - male	RJ-45 - male

6.	Kategorija	Ne mažiau Cat 6 arba lygiavertė	Cat 6
----	------------	---------------------------------	-------

7. Ugniasienė. Perkamas 1 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Zyxel
2.	Modelis	Nurodyti	USGFLEX500-EU0101F
3.	Aukštis	Ne daugiau 1U	1U
4.	VLANs skaičius	Ne mažiau 64	64
5.	VPN jungčių	Ne mažiau 500	500
6.	VPN perdavimas	Ne mažiau 810 Mbit	810 Mbit
7.	Firewall perdavimas	Ne mažiau 2300 Mbit	2300 Mbit
8.	Jungtys	Ne mažiau: 7xRJ-45 jungtys, USB3.2x2 portai, SFP modulio angų kiekis x 1, Konsolės prievadų skaičius x 1	7xRJ-45 jungtys, USB3.2x2 portai, SFP modulio angų kiekis x 1, Konsolės prievadų skaičius x 1
9.	VPN palaikymas	IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec lygiaverčiai arba	IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec
10.	Apsaugos algoritmų palaikymas	SSL/TLS, IPSec arba lygiaverčiai	SSL/TLS, IPSec

8. Komutatorius (switch). Perkami 16 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	MicroTik
2.	Modelis	Nurodyti	CRS328-4C-20S-4S+RM
3.	Aukštis	Ne daugiau 1U	1U
4.	Jungtys	Ne mažiau 4x10/100/1000BASE-T/SFP combo, 20xSFP, 4xSFP+, 1xRJ45	4x10/100/1000BASE-T/SFP combo, 20xSFP, 4xSFP+, 1xRJ45
5.	Pralaidumo pajėgumas (Switching capacity)	Ne mažiau 128 Gbps	128 Gbps
6.	Persiuntimo pralaidumas (Forwarding rate)	Ne mažiau 95.2 Mpps	95,2 Mpps

9. Maršrutizatorius (Router). Perkami 5 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	MicroTik
2.	Modelis	Nurodyti	CCR2004-16G-2S+

3.	Jungtys	Ne mažiau: 16x10/100/1000M, 2xSPF+, 1xUSB 3.0	16x10/100/1000M, 2xSPF+, 1xUSB 3.0
4.	Memory (RAM)	Ne mažiau 4GB	4Gb
5.	Flash memory capacity	Ne mažiau 128MB	128GB

10. Maršrutizatorius (Router) WiFi. Perkami 6 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Microtik
2.	Modelis	Nurodyti	CRS125-24G-1S-2HND-IN
3.	Jungtys	Ne mažiau 24x 10/100/1000BaseT (RJ45), 1x SFP (1Gbit)	24x 10/100/1000BaseT (RJ45), 1x SFP (1Gbit)
4.	Maksimalus belaidžio perdavimo greitis prie 2.4 GHz	Ne mažiau nei: 300 Mbit/s	300 mbit/s
5.	Belaidžio perdavimo standartas 2.4 GHz	Ne prasčiau nei: 802.11b/g/n	802.11b/g/n
6.	Integruota Flash atmintinė	Ne mažiau 128 Mb	128Mb
7.	Integruota SDRAM atmintis	Ne mažiau 128 Mb	128Mb

11. Prieigos taškas (Access point). Perkami 10 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Microtik
2.	Modelis	Nurodyti	C53UIG+5HPAXD2HPAXD
3.	Jungtys	Ne mažiau 4x 10/100/1000BaseT (RJ45), 1 x USB, 1 x Ethernet port with PoE-out	4x 10/100/1000BaseT (RJ45), 1 x USB, 1 x Ethernet port with PoE-out
4.	Maksimalus belaidžio perdavimo greitis prie	Ne mažiau nei: 574 Mbit/s	574 Mbit/s
5.	Belaidžio perdavimo standartas 2.4 GHz	Ne prasčiau nei: 802.11b/g/n/ax	802.11b/g/n/ax
6.	Maksimalus belaidžio perdavimo greitis prie 5 GHz	Ne mažiau nei: 1200 Mbit/s	1200 Mbit/s

7.	Belaidžio perdavimo standartas 5 GHz	802.11a/n/ac/ax	802.11a/n/ac/ax
8.	RAM dydis	Ne mažiau 1 GB	1Gb
9.	Saugyklos talpa	Ne mažiau 128 Mb	128Mb

12. Rack tipo tinklinė duomenų saugykla, NAS. Perkami 3 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Synology
2.	Modelis	Nurodyti	RS1221+
3.	Įrenginio tipas	NAS serveris	NAS serveris
4.	Pagrindinio kompiuterio jungtys	Ne prasčiau Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet
5.	Korpuso tipas	Montuojamas ant stovo ne daugiau 2U	2U
6.	Maksimali palaikoma talpa	Ne mažiau 108 TB	108TB
7.	Maksimalus montuojamų diskų kiekis	Ne mažiau 8	8
8.	Procesorius	Ne mažiau kaip 5000 taškų pagal www.cpubenchmark.net .	5417 (2023.11.30d.)
9.	Saugojimo valdiklis	Ne prasčiau RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
10.	Tinklas	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
11.	Palaikomos IP kameros	Ne mažiau 40	40
12.	RAM	Ne mažiau 4 GB	4GB
13.	Montavimo reikalavimai	19" rack	19" rack
14.	Sistemos reikalavimai	Microsoft Windows 7 arba naujesnė versija, Apple macOS 10.12 arba naujesnė versija arba lygiavertė	Windows 7 arba naujesnė versija, Apple macOS 10.12 arba naujesnė versija arba lygiavertė

13. Rack tipo tinklinės duomenų saugyklos diskas. Perkami 10 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Western Digital
2.	Modelis	Nurodyti	WD8003FFBX
3.	Suderinamumas	Turi būti suderinti bendram darbui su pasiūlytu NAS 24x7 režime	NAS 24x7 režimas
4.	Buferinės atminties dydis	Ne mažiau 256 MB	256MB
5.	HDD talpa	Ne mažiau 8 TB	8TB

6.	Sukimosi greitis	Ne mažiau 7200 aps. /min	7200 aps. /min
7.	SATA 3.0	Taip	Taip

14. Atsarginių kopijų kūrimo programinė įranga. Perkami 30 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Ashampoo
2.	Pavadinimas, versija	Nurodyti	Backup pro
3.	Įrenginių skaičius	Galima įdiegti iki 3 įrenginių	Galima įdiegti iki 3 įrenginių
4.	Licencijos laikotarpis	Nuolatinė, 1 kartą įsigyjama licencija	Nuolatinė, 1 kartą įsigyjama licencija
5.	Operacinė sistema	Windows® 11, Windows® 10 arba lygiavertė	Windows
6.	Atsarginių kopijų kūrimas bet kuriame kietajame diske, USB atmintinėje, tinklo diske ar debesyje	Turi būti	Palaiko
7.	Atsarginių kopijų atkūrimas po sistemos gedimo	Turi būti	Palaiko
8.	Failų atkūrimas po virusų, kenkėjiškų programų ar išpirkos atakų	Turi būti	Palaiko
9.	Sistemos atkūrimas po nesėkmingų Windows naujinimų arba lygiavertės programinės įrangos	Turi būti	Palaiko

15. Informacinės sistemos tinklo stebėjimo programinė įranga. Perkama 1 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Network Olympus
2.	Pavadinimas	Nurodyti	Network Olympus
3.	Licencijos laikotarpis	Nuolatinė, 1 kartą įsigyjama licencija	Nuolatinė, 1 kartą įsigyjama licencija
4.	Galimybė stebėti visus IT infrastruktūroje esančius IT įrenginius	Turi būti	Palaikoma

5.	Automatiškai aptikti įrenginius tinkle	Turi būti	Palaikoma
6.	Galimybė gauti išpėjimus realiuoju laiku pasirinktu pranešimų kanalu (el. paštu, tiesioginiu pranešimu...)	Turi būti	Palaikoma
7.	Galimybė kurti pritaikomas ataskaitas	Turi būti	Palaikoma
8.	Tinkle esančių stebiamų įrenginių skaičius	Ne mažiau 200	Ne mažiau 200

16. Serverio operacinė sistema (programinė įranga). Perkama 1 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	Microsoft
2.	Pavadinimas	Nurodyti	Microsoft Windows Server 2022
3.	Licencijos laikotarpis	Nuolatinė, 1 kartą įsigyjama licencija	Nuolatinė, 1 kartą įsigyjama licencija
4.	Funkcionalumas	Microsoft Windows Server 2022 Standard - Licence - 16 cores - DVD - 64-bit arba lygiavertė	Microsoft Windows Server 2022 Standard - Licence - 16 cores - DVD - 64-bit

17. Virtualizacijos programinė įranga. Perkama 1 vnt.

Eil. Nr.	Apibūdinimas	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodyti	VMware Workstation
2.	Pavadinimas	Nurodyti	VMware Workstation
3.	Licencijos laikotarpis	Nuolatinė, 1 kartą įsigyjama licencija	Nuolatinė, 1 kartą įsigyjama licencija
4.	Funkcionalumas	Academic VMware Workstation 17 Pro for Linux and Windows arba lygiavertė	Academic VMware Workstation 17 Pro for Linux and Windows

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
- Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.		
3.		

6. Pasiūlymas galioja _iki sąlygose nurodyto termino_____

(pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki Pirkimo sąlygų 1 priedo „Terminai“ 7. punkte nustatyto termino. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

Vykdomasis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Tomas Survila

(Vardas, pavardė)