

Turinys

Dokumento pavadinimas ir koduotė	2
Peržiūros lango dydžio fiksavimas (angl. viewport)	3
Antraštės	3
Paveikslėliai	5
Nuorodos	6
Lentelės	8
Navigacija	13
Išskleista ir suskleista navigacija	15
Formos	17
Teksto įvedimo laukeliai	17
Pasirenkamieji sąrašai	18
Pasirinkimas iš sąrašo ir automatinis informacijos keitimasis (angl. on change event)	18
Redaguojamas pasirenkamasis sąrašas	19
Įvesties klaidos formose	20
Teisinga elementų tvarka naudojant TAB klavišą	24
Nestandartinių elementų fokusavimas	26
Elementų slėpimas nuo reginčių ir rodymas tik neregiamas	26
Teksto siuntimas ekrano skaitytuvui automatiškai	27
Kortelės	29
Naudingos nuorodos	29

Dokumento pavadinimas ir koduotė

Kiekvienas dokumentas / tinklalapis privalo turėti tinkamą "title" HTML žymą ir atitinkamą koduotę, siūlome visada naudoti UTF-8.

<!-- Netinkamas pavyzdys -->

```
<!DOCTYPE html>

<html>


<head>

    <title>Pavyzdys.lt</title>

</head>


<body>

    ...

</body>


</html>
```

<!-- Tinkamas pavyzdys -->

```
<!DOCTYPE html>

<html>


<head>

    <meta charset="utf-8" />

    <title>Naujienos - Pavyzdys.lt</title>

</head>


<body>

    ...

</body>


</html>
```

PDFfill PDF Editor with Free Writer and Tools

Peržiūros lango dydžio fiksavimas (angl. viewport)

Negalima priverstinai fiksuoti maksimalaus peržiūros lango dydžio, nes silpnaregiai negalės išsididinti vaizdo tiek, kiek jiems to reikia.

<!-- Netinkamas pavyzdys -->

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.5" />
```

<!-- Tinkamas pavyzdys -->

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

Antraštės

Antraštės gali būti 6 skirtingų lygių (1-ojo lygmens - žymi svarbiausia informacija / pagrindinę skiltį, 6-tojo - mažiausiai svarbią). Remiantis priimtomis praktikomis yra įprasta antraštes dėti pagal informacijos svarbą ir laikytis principo, kai pagrindinė antraštė (pavyzdžiui, skilties pavadinimas) yra aukštesnio lygmens antraštė, negu vidinių skyrelių pavadinimai. Pagrindinės skilties antraštė turi visuomet būti pirmojo lygmens (h1). Antraščių lygmuo turi būti keičiamas nuosekliai, t.y. skyrius - 1-ojo lygmens, poskyris - 2-ojo lygmens, skyrelis - 3-ojo lygio antraštė ir t.t.

<!-- Netinkamas pavyzdys -->

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Naujienos - pavyzdys.lt</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h2>Naujienos</h2>
```

```
  <div class="wrapper">
```

```
    <h4>Pirma naujiena</h4>
```

```
    <p>Naujienos turinys su <a href="#">nuoroda</a>.</p>
```

```
  </div>
```

```
<hr />
```

```
<div class="wrapper">

  <h4>Antra naujiena</h4>

  <p>Naujienos turinys su <a href="#">nuoroda</a>.</p>

  <h2>Naujienoje esanti antraštė</h2>

  <p>Daugiau turinio.</p>

</div>

<hr />

</body>
```

```
</html>
```

<!-- Tinkamas pavyzdys -->

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Naujienos - pavyzdys.lt</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>Naujienos</h1>
```

```
  <div class="wrapper">
```

```
    <h2>Pirma naujiena</h2>
```

```
    <p>Naujienos turinys su <a href="#">nuoroda</a>.</p>
```

```
  </div>
```

```
  <hr />
```

```
  <div class="wrapper">
```

```
    <h2>Antra naujiena</h2>
```

```
    <p>Naujienos turinys su <a href="#">nuoroda</a>.</p>
```

```
    <h3>Naujienoje esanti antraštė</h3>
```

PDFfill PDF Editor with Free Writer and Tools

```
<p>Daugiau turinio.</p>

</div>

<hr />

</body>

</html>
```

Paveikslėliai

Tinklapiuose neturi būti alternatyviu tekstu neaprašytų paveikslėlių. Alternatyvus tekstas reikalingas tam, kad neregiai suprastų, kas yra vaizduojama paveikslėlyje, nes jie jo matyti negali. Alternatyvusis tekstas, nusakantis, kas vaizduojama paveikslėlyje, yra talpinamas kaip HTML "alt" atributo reikšmė. Jis yra privalomas visiems paveikslėliams puslapyje.

Netinkami pavyzdžiai:

<!-- Paveikslėlis neturi alternatyvaus teksto. -->

```

```

<!-- Paveikslėlių negalima tiesiog be priežasties slėpti nuo neregų, nes taip prarandama reikšminga informacija. -->

```

```

<!-- Toks būdas nėra tinkamas paveikslėliams aprašyti. -->

```

```

<!-- Jeigu taip patalpinsite šypsenos ikonėlę, neregiai jos neperskaitys, o mums taip pat svarbu emocijos, kaip ir jums. -->

```
<i class="glyphicon-smiley"></i>
```

Tinkami pavyzdžiai

<!-- Paveikslėlis su alternatyviu tekstu (aprašymu neregams, kuris bus automatiškai perskaitomas ekrano skaitymo programinės įrangos pagalba). -->

```

```

<!-- Taip galima semantiškai tvarkingai paslėpti paveikslėlį nuo ekrano skaitymo programinės įrangos, bet turite įsitikinti, kad informacija paveikslėlyje nereikšminga / tik puošybos tikslais, nes kitu atveju tai bloga praktika. -->

```

```

<!-- Kaip teisingai patalpinti šypsenėlę, pasitelkiant ARIA standartą. -->

```
<i class="glyphicon-smiley" aria-label="Plati šypsena"></i>
```

<!-- Jeigu paveikslėlio aprašymas reikalingas ir regintiems, galima tai suderinti ir informaciją padaryti aiškiai semantiškai prieinamą. -->

```
<figure>

  

  <figcaption>Kylanti saulė horizonte</figcaption>

</figure>
```

<!-- Jeigu reikia platesnio / išsamesnio aprašymo, jį galima talpinti kaip atskirą dokumentą, pateikiant nuorodą į jį. Taip aprašymas galės turėti norimą formatavimą ir apipavidalinimą. -->

```
<figure role="group">

  

  <figcaption>

    <a href="#">Stulpelinės diagramos aprašymas</a>

  </figcaption>

</figure>
```

<!-- Jeigu reikia formatuoto aprašymo tame pačiame puslapyje. -->

```
<figure role="group">

  

  <figcaption>

    <h2>Diagramos aprašymas</h2>

    <table>

      ...

    </table>

  </figcaption>

</figure>
```

<!-- Neregijų skaitymo programinė įranga skaito ir unikodo simbolius, tokius, kaip šypsena ir kt. -->

```
<p style="font-size:256px">&#128512;</p>
```

Nuorodos

Netinkami pavyzdžiai:

<!-- Tokių nuorodų neregys apskritai nepastebės. -->

```
<a href="#"></a>
```

```
<a href="#"><i class="login-icon"></i></a>
```

```
<a href="#" title="Prisijungti"><i class="login-icon"></i></a>
```

<!-- Tai nėra semantinė klaida, tačiau kai antraštė patalpinta į nuorodą, jeigu atsiranda informacijos daugiau, negu viena eilutė, neregams su kai kuriais ekrano skaitytuvais gali rodyti informaciją taip, tarsi ten būtų daugiau, negu viena nuoroda, t.y. kiek eilučių, tiek ir nuorodų į tą pačią skiltį. Todėl jeigu įmanoma, siūlome spaudžiamąjį plotą užtikrinti kitais būdais. -->

```
<a href="#">
```

```
<h2>Naujiena<br>Daugiau antraštės teksto</h2>
```

```
</a>
```

Tinkami pavyzdžiai:

<!-- Paprasčiausia nuoroda, turinti aiškų skilties, į kurią vartotojas bus perkeltas, pavadinimą. -->

```
<a href="#">Prisijungimas</a>
```

<!-- Nuoroda su paveikslėliu, kurio alternatyvusis tekstas neregui sufleruoja, į kokią skiltį veda ši nuoroda. -->

```
<a href="#"></a>
```

<!-- Jeigu reikia įterpti ikoną nuorodoje iš CSS stiliaus ir norima ją įvardyti neregams. -->

```
<a href="#">
```

```
<i class="glyphicon-envelope" aria-label="Kontaktai"></i>
```

```
</a>
```

<!-- Pavyzdys, kaip siūlome elgtis su nuorodomis ir antraštėmis, t.y. ne antraštes dėti į nuorodas, o nuorodas į antraštes. -->

```
<h2>Naujiena<br>Daugiau antraštės teksto<br>
```

```
<a href="#">Peržiūrėti naujieną</a>
```

```
</h2>
```

```
<h2>Kita naujiena</h2>
```

```
<p>Trumpas naujienos aprašymas</p>
```

```
<a href="#">Peržiūrėti naujieną</a>
```

Lentelės

Lentelės turi turėti antraštines eilutes / stulpelius, kurie nusako, kokia informacija konkrečiame stulpelyje / eilutėje.

<!-- Lentelė be antraštinės eilutės - netinkamas pavyzdys. -->

```
<table border="1">

  <tr>

    <td>Vardas</td>

    <td>Pavardė</td>

    <td>El. paštas</td>

  </tr>

  <tr>

    <td>Vardenis</td>

    <td>Pavardenis</td>

    <td>vardenis@pavyzdys.lt</td>

  </tr>

  <tr>

    <td>Vardenis2</td>

    <td>Pavardenis2</td>

    <td>vardenis2@pavyzdys.lt</td>

  </tr>

</table>
```

<!-- Semantiškai teisinga lentelė, turinti antraštinę eilutę. Lentelės, kurios turi antraštinę eilutę, neregiamas skaitomos tvarkingai, nes pasinaudojus atitinkamomis klaviatūros komandomis ir perėjus prie ankstesnio / kito stulpelio, automatiškai prieš skaitant stulpelio turinį, bus perskaityta antraštinė eilutė, kad neregys žinotų, kokia šiame langelyje informacija ir nereikėtų lentelę kilti iki pat viršaus. -->

```
<table border="1">

  <caption>Prekės</caption>

  <thead>

    <tr>
```

```

        <th>Pavadinimas</th>

        <th>Kiekis</th>

        <th>Kaina</th>

    </tr>
</thead>

<tbody>
    <tr>
        <td>Varškė</td>

        <td>1 vnt.</td>

        <td>1,57€</td>

    </tr>

    <tr>
        <td>Pienas</td>

        <td>2 vnt.</td>

        <td>2,02€</td>

    </tr>
</tbody>

<tfoot>
    <tr>
        <td>Viso</td>

        <td>5,61€</td>

    </tr>
</tfoot>
</table>

```

<!-- Galima lentelėje ekrano skaitymo programinei įrangai nurodyti, kurie langeliai, t.y. stulpeliai, eilutės ar jų grupės yra antraštinė lentelės dalis ir pavadinimo informacija bus skaitoma atitinkamai prieš skaitant naviguojamo langelio turinį iš atitinkamos krypties. Šiame pavyzdyje automatiškai skaityti informaciją ekrano skaitytuvas instruktuojamas tada, kai vartotojas pereina iš vieno stulpelio į kitą, bet tai nedaroma, jeigu vaikšto to paties stulpelio langeliais,

tuomet automatiškai skaitomas tik konkrečių langelių turinys, neskaitant antraštinės lentelės dalies. -->

```
<h1>Išlaidos</h1>
```

```
<table border="1">
```

```
  <tr>
```

```
    <td></td>
```

```
    <td scope="col">Mėn.</td>
```

```
    <td scope="col">Suma</td>
```

```
  </tr>
```

```
  <tr>
```

```
    <td>1</td>
```

```
    <td>Sausis</td>
```

```
    <td>700,00€</td>
```

```
  </tr>
```

```
  <tr>
```

```
    <td>2</td>
```

```
    <td>Vasaris</td>
```

```
    <td>800,00€</td>
```

```
  </tr>
```

```
</table>
```

<!-- Atskirai kontroliuojama, kurias lentelės antraštės dalis skaityti kai vartotojas keičia stulpelius ir kurias, kai keičia eilutes. -->

```
<table border="1">
```

```
  <caption>Prekės</caption>
```

```
  <thead>
```

```
    <tr>
```

```
      <th>Pavadinimas</th>
```

```
      <th scope="col">Kaina</th>
```

```
      <th scope="col">Kiekis</th>
```

```
    </tr>
```

```

</thead>

<tbody>

  <tr>

    <td>Varškė</td>

    <td>1,57€</td>

    <td>1 vnt.</td>

  </tr>

  <tr>

    <td>Pienas</td>

    <td>2,02€</td>

    <td>2 vnt.</td>

  </tr>
</tbody>

<tfoot>

  <tr>

    <th scope="row">Viso</th>

    <td>5,61€</td>

  </tr>
</tfoot>

</table>

```

<!-- Jeigu norima labai specifiskai - kiekvienam langeliui nurodyti, iš kurio antraštinės lentelės dalies langelio turi būti skaitomas pavadinimas / informacija. -->

```

<table border="1">

  <caption>Prekės</caption>

  <thead>

    <tr>

      <th id="item-name">Pavadinimas</th>

      <th id="quantity">Kiekis</th>

    </tr>

```

```

        <th id="price">Kaina</th>
    </tr>
</thead>

<tbody>
    <tr>
        <td headers="item-name">Varškė</td>
        <td headers="quantity">1 vnt.</td>
        <td headers="price">1,57€</td>
    </tr>

    <tr>
        <td headers="item-name">Pienas</td>
        <td headers="quantity">2 vnt.</td>
        <td headers="price">2,02€</td>
    </tr>
</tbody>

<tfoot>
    <tr>
        <th id="total">Viso šald</th>
        <td headers="total">5,61€</td>
    </tr>
</tfoot>
</table>

```

<!-- Jeigu lentelės antraštinės dalies stulpelių / eilučių pavadinimai / informacija išsiplėčia daugiau nei per vieną langelį. -->

```

<table border="1">
    <caption>Keleivių vietos</caption>
    <tr>
        <th colspan="2" scope="colgroup">Kairėje</th>
        <th colspan="2" scope="colgroup">Dešinėje</th>
    </tr>

```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>A1 (prie lango)</td>
```

```
<td>A2</td>
```

```
<td>A3</td>
```

```
<td>A4 (prie lango)</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>B1 (prie lango)</td>
```

```
<td>B2</td>
```

```
<td>B3</td>
```

```
<td>B4 (prie lango)</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

Navigacija

Navigacija turi būti semantiškai teisinga, kad neregys būtų informuojamas, ant kokio elemento šiuo metu kursoras bei kokia to elemento prasmė. Dažnas atvejis, kai navigacija sukuriamą tiesiog `<div>` elementų pagalba, nekreipiant dėmesio į semantiką. Tai įtakoja sunkesnę puslapio valdymą bei suvokimą.

<!-- Netinkamas pavyzdys -->

```
<div class="header">
```

```
<div class="primary-navigation">
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="#">Paslaugos</a></li>
```

```
<li><a href="#">Apie mus</a></li>
```

```
<li><a href="#">Kontaktai</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

<!-- <header> žymi semantišką dokumento antraštės, <footer> - poraštės, <main> - pagrindinio turinio vietą, o <nav> elementas nurodo, jog jame esantys elementai yra navigacijos dalis. aria-labelledby atributas leidžia nurodyti, kuris navigacijos elementas (jo turinys) turi būti skaitomas, kaip navigacijos bloko pavadinimas. Elementai susiejami tarpusavyje id atributo pagalba. -->

```
<header>

  <nav aria-labelledby="prim-nav" class="primary-navigation">

    <h2 id="prim-nav">Pagrindinė navigacija</h2>

    <ul>

      <li><a href="#">Paslaugos</a></li>

      <li><a href="#">Apie mus</a></li>

      <li><a href="#">Kontaktai</a></li>

    </ul>

  </nav>
</header>
```

```
<main>

  <p>Pagrindinis turinys...</p>
</main>
```

```
<footer>

  <nav aria-labelledby="footer-nav">

    <h2 id="footer-nav">Poraštės navigacija</h2>

    <p>Nuorodos į navigacijos puslapius...</p>

  </nav>
</footer>
```

<!-- Jeigu tikrai nėra galimybės naudoti semantinį HTML ir būtinai reikia <div> elementų, galite pasitelkti ARIA standartą. Taip pat jeigu nenorite navigacijos blokų pavadinimų rodyti regintiems, juos galite sudėti tik neregiams, panaudoję aria-label atributą. -->

```
<div class="header" role="banner">

  <div class="primary-navigation" role="navigation" aria-label="Pirminė">

    <ul>

      <li><a href="#">Paslaugos</a></li>
```

```

        <li><a href="#">Apie mus</a></li>

        <li><a href="#">Kontaktai</a></li>

    </ul>

</div>

</div>

<div role="main">

    <p>Turinys...</p>

</div>

<div class="footer" role="contentinfo">

    <div class="secondary-navigation" role="navigation" aria-label="Antrinė">

        <ul>

            <li><a href="#">Bendradarbiavimas</a></li>

        </ul>

    </div>

</div>

```

Išskleista ir suskleista navigacija

Regintiems lengva suprasti, kada elementai atsiranda ir kada dingsta. Neregiams apie tai reikia pranešti. Dažnai regintys taip pat nori matyti gražų mygtuką, kuris dažnai sukuriamas nesemantiniiais elementais ir neregiiui rodomas kaip paprastas tekstas, ant kurio ne visada pavyksta paspausti bei apskritai suprasti, kad būtent tas tekstas kontroliuoja navigacijos išskleidimo / suskleidimo funkcionalumą.

<!-- Tokiam tikslui galima panaudoti display: none CSS įpatybę, tokiu atveju navigacijos rodymas / slėpimas veiks identišškai - tiek regintiems, tiek ir neregiams. -->

```

<button id="toggler" aria-expanded="false" aria-controls="toggable-info"
onclick="toggleInfo()">

```

Paslaugos

```

</button>

```

```

<div style="display: none" id="toggable-info">

```

Informacija apie paslaugas.

```
</div>
```

```
<script>
```

```
function toggleInfo() {  
    var toggler = document.getElementById('toggler');  
    var toggable = document.getElementById('toggable-info');  
    var state = toggler.getAttribute('aria-expanded');  
  
    if (state == 'true') {  
        toggable.style.display = 'none';  
        toggler.setAttribute('aria-expanded', 'false');  
    } else {  
        toggable.style.display = '';  
        toggler.setAttribute('aria-expanded', 'true');  
    }  
}
```

```
</script>
```

<!-- Jeigu norime, galime tokią navigaciją sukurti, pavyzdžiui, tik neregiams (vizualiai nebus matomi jokie pokyčiai). tabindex atributas padaro šį elementą fokusuojamą, nes pagal numatytąjį režimą <div> elementai nepatenka į fokusuojamų elementų sąrašą. Role - imituoja ekrano skaitymo programinei įrangai mygtuką, t.y. šis nestandartinis elementas bus skaitomas kaip mygtukas, tačiau funkcionalumu reikia pasirūpinti patiems - programiškai. Aria-expanded (true / false) nurodo, ar šiuo metu kontroliuojamas elementas (navigacija) išskleista ar suskleista. Aria-controls - nusakoma, kokį elementą (susiejama pagal id atributą), šis mygtukas kontroliuoja. Aria-expanded kontroliuojamas JS pagalba. Aria-hidden (true / false) slepia / rodo elementą neregių programinei įrangai (nedaro įtakos vizualiai). -->

```
<div tabindex="0" role="button" id="toggler" aria-expanded="false" aria-controls="toggable-info" onclick="toggleInfo()">
```

```
    Papildoma informacija
```

```
</div>
```

```
<div aria-hidden="true" id="toggable-info">
```

```
    Informacija apie paslaugas...
```

```
</div>
```

```

<script>
    function toggleInfo() {
        var toggler = document.getElementById('toggler');
        var toggable = document.getElementById('toggable-info');
        var state = toggler.getAttribute('aria-expanded');

        if (state == 'true') {
            toggler.setAttribute('aria-expanded', 'false');
            toggable.setAttribute('aria-hidden', 'true');
        } else {
            toggler.setAttribute('aria-expanded', 'true');
            toggable.setAttribute('aria-hidden', 'false');
        }
    }
}
</script>

```

Formos

Teksto įvedimo laukeliai

<!-- Nesemantiškas laukelis. Tokį laukelį radęs neregys (naviguodamas su TAB klavišu), nebus informuojamas apie šalia laukelio esantį užrašą, t.y. automatiškai nebus perskaitomas laukelio pavadinimas. -->

```

<form>
    <div class="fc-label-mini">Naudotojo vardas:</div>
    <input type="text" name="username" />
</form>

```

<!-- Šiuo atveju ekrano skaitymo programinė įranga teisingai perskaitys laukelio pavadinimą iš etiketės. Taip pat tai padės ir silpnaregiams, nes jeigu laukelis mažas (ir dėl to yra mažai ploto, ant kurio reikia paspausti siekiant sufokusuoti kursorių ant laukelio), silpnaregis galės spausti ant paties laukelio pavadinimo. Elementai susiejami tarpusavyje id atributo pagalba. -->

```

<form>
    <label for="user-name">Naudotojo vardas</label>
    <input type="text" name="username" id="user-name" />
</form>

```

Pasirenkamieji sąrašai

<!-- Geras būdas įvardyti pasirenkamuosius sąrašus. -->

```
<fieldset>
  <legend>Pasirinkite transporto priemonę:</legend>
  <div>
    <input type="radio" id="bus" name="transport" value="bus" checked>
    <label for="bus">Autobusas</label>
  </div>
  <div>
    <input type="radio" id="train" name="transport" value="train">
    <label for="train">Traukinys</label>
  </div>
</fieldset>
```

Pasirinkimas iš sąrašo ir automatinis informacijos keitimasis (angl. on change event)

<!-- Šiuo atveju neregys nebus informuojamas, koks tekstas atsiranda keičiant sąrašo elementus. -->

```
<form>
  <label for="country">Pasirinkite šalį:</label>
  <select id="country" name="country" onchange="chooseCountry(this)">
    <option value="lt">Lietuva</option>
    <option value="lv">Latvija</option>
  </select>
</form>
<div id="country-info">Nepasirinkta jokia šalis...</div>
<script>
  function chooseCountry(evt) {
    countries = {
      lt: 'Lietuvoje gyvena apie 2 800 00 gyventojų.',
      lv: 'Latvijoje gyvena apie 2 000 000 gyventojų.'
    };
  }
```

```

        var countryInfo = document.getElementById('country-info');

        countryInfo.innerHTML = countries[event.target.value];

    }
</script>

```

<!-- Tačiau tokį efektą tinkamai galima pasiekti naudojant ARIA standartą. Aria-live atributas nurodo, kad turinys, esantis elemente, turi būti automatiškai perskaitomas, kai tik pasikeičia. Su šiuo atributu reikia elgtis itin atsakingai, nes nesuprantant kaip jis veikia, galima neregiamas pridaryti daug nepatogumų. P.s. JS kodas identiškas. -->

```

<form>

    <label for="country">Pasirinkite šalį:</label>

    <select id="country" name="country" aria-controls="country-info"
onchange="chooseCountry(this)">

<option value="lt">Lietuva</option>

<option value="lv">Latvija</option>

</select>

</form>

<div id="country-info" role="region" aria-live="polite">Nepasirinkta jokia šalis...</div>

```

Redaguojamas pasirenkamasis sąrašas

Nerekomenduojame daryti kažko panašaus, nes neregiamas kils itin daug problemų naudojantis funkcionalumu:

<https://www.zoonman.com/projects/combobox/>

<!-- Jeigu įmanoma, redaguojamą pasirenkamąjį sąrašą galite daryti su datalist. ->

```

<form>

    <label for="country">Šalis:</label>

    <input id="country" name="country" list="country-list" />

    <datalist id="country-list">

        <option value="Lietuva" />

        <option value="Latvija" />

    </datalist>

</form>

```

Jeigu tai neįmanoma, siūlome remtis šiomis praktikomis:

<https://w3c.github.io/aria-practices/examples/combobox/combobox-autocomplete-none.html>

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/example-index/combobox/combobox-autocomplete-list.html>

Įvesties klaidos formose

<!-- Įprasta apie klaidas, atėjusias iš serverio pusės, pranešti maždaug tokiu principu (tačiau neregiai ne visada tokiu būdu rodomas klaidas pastebi ir gali patogiai naviguoti). -->

`<form>`

```
<div class="errors">
  <div class="error">Toks naudotojas jau egzistuoja.</div>
  <div class="error">Nesutikote su taisyklėmis.</div>
</div>

<div class="form-group">
  <label for="username">Naudotojo vardas:</label>
  <input type="text" id="username">
</div>

<div class="form-group">
  <label for="password">Slaptažodis:</label>
  <input type="password" id="password" />
</div>

<div class="form-group">
  <input type="checkbox" id="rules" />
  <label for="rules">Sutinku su <a href="#">taisyklėmis</a></label>
</div>

<input type="submit" value="Registruotis" />
```

```
</form>
```

<!-- Jeigu klaidos parodomos jau iš serverio pusės (pasikrovus puslapiui po submit), pakaktų tokių pakeitimų (šiek tiek daugiau semantikos, ir neregys lengviau naviguos klaidomis). -->

```
<h1>Registracija</h1>
```

```
<form>
```

```
  <p>Registruojantis įvyko klaidų:</p>
```

```
  <ul class="errors">
```

```
    <li class="error">Toks naudotojas jau egzistuoja.</li>
```

```
    <li class="error">Nesutikote su taisyklėmis.</li>
```

```
  </ul>
```

```
  <div class="form-group">
```

```
    <label for="username">Naudotojo vardas:</label>
```

```
    <input type="text" id="username" />
```

```
  </div>
```

```
  <div class="form-group">
```

```
    <label for="password">Slaptažodis:</label>
```

```
    <input type="password" id="password" />
```

```
  </div>
```

```
  <div class="form-group">
```

```
    <input type="checkbox" id="rules" />
```

```
    <label for="rules">Sutinku su <a href="#">taisyklėmis</a></label>
```

```
  </div>
```

```
  <input type="submit" value="Registruotis" />
```

```
</form>
```

<!-- Su klaidomis iš kliento pusės dažnai elgiamasi taip. -->

```
<h1>Registracija</h1>
```

```

<form>

  <div class="form-group">

    <label for="username">Naudotojo vardas:</label>

    <input type="text" id="username" />

    <div class="error-hidden"></div>

  </div>

  <div class="form-group">

    <label for="password">Slaptažodis:</label>

    <input type="password" id="password" />

    <div class="error-shown">Per trumpas slaptažodis.</div>

  </div>

  <div class="form-group">

    <input type="checkbox" id="rules" checked="checked" />

    <label for="rules">Sutinku su <a href="#">taisyklėmis</a></label>

    <div class="error-hidden"></div>

  </div>

  <input type="submit" class="disabled" value="Registruotis" />

</form>

```

<!-- Alert atributas gali padėti informuoti neregį apie realiuoju metu išskylančias klaidas kliento pusėje. -->

```

<h1>Registracija</h1>

```

```

<form>

  <div class="form-group">

    <label for="username">Naudotojo vardas:</label>

    <input type="text" id="username" />

    <div id="err-username" style="display: none"></div>

  </div>

```

```

<div class="form-group">
    <label for="password">Slaptažodis:</label>
    <input type="password" id="password" />
    <div id="err-password" style="display: none"></div>
</div>

<div class="form-group">
    <input type="checkbox" id="rules" checked="checked" />
    <label for="rules">Sutinku su <a href="#">taisyklėmis</a></label>
    <div id="err-rules" style="display: none"></div>
</div>

<input type="button" value="Registruotis" onclick="displayError()" />
</form>
<script>
    function displayError() {
        var elem = document.getElementById('err-password');
        elem.setAttribute('role', 'alert');
        elem.style = '';
        elem.innerText = 'Per trumpas slaptažodis.';
    }
</script>

```

<!-- Realioju laiku galima keisti role atributo reikšmę į alert ir informuoti apie konkretų laukelį. To nereikia daryti su puslapiais, kurie pilnai pasikrauna (ne AJAX). T.y. šiuo metu nekreipiant dėmesio į trūkstamą JS: -->

```

<div class="form-group">
    <label for="password">Slaptažodis:</label>
    <input type="password" id="password" />
    <div role="alert" id="err-password" style="display: none"></div>
</div>

```

Teisinga elementų tvarka naudojant TAB klavišą

Turint sudėtingesnę formos elementų išdėstymo tvarką, kartais nutinka taip, kad vizualiai elementai savo vietose, bet spaudžiant TAB, kursorius fokusuojamas nelogiška tvarka.

<!-- Šiame pavyzdyje kursorius pirmiausia bus ties vyro vardo įvedimo laukeliu, o paspaudus TAB, persoks ties žmonos vardo įvedimo laukeliu, nors logiškiau būtų pirmiausia užpildyti vieno, tada kito ieškomo asmens duomenis. P.s. summary atributas leidžia neregiamis įvardyti lentelę ir nerodyti įvardijimui skirtą tekstą vizualiai. -->

`<form>`

```
<table summary="Pirmame stulpelyje - vyro, o antrame - žmonos duomenys." border="1">
```

```
<caption>Santuokos paieška</caption>
```

```
<tr>
```

```
<th scope="col">Paieškos kriterijus</th>
```

```
<th scope="col">Vyras</th>
```

```
<th scope="col">Žmona</th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th scope="row">Vardas:</th>
```

```
<td><input type="text" title="Vyro vardas" /></td>
```

```
<td><input type="text" title="Žmonos vardas" /></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th scope="row">Pavardė:</th>
```

```
<td><input type="text" title="Vyro pavardė" /></td>
```

```
<td><input type="text" title="Žmonos pavardė" /></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<input type="submit" value="Ieškoti" />

</form>
```

<!-- Norimą tvarką galima užtikrinti naudojantis tabindex atributu. Rekomenduojame prieš naudojant šį atributą atidžiai jį išsinagrinėti ir visada naudojant testuoti, kaip tai paveikia ekrano skaitymo programinę įrangą, tačiau principas toks: mažesnis skaičius turi pirmumo teisę, jeigu skaičiai ties keliais elementais vienodi - remiamasi programiniame kode esamu eiliškumu, jeigu reikšmė -1, tuomet elementas nebus fokusuojamas naudojant TAB, bet jį bus galima fokusuoti JS pagalba, o jeigu reikšmė 0, tuomet eiliškumas taip pat remiantis programinio kodo eiliškumu, tačiau pirmumo teisė skiriama reikšmei 1, t.y. 0 nors ir eilės tvarka, tačiau tik po visų didesnių skaičių. -->

```
<form>
```

```
<table summary="Pirmame stulpelyje - vyro, o antrame - žmonės duomenys." border="1">
  <caption>Santuokos paieška</caption>

  <tr>
    <th scope="col">Paieškos kriterijus</th>
    <th scope="col">Vyras</th>
    <th scope="col">Žmona</th>
  </tr>

  <tr>
    <th scope="row">Vardas:</th>
    <td><input type="text" tabindex="1" title="Vyro vardas" /></td>
    <td><input type="text" tabindex="2" title="Žmonos vardas" /></td>
  </tr>

  <tr>
    <th scope="row">Pavardė:</th>
    <td><input type="text" tabindex="1" title="Vyro pavardė" /></td>
    <td><input type="text" tabindex="2" title="Žmonos pavardė" /></td>
  </tr>
</table>
```

```
    <input type="submit" value="Ieškoti" />
</form>
```

Nestandartinių elementų fokusavimas

<!-- Pavyzdys, kaip kursoriaus fokusą perkelti ties elementu, kuris standartiškai nėra fokusuojamas. -->

```
<form>

  <h1 id="question" tabindex="-1">Kada vyko Žalgirio mūšis?</h1>

  <div>

    <input type="radio" id="answer-1" name="answer" value="a" checked>

    <label for="answer-1">a) 1409 m.</label>

  </div>

  <div>

    <input type="radio" id="answer-2" name="answer" value="b">

    <label for="answer-2">b) 1410 m.</label>

  </div>

  <input type="button" value="Tęsti" onClick="nextQuestion()" />

</form>

<script>

  function nextQuestion() {

    document.getElementById('question').focus();

  }

</script>
```

Elementų slėpimas nuo reginčių ir rodymas tik neregiamas

Kartais tai yra naudinga, tačiau tai galima daryti ne bet kaip.

<!-- Geras ketinimas, bet blogas slėpimo būdas, nes tai nebus rodoma ir neregiamas. -->

```
<a style="display: none" href="#main">Šokti į turinį</a>
<a style="visibility: hidden" href="#main">Šokti į turinį</a>
```

<!-- Rekomenduojamas būdas -->

```

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>
  <title>Pavyzdys</title>
  <style>
    .sr-only {
      position: absolute;
      left: -10000px;
      width: 1px;
      height: 1px;
      overflow: hidden;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <a class="sr-only" href="#main">Šokti turinį</a>
</body>

</html>

```

Teksto siuntimas ekrano skaitytuvui automatiškai

Labai naudingas funkcionalumas, tačiau visada reikalaujantis atidaus testavimo.

<!-- Paspaudus mygtuką, neregiiui automatiškai bus pasakoma, kad žinutė išsiųsta. -->

```

<div id="status" role="status" aria-live="polite"></div>
<button onclick="sendMessage()">Siųsti žinutę</button>
<script>
  function sendMessage() {
    document.getElementById('status').innerHTML = 'Žinutė <b>išsiųsta</b>.';
  }

```

```
</script>
```

Problema gali būti tame, kad kartais nereikia regintiems rodyti informacijos, kurią norime pasakyti neregiams. Tai galima padaryti slepiant informaciją nuo reginčių ir siunčiant ją tiesiai ekrano skaitytuvui.

<!-- Tiesiog sudedame turimas žinias ir gauname tokį efektą. -->

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Pavyzdys</title>
```

```
  <style>
```

```
    .sr-only {  
      position: absolute;  
      left: -10000px;  
      width: 1px;  
      height: 1px;  
      overflow: hidden;  
    }
```

```
  </style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <div id="status" role="status" aria-live="polite"></div>
```

```
  <button onclick="sendMessage()">Siųsti žinutę</button>
```

```
  <script>
```

```
    function sendMessage() {  
      document.getElementById('status').innerHTML = 'Žinutė išsiųsta.';  
    }
```

```
  </script>
```

```
</body>
```

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

</html>

Kortelės

Dažnai kuriant svetaines prireikia informaciją suskirstyti į korteles (angl. tabs). Kaip korteles padaryti prieinamomis: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Roles/tab_role

Naudingos nuorodos

1. Saityno turinio prieinamumo gairės (angl. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG V2.1)) - Pasaulinio saityno konsorciumo standartas: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
2. Informacija apie ARIA standartą, kuris išplėčia galimybes perduoti ekrano skaitymo programinei įrangai informaciją apie elementus svetainėje (angl. Accessible Rich Internet Applications): <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA>
3. 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102&from=LT>
4. WAVE saityno prieinamumo vertinimo įrankis (angl. Web Accessibility Evaluation Tool): <https://wave.webaim.org/>
5. W3C žymėjimo vertinimo įrankis (angl. Markup Validation Service): <https://validator.w3.org/>
6. Nemokama, atvirojo kodo ekrano skaitymo programinė įranga, populiari neregijų tarpe ir turinti kalbojimo peržiūros (angl. "Speech Viewer") funkcionalumą, kurio pagalba galite matyti, kas pasakoma neregiiui, naviguojant Jūsų interneto svetainėje: <https://www.nvaccess.org/>
7. Leidinys „Internetas visiems“ Prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadovas: <https://www.inf.lt/internetas-visiems/>

RC SES grafikas WBS																		
WBS Item	Task name / Title	Assigned	Planned Start	Planned End	Dradži	Progrs	Durumi	Estimui	Time l	Status	Priority	Task desc	Predecess	Cost	Actual	MSP USD	MSP ID	Created
1	RC SES Viešųjų pirkimų		2023-07-31	2024-03-08		0	1280	0	0	O Open	Medium			0	63	1		2023-07-27
2	RC SES kirmo projektas		2024-03-11	2025-07-28		0	2880	10088	0	0	Medium		1	0	394	2		2023-07-27
2.1	Diegimas testavimo aplinkoje		2023-05-16	2025-05-22		0	40	80	0	O Open	Medium			0	688	2		2023-07-27
2.2	Iniciavimas		2024-03-11	2024-04-22		0	248	152	0	0	Medium			0	1	3		2023-07-27
2.2.1	Sutarties pasirašymas	Diegejas, RC	2024-03-11	2024-03-11		0	0	0	0	O Open	Medium		1	0	387	4		2023-07-27
2.2.2	Reglamento rengimas	Diegejas	2024-03-11	2024-03-15		0	40	40	0	O Open	Medium	2.2.1		0	386	5		2023-07-27
2.2.3	Reglamento pateikimas	Diegejas	2024-03-18	2024-03-18		0	0	0	0	O Open	Medium	2.2.2		0	395	6		2023-07-27
2.2.4	Reglamento derinimas		2024-04-12	2024-04-22		0	56	112	0	0	Medium	2.2.2		0	388	7		2023-07-27
2.2.4.1	Analizė ir Projektavimas	Diegejas, RC	2024-04-12	2024-04-22		0	56	112	0	O Open	Medium	2.4.2.1.3		0	59	8		2023-07-27
2.3	Dizaino sistemos sukūrimas		2024-03-25	2024-06-19		0	504	752	0	0	Medium	2.2		0	425	8		2023-07-27
2.3.1	Dizaino sistemos sukurimas	Diegejas, RC	2024-03-25	2024-05-17		0	320	640	0	O Open	Medium	2.2		0	428	9		2023-07-27
2.3.2	Dizaino sistemos derinimas		2024-06-11	2024-06-19		0	56	112	0	0	Medium	2.3.1		0	426	10		2023-07-27
2.3.2.1	Analizė ir Projektavimas	Diegejas, RC	2024-06-11	2024-06-19		0	56	112	0	O Open	Medium	2.4.6.1.3		0	98	11		2023-07-27
2.3.3	Parengta dizaino sistema		2024-05-20	2024-05-20		0	0	0	0	O Open	Medium	2.3.2		0	427	11		2023-07-27
2.4	Iteracija Nr. 1 (RC SES CORE, Autorizacija, Integracija)		2024-03-25	2025-05-23		0	2440	2720	0	0	Medium	2.2		0	2	12		2023-07-27
2.4.1	Rudimais mokymų aplinką	Diegejas	2025-05-19	2025-05-23		0	40	40	0	0	Medium	25.10.4, 2.6.		0	424	12		2023-07-27
2.4.1.1	Discovery		2024-03-25	2024-04-26		0	200	320	0	0	Medium			0	7	13		2023-07-27
2.4.2.1	Analizė ir Projektavimas	Diegejas, RC	2024-03-25	2024-04-11		0	112	224	0	0	Medium			0	55	14		2023-07-27
2.4.2.1.1	Analizė ir Projektavimo dokumentų r	Diegejas, RC	2024-03-25	2024-04-02		0	56	112	0	O Open	Medium	2.2		0	53	15		2023-07-27
2.4.2.1.2	Analizė ir Projektavimo dokumentų i		2024-04-03	2024-04-03		0	0	0	0	O Open	Medium	2.4.2.1.1		0	411	16		2023-07-27
2.4.2.1.3	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2024-04-12	2024-04-25		0	80	80	0	O Open	Medium	2.4.2.1.1		0	54	18		2023-07-27
2.4.2.2	Delivery		2024-04-12	2024-04-25		0	80	80	0	O Open	Medium	2.4.2.1.3		0	6	19		2023-07-27
2.4.2.2.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2024-04-12	2024-04-25		0	80	80	0	O Open	Medium	2.4.2.1.3		0	262	19		2023-07-27
2.4.2.2.2	Delivery		2024-04-26	2024-04-26		0	8	16	0	O Open	Medium			0	24	20		2023-07-27
2.4.2.3.1	Demonstravimas	Diegejas, RC	2024-04-26	2024-04-26		0	112	224	0	0	Medium	2.4.2.2.1		0	61	21		2023-07-27
2.4.3	Sprintas 2		2024-04-12	2024-05-01		0	112	224	0	0	Medium			0	62	22		2023-07-27
2.4.3.1	Discovery		2024-04-12	2024-05-01		0	112	224	0	0	Medium			0	62	22		2023-07-27
2.4.4	Sprintas 6		2024-04-23	2025-02-21		0	1744	208	0	0	Medium			0	286	23		2023-07-27
2.4.4.1	Analizė ir Projektavimo dokumentų patei	Diegejas, RC	2024-04-23	2024-04-23		0	0	0	0	O Open	Medium	2.2.4.1		0	413	24		2023-07-27
2.4.4.2	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2024-04-23	2024-05-01		0	56	112	0	O Open	Medium	2.4.4.1		0	60	25		2023-07-27
2.4.4.3	Analizė ir Projektavimo dokumentų patei		2025-02-21	2025-02-21		0	0	0	0	O Open	Medium	2.6.4.1.1		0	472	25		2023-07-27
2.4.4.4	Delivery		2024-05-02	2024-05-15		0	80	80	0	0	Medium			0	58	26		2023-07-27
2.4.4.4.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2024-05-02	2024-05-15		0	80	80	0	O Open	Medium	2.4.4.2		0	57	27		2023-07-27
2.4.4.5	Testavimo scenarijų rengimas	Diegejas, RC	2024-05-16	2024-05-16		0	8	16	0	O Open	Medium	2.4.4.5		0	8	28		2023-07-27
2.4.4.5.1	Demonstravimas		2024-05-16	2024-05-16		0	8	16	0	O Open	Medium	2.4.4.4.1		0	8	28		2023-07-27
2.4.5	Sprintas 3		2024-05-02	2024-06-05		0	200	320	0	0	Medium			0	78	29		2023-07-27
2.4.5.1	Discovery		2024-05-02	2024-05-21		0	112	224	0	0	Medium			0	79	30		2023-07-27
2.4.5.1.1	Analizė ir Projektavimas	Diegejas, RC	2024-05-02	2024-05-10		0	56	112	0	O Open	Medium	2.4.4.2		0	80	31		2023-07-27
2.4.5.1.2	Analizė ir Projektavimo dokumentų i		2024-05-11	2024-05-13		0	0	0	0	O Open	Medium			0	81	32		2023-07-27
2.4.5.1.3	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2024-05-13	2024-05-21		0	56	112	0	O Open	Medium	2.4.5.1.1		0	81	33		2023-07-27
2.4.5.2	Delivery		2024-05-22	2024-06-05		0	88	96	0	0	Medium			0	82	34		2023-07-27
2.4.5.2.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2024-05-22	2024-06-04		0	80	80	0	O Open	Medium	2.4.5.1.3		0	83	35		2023-07-27
2.4.5.2.2	Demonstravimas	Diegejas, RC	2024-06-05	2024-06-05		0	8	16	0	O Open	Medium	2.4.5.2.1		0	84	36		2023-07-27
2.4.6	Sprintas 4		2024-05-22	2024-06-25		0	200	320	0	0	Medium			0	83	37		2023-07-27
2.4.6.1	Discovery		2024-05-22	2024-06-10		0	112	224	0	0	Medium			0	91	38		2023-07-27
2.4.6.1.1	Analizė ir Projektavimas	Diegejas, RC	2024-05-22	2024-05-30		0	56	112	0	O Open	Medium	2.4.5.1.3		0	92	39		2023-07-27
2.4.6.1.2	Analizė ir Projektavimo dokumentų i		2024-05-31	2024-05-31		0	0	0	0	O Open	Medium	2.4.6.1.1		0	415	40		2023-07-27
2.4.6.1.3	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2024-06-10	2024-06-10		0	56	112	0	O Open	Medium	2.4.6.1.1		0	93	41		2023-07-27
2.4.6.2	Delivery		2024-06-11	2024-06-25		0	88	96	0	0	Medium			0	94	42		2023-07-27
2.4.6.2.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2024-06-11	2024-06-24		0	80	80	0	O Open	Medium	2.4.6.1.3		0	95	43		2023-07-27
2.4.6.2.2	Demonstravimas	Diegejas, RC	2024-06-25	2024-06-25		0	8	16	0	O Open	Medium	2.4.6.2.1		0	89	44		2023-07-27
2.4.7	Sprintas 5		2024-06-11	2024-07-15		0	200	320	0	0	Medium			0	96	45		2023-07-27
2.4.8	RC SES įdiegta bandomosios eksploatacijos i		2024-06-20	2024-12-25		0	1072	208	0	0	Medium	2.12.2		0	396	46		2023-07-27
2.4.8.1	Discovery		2024-06-20	2024-12-25		0	1072	192	0	0	Medium			0	97	46		2023-07-27
2.4.8.1.1	Analizė ir Projektavimo dokumentų i		2024-12-25	2024-12-25		0	0	0	0	O Open	Medium	2.6.2		0	448	47		2023-07-27
2.4.8.1.2	Analizė ir Projektavimo dokumentų i		2024-06-20	2024-06-20		0	0	0	0	O Open	Medium			0	416	48		2023-07-27
2.4.8.1.3	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2024-06-20	2024-06-20		0	56	112	0	O Open	Medium	2.4.8.1.1		0	46	49		2023-07-27
2.4.8.1.4	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2024-06-20	2024-06-20		0	40	80	0	O Open	Medium	2.4.8.1.3		0	830	49		2023-07-27
2.4.8.2	Delivery		2024-07-01	2024-07-15		0	88	96	0	0	Medium			0	88	50		2023-07-27
2.4.8.2.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2024-07-01	2024-07-12		0	80	80	0	O Open	Medium	2.4.8.1.3		0	85	51		2023-07-27
2.4.8.2.2	Demonstravimas	Diegejas, RC	2024-07-15	2024-07-15		0	8	16	0	O Open	Medium	2.4.8.2.1		0	90	52		2023-07-27
2.4.9	Sprintas 6		2024-07-01	2024-08-02		0	200	320	0	0	Medium			0	106	53		2023-07-27
2.4.9.1	Discovery		2024-07-01	2024-07-18		0	112	224	0	0	Medium			0	105	54		2023-07-27
2.4.9.1.1	Analizė ir Projektavimas	Diegejas, RC	2024-07-01	2024-07-09		0	56	112	0	O Open	Medium	2.4.8.1.3		0	104	55		2023-07-27
2.4.9.1.2	Analizė ir Projektavimo dokumentų i		2024-07-10	2024-07-10		0	0	0	0	O Open	Medium	2.4.9.1.1		0	417	56		2023-07-27
2.4.9.1.3	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2024-07-10	2024-07-18		0	56	112	0	O Open	Medium	2.4.9.1.1		0	97	57		2023-07-27
2.4.9.2	Delivery		2024-07-19	2024-08-02		0	88	96	0	0	Medium			0	102	58		2023-07-27
2.4.9.2.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2024-07-19	2024-08-01		0	80	80	0	O Open	Medium	2.4.9.1.3		0	101	59		2023-07-27
2.4.9.2.2	Demonstravimas	Diegejas, RC	2024-08-02	2024-08-02		0	8	16	0	O Open	Medium	2.4.9.2.1		0	100	60		2023-07-27
2.4.10	Diegimas testavimo aplinkoje		2024-08-05	2024-08-16		0	80	120	0	0	Medium			0	90	61		2023-07-27
2.4.10.1	Diegimas testavimo aplinkoje	Diegejas	2024-08-05	2024-08-09		0	40	40	0	O Open	Medium	2.4.9.2.2		0	91	62		2023-07-27
2.4.10.2	RC SES įdiegta testavimo aplinkoje		2024-08-12	2024-08-12		0	0	0	0	O Open	Medium	2.4.10.1		0	403	63		2023-07-27
2.4.10.3	Testavimo scenarijų rengimas	Diegejas	2024-08-05	2024-08-09		0	40	40	0	O Open	Medium	2.4.9.2.2		0	92	64		2023-07-27
2.4.10.4	Testavimo scenarijų pateikimas	Diegejas	2024-08-12	2024-08-12		0	0	0	0	O Open	Medium	2.4.10.3		0	399	65		2023-07-27
2.4.10.5	Testavimo scenarijų derinimas	RC	2024-08-12	2024-08-16		0	40	40	0	O Open	Medium	2.4.10.3		0	404	66		2023-07-27
2.4.11	Priėmimo testavimas		2024-08-19	2024-09-06		0	120	1										

2.6.1.2	Analizė ir Projektavimas	Diegejas, RC	2024-12-16	2024-12-24	0	56	112	0	O	O	Open	Medium	2.4.4	0	0	447	133	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.1.3	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2025-01-03	2025-01-16	0	80	80	0	O	O	Open	Medium	2.6.1.7.2	0	0	451	134	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.1.4	Demonstravimas	Diegejas, RC	2025-01-17	2025-01-17	0	8	16	0	O	O	Open	Medium	2.6.1.3	0	0	452	135	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.1.5	Delivery	Diegejas	2025-01-03	2025-01-14	0	56	112	0	O	O	Open	Medium	2.6.1.7.2	0	0	455	136	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.1.5.1	Analizė ir Projektavimas	Diegejas, RC	2025-01-03	2025-01-13	0	56	112	0	O	O	Open	Medium	2.6.1.7.2	0	0	455	137	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.1.5.2	Analizė ir Projektavimo dokumentų i	Diegejas, RC	2025-01-14	2025-01-14	0	0	0	0	O	O	Open	Medium	2.6.1.5.1	0	0	456	138	2023-07-27	Redas Permitt milestone	RC SES grai	5
2.6.1.6	Discovery	Diegejas, RC	2025-01-14	2025-01-22	0	56	112	0	O	O	Open	Medium	2.6.1.5.1	0	0	446	139	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.1.6.1	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2025-01-17	2025-01-22	0	56	112	0	O	O	Open	Medium	2.6.1.5.1	0	0	457	139	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.1.7	Delivery	Diegejas	2024-12-25	2025-02-06	0	256	208	0	O	O	Open	Medium	2.6.1.5.1	0	0	458	140	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.1.7.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2025-01-23	2025-02-05	0	80	80	0	O	O	Open	Medium	2.6.1.6.1	0	0	459	141	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.1.7.2	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2024-12-25	2025-01-02	0	56	112	0	O	O	Open	Medium	2.6.1.2	0	0	449	142	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.1.7.3	Demonstravimas	Diegejas, RC	2025-02-06	2025-02-06	0	8	16	0	O	O	Open	Medium	2.6.1.7.1	0	0	460	142	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.2	Sprintas 3	Diegejas	2025-01-23	2025-01-31	0	56	112	0	O	O	Open	Medium	0	0	0	461	143	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	3
2.6.2.1	Discovery	Diegejas	2025-01-23	2025-01-31	0	56	112	0	O	O	Open	Medium	0	0	0	462	144	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.2.1.1	Analizė ir Projektavimas	Diegejas, RC	2025-01-23	2025-01-31	0	56	112	0	O	O	Open	Medium	2.6.1.6.1	0	0	463	145	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.2	Sprintas 2	Diegejas	2025-02-03	2025-02-26	0	144	208	0	O	O	Open	Medium	2.6.2.1.1	0	0	453	146	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.2.1	Analizė ir Projektavimo dokumentų patei	Diegejas, RC	2025-02-03	2025-02-03	0	0	0	0	O	O	Open	Medium	2.6.2.1.1	0	0	464	146	2023-07-27	Redas Permitt milestone	RC SES grai	5
2.6.2.2	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2025-02-03	2025-02-11	0	56	112	0	O	O	Open	Medium	2.6.2.1.1	0	0	465	147	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.2.3	Delivery	Diegejas	2025-02-12	2025-02-26	0	88	96	0	O	O	Open	Medium	2.6.2.1.1	0	0	466	148	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.2.3.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2025-02-12	2025-02-25	0	80	80	0	O	O	Open	Medium	2.6.2.3	0	0	467	149	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.2.3.2	Demonstravimas	Diegejas, RC	2025-02-12	2025-04-07	0	8	16	0	O	O	Open	Medium	2.6.2.3.1	0	0	468	150	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.4	Sprintas 4	Diegejas	2025-02-12	2025-04-07	0	312	448	0	O	O	Open	Medium	2.6.2.3.1	0	0	469	151	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.4.1	Discovery	Diegejas	2025-02-12	2025-02-20	0	56	112	0	O	O	Open	Medium	2.6.2.3	0	0	454	152	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.4.1.1	Analizė ir Projektavimas	Diegejas, RC	2025-02-12	2025-02-20	0	56	112	0	O	O	Open	Medium	2.6.2.3	0	0	471	153	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.4.2	Delivery	Diegejas	2025-03-04	2025-03-21	0	112	240	0	O	O	Open	Medium	2.6.2.3	0	0	474	154	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.4.2.1	Demonstravimas	Diegejas, RC	2025-03-04	2025-03-18	0	8	16	0	O	O	Open	Medium	2.6.5.3.1	0	0	475	155	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.4.2.2	Analizė ir Projektavimas	Diegejas, RC	2025-03-04	2025-03-12	0	56	112	0	O	O	Open	Medium	2.6.5.3.2	0	0	479	156	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.4.2.3	Analizė ir Projektavimo dokumentų i	Diegejas, RC	2025-03-13	2025-03-13	0	0	0	0	O	O	Open	Medium	2.6.4.2.2	0	0	480	157	2023-07-27	Redas Permitt milestone	RC SES grai	5
2.6.4.2.4	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2025-03-13	2025-03-21	0	56	112	0	O	O	Open	Medium	2.6.4.2.2	0	0	481	158	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.4.3	Delivery	Diegejas	2025-03-24	2025-04-07	0	88	96	0	O	O	Open	Medium	2.6.4.2.2	0	0	482	159	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.4.3.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2025-03-24	2025-04-04	0	80	80	0	O	O	Open	Medium	2.6.4.2.4	0	0	483	160	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.4.3.2	Demonstravimas	Diegejas, RC	2025-03-24	2025-04-07	0	8	16	0	O	O	Open	Medium	2.6.4.3.1	0	0	484	161	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.5	Sprintas 6	Diegejas	2025-02-12	2025-04-11	0	344	576	0	O	O	Open	Medium	2.6.4.3.1	0	0	485	162	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.5.1	Discovery	Diegejas	2025-02-12	2025-03-03	0	112	224	0	O	O	Open	Medium	2.6.4.3.1	0	0	470	163	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.5.2	Discovery	Diegejas	2025-02-21	2025-03-27	0	200	176	0	O	O	Open	Medium	2.6.4.3.1	0	0	487	164	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	3
2.6.5.2.1	Analizė ir Projektavimas	Diegejas, RC	2025-02-21	2025-03-25	0	16	32	0	O	O	Open	Medium	2.6.4.2.4	0	0	488	165	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.5.2.2	Analizė ir Projektavimo dokumentų i	Diegejas, RC	2025-02-26	2025-03-26	0	0	0	0	O	O	Open	Medium	2.6.5.2.1	0	0	487	166	2023-07-27	Redas Permitt milestone	RC SES grai	5
2.6.5.2.3	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2025-02-21	2025-03-03	0	56	112	0	O	O	Open	Medium	2.6.4.1.1	0	0	473	166	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.5.2.4	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2025-02-26	2025-04-11	0	16	32	0	O	O	Open	Medium	2.6.5.2.1	0	0	489	166	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.5.3	Delivery	Diegejas	2025-03-04	2025-04-11	0	232	176	0	O	O	Open	Medium	2.6.5.2.1	0	0	490	167	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.5.3.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2025-03-04	2025-03-17	0	80	80	0	O	O	Open	Medium	2.6.5.2.3	0	0	475	168	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.5.3.2	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2025-03-28	2025-04-10	0	80	80	0	O	O	Open	Medium	2.6.5.2.4	0	0	491	168	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.5.3.3	Demonstravimas	Diegejas, RC	2025-04-11	2025-04-11	0	8	16	0	O	O	Open	Medium	2.6.5.3.2	0	0	492	169	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	5
2.6.6	Sprintas 5	Diegejas	2025-03-04	2025-04-07	0	200	320	0	O	O	Open	Medium	2.6.5.3.2	0	0	471	170	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	3
2.6.7	Diegimas testavimo aplinkoje	Diegejas	2025-03-04	2025-05-16	0	432	384	0	O	O	Open	Medium	2.6.6	0	0	493	170	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	3
2.6.7.1	Discovery	Diegejas	2025-03-04	2025-03-21	0	112	224	0	O	O	Open	Medium	2.6.6	0	0	478	171	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.7.2	RC SES įdiegta testavimo aplinkoje	RC	2025-04-21	2025-04-21	0	0	0	0	O	O	Open	Medium	2.10.1	0	0	495	172	2023-07-27	Redas Permitt milestone	RC SES grai	4
2.6.7.3	Testavimo scenarijų derinimas	Diegejas	2025-04-21	2025-04-25	0	40	40	0	O	O	Open	Medium	2.10.4.1	0	0	496	173	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.7.4	Naudotojų ir administratorių instrukcijų n	Diegejas	2025-04-28	2025-05-02	0	40	40	0	O	O	Open	Medium	2.6.7.3	0	0	497	174	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.6.7.5	Priėmimo testavimas ir klaidų taisymas	Diegejas, RC	2025-05-12	2025-05-16	0	40	80	0	O	O	Open	Medium	2.7.1	0	0	500	175	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	4
2.7	Diegimas bandomosios eksploatacijos aplinkoje	Diegejas	2025-05-05	2025-07-03	0	352	376	0	O	O	Open	Medium	2.7	0	0	491	176	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	2
2.7.1	Instrukcijų derinimas	RC	2025-05-05	2025-05-09	0	40	40	0	O	O	Open	Medium	2.6.7.4	0	0	502	177	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	3
2.7.2	Atspėjimo įsilaužimams testavimo veiklų vyk	Diegejas	2025-05-19	2025-06-25	0	224	224	0	O	O	Open	Medium	2.6.7.4	0	0	503	178	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	3
2.7.3	Klaidų taisymas	Diegejas	2025-06-16	2025-07-03	0	112	112	0	O	O	Open	Medium	2.7.2	0	0	705	179	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	3
2.7.4	Įvykdyti atspėjimo įsilaužimams testavimai	Diegejas	2025-06-30	2025-06-30	0	0	0	0	O	O	Open	Medium	2.7.3	0	0	707	180	2023-07-27	Redas Permitt milestone	RC SES grai	3
2.8	Mokymai	Diegejas	2025-05-19	2025-05-23	0	40	40	0	O	O	Open	Medium	2.7.3	0	0	390	181	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	2
2.8.1	Reglamentas mokymų medžiaga ir planas	Diegejas	2025-05-19	2025-05-23	0	40	40	0	O	O	Open	Medium	2.5.10.4.1	0	0	498	182	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	2
2.9	Perkandimo organizacijos vykdymo etaparamo	Diegejas	2025-06-26	2025-06-29	0	80	160	0	O	O	Open	Medium	2.5.10.4.1	0	0	499	183	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	2
2.9.1	Mokymų medžiagos ir plano derinimas	Diegejas, RC	2025-05-26	2025-05-30	0	40	80	0	O	O	Open	Medium	2.6.7.4	0	0	410	184	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	3
2.9.2	Vykdymo mokymai	Diegejas, RC	2025-06-02	2025-06-06	0	40	80	0	O	O	Open	Medium	2.6.7.4	0	0	432	185	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	3
2.9.3	Įvykdyti mokymai	Diegejas	2025-06-09	2025-06-09	0	0	0	0	O	O	Open	Medium	2.6.7.4	0	0	433	186	2023-07-27	Redas Permitt milestone	RC SES grai	3
2.10	Domenų migravimas	Diegejas	2025-04-14	2025-06-16	0	360	320	0	O	O	Open	Medium	2.6.7.4	0	0	487	187	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	2
2.10.1	Diegimas testavimo aplinkoje	Diegejas	2025-04-14	2025-04-18	0	40	40	0	O	O	Open	Medium	2.6.5.3.3	0	0	494	187	2023-07-27	Redas Permitt task	RC SES grai	3
2.10.2																					

4.3.2.2.1	Analizės ir Projektavimo dokumentų i	Diegejas, RC	2024-11-19	2024-11-19	0	0	0	0	Ooen	Medium	4.3.2.1.1	0	0	592	270	2023-07-27	Redas Permii milestone	RC SES grai	5
4.3.2.2.2	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2024-11-19	2024-11-25	0	40	80	0	Ooen	Medium	4.3.2.1.1	0	0	593	271	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.3.2.2.3	Demonstravimas	Diegejas, RC	2024-09-30	2024-09-30	0	8	16	0	Ooen	Medium	4.2.7.1.3	0	0	547	272	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.3.2.3	Delivery		2024-11-26	2024-12-05	0	64	72	0				0	0	594	272	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES gra	4
4.3.2.3.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2024-11-26	2024-12-04	0	56	56	0	Ooen	Medium	4.3.2.2.2	0	0	595	273	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.3.2.3.2	Demonstravimas	Diegejas, RC	2024-12-05	2024-12-05	0	8	16	0	Ooen	Medium	4.3.2.3.1	0	0	596	274	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.3.3	Sprintas 4		2024-10-16	2025-01-08	0	488	488	0				0	0	597	275	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES grai	3
4.3.3.1	Discovery		2024-11-26	2024-12-11	0	96	192	0				0	0	598	276	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	4
4.3.3.1.1	Analizė ir Projektavimas	Diegejas, RC	2024-11-26	2024-12-04	0	56	112	0	Ooen	Medium	4.3.2.2.2	0	0	599	277	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.3.3.1.2	Analizės ir Projektavimo dokumentų i	Diegejas, RC	2024-12-05	2024-12-05	0	0	0	0	Ooen	Medium	4.3.3.1.1	0	0	600	278	2023-07-27	Redas Permii milestone	RC SES grai	5
4.3.3.1.3	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2024-12-05	2024-12-11	0	40	80	0	Ooen	Medium	4.3.3.1.1	0	0	601	279	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.3.3.2	Delivery		2024-10-16	2024-11-18	0	182	72	0				0	0	602	280	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES grai	4
4.3.3.2.1	Demonstravimas	Diegejas, RC	2024-10-16	2024-10-16	0	8	16	0	Ooen	Medium	4.2.7.3.1	0	0	683	280	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.3.3.2.2	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2024-11-08	2024-11-18	0	56	56	0	Ooen	Medium	4.3.1.3.3	0	0	587	281	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.3.3.3	Diegimas testavimo aplinkoje		2024-12-12	2025-01-08	0	160	224	0				0	0	557	282	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES gra	4
4.3.3.3.1	Demonstravimas	Diegejas, RC	2024-12-23	2024-12-23	0	8	16	0	Ooen	Medium	4.4.5.1.1	0	0	604	282	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.3.3.3.2	Analizė ir Projektavimas	Diegejas, RC	2024-12-12	2024-12-20	0	56	112	0	Ooen	Medium	4.3.3.1.3	0	0	607	283	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.3.3.3.3	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2024-12-23	2024-12-27	0	40	80	0	Ooen	Medium	4.3.3.3.2	0	0	609	284	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.3.3.3.4	Demonstravimas	Diegejas, RC	2025-01-08	2025-01-08	0	8	16	0	Ooen	Medium	4.4.1.2.1	0	0	612	285	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.3.4	Diegimas testavimo aplinkoje		2025-01-09	2025-01-22	0	80	120	0				0	0	613	286	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES gra	3
4.3.4.1	Diegimas testavimo aplinkoje	Diegejas	2025-01-09	2025-01-15	0	40	40	0	Ooen	Medium	4.3.3.4.4	0	0	614	287	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	4
4.3.4.2	Paslaugos įdiegtos testavimo aplinkoje		2025-01-16	2025-01-16	0	0	0	0	Ooen	Medium	4.3.4.1	0	0	615	288	2023-07-27	Redas Permii milestone	RC SES grai	4
4.3.4.3	Testavimo scenarijų rengimas	Diegejas	2025-01-09	2025-01-15	0	40	40	0	Ooen	Medium	4.3.3.4.3	0	0	616	289	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	4
4.3.4.4	Testavimo scenarijų pateikimas	Diegejas	2025-01-16	2025-01-16	0	0	0	0	Ooen	Medium	4.3.4.3	0	0	617	290	2023-07-27	Redas Permii milestone	RC SES grai	4
4.3.4.5	Testavimo scenarijų derinimas	RC	2025-01-16	2025-01-22	0	40	40	0	Ooen	Medium	4.3.4.3	0	0	618	291	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	4
4.3.5	Priėmimo testavimas		2025-01-23	2025-02-12	0	120	160	0				0	0	619	292	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES gra	3
4.3.5.1	Naudotojų ir administratorių instrukcijų n Diegejas		2025-01-23	2025-01-29	0	40	40	0	Ooen	Medium	4.3.4.5	0	0	620	293	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	4
4.3.5.2	Naudotojų ir administratorių instrukcijų p	RC	2025-01-30	2025-01-30	0	0	0	0	Ooen	Medium	4.3.5.1	0	0	621	294	2023-07-27	Redas Permii milestone	RC SES grai	4
4.3.5.3	Instrukcijų derinimas	RC	2025-01-30	2025-02-05	0	40	40	0	Ooen	Medium	4.3.5.1	0	0	622	295	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	4
4.3.5.4	Priėmimo testavimas ir klaidų taisymas	Diegejas, RC	2025-02-06	2025-02-12	0	40	80	0	Ooen	Medium	4.3.5.3	0	0	623	296	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	4
4.4	Iteracija Nr. 1 (B prielietas)		2024-10-23	2025-03-03	0	752	840	0				0	0	624	297	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES gra	3
4.4.1	Sprintas 1		2024-10-23	2024-10-31	0	56	56	0	Ooen	Medium	4.3.1.1.3	0	0	579	299	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	4
4.4.1.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2024-10-23	2024-10-31	0	56	56	0	Ooen	Medium	4.3.1.1.3	0	0	579	299	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	4
4.4.1.2	Discovery		2024-12-30	2025-01-08	0	56	56	0				0	0	626	299	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES grai	4
4.4.1.2.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2024-12-30	2025-01-07	0	56	56	0	Ooen	Medium	4.3.3.3.1	0	0	611	300	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.4.1.2.2	Analizės ir Projektavimo dokumentų i		2025-01-08	2025-01-08	0	0	0	0	Ooen	Medium	4.7.6.1	0	0	628	301	2023-07-27	Redas Permii milestone	RC SES grai	5
4.4.1.3	Discovery		2025-01-15	2025-01-23	0	56	56	0				0	0	582	302	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES gra	4
4.4.1.3.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2025-01-15	2025-01-23	0	56	56	0	Ooen	Medium	2.5.4.2	0	0	631	302	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.4.2	Sprintas 2		2024-11-01	2025-02-11	0	584	224	0				0	0	633	303	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES grai	3
4.4.2.1	Analizės ir Projektavimo dokumentų patei		2024-11-01	2024-11-01	0	0	0	0	Ooen	Medium	4.3.3.3.2	0	0	584	304	2023-07-27	Redas Permii milestone	RC SES grai	4
4.4.2.2	Analizės ir Projektavimo dokumentų patei		2025-01-24	2025-01-24	0	0	0	0	Ooen	Medium	4.4.4.1.1	0	0	636	304	2023-07-27	Redas Permii milestone	RC SES grai	4
4.4.2.3	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2025-01-24	2025-01-30	0	40	80	0	Ooen	Medium	4.4.4.1.1	0	0	637	305	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	4
4.4.2.4	Delivery		2024-11-08	2024-11-19	0	64	72	0	Ooen	Medium	4.4.4.1.1	0	0	638	306	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	4
4.4.2.5	Delivery		2025-01-31	2025-02-11	0	64	72	0	Ooen	Medium	4.4.2.3	0	0	638	306	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES grai	4
4.4.2.5.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2025-01-31	2025-02-10	0	56	56	0	Ooen	Medium	4.4.2.3	0	0	639	307	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.4.2.5.2	Demonstravimas	Diegejas, RC	2025-02-11	2025-02-11	0	8	16	0	Ooen	Medium	4.4.2.5.1	0	0	640	308	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.4.3	Sprintas 3		2025-01-31	2025-02-27	0	160	264	0				0	0	641	309	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES gra	3
4.4.3.1	Discovery		2025-01-31	2025-02-17	0	96	192	0				0	0	642	310	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES grai	4
4.4.3.1.1	Analizė ir Projektavimas	Diegejas, RC	2025-01-31	2025-02-10	0	56	112	0	Ooen	Medium	4.4.2.3	0	0	643	311	2023-07-27	Redas Permii milestone	RC SES grai	5
4.4.3.1.2	Analizės ir Projektavimo dokumentų i		2025-02-11	2025-02-11	0	0	0	0	Ooen	Medium	4.4.3.1.1	0	0	644	312	2023-07-27	Redas Permii milestone	RC SES grai	5
4.4.3.1.3	Dokumentų derinimas	Diegejas, RC	2025-02-11	2025-02-17	0	40	80	0	Ooen	Medium	4.4.3.1.1	0	0	645	313	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.4.3.2	Delivery		2025-02-18	2025-02-27	0	64	72	0	Ooen	Medium	4.4.3.1.1	0	0	646	314	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES grai	4
4.4.3.2.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2025-02-18	2025-02-26	0	56	56	0	Ooen	Medium	4.4.3.1.3	0	0	647	315	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.4.3.2.2	Demonstravimas	Diegejas, RC	2025-02-27	2025-02-27	0	8	16	0	Ooen	Medium	4.4.3.2.1	0	0	648	316	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.4.4	Diegimas testavimo aplinkoje		2025-01-15	2025-03-03	0	272	128	0				0	0	665	317	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES gra	3
4.4.4.1	Diegimas testavimo aplinkoje		2025-01-15	2025-01-23	0	56	112	0				0	0	666	318	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES gra	4
4.4.4.1.1	Analizė ir Projektavimas	Diegejas, RC	2025-01-15	2025-01-23	0	56	112	0	Ooen	Medium	2.5.4.2	0	0	635	319	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.4.4.2	Testavimo scenarijų rengimas	Diegejas	2025-02-28	2025-03-03	0	16	16	0	Ooen	Medium	4.4.3.2.2	0	0	668	320	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	4
4.4.5	Priėmimo testavimas		2024-12-12	2024-12-20	0	56	56	0				0	0	671	321	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES gra	3
4.4.5.1	Naudotojų ir administratorių instrukcijų		2024-12-12	2024-12-20	0	56	56	0				0	0	673	322	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES gra	4
4.4.5.1.1	Kūrimas ir testavimas	Diegejas	2024-12-12	2024-12-20	0	56	56	0	Ooen	Medium	4.4.3.3	0	0	603	323	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	5
4.5	Perkančiosios organizacijos vykdomi atsparumo		2024-12-12	2025-04-10	0	688	352	0				0	0	708	323	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES gra	2
4.5.1	Atsparumo įsilaikymas testavimo veiklų vyk RC		2025-03-14	2025-04-10	0	160	160	0	Ooen	Medium	4.4.5.1	0	0	709	324	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	3
4.5.2	Klaidų taisymas		2024-12-12	2024-12-27	0	96	192	0				0	0	710	325	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES gra	3
4.5.2.1	Discovery		2024-12-12	2024-12-27	0	96	192	0	Ooen	Medium	4.5.1	0	0	606	326	2023-07-27	Redas Permii task	RC SES grai	4
4.5.3	Įvykdyti atsparumo įsilaikymo testavimą		2024-12-23	2024-12-23	0	0	0	0				0	0	711	326	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES gra	3
4.5.3.1	Priėmimo testavimas ir klaidų taisymas		2024-12-23	2024-12-23	0	0	0	0				0	0	675	327	2023-07-27	Redas Permii task group	RC SES gra	4
4.5.3.1.1	Analizės ir Projektavimo dokumentų i		2024-12-23	2024-12-23	0	0	0	0	Ooen	Medium	4.3.3.3.2	0	0	608	328	2023-07-27	Redas Permii milestone	RC SES grai	5
4.5.4	Paslaugos įdiegtos bandomosios eksploatacij		2025-03-21	2025-03-21	0														

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybės įmonė Registrų Centras
Dokumento sudarytojas (-ai)	CGI Lithuania, UAB
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Registrų centro interneto svetainės ir savitarnos atnaujinimo: vystymo ir tobulinimo analizės, projektavimo, programavimo ir palaikymo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-13 Nr. ST-320 (5.7 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Adrijus Jusas Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-11 12:11
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-11 12:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-12 12:20 - 2024-07-10 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-13 10:14
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-13 10:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-22 19:39 - 2025-12-22 19:39
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-13 10:47
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-13 10:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-31 13:42 - 2023-12-30 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties BD.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	SD 3 priedas Pasiūlymas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	SD 5 priedas Asmens duomenų tvarkymo susitarimas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	SD 2 priedas Techninė specifikacija.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Esamų RC teikiamų paslaugų matrica.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Prieinamo turinio kurimo gidas programuotojams.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Preliminarus paslaugų teikimo grafikas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-12-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-12-05 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools