

DŽEMPERIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. SĄVOKOS. SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Perkančioji organizacija** – Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija.
1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį.
1.3. **Sutartis** – Sutartis sudaroma tarp Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo.
1.4. **Prekės/prekė/produktas/gaminys** – Pirkėjas šiuo pirkimu perka savo darbuotojams darbo aprangą.

II. PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAI

- 2.1. Perkančioji organizacija siekia įsigyti Prekę, darančią kuo mažesnę poveikį aplinkai, kad Prekę tiekti būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl:
2.1.1. Bendravimas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis.
2.1.2. Prekės turi atitikti joms nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „*Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros*“ arba lygiavertį ir paženklintos ekologiniu ženklu *European Ecolabel* arba lygiavertį (Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas *Öko-Tex* arba pateikti paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolą).
Siūlomo objekto lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.
2.1.3. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

III. PIRKIMO OBJEKTAS

- 3.1. **Pirkimo objektas** – Džemperis.
3.2. **Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.**
3.3. Prekei pateikti, tiekėjų pasiūlymai bus vertinami kainos vertinimo kriterijumi.
3.4. Techninėje specifikacijoje pateikiami minimalūs reikalavimai, kuriuos privalo atitikti tiekėjas ir/ar prekės.

IV. PIRKIMO OBJEKTO SUDĖTIS

- 4.1. Pirkimo objekto kiekis (nurodytas kiekis bendrai moteriško ir vyriško modelių gaminių).
4.2. Moteriškų modelių prekių preliminariai 25 proc. nurodyto kiekio.

1 lentelė

Pirkimo objekto dalys	Prekės pavadinimas	Preliminarus kiekis, vnt./komp.*
1 dalis	Džemperis	94

*Pirkime nurodytas preliminarus prekių kiekis, kuris skirtas tik pasiūlymų palyginimui. Pirkėjas pirs prekes pagal poreikį iki pirkimo dokumentuose nurodytos sutarties maksimalios kainos. Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti viso prekių preliminaraus kiekio. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti ne mažiau kaip 90% nurodyto preliminaraus prekių kiekio Pirkėjo poreikius atitinkančias prekes.

V. BENDRI MINIMALŪS REIKALAVIMAI PREKĖMS

BVPŽ kodas: pagrindinis 18300000-0 Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai; 18200000-1 Viršutiniai drabužiai, 18300000-2 Apranga

2 lentelė

Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė
1. Prekės suderinamumas	Bazinė aprangos spalva pagal <i>Pantone Color</i> katalogą gali būti: 1. Bazinė spalva 19-0419 2. Bazinė spalva 19-0622 3. Bazinė spalva 19-0814 Tiekėjas gaminio spalvą pasirenka vieną iš nurodytų trijų bazinių spalvų arba artimos spalvos nurodytos kaip bazinės spalvos. Gaminio atskiros detalės turi būti gaminio pasirinktos bazinės spalvos atspalvių arba juodos spalvos. Gaminio vidinio pamušalo, jei nėra taikomas reikalavimas gaminio pamušalui, spalva gali būti ne bazinių spalvų. Vyriški ir moteriški modeliai gali būti skirtingų atspalvių arba skirtingų bazinių spalvų bei panašaus modelio. Tačiau turi derėti tarpusavyje.
2. Prekės išskirtinumas	Tiekėjas Prekes turės pateikti su Perkančiosios organizacijos logotipu (eskizai ir matmenys pateikiami šios lentelės 15 punkte).
3. Prekės audinys, konstrukcija ir kiti technologiniai sprendimai	Prekės, turi būti pasiūtos iš medžiagų (audinių), kurių charakteristikos turi būti ne blogesnės už prekių lentelėje joms nurodytus reikalavimus. Tiekėjas medžiagoms (audiniams) turi pateikti notifikuoatų ar akredituoatų EB laboratorijų bandymų protokolus su medžiagos pavyzdžiu, kurios bandymas buvo atliekamas, patvirtinančius jų atitiktį reikalavimams (konkrečius reikalavimus medžiagoms (audiniams) žiūrėti prie prekių aprašymų).
4. Reikalavimai prekių dydžių nustatymui	Turi atitikti LST EN 13402 „Drabužių dydžių žymėjimas“ arba lygiavertčio standarto reikalavimus.
5. Prekės dydžiai	Pateikti šio skyriaus 3, 4 lentelėse. Tiekėjas privalo išmatuoti Pirkėjo darbuotojus šios techninės specifikacijos 7 dalyje nustatyta tvarka ir terminais.
6. Prekės modelis	Vyriški ir moteriški. Aprašyti minimaliuose reikalavimuose.
7. Reikalavimai gaminio matavimui	Turi atitikti LST ISO 8559 „Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Kūno matavimui skirtos antropometrinės apibrėžtys“ arba lygiavertčio standarto reikalavimus. Moteriškas džemperis turi atitikti gaminius sukonstruotus pagal moteriškų drabužių konstrukcijos reikalavimus. Esant Užsakovo poreikiui, Tiekėjas privalo pateikti nestandartinių dydžių džemperius. Preliminarus bendras nestandartinių Prekių dydžių kiekis 2% (bendrai tiek vyriškiems, tiek moteriškiems džemperiams). Nestandartiniai dydžiais laikoma: Vyriški: mažesni nei S ir didesni nei 5XL dydžiai ar tokie pat dydžiai nurodyti lotyniškais skaitmenimis; Moteriški: mažesni nei S ir didesni nei 3XL dydžiai ar tokie pat dydžiai nurodyti lotyniškais skaitmenimis.
8. Audinių, medžiagų techninės charakteristikos	Džemperiuui naudojamos medžiagos turi atitikti joms taikomas technines charakteristikas. Medžiagos turi atitikti prekės aprašymą, bazines spalvas ir / ar jų atspalvius. Audiniai ir medžiagos turi būti kokybiškos, nedažyti kūno ar kitų rūbų su kuriais bus dėvimas džemperis, atsparios drėgmei, išgarinančios drėgmę iš vidaus, atsparios ultravioletiniams spinduliams ir tenkinti kitus reikalavimus (nurodytus pirkimo dokumentuose ir kituose teisės aktuose), kurie taikomi atskirų tipų medžiagoms.
9. Reikalavimai prekės siuvimo siūlams ir siūlėms	Prekės technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus atitinkamai prekės rūšiai priskirtus kokybės reikalavimus, siuvimo technologijas ir konstravimo taisykles. Siūlų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos. Siuvimo siūlų storis, užleidimas siūlėms, dygsnių tankumas turi būti tolygus, užtikrinti siūlės stiprumą. Negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimo, paraukimų, iškveivinimo. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos. Siūlės nusiūtos lygiai, tvarkingai.
10. Techniniai kokybiniai reikalavimai	Prekę turi būti kokybiškai pasiūta ir išlyginta, dėvint nevaržyti judesių (patogi), nesudėtinga priežiūra.

11. Išvaizdos kokybiniai reikalavimai	Prekė turi turėti gerą prekinę išvaizdą, nepažeista, be akivaizdžių defektų, jos porinės detalės ir jų išdėstymas turi būti simetriški. Prekės kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus.
12. Reikalavimai furnitūrai	Visa prekės siuvime panaudota furnitūra (siūlai, tekstilinės ir elastinės juostelės, elastinės virvutės, diržinės ir elastinės juostos, užtrauktukai, kibūs tekstiliniai užsegimai, fiksatoriai, antgaliai, spaudės, akutės ir pan.) turi būti derančios prie prekės spalvos ir patikimai tarnauti dėvėjimo metu (naudojimo metu užtrauktukai neturi neužsisegti, elastinės juostos ir virvutės negali prarasti elastingumo ir pan.). Prie kiekvienos prekės turi būti pridėtas atsarginių sagų / spaudžių komplektas ne mažiau 2 vnt.
13. Prekės ženklavimas, reikalavimai vidinėms etiketėms	Kiekviena prekė turi būti paženklinta ir pažymėta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką (visi žymėjimai vidinėje prekės dalyje). Gaminio vidinėje etiketėje turi būti neišplaunamais dažais nurodytas gamintojas, dydis, audinio sudėtis, pagaminimo metai, priežiūros ženklų simboliai, pagal LST ISO 3758 arba lygiaverčius standartus.
14. Reikalavimai prekės ženklavimui prikabinamomis etiketėms	Ant kiekvienos prekės turi būti patikimai pritvirtinta popierinė etiketė, kurioje turi būti nurodytas gamintojas, prekės pavadinimas, dydis. Etiketė tvirtinama taip, kad maišelyje matytųsi išvardinta visa informacija (visi žymėjimai vidinėje prekės dalyje). Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklavimo rekvizitai pakankamo dydžio, kad būtų galima suprasti pateiktą informaciją. Gamintojo logotipas, jeigu gamintojas neeliminuoja jo iš pateikiamų gaminių, turi būti aprangoje neryškus ir nedidesnis nei perkančiosios organizacijos logotipas.
15. Perkančiosios organizacijos/Pirkėjo logotipas	Logotipas turi būti atliktas siuvinėjimo būdu. Tiekėjas laimėtojas privalo pateikti aprangą su Pirkėjo logotipu (eskizas pateikiamas) krūtinės kairėje pusėje. Kitoje gaminio vietoje gali likti gamintojo logotipas, Gamintojo logotipas negali būti kairėje gaminio pusėje ar centre jis turi būti neišsiskiriantis, neužgožiantis Pirkėjo logotipo  Tikslūs logotipo matmenys bus pateikti Tiekėjams po pasiūlymo dokumentų vertinimo prašant etaloninio pavyzdžio. Preliminarus logotipo dydis 100 mm ilgis, plotis/aukštis proporcingas pločiui. Logotipas negali pabloginti audinio savybių. Sutarties vykdymo metu Pirkėjas turi teisę atlikti logotipo modelio ir spalvų korekcijas. Apie tokius pakeitimus Pirkėjas informuos Tiekėją ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki užsakymo pateikimo dienos. Pakeitimai galios tik naujai užsakomoms prekėms.
16. Prekės pakavimas	Ant pakuotės turi būti prilipdyta etiketė su informacija nurodyta gaminių prikabinamose etiketėse. Pristatant prekes kiekviena prekė turi būti supakuota atskirai, o ant pakuotės, jei pakuotė skaidri, tuomet pakuotės viduje, nurodyta: VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ drabužio dydis bei kiti duomenys iš užsakymo, pvz., padalinys, darbuotojo pavardė ir t.t.
17. Pakavimas į dėžes	Maišai su gaminiiais turi būti supakuoti į kartonines dėžes. Ant dėžės turi būti nurodyta dėžėje esančių gaminių (prekių) pavadinimas, kiekis, dydis, kokiam perkančiosios organizacijos padaliniui teikiama.
18. Atitikimo minimaliems reikalavimams pagrindimas	Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą privalo pateikti dokumentus patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka minimalius reikalavimus.
19. Lygiavertė ar geresnė kokybės prekė	Tiekėjo pasiūlytos prekės atitiks techninės specifikacijos reikalavimus, jei pateikti jų techninių rodiklių parametrai bus lygūs arba pranašesni už nurodytą reikalavimą ir pateks į nurodytą parametru intervalą.

	<p>Pastaba. Nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra priedas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Siūlydamas prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės kokybės nei numatyta minimaliuose bendruosiuose ir minimaliuose reikalavimuose prekei, tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas turi siūlomas įsigyti prekes ir užtikrins tokių prekių teikimą visą sutarties galiojimo laikotarpį ar jeigu nėra gamintojas, tuomet prekės gamintojo dokumentus patvirtinančius, kad prekės tiekėjui bus prieinamos visą sutarties galiojimo laikotarpį.</p>
20. Atitikimas Aplinkos apsaugos reikalavimams	<p>1. Perkamų džemperių gamybai naudojamų medžiagų komponentų rinkinys arba kiekvienas sluoksnis atskirai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 4.2 p. reikalavimus ir pateikti tai įrodančius dokumentus: prekės I tipo ekologinio ženklo European Ecolabel sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą (Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Ūko-Tex (toliau – Ūko-Tex) arba gamintojo techninius dokumentus, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolą, arba kitus lygiaverčius įrodymus). Siūlomo objekto lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.</p> <p>2. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Pateikiama gamintojo ir (ar) tiekėjo laisvos formos deklaracija ar kiti dokumentai, galintys įrodyti atitikimą reikalavimams.</p>

Vyriškų drabužių dydžių lentelė

3 lentelė

Krūtinės apimtis	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
Ūgis													
158	X	X											
164	X	X	X	X									
170	X	X	X	X	X	X							
176	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
182		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
188			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
194				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
206				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Moteriškų drabužių dydžių lentelė

4 lentelė

Krūtinės apimtis	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Ūgis													
156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
172	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
188	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Prekių pristatymo vietų adresai

5 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugos atlikimo vietos	Paslaugų atlikimo adresai
1	Centrinė administracija	Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas
2	Anykščių regioninis padalinys	Vilniaus g. 101, LT-29142 Anykščiai
3	Biržų regioninis padalinys	J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164 Biržai
4	Druskininkų regioninis padalinys	M. K. Čiurlionio g. 96, LT- 66151 Druskininkai
5	Dubravos regioninis padalinys	Liepų g. 12, Girionių km., LT-53102 Kauno r.
6	Ignalinos regioninis padalinys	Ažušilės g. 18, LT-30126 Ignalina
7	Jurbarko regioninis padalinys	Miškininkų g. 5, LT-74212 Jurbarkas
8	Kazlų Rūdos regioninis padalinys	Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda
9	Kretingos regioninis padalinys	Savanorių g. 27, LT-97111 Kretinga
10	Kuršėnų regioninis padalinys	Žalioji g. 2, LT-76319 Toliočiai, Šiaulių r.
11	Mažeikių regioninis padalinys	Senkelio g. 14, LT-89126 Mažeikiai
12	Nemenčinės regioninis padalinys	Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., LT-13116 Vilniaus r. sav.
13	Panevėžio regioninis padalinys	Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys
14	Prienų regioninis padalinys	Miškininkų g. 2, Ignacavos k., LT-59149 Prienų r.
15	Radviliškio regioninis padalinys	Šiaulių g. 31, LT-82142 Radviliškis
16	Raseinių regioninis padalinys	Akacijų g. 1, Norgėlių k., LT-60190 Raseinių r. sav.
17	Rokiškio regioninis padalinys	Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis
18	Šakių regioninis padalinys	Miško g. 1, Giedručių k., LT-71106 Šakių r. sav.
19	Šalčininkų regioninis padalinys	Nepriklausomybės g. 33, LT-17115, Šalčininkai
20	Šilutės regioninis padalinys	Nemuno g. 15, LT-99149 Šilutė
21	Švenčionėlių regioninis padalinys	Žeimenos g. 49, LT-18208, Švenčionėliai
22	Tauragės regioninis padalinys	Vytauto g. 125, LT-72211 Tauragė
23	Telšių regioninis padalinys	Miškininkų g. 4, Berkinėnų k., Ryškėnų sen., LT-87151 Telšių r.sav.
24	Trakų regioninis padalinys	Miškininkų g. 8, Rubežiaus k., LT-21143 Trakų raj.
25	Ukmergės regioninis padalinys	Vilniaus g. 140, LT-20168, Ukmergė
26	Varėnos regioninis padalinys	Miškininkų g. 5, LT-65156 Varėna

VI. MINIMALŪS TECHNINIAI REIKALAVIMAI KURIUOS TURI ATITIKTI PREKĖS

DŽEMPERIS (vyriškas ir moteriškas)

6 lentelė

	Džemperis
1.	Medžiagos sudėtis ir pagaminimo technologijos užtikrina savybes: tinkamas dėvėti kaip aprangos sluoksnis šaltesniu sezono metu ruduo/žiema (po demisezonine striuke) ir dėvėti šiltesnio sezono (pavasaris/šaltesnė vasara) vietoj vasarinės striukės, vėjo neperpučiamas, atsparus vandeniui ir purvui, tuo pačiu maksimaliai „kvėpuojantis“ (gerai išgarina prakaitą), dėvint ir skalbiant nepraranda formos, neišblunka, nesipumpuoja .
2.	Medžiagos sudėtis: 100% poliesteris, su vėjui nepralaidžia, bet kvėpuojančia membranine medžiaga arba lygiavertė ar geresnė medžiaga gaminių technologijomis bei dėvėjimo savybėmis užtikrinantis džemperio ilgaamžiškumą ir savybes išvardytas šios lentelės 1 punkte.
2.1.	Medžiagos techniniai parametrai užtikrinantys jos kokybę:
2.1.1.	Trijų sluoksnių audinys (išorinė medžiaga, membrana, vidinė medžiaga ar pamušalas)
2.1.2.	Paviršinės/išorinės medžiagos padengimas: apsaugo nuo vandens ir nešvarumų.
2.1.3.	Svoris: 330 g/m ² (±10 %) pagal ISO 2286 standartą
2.1.4.	Kvėpavimas (oro pralaidumas Ret): <15m ² Pa/W pagal ISO 11092 standartą
2.1.5.	Oro pralaidumas: <5 l/m ² /s pagal ISO 9237 standartą
2.1.6.	Termoizoliacija: >0,04 m ² KW pagal ISO 11092 standartą
2.1.7.	Susitraukimas po skalbimo (1 ciklas) pagal ISO 6330 standartą: Metmenų kryptimi: ≤ 5%

	Ataudų kryptimi: ≤5%
2.1.8.	Atsparumas spalvos pokyčiui:
2.1.8.1.	Skalbimui: ≥ 4 balai pagal ISO 105-C06 standartą
2.1.8.2.	Šaltam vandeniui: ≥ 4 balai pagal ISO 105-E01 standartą
2.1.8.3.	Sausam valymui: ≥ 4 balai pagal ISO 105-D01 standartą
2.1.8.4.	Prakaitui (šarmas): ≥ 4 balai pagal ISO 105-E04 standartą
2.1.8.5.	Prakaitui (rūgštis): ≥ 4 balai pagal ISO 105-E04 standartą
3.	Spalva atitinka bazinės spalvas, kaip tai numatyta šios techninės specifikacijos Bendrųjų reikalavimų 1 punkte. (2 lentelės, 1 punktas)
4.	Be gaubtuvo
5.	Aukšta apykaklė ne mažiau 7 cm.
6.	Užsegamas nuo viršaus iki apačios užtrauktuku.
7.	Rankogaliai elastingi, nepraleidžiantys vėjo į džemperio vidų, su skylėmis nykščiams.
8.	Apimtis reguliuojama džemperio apačioje.
9.	Dvi kišenės priekyje juosmens srityje, užsegamos užtrauktuku.
10.	Viena ar dvi kišenės išorinės krūtinės srityje, užsegamos užtrauktuku.
11.	Bent viena rankovė su kišene žasto dalyje, užsegama užtrauktuku.
12.	Užtrauktukų pagaminimo technologija užtikrina, kad užtrauktukas užsisegs visą džemperio dėvėjimo laikotarpį.
13.	Visa džemperio siuvime panaudota furnitūra (tekstilinės ir elastinės juostelės, elastinės virvutės, diržinės ir elastinės juostos, užtrauktukai, kibūs tekstiliniai užsegimai, fiksatoriai, antgaliai, spaudės, akutės ir pan.) turi būti derančios prie gaminio spalvos.
14.	Išsiuvinėtas logotipas džemperio kairėje pusėje, krūtinės dalyje (eskizas ir reikalavimai jam pateikiami šios techninės specifikacijos Bendrųjų reikalavimų 15 punkte). (2 lentelės, 15 punktas)
15.	Garantija ne trumpesnė kaip 2 metai, skaičiuojama nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
16.	Džemperis pagamintas ne vėliau kaip prieš 2 (dvejus) metus. Iki jo pateikimo Perkančiajai organizacijai. Tiekėjas turi pateikti šį reikalavimą patvirtinantį dokumentą.
17.	Tiekėjas pateikia gamintojo antspaudu (jei privalo jį turėti) ir parašu pasirašytą techninę dokumentaciją (gaminio aprašymą, technines charakteristikas, akredituotas (notifikuotas) įstaigos gaminio bandymų protokolų bei jų papildymų kopijas reikalingus minimaliems perkamų prekių techniniams parametrų ir savybėms patvirtinti). Pirkimui teikiamos dokumentų kopijos turi būti su užrašu „Kopija tikra“, tiekėjo (įgalioto atstovo), teikiančio pasiūlymą, parašu (nurodant pasirašiusio asmens vardą ir pavardę) ir tiekėjo įmonės spaudu (jei privalo jį turėti). Dokumentų vertimų į lietuvių kalbą tikslumas turi būti patvirtintas vertimų biuro arba tiekėjo.

*Jeigu Pirkėjas turi įtarimą dėl Tiekėjo pateiktų dokumentų teisėtumo, Pirkėjas pasilieka teisę reikalauti iš Tiekėjo (jeigu jis nėra gamintojas) pateikti dokumentų originalus.

VII. PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

7.1. Galimas pirkimo laimėtojas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo raštu (el. paštu) gavimo dienos, turės pateikti Pirkėjui etaloninius prekių (pavyzdinius) modelius kartu su logotipais, atitinkančius šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu pateiktos prekės neatitiks techninės specifikacijos reikalavimų, Tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. Pirkėjui raštu patvirtinus apie Tiekėjo pateikto modelio tinkamumą, šis modelis bus laikomas etalonu. Etalonas negrąžinamas tiekėjui. Pagal jį bus tikrinamos laimėjusio tiekėjo tiekiamos prekės.

7.2. Pirkimo dalyvio prašymu patvirtinti jo Prekių pavyzdžių gavimo faktą, Pirkėjas ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos pateiks rašytinį patvirtinimą ir jame nurodys gavimo dieną, valandą ir minutę.

7.3. Patvirtinus prekės pavyzdį ir pasirašius sutartį:

7.3.1. Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turės išmatuoti Pirkėjo darbuotojus (šios Džemperių pirkimo techninės specifikacijos 5 lentelėje nurodytais adresais). Matavimo tikslas – Prekių, kurių ženklime nurodomas konkretus dydis, pritaikymas konkrečiam darbuotojui, t. y. užfiksavimas koks konkretus Tiekėjo tiekiamos Prekės dydis tinka konkrečiam darbuotojui.

Matavimui Tiekėjas gali naudoti visų dydžių savo tiekiamų Prekių standartines prekes. Išmatavus darbuotojus, Tiekėjas informaciją (exel lentelės forma) apie tai, kokio dydžio Prekės konkrečiam darbuotojui tinka, pateikia elektroniniu paštu Pirkėjo atsakingam darbuotojui;

7.3.2. pagal Tiekėjo pateiktą informaciją apie tinkančius dydžius, Pirkėjas suformuoja užsakymą ir pateikia Tiekėjui;

7.3.3. pirmo užsakymo apimtis – ne mažiau kaip 60% preliminaraus kiekio vienetų/komplektų;

7.3.4. Prekių užsakymai pateikiami el. paštu, nurodant tikslus Prekių kiekius ir tipus, darbuotojų, kuriems skiriamos Prekės, sąrašą, adresus (iš šios Džemperių pirkimo techninės specifikacijos 5 lentelės), kuriais reikės pristatyti Prekes ir kitą su Užsakymu susijusią informaciją;

7.3.5. Prekės turi būti pagamintos/pasiūtos ir perduotos Pirkėjui nurodytais adresais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo el. paštu dienos;

7.3.6. Sugadintos keičiamos Prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

7.4. Prekės priimamos pagal su Pirkėju suderintą ir Pirkėjo patvirtintą prekės pavyzdį (kartu su pateikta pavyzdžio tvirtinimui dokumentacija).

7.5. Pirkėjas gali atlikti prekių ekspertizes, laboratorinius tyrimus/bandymus.
