

**SUPAPRASTINTA PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO PARDAVIMO
SUTARTIS**

2023 m. _____ d.

Vilnius

1. Pirkėjas - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija , atstovaujama G2/3/5 skyriaus viršininko, vykdančio štabo viršininko funkcijas mjr. Deivido Jasinevičiaus, veikiančio pagal Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko 2023 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-484 „Dėl generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-513 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ 7.15. punktu suteiktą įgaliojimą.	
2. Mokėtojas – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.	
3. Gavėjas – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.	
4. Pardavėjas – SKNT, UAB , atstovaujama vykdančiojo direktoriaus Maksimo Vekslerio, veikiančio pagal įmonės įgaliojimą Nr. 2023-13-7 data 2023-12-01 d.	
5. Subtiekęjas – nėra	
6. Pirkimo objektas	
6.1. Pirkimo objektas – Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Optikos (Šviesolaidžio) suvirinimo aparatą (toliau – Prekės), kurių pavadinimai, kiekiai ir kaina pateikti Sutarties 1 priede „Prekių pavadinimai, kiekiai ir kaina“ (toliau – Sutarties 1 priedas).	
6.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti pagal Sutarties nuostatas užsakytą Prekių kiekį ir apmokėti už Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes 7.1.1 punkte nurodytą kainą.	
6.3. Pardavėjas už Sutarties vykdymą jokių papildomų mokėjimų negauna.	
6.4. Reikalavimai Prekėms nustatyti šios Sutarties 2 priede.	
7. Kainodaros taisyklės:	
7.1. Fiksuota kaina	7.1.1. Sutarties kaina – 9 970,64 EUR (devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt eurų ir 64 ct.) su PVM .
8. Kainos peržiūra:	
8.1. Sutarties kaina ar įkainis nėra peržiūrimi visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia Prekėms taikomas PVM tarifas.	
9. Prekių pristatymo vieta ir sąlygos:	
9.1. Prekės turi būti pristatytos į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, Šilo g. 5A, Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., o penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis nuo 8.00 val. iki 15.45 val. prieš tai suderinus su Pirkėjo atstovu.	
9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Sutarties 1 priede nurodytas prekes ne vėliau kaip per 55 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.	
10. Apmokėjimas – už pristatytas Sutarties ir juos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes Pirkėjas apmoka per 30 dienų nuo sąskaitų gavimo dienos ir (arba) perdavimo-priėmimo dienos. Vykdam Sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, nurodant Pirkėją, Sutarties numerį ir datą. Jeigu Pardavėjas nepateikia sąskaitos informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, mokėjimas neatliekamas.	
11. Garantijos terminas - Pardavėjo pristatytų prekių kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių. Per garantijos terminą atsiradusius trūkumus Pardavėjas turi ištaisyti arba pakeisti Prekę nauja ne vėliau kaip per 3 darbo	

dienas nuo pranešimo apie trūkumus.

12. Netesybos:

- 12.1. Už vėlavimą pristatyti Prekes – 0,1 proc. per dieną nuo nepristatytų Prekių vertės;
- 12.2. Už pavėluotą kokybės trūkumų ištaisymą – 0,1 proc. per dieną nuo Prekių, kurių trūkumai neištaisyti, vertės;
- 12.3. Už Sutarties nutraukimą dėl Pardavėjo kaltės – 7 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM (išskyrus, kai Sutartis yra nutraukiama pagal 13.1.3 papunktį).
- 12.4. Už pavėluotą atsiskaitymą už Prekes – palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą;
- 12.5. Nutraukus Sutartį 13.1.3. pagrindu – 15 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM;
- 12.6. Pažeidus 14.1 papunktį – 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės/pasiūlymo kainos be PVM;
- 12.7. Šalis nėra laikoma atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

13. Sutarties nutraukimas:

- 13.1. Informavęs prieš 7 dienas Pirkėjas gali Sutartį nutraukti vienašališkai dėl Pardavėjo kaltės, kai:
 - 13.1.1. Pardavėjas vėluoja pristatyti Sutarties ar 1 priedo reikalavimus atitinkančias Prekes 5 darbo dienas arba informuoja, kad Prekių nepristatys;
 - 13.1.2. Pardavėjas netinkamai vykdo ar nevykdo garantinių įsipareigojimų;
 - 13.1.3. Paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje ar Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės arba Pardavėjas neteikia dokumentų įsitikinti dėl šių sąlygų egzistavimo;
 - 13.1.4. Pardavėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus arba Pardavėjas ar jo tiekiamos Prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui;
 - 13.1.5. Pardavėjo atžvilgiu yra pradedama likvidavimo, restruktūrizavimo arba bankroto procedūra.
- 13.2. Sutartis taip pat gali būti nutraukta raštišku šalių sutarimu.
- 13.3. Bet kuri Sutarties šalis vienašališkai gali nutraukti Sutartį, jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 30 d.

14. Kitos sąlygos

- 14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija įskaitant asmens duomenis, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai. Pardavėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje numatytus atvejus.
- 14.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Pardavėjo per 10 dienų pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje.
- 14.3. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti dokumentus, pagrindžiančius Prekės techninius parametrus, kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją ar kitus su prekėmis susijusius dokumentus.
- 14.4. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą.
- 14.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 3 mėnesius, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu iki visiško jų įvykdymo.

15. Kontaktiniai asmenys, kurie atsakingi už susirašinėjimą tarp Šalių ir Sutarties vykdymą:

- 15.1. Pirkėjo – Vitalij Filipovič, el. paštas Vitalij.Filipovič@mil.lt

- 15.2. Pardavėjo –Aivaras Stankaitis, el. paštas aivaras@sknt.lt , tel. +370 68341342
15.3. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Andrejus Vysockis tel. +370 70676185, el. pašto adresas – andrejus.vysockis@mil.lt

16. Sutarties priedai:

- 16.1. 1 priedas „Prekių pavadinimai, kiekiai ir kaina“ 1 lapas;
16.2. 2 priedas „Techninė specifikacija“ 4 lapai;

17. Sutarties šalių parašai ir rekvizitai:

17.1. Pirkėjas

Generolo Jono Žemaičio

Lietuvos karo akademija

Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius

Kodas 211959040

PVM kodas LT1195904716

AB SEB bankas

A.s. LT83 7044 0600 0031 2108

Tel. +370 5 2103580

Faks. +370 5 2127318

Generolo Jono Žemaičio

Lietuvos karo akademija

G2/3/5 skyriaus viršininkas,
vykdantis štabo viršininko funkcijas

mjr. Deividas Jasinevičius

17.2. Pardavėjas

SKNT, UAB

Naugarduko g.68 b, Vilnius

Kodas 305811700

PVM kodas LT100014177418

AB SEB bankas

A.s. LT647044090102061520

Tel. 85 239 77 79

El. p. info@sknt.lt

SKNT, UAB

Vykdantysis direktorius

Maksimas Veksleris

2023 m.
Sutarties Nr.
1 priedas

PREKIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINA

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina su PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1	Optikos (Šviesolaidžio) suvirinimo aparatas	kompl.	1	9 970,64	9 970,64
	Iš Viso:				9 970,64 Eur

Kaina žodžiais: devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt eurų ir 64 ct. su PVM

Pirkėjas:

Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademija

G2/3/5 skyriaus viršininkas,
vykdantis štabo viršininko funkcijas

mjr. Deividas Jasinevičius

Pardavėjas:

SKNT, UAB

Vykdantysis direktorius

Maksimas Veksleris

2023 m.

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimo eil. Nr.	OPTIKOS (ŠVIESOLAIDŽIO) SUVIRINIMO APARATO techninės specifikacijos reikalavimai	Tiekėjas siūlo (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui)
1.	Bendrieji reikalavimai:	
1.1.	Visa pateikiama įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota;	Įranga nauja, nenaudota ir nerestauruota
1.2.	Į pasiūlymą privalo būti įtrauktos pristatymo ir montavimo paslaugos;	Pristatymo išlaidos įtrauktos
1.3.	Dėl tiekėjo kaltės sugadintas produktas grąžinamas tiekėjui arba keičiamas nauju;	Dėl tiekėjo kaltės sugadintas produktas grąžinamas tiekėjui arba keičiamas nauju
1.4.	Visai įrangai ir darbams turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėnesių garantija;	Suteikiama 24 mėn. garantija
1.5.	Įrangos tiekėjas turi pateikti visą dokumentaciją, reikalingą įrangos techninei priežiūrai atlikti;	Pateikiama naudojimo instrukcija
1.6.	Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba;	Anglų kalba
2.	Optikos (Šviesolaidžio) suvirinimo aparatas	FUJIKURA (Japonija)
2.1.	Skaidulos lygiavimo metodas: aktyvus šerdies išlyginimas	Aktyvus skaidulų suvedimas pagal skaidulos šerdį
2.2.	Skaidulų skaičius kuris gali būti sujungtas: viena skaidula	Vienu metu galima suvirinti vieną skaidulą su kita. Tą žymi raidė S (Single) įrangos pavadinime 90S+ KIT
2.3.	Palaikomos skaidulos: vienmodžio optinė skaidula, daugiamodžio optinė skaidula	Galima suvirinti daugiamodes (ITU-T G.651) ir vienamodes (ITU-T G.652, ITU-T G.653, ITU-T G.654, ITU-T G.655, ITU-T G.657)
2.4.	Dengimo diametras: nuo 80µm iki 150µm	Galima suvirinti skaidulas kurių skaidulų apvalkalo (Cladding) diametras nuo 80µm iki 150µm
2.5.	Palaikoma danga: dangos skersmuo ne daugiau kaip 3000µm. Skilties ilgis nuo 5mm iki 16mm	Galima suvirinti apvilktas skaidulas kurių maksimalus apvilktos (Coating) apvalkalo diametras 3000µm. Galima suvirinti skaidulas, kurių nuskėlimo ilgis yra nuo 5mm iki 16mm
2.6.	Skaidulos sujungimo našumas: sujungimo praradimas: ITU-T G.652 : vid. 0,02 dB ITU-T G.651 : vid. 0,01 dB ITU-T G.653 : vid. 0,04 dB ITU-T G.654 : vid. 0,04 dB ITU-T G.655 : vid. 0,04 dB ITU-T G.657 : vid. 0,02 dB. Sujungimo laikas: greitas režimas, vidutiniškai 7-9 sekundės, automatinis režimas: vidutiniškai nuo 14 iki 16 sekundžių.	Šviesos nuostoliai skaidulų suvirinimo vietoje: ITU-T G.652 : vidutiniškai 0.02dB ITU-T G.651 : vidutiniškai 0.01dB ITU-T G.653 : vidutiniškai 0.04dB ITU-T G.654 : vidutiniškai 0.04dB ITU-T G.655 : vidutiniškai 0.04dB ITU-T G.657 : vidutiniškai 0.02dB Skaidulų suvirinimo laikas 7-9 sekundės (SM FAST režimu) ir 14-16 sekundžių (AUTO režimu)
2.7.	Palaikoma apsaugos rankovė: termiškai susitraukianti rankovė, rankovės ilgis ne daugiau kaip 66mm, maksimalus rankovės diametras prieš susitraukimą, 6,00mm.	Galima užkaiinti suvirinimo vietos apsaugas (termovamzdelius), kurių ilgis gali būti iki 66mm ilgio ir 6mm diametro storio
2.8.	Rankovės kaitinimo našumas: šildymo laikas, 60mm	Suvirinimo vietos apsaugos (termovamzdelių),

	plonas režimas, vidutiniškai nuo 9 iki 10 sekundžių. 60mm režimas, vidutiniškai nuo 13 iki 15 sekundžių;	kurių ilgis 60mm, užkaitinimo trukmė 9-10 sekundės plonesniems (slim) ir 13-15 sekundžių paprastiems.
2.9.	Skaidulos tempimo bandymo jėga: apytiksliai 2,0N	Skaidulos suvirinimo vieta po suvirinimo patikrinama ją įtempiant 2.0N jėga
2.10	Elektrodo tarnavimo laikas: apytiksliai 5000 sandūrų	Elektrodų tarnavimo laikas yra 5000 suvirinimų skaičius
2.11	Aparato svoris: ne daugiau kaip 3kg su baterija;	Aparato svoris 2,8kg. su akumuliatoriaus baterija kartu.
2.12	Veikimo temperatūra: nuo ne mažiau kaip -10 laipsnių C	Įrangos darbinė temperatūra yra nuo -10 iki +50°C
2.13	Kintamos srovės adapteris: AC nuo 100 iki 240V, 50/60Hz, ne daugiau 1,5A	Kintamos srovės adapteris ADC-20 veikia nuo 100V iki 240V, kai dažnis 50/60Hz, maksimali srovė 1.5A
2.14	Akumuliatoriaus tipas: ličio jonų akumuliatorius, įkraunamas	Akumuliatoriaus BTR-15 tipas yra ličio jonų, įkraunamas
2.15	Akumuliatoriaus talpa: ne mažiau 290 sujungimo ir kaitinimo ciklų	Akumuliatoriaus vienu įkrovimo ciklu atlaiko 300 skaidulų suvirinimų su skaidulos apsaugų (termovamzdelių) užkaitinimu.
2.16	Baterijos veikimo laikas: ne mažiau 490 įkrovimo ciklų	Akumuliatoriaus veikimo laikas yra 500 įkrovimo ciklų
2.17	Ekranas: „LCD“ monitorius, „TFT“ ne mažiau 4,9 colių, su jutikliniu ekranu, didinimas nuo 200 iki 320 kartų	TFT liečiamas displejus 4,9 colių, su vaizdo didinimu nuo 200 iki 320 kartų
2.18	Apšvietimas: LED lempa	Skaidulų apšvietimui V-grioveluose (V-grooves) naudojami LED šviesos šaltiniai. Skaidulų apšvietimui suvirinimo metu taip pat naudojami LED šviesos šaltiniai, esantys automatiškai užsidarančiuose apsauginiuose WP (wind protector) dangteluose nuo vėjo taip išvengiant veidrodėlių naudojimo (be veidrodinė technologija).
2.19	Sąsaja su kompiuteriu: „USB2.0 mini“ B tipo	Sąsaja su kompiuteriu USB2.0 Mini B tipo
2.20	Belaidė sąsaja: „Bluetooth 4.1 LE“	Naudojama sąsaja Bluetooth 4.1 LE ir skirta valdyti skaidulų nuskylėją CT50, perduoti duomenis ar atnaujinti įrangos programinę įrangą per specialią gamintojo programinę aplikaciją Splice+, Fujikura
2.21	Duomenų saugykla: saugo ne mažiau kaip 100 sujungimo režimų, ne mažiau kaip 30 šildymo režimų, ne mažiau kaip 20 000 sandūrų sujungimo rezultatų, ne mažiau kaip 100 sujungimo vaizdų	Saugojama 100 suvirinimo programų (Splice modes), 30 kaitinimo krosnelės (Heat modes) programų, 20000 skaidulų suvirinimo rezultatų ir 100 skaidulų suvirinimo vaizdų.
2.22	Sriegio anga trikojui: “1/4-20UNC”	Yra trikojo varžto anga 1/4-20UNC skirta pritvirtinti įrangą.
2.23	Automatinės funkcijos: sujungimo režimo pasirinkimas pagal skaidulos tipo analizę, sintezės valdymas, apsauga nuo vėjo, apvalkalo gnybtas, kaitinimo dangtelis, kaitinimo gnybtas	Naudojamos automatinės funkcijos automatiniam skaidulos tipo nustatymui ir automatiškam suvirinimo programos parinkimui ir ARC išlydžio automatiniam galingumo parinkimui bei kontroliavimui, Automatinis WP (wind protector) dangtelių atidarymas. Automatinis skaidulų fiksatorių pakėlimas po suvirinimo prieš tai juos užprogramavus pagal naudojimo poreikį. Automatinis krosnelės paleidimas ir jos

		dangtelio uždarymas po skaidulų su suvirinimo apsaugos įdėjimu.
2.24	Kitos funkcijos: elektrodai keičiami be įrankių, lengvai valdomas rankovių padėties gnybtas	Elektrodai keičiami be įrankių. Patogus suvirinimo apsaugų centravimas prieš dedant į krosnelę.
3.	Optikos (Šviesolaidžio) suvirinimo aparato priedai:	
3.1.	Akumuliatorius, ne mažiau kaip 1 vienetas; Kintamos srovės adapteris, ne mažiau kaip 1 vienetas	Įrangos komplektacijoje yra akumuliatorius BTR-15, Fujikura – 1vnt. Įrangos komplektacijoje yra kintamos srovės adapteris ADC-20, Fujikura – 1vnt.
3.2.	Kintamos srovės maitinimo laidas, ne mažiau kaip 1 vienetas	Įrangos komplektacijoje yra kintamos srovės laidas ACC-14, Fujikura – 1vnt.
3.3.	„USB“ kabelis, ne mažiau kaip 1 vienetas;	Įrangos komplektacijoje yra „USB“ kabelis USB-01, Fujikura
3.4.	Sintezės jungiklio dirželis, ne mažiau kaip 1 vienetas	Įrangos komplektacijoje yra šviesolaidžių suvirinimo mašinos nešiojimo dirželis ST-02, Fujikura – 1vnt.
3.5.	Atsarginiai elektrodai, ne mažiau kaip 1 pora	Įrangos komplektacijoje yra atsarginiai elektrodai ELCT2-16B, Fujikura – 1vnt.
3.6.	Pluošto laikiklio rinkinio plokštė, ne mažiau kaip 1 pora	Įrangos komplektacijoje yra speciali plokštelė naudojama su FH-70 tipo skaidulų laikikliais SP-03, Fujikura – 1vnt.
3.7.	Nešiojimo dėklas, ne mažiau kaip 1 vienetas	Įrangos komplektacijoje yra įrangos nešiojimo dėklas-lagaminas CC-39, Fujikura – 1vnt.
3.8.	Dešinės pusės darbo padėklas, ne mažiau kaip 1 vienetas	Įrangos komplektacijoje yra modulinis dešinės pusės darbo staliukas WT-09R, Fujikura – 1vnt.
3.9.	Kairės pusės darbo padėklas, ne mažiau kaip 1 vienetas	Įrangos komplektacijoje yra modulinis kairės pusės darbo staliukas WT-09L, Fujikura – 1vnt.
3.10.	Trikojo varžtas, ne mažiau kaip 2 vienetai;	Įrangos komplektacijoje yra trikojo varžtas TS-03, Fujikura – 2vnt.
3.11.	Nešiojimo dėklo diržas, ne mažiau kaip 1 vienetas	Įrangos komplektacijoje yra įrangos nešiojimo lagamino diržas ST-03, Fujikura – 1vnt.
3.12.	Spirito dozatorius, ne mažiau kaip 1 vienetas	Įrangos komplektacijoje yra automatinis spirito dozatorius AP-02, Fujikura – 1vnt.
3.13.	Informacinis vadovas, ne mažiau kaip 1 vienetas	Įrangos komplektacijoje yra informacinis vadovas darbui su įranga – 1vnt.
3.14.	Vieno pluošto nuėmiklis, ne mažiau kaip 1 vienetas	Įrangos komplektacijoje yra vienos skaidulos lako nužievinimo įrankis SS03, Fujikura – 1vnt.
3.15.	Optinio pluošto pjaustytuvas, ne mažiau kaip 1 vienetas	Įrangos komplektacijoje yra skaidulų nuskėlėjas CT50, Fujikura – 1vnt.
3.16.	Pluošto laužo surinkėjas, ne mažiau kaip 1 vienetas	Įrangos komplektacijoje prie skaidulų nuskėlėjo yra šiukšledėžė skaidulų atplaišoms surinkti FDB-05, Fujikura – 1vnt.
3.17.	Pluošto nustatymo plokštelė, ne mažiau kaip 1 vienetas	Įrangos komplektacijoje prie skaidulų nuskėlėjo yra adapteris-skaidulų fiksatoriaus plokštelė AD-10-M24, Fujikura – 1vnt.
3.18.	Dėklas pjaustytuvui, ne mažiau kaip 1 vienetas	Įrangos komplektacijoje yra dėklas skaidulų nuskėlėjui CC-37, Fujikura – 1vnt.
3.19.	Šešiakampis veržliaraktis, ne mažiau kaip 1 vienetas	Įrangos komplektacijoje yra šešiakampis veržliaraktis HEX-01, Fujikura – 1vnt.
4.	Papildomai į komplektą privalo būti įtraukta:	

4.1	Nužievinimo įrankis, ne mažiau kaip 1 vienetas	Nužievinimo įrankis, Haupa (Vokietija) – 1vnt.
4.2	Peilis apvalkalui nuimti, ne mažiau kaip 1 vienetas	Peilis apvalkalui nuimti, pilkas F10017, Fiber Instrument sales (JAV) – 1vnt.
4.3	Pincetas, ne mažiau kaip 1 vienetas	Pincetas F10019, Fiber Instrument sales (JAV) – 1vnt.
4.5	„Millerio“ žirklys, ne mažiau kaip 1 vienetas	Milerio žirklys F1KS1, Fiber Instrument sales (JAV) -1vnt.
4.6	Raudonos šviesos šaltinis, ne mažiau kaip 30mW, ne mažiau kaip 1 vienetas	Raudonos šviesos šaltinis 30mW, VLS-8-30 – 1vnt.
4.7	Servetėlės optikai, ne mažiau kaip 1 komplektas	Servetėlės optikai KimWipes 34155, Fiber Instrument sales (JAV) – 1kompl.
4.8	„Millerio“ įrankių komplektas, ne mažiau kaip 1 vienetas	Milerio įrankių komplektas 925CSKIT, Fiber Instrument sales (JAV) - 1vnt.
4.9	„Millerio“ žirklys aramidui kirpti, nemažiau kaip 1 vienetas	Milerio žirklys aramidui kirpti F19809, Fiber Instrument sales (JAV) - 1vnt.
4.10	Kabelio apvalkalo nuėmėjas, ne mažiau kaip 1 vienetas	Kabelio apvalkalo nuėmėjas Jonard 1626 AWG JIC1626, Fiber Instrument sales (JAV) - 1vnt.
4.11	Universalus skystis optinėms jungtims ir skaidulų paruošimui prieš suvirinimą, ne mažiau kaip 1 vienetas	Universalus skystis optinėms jungtims ir skaidulų paruošimui prieš suvirinimą FCC2, AFL (JAV) - 1vnt.
4.12	Suvirinama optinė jungtis, ne mažiau kaip 50 vienetų	Suvirinama optinė jungtis SC-QA-SM-30, Fujikura (Japonija) - 50vnt.
4.13	Laikiklis skirtas „FTTH“ kabeliui, ne mažiau kaip 1 vienetas	Skaidulų laikiklis FTTH kabeliui FH-60-DC250, Fujikura (Japonija) – 1pora
4.14	Laikiklis skirtas pluoštui, ne mažiau kaip 250um, ne mažiau kaip 1 pora	Skaidulų laikiklis skirtas skaidulai su išoriniu apvalkalu 250um FH-70-250, Fujikura (Japonija) – 1pora
4.15	Laikiklis skirtas pluoštui, ne mažiau kaip 900um, ne mažiau kaip 1 pora	Skaidulų laikiklis skirtas skaidulai su išoriniu apvalkalu 900um FH-70-900, Fujikura (Japonija) – 1pora
4.16	Laikiklis skirtas pluoštui, ne mažiau kaip 900um, skirtas 2mm diametro kabeliui ne mažiau kaip 1 pora	Skaidulų laikiklis skirtas skaidulai su išoriniu apvalkalu 2mm FH-FC-20, Fujikura (Japonija) – 1pora
4.17	Laikiklis skirtas pluoštui, ne mažiau kaip 900um, skirtas 3mm diametro kabeliui, ne mažiau kaip 1 pora	Skaidulų laikiklis skirtas skaidulai su išoriniu apvalkalu 3mm FH-FC-30, Fujikura (Japonija) – 1pora
4.18	Suvirinimo vietos apsauga, ne mažiau kaip 45mm, ne mažiau kaip 360 vienetų	Suvirinimo vietos apsauga 45mm, SPLICE45CLEAR, AFL Hyperscale (Anglija) - 360vnt.
4.19	„Pigtail“ kabelis, nemažiau 2 metrų, ne mažiau kaip 100 vienetų.	Optinis jungiamasis kabelis SC/PC-, SM. 2m, P9AC1L6EDX-0000-M2 AFL Hyperscale (Anglija) - 100vnt.

Pirkėjas:

Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademija

G2/3/5 skyriaus viršininkas,
vykdantis štabo viršininko funkcijas

mjr. Deividas Jasinevičius

Pardavėjas:

SKNT, UAB

Vykdantysis direktorius

Maksimas Veksleris