

PASIŪLYMO FORMA2023-12-12**FOTOGRAFIJOS ĮRANGA**

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Lantelis“, 302295417
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)	Universiteto al. 19, Klaipėda, LT-92294, Klaipėdos m. sav.
Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė	Modestas Tamutis
Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Laurynas Vaicekuskas
Dalyvio telefono/fakso numeris	861549239
Dalyvio el. pašto adresas	laurynas@lantel.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias prekių įkainius:

Eil. nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM
1.	Beveidrodinis fotoaparatas + komplektuojamas objektyvas + objektyvų montavimo adapteris	vnt.	4	2060,00	8240,00
2.	Plačiakampis objektyvas	vnt.	2	273	546
3.	Standartinis objektyvas	vnt.	4	199,50	798,00
4.	Macro objektyvas	vnt.	2	581,95	1.163,90
5.	Artinantis teleobjektyvas	vnt.	2	668,47	1.336,94
6.	Krepšys fotoaparatu	vnt.	4	56,70	226,80
7.	Krepšys objektyvams	vnt.	1	63,00	63,00
8.	Trikojis	vnt.	3	183,75	551,25
9.	Baterija fotoaparatu	vnt.	4	103,95	415,80
10.	Atminties kortelė fotoaparatu	vnt.	4	61,95	247,80
11.	Fonų laikiklis	vnt.	1	136,50	136,50
12.	Fonai	vnt.	3	89,25	267,75
13.	Produktų fotografavimo stalas	vnt.	1	84,00	84,00
14.	Atšvaitų komplektas	kompl.	1	30,45	30,45
15.	Fotoaparato rėmas	vnt.	2	131,25	262,50
16.	Fotoaparato rėmo rankena	vnt.	2	42,00	84,00

17.	Fotoaparato rėmo rankena	vnt.	2	68,25	136,50
18.	Fotoaparato rėmo monitoriaus laikiklis	vnt.	2	59,77	119,54
PVM 3.089,26 EUR					
Pasiūlymo kaina su PVM 17799,99 EUR (septyniolika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt devyni EUR 99 ct.)					

Į kainą turi būti įskaityti visi dalyvio mokami mokesčiai ir visos dalyvio patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Fotografijos įranga:

Fotoaparatas + komplektuojamas objektyvas. Viso perkami 4 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	CANON
2.	Modelis	Nurodyti	EOS R6 + RF 24-105MM F/4-7.1 IS STM
3.	Vaizdo taškai	Ne mažiau 20 mpix, 5184 x 3888	20 mpix, 5184 x 3888
4.	Jutiklio dydis	Ne mažiau 43 mm. (FF)	43 mm. (FF)
5.	Vaizdo santykis	Ne prasčiau 1:1, 4:3, 3:2, 16:9	1:1, 4:3, 3:2, 16:9
6.	Jautrumas	Ne mažiau 100-102400 (204800) ISO	100-102400 (204800) ISO
7.	Išlaikymas	Ne prasčiau 1/8000-30 sek, + greitas elektroninis užraktas	1/8000-30 sek, + greitas elektroninis užraktas
8.	Stabilizavimas	Taip, jutiklis	Taip, jutiklis
9.	Foto serijos	Ne mažiau Fokusuojant: 12 kadrai per sek., Be AF: 20 k/s	12 kadrai per sek., Be AF: 20 k/s
10.	Rankiniai nustatymai	Ne prasčiau: Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas	Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas
11.	Fokusavimas		
12.	Metodas	Greitas fazinis fokusavimas arba lygiavertis	Greitas fazinis fokusavimas
13.	Taškai	Ne prasčiau nei Fokusavimas visame kadre	Fokusavimas visame kadre
14.	Režimai	Ne prasčiau nei Automatinis su pašvietimu, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas	Automatinis su pašvietimu, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas
15.	Ekranėlyje	Turi būti, ne prasčiau nei Greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija, lietimui nurodant ekranėlyje	Greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija, lietimui nurodant ekranėlyje
16.	Galimybės		
17.	Programos	Ne prasčiau nei Siužetinės programos, HDR, fotofilmo fotografavimas arba lygiavertės	Siužetinės programos, HDR, fotofilmo fotografavimas arba lygiavertės
18.	Vaizdo formatai	Ne prasčiau nei JPG, RAW, AdobeRGB	JPG, RAW, AdobeRGB
19.	Video	Ne prasčiau nei 4K kokybe, MPG4/H264 formatu	4K kokybe, MPG4/H264 formatu

20.	Video formatai	Ne prasčiau nei 4K/60p 1920x1080/120p	4K/60p 1920x1080/120p
21.	Garsas	Turi būti, ne mažiau išorinis stereo mikrofonas, ausinių lizdas	išorinis stereo mikrofonas, ausinių lizdas
22.	Laikmenos	Turi palaikyti SD, SDHC, SDXC, ne mažiau du lizdai, UHS-I, UHS-II	Palaiko SD, SDHC, SDXC, ne mažiau du lizdai, UHS-I, UHS-II
23.	Jungtys	Ne prasčiau nei USB3.1, HDMI	USB3.1, HDMI
24.	Belaidės jungtys ir valdymas	Turi būti WiFi, nuotolinis fotoaparto valdymas WiFi, Bluetooth, valdymas laidu	WiFi, nuotolinis fotoaparto valdymas WiFi, Bluetooth, valdymas laidu
25.	Korpusas		
26.	Dydis	Sisteminis - su keičiamais objektyvais	Sisteminis - su keičiamais objektyvais
27.	Ieškiklis	Elektroninis, didinimas: 0.76x, rodo 100% vaizdo, turi 3.7 mil. taškų	Elektroninis, didinimas: 0.76x, rodo 100% vaizdo, turi 3.7 mil. taškų
28.	LCD ekranas	Ne prasčiau nei 8.1 cm, 1620 tūkst. taškų, sukiojamas, valdymas lietim	8.1 cm, 1620 tūkst. taškų, sukiojamas, valdymas lietim
29.	Akumuliatorius	Ličio akumuliatorius arba lygiavertis	Ličio akumuliatorius
30.	Ak. talpa	Pakanka ne mažiau 360 nuotraukų	360 nuotraukų
31.	Objektyvas	Ne prasčiau nei 24-105mm f/4-7.1	24-105mm f/4-7.1

Plačiakampis objektyvas. Viso perkami 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	CANON
2.	Modelis	Nurodyti	RF 16MM F2.8 STM
3.	Suderinamumas		
4.	Tvirtinimas prie fotoaparato	Turi tvirtintis prie perkamo fotoaparato be adapterių	tvirtinasi prie perkamo fotoaparato be adapterių
5.	Optinės ypatybės		
6.	35 mm juostos židinio nuotolio atitikmuo (mm)	16 mm	16 mm
7.	Diafragma	Ne prasčiau F2,8	F2,8
8.	Regos kampas (horiz., vert., įstriž.)	Ne prasčiau: 98°, 74°10, 108°10	98°, 74°10, 108°10
9.	Diafragmos ašmenų skaičius	Ne prasčiau: 7	7
10.	Minimali diafragma	Ne prasčiau: 22	22
11.	Minimalus fokusavimo atstumas (m)	Ne prasčiau: 0,13	0,13
12.	Maksimalus priartinimas (x)	Ne prasčiau: 0,26	0,26
13.	Informacija apie atstumą	Taip	Taip
14.	Su variklis	Turi būti	yra

Standartinis objektyvas. Viso perkami 4 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	CANON
2.	Modelis	Nurodyti	RF 50MM F1.8 STM
3.	Suderinamumas		

4.	Tvirtinimas prie fotoaparato	Turi tvirtintis prie perkamo fotoaparato be adapterių	tvirtinasi prie perkamo fotoaparato be adapterių
5.	Optinės ypatybės		
6.	35 mm juostos židinio nuotolio atitikmuo (mm)	50 mm	50 mm
7.	Diafragma	Ne prasčiau F1,8	F1,8
8.	Regos kampas (horiz., vert., įstriž.)	Ne prasčiau: 40°00', 27°30', 46°00'	40°00', 27°30', 46°00'
9.	Diafragmos ašmenų skaičius	Ne prasčiau: 7	7
10.	Minimali diafragma	Ne prasčiau: 22	22
11.	Minimalus fokusavimo atstumas (m)	Ne prasčiau: 0,30	0,30
12.	Maksimalus priartinimas (x)	Ne prasčiau: 0,25	0,25
13.	Informacija apie atstumą	Taip	taip
14.	Su variklis	Turi būti	turi

Macro objektyvas. Viso perkami 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	CANON
2.	Modelis	Nurodyti	RF 85MM F2 MACRO IS STM
3.	Suderinamumas		
4.	Tvirtinimas prie fotoaparato	Turi tvirtintis prie perkamo fotoaparato be adapterių	tvirtinasi prie perkamo fotoaparato be adapterių
5.	Optinės ypatybės		
6.	35 mm juostos židinio nuotolio atitikmuo (mm)	85 mm	85 mm
7.	Diafragma	Ne prasčiau F2	F2
8.	Vaizdo dydis	Viso kadro	Viso kadro
9.	Atsparumas dulkiams / vandeniui	Taip	taip

Artinantis teleobjektyvas. Viso perkami 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Canon
2.	Modelis	Nurodyti	RF 100-400mm f/5.6-8 USM
3.	Suderinamumas		
4.	Tvirtinimas prie fotoaparato	Turi tvirtintis prie perkamo fotoaparato be adapterių	tvirtinasi prie perkamo fotoaparato be adapterių
5.	Optinės ypatybės		
6.	35 mm juostos židinio nuotolio atitikmuo (mm)	100-400 mm	100-400 mm
7.	Diafragma	Ne prasčiau F5,6-8	F5,6-8
8.	Regos kampas (horiz., vert., įstriž.)	Ne prasčiau: 20–5° 10', 14–3° 30', 24–6° 10'	20–5° 10', 14–3° 30', 24–6° 10'
9.	Diafragmos ašmenų skaičius	Ne prasčiau: 9	9
10.	Minimali diafragma	Ne prasčiau: 32, 100 mm / 45, 400 mm	32, 100 mm / 45, 400 mm
11.	Minimalus fokusavimo atstumas (m)	Ne prasčiau: 0,88	0,88

12.	Maksimalus priartinimas (x)	Ne prasčiau: 0,41	0,41
13.	Informacija apie atstumą	Taip	Taip
14.	Su variklis	Turi būti	yra

Krepšys fotoaparatai. Viso perkami 4 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Camrock
2.	Modelis	Nurodyti	Beeg X50
3.	Suderinamumas		
4.	Tinkamumas fotoaparatai	Turi tiktai perkamam fotoaparatai	Tinka perkamam fotoaparatai
5.	Ypatybės		
6.	Talpa	Turi tilpti DSLR fotoaparatas kartu su 24-105 mm objektyvu	telpa DSLR fotoaparatas kartu su 24-105 mm objektyvu
7.	Apsauga nuo lietaus	Turi būti	yra

Krepšys objektyvams. Viso perkami 1 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Godox
2.	Modelis	Nurodyti	CB15 Bag for S30
3.	Ypatybės		
4.	Talpa	Turi tilpti objektyvai: 16mm - 1 vnt.; 50MM – 2 vnt.; 85MM – 1 vnt.; 100-400mm – 1 vnt.;	telpa objektyvai: 16mm - 1 vnt.; 50MM – 2 vnt.; 85MM – 1 vnt.; 100-400mm – 1 vnt.;
5.	Apsauga nuo lietaus	Turi būti	yra

Trikojis. Viso perkami 3 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Manfrotto
2.	Modelis	Nurodyti	290 Xtra Alu 3-Section 128RC Fluid Head MK290XTA3-2W
3.	Ypatybės		
4.	Medžiaga	Aliuminis	Aliuminis
5.	Svoris	Ne mažiau 2,5 kg	2.56 kg
6.	Sekcijų skaičius	Ne mažiau 3	3
7.	Maksimalus aukštis (su kolona)	Ne mažiau 1,6 m	169.5 cm
8.	Normalus aukštis	Ne mažiau 1,5 m	1,5 m
9.	Suskleisto stovo aukštis:	Ne daugiau 0,75 m	69.5 cm
10.	Maksimali stovo apkrova:	Ne mažiau 4 kg	6 kg
11.	Dėklas:	Turi būti	yra

Baterija fotoaparatai. Viso perkami 4 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Canon
2.	Modelis	Nurodyti	LP-E6NH

3.	Tinkamumas fotoaparatu	Turi tiktį perkamam fotoaparatu	Tinka perkamam fotoaparatu
4.	Ypatybės		
5.	Gamintojas	Originali fotoaparato gamintojo arba lygiavertė	Originalus fotoaparato gamintojo

Atminties kortelė fotoaparatu. Viso perkamos 4 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	LEXAR
2.	Modelis	Nurodyti	Pro 1667X SDXC UHS-II U3 128gb
3.	Suderinamumas		
4.	Tinkamumas fotoaparatu	Turi tiktį perkamam fotoaparatu	Tinka perkamam fotoaparatu
5.	Ypatybės		
6.	Kortelės talpa	Ne mažiau 128 GB	128 GB
7.	Kortelės greičio klasė	Ne prasčiau V60, UHS-II, U3, Class 10	V60, UHS-II, U3, Class 10
8.	Skaitymo greitis (MB/s)	Ne mažiau 250 MB/s	250 MB/s
9.	Irašymo greitis (MB/s)	Ne mažiau 120 MB/s	120 MB/s

Fonų laikiklis. Viso perkamas 1 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Walimex
2.	Modelis	Nurodyti	3-fold Background Assembling Set, Set of 3
3.	Ypatybės		
4.	Tirtinamų fonų skaičius	Ne mažiau 3	3
5.	Tvirtinimas	Turi būti tvirtinamas prie sienos arba lubų	tvirtinamas prie sienos arba lubų
6.	Maksimalus vieno kabliuko arba išplėtimo svoris	Ne mažiau 6 kg.	6 kg.

Fonai. Viso perkami 3 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Colorama
2.	Modelis	Nurodyti	2.72x11m Spruce Green
3.	Ypatybės		
4.	Medžiaga	Popierius	Popierius
5.	Spalvos, kiekiai	Žalia – 1 vnt. Balta – 1 vnt. Juoda – 1 vnt.	Žalia – 1 vnt. Balta – 1 vnt. Juoda – 1 vnt.
6.	Matmenys	Ne mažiau 2,72x11m	2,72x11m

Produktų fotografavimo stalas. Viso perkamas 1 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Quadralite
2.	Modelis	Nurodyti	Photo Table S
3.	Ypatybės		
4.	Medžiaga	Aliuminio konstrukcija	Aliuminio konstrukcija

5.	Plokštumos matmenys	Ne mažiau 60 x 130 cm	60 x 130 cm
6.	Spalva	Balta	Balta

Atšvaitų komplektas. Viso perkamas 1 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Quadralite
2.	Modelis	Nurodyti	Collapsible Reflector w/Grip 5in1
3.	Ypatybės		
4.	Reflektoriai	Reflektorius sudarytas iš ne mažiau 5 skirtingų - baltos, juodos, auksinės, permatomos ir sidabrinės pusių.	Reflektorius 5 skirtingų - baltos, juodos, auksinės, permatomos ir sidabrinės pusių.
5.	Dėklas	Turi būti	yra

Fotoaparato rėmas. Viso perkamos 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Black Mamba
2.	Modelis	Nurodyti	Camera Cage for Canon EOS R6 Mark II 4161
3.	Suderinamumas		
4.	Tinkamumas fotoaparatai	Turi tiktį perkamam fotoaparatai	tinka perkamam fotoaparatai
5.	Ypatybės		
6.	Prieiga prie kameros valdymo mygtukų	Turi išlaikyti visišką prieigą prie viršutinių kameros valdiklių	Išlaiko visišką prieigą prie viršutinių kameros valdiklių

Fotoaparato rėmo rankena. Viso perkamos 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	SmallRig
2.	Modelis	Nurodyti	3764 Top Handle with Cold Shoe
3.	Suderinamumas		
4.	Tinkamumas	Turi tiktį perkamam fotoaparatai ir jo rėmui	tinka perkamam fotoaparatai ir jo rėmui

Fotoaparato rėmo šoninė rankena. Viso perkamos 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	SmallRig
2.	Modelis	Nurodyti	2915 Side Handle Nato Wooden
3.	Suderinamumas		
4.	Tinkamumas	Turi tiktį perkamam fotoaparatai ir jo rėmui	tinka perkamam fotoaparatai ir jo rėmui
5.	Tvirtinimas	Tvirtinama iš šono	Tvirtinama iš šono

Fotoaparato rėmo monitoriaus laikiklis. Viso perkami 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	SmallRig

2.	Modelis	Nurodyti	2903 Swivel and Tilt Adjustable Monitor Mount ARRI-Mount
3.	Suderinamumas		
4.	Tinkamumas	Turi tiktį perkamam fotoaparatu ir jo rėmui	tinka perkamam fotoaparatu ir jo rėmui
5.	Tvirtinimas	Tvirtinama ant fotoaparato rėmo	Tvirtinama ant fotoaparato rėmo

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų tiekti prekių dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos tiekti prekės	Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
1.				
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus:

Eil. nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos tiekti prekės	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekejų bendra numatomų tiekti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas
----------	--------------------------------	------------------	--


		konfidenciali informacija¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		
	...		

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, išipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Direktorius

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo


parašas

Modestas Tamutis

vardas ir pavardė

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.