

FOTOGRAFIJOS ĮRANGOS PIRKIMO SUTARTIS

2023 m. gruodžio 21 d. Nr. SU-189

Vilnius

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymų centras (toliau - Centras), adresas Trinapolio g. 2, Vilnius juridinio asmens kodas 306138865, atstovaujamas direktoriaus Mindaugo Černiaus, veikiančio pagal Centro įstatus (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Lantelis“ (toliau – Tiekėjas), juridinio asmens kodas 302295417, adresas Universiteto al. 19, Klaipėda, atstovaujamas Vilniaus regiono pardavimų vadovo Lauryno Vaicekausko, veikiančio pagal įgaliojimą (toliau – Pardavėjas), toliau kartu šioje viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau - Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja šios Sutarties sąlygomis ir tvarka perduoti nuosavybės teise Prekes: **fotografijos įranga**. Detalios prekių charakteristikos nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) Pasiūlyme (Sutarties 2 priedas), Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti kokybiškas ir Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkančias Prekes bei sumokėti už prekes šios sutarties numatytais sąlygomis ir tvarka.

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Pardavėjas privalo:

2.1.1. Pristatyti į Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymų centrą, adresu: Pamėnkalnio g. 11, Vilnius.

2.1.2. Užtikrinti, kad pristatomos prekės atitinka kokybės ir komplektiškumo reikalavimus, nustatytus Techninėje specifikacijoje ir nurodytus Pardavėjo pateiktame pasiūlyme.

2.1.3. Užtikrinti prekių apsaugą nuo sugadinimo ar sunaikinimo iki jų pristatymo Pirkėjui, užtikrinti saugų ir kokybišką prekių transportavimą, imtis pagrįstų ir pakankamų priemonių, kad prekės nebūtų sugadintos ar prarastos transportavimo metu.

2.1.4. Informuoti Pirkėją apie bet kokias atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis negalės būti įvykdyta laiku.

2.1.5. Pristatyti prekes ne vėliau kaip šioje Sutartyje nustatytais terminais.

2.1.6. Užtikrinti garantinio aprantavimo teikimą visą Techninėje specifikacijoje nurodytą laikotarpį.

2.1.7. Ne vėliau kaip prieš 5 (penkis) darbo dienas suderinti su Pirkėju tikslų prekių pristatymo laiką.

2.1.8. Pirkėjui pageidaujant, prekių priėmimo metu instrukuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus prekės naudojimo klausimais.

2.2. Pardavėjas turi teisę:

2.2.1. Gauti Sutartyje nustatytą atlyginimą už kokybiškas ir laiku pristatytas prekes.

2.2.2. Gauti visą informaciją ir Pirkėjo, susijusią su Sutarties vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant informacija apie prekių pristatymo vietą, laiką, atsakingus asmenis, priimsiančius prekes ir kt.

2.2.3. Pirkėjui vėluojant atsiskaityti su Pardavėju, reikalauti Sutartyje nustatytų netesybų.

2.2.4. Reikalauti priimti prekes arba atlyginti prekių sandėliavimo ar kitas objektyviai atsiradusias išlaidas, jei Pirkėjas nepatvirtina prekių pristatymo laiko ar dėl kitų priežasčių nepavyksta suderinti prekių pristatymo laiko per ilgiau nei 5 darbo dienas nuo Pardavėjo kreipimosi į Pirkėją dėl prekių pristatymo;

2.3. Pirkėjo teisės:

2.3.1. Tikrinti pristatomų prekių kiekį, kokybę ir komplektiškumą.

2.3.2. Pardavėjui vėluojant pristatyti prekes, reikalauti Sutartyje nustatytų netesybų.

2.4. Pirkėjo pareigos:

2.4.1. Laiku atsiskaityti už kokybiškas ir laiku pristatytas prekes.

2.4.2. Informuoti Pardavėją apie bet kokias atsiradusias aplinkybes, dėl kurių sutartis negalės būti įvykdyta laiku.

2.4.3. Priimti kokybiškas ir Sutarties reikalavimus atitinkančias prekes.

3. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

- 3.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 28 d.
- 3.2. Konkretus prekių pristatymo laikas turi būti iš anksto suderintas su Pirkėju. Pardavėjas, planuodamas prekių pristatymą, turi ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas informuoti Pirkėją apie preliminarų pristatymo laiką, prirėikus suderinti galimas pristatymo datas. Prekių pristatymo metu visada turi dalyvauti Pirkėjo atstovas ir (arba) Pirkėjo įgaliotas asmuo.
- 3.3. Prekės turi būti pristatytos supakuotos taip, kad būtų apsaugotos nuo žalingo aplinkos poveikio bei galimų pažeidimų transportuojant.

4. PREKIŲ PRIĖMIMO TVARKA

- 4.1. Prekių priėmimas vykdomas jų pristatymo vietoje.
- 4.2. Prekių priėmimas yra Pirkėjo atliekamas jų kiekio ir kokybės bei komplektiškumo patikrinimas.
- 4.3. Kartu su prekėmis Pardavėjas pateikia Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas (lietuvių kalba). Dokumentai gali būti pateikiami raštu arba elektronine forma (nuoroda į internetinį puslapį).
- 4.4. Prekių priėmimas įforminamas prekių priėmimo – perdavimo aktu, kuris suderinamas abiejų Sutarties šalių ir pasirašomas prekių priėmimo dieną. Prekių priėmimo – perdavimo akte turi būti aptarti Pirkėjo nustatyti prekių defektai, prekių komplektiškumo trūkumai, neatitikimas Techninės specifikacijos reikalavimams ar kiti trūkumai, jei tokių buvo nustatyta. Prekės gali būti priimamos visos iš karto arba dalimis.
- 4.5. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), šios Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat prekių kokybę nustatančius dokumentų reikalavimus.
- 4.6. Nuosavybės teisė į prekes Pirkėjui pereina nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Pirkėjas pasirašo prekių priėmimo – perdavimo aktą, jei visos prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Pardavėjo įsipareigojimai.
- 4.7. Atsitiktinio prekių žuvimo, sugadinimo ar pabloginimo rizika pereina Pirkėjui nuo prekių perdavimo Pirkėjui momento (priėmimo – perdavimo akto pasirašymo).

5. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 5.1. Sutarties kaina nustatoma pagal fiksuotos kainos kainodaros taisyklę.
- 5.2. Sutarties kaina yra **17799,98 EUR** su PVM. Detalus kainų išskaidymas yra pateikiamas pasiūlyme (Sutarties 2 priedas).
- 5.3. Į prekių kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių sandėliavimo iki pristatymo Pirkėjui, transportavimo, užnešimo į Pirkėjo nurodytas patalpas darbus, pakavimo ir kitas išlaidas.
- 5.4. Su pardavėju atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą. Šiame punkte nurodytas mokėjimo terminas, susietas su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęstas, tačiau bet koku atveju šis terminas negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros pasirašymo ir pateikimo dienos.
- 5.5. Sąskaitos faktūros išrašymo pagrindas – šalių suderintas ir pasirašytas prekių priėmimo – perdavimo aktas.

6. GALIOJIMO TERMINAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

- 6.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus šioje Sutartyje aptartas sąlygas.
- 6.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.
- 6.3. Be kitų šioje Sutartyje aptartų atvejų, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
- 6.3.1. kai Pardavėjas bankrutuoja arba likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 6.3.2. kai keičiasi Pardavėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui;
- 6.3.3. kai Pardavėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

- 6.3.4. kai Pardavėjas surado subtiekimą sutartį be Pirkėjo sutikimo;
- 6.3.5. kai Pardavėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;
- 6.3.6. kai Pardavėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties pažeidimas;
- 6.3.7. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais.
- 6.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
 - 6.4.1. Kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Pirkėjas;
 - 6.4.2. Kai Pirkėjas yra likviduojamas, sustabdo savo veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
 - 6.4.3. Kai Pirkėjas sulaiko prekių ar jų dalies pristatymą daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Pardavėjo kaltės atsiradusių pažeidimų;
- 6.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.
- 6.6. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas prekes ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Pardavėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Pardavėjui.
- 6.7. Nutraukus Sutartį ar jam pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
- 6.8. Tiekėjas suteikia ne mažesnę garantiją prekėms nei nurodyta techninėje specifikacijoje (sutarties 1 priedas)

7. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

- 7.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Prekių pristatymą sutartu laiku.
- 7.2. Pardavėjas saugo prekes visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį.
- 7.3. Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Pardavėjui jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl Pardavėjo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl įprastinių oro sąlygų pristatymo vietoje, dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo.
- 7.4. Jeigu pristatymas ne dėl Pardavėjo kaltės atidedamas daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, Pardavėjas turi teisę raštu pareikalauti Pirkėjo priimti prekes per 30 (trisdešimt) dienų nuo raštiško reikalavimo pateikimo arba nutraukti Sutartį.
- 7.5. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Pardavėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas.
- 7.6. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

8. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS

- 8.1. Jei kuris nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia sutartį.
- 8.2. Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
 - 8.2.1. Reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
 - 8.2.2. Reikalauti atlyginti nuostolius;
 - 8.2.3. Reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius;
 - 8.2.4. Nutraukti sutartį;

8.2.5. Taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisės gynimo būdus.

8.3. Pardavėjui praleidus šios Sutarties 3.1. punkte nurodytą terminą, Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo 0,02% delspinigių už kiekvieną praleistą dieną skaičiuojant nuo nepristatytų prekių vertės.

8.4. Pirkėjui praleidus šios Sutarties 5.4 punkte nustatytą terminą, pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo 0,02% delspinigių už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

8.5. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

9.1. Sutarties šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas yra nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

9.2. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi ar turėjusi sužinoti apie *force majeure* aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas, turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Išnykus pagrindui nevykdyti įsipareigojimų, apie tai reikia informuoti kitą Šalį. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento, jeigu apie ją laiku pranešta. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

10. SUTARTIES AIŠKINIMAS

10.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmes ir atvirkščiai.

10.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

10.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

10.4. Sutarties aiškinimas pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

11.2. Tarp Šalių kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu. Šalis, pageidaujanti inicijuoti derybas, raštu nurodytais kontaktais kreipiasi į kitą šalį, kreipimesi nurodo klausimą, dėl kurio išsprendimo yra inicijuojamos derybos, taip pat siūlomą klausimo išsprendimą.

11.3. Kreipimąsi gavus šalis atsako kitai šaliai ne vėliau kaip 5 darbo dienas, pateikia savo nuomonę dėl šalies pasiūlymo arba pasiūlo alternatyvų klausimo išsprendimą. Taip pat, bet kuri šalis gali inicijuoti susitikimą dėl klausimo aptarimo. Laikoma, kad klausimo nepavyko išspręsti derybomis, jei šalis, į kurią kreiptasi, neatsakė per šioje sutartyje nustatytą terminą arba šalims nepavyko pasiekti kompromisinio susitarimo per 10 darbo dienų nuo derybų inicijavimo.

11.4. Šalims nepavykus susitarti, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, taikant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus.

11.5. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš Šalių skirti kitai Šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti šioje Sutartyje nurodytais adresais. Pasikeitus Šalies rekvizitams ir/ar kontaktiniams duomenimis, Šalis privalo raštu informuoti apie tai kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo momento. Šalies pranešimas apie rekvizitų ir/ar kontaktų duomenų pasikeitimą laikomas neatsiejama šios Sutarties dalimi. Nepranešusi apie adreso pasikeitimą šalis atsako už visus su nepranešimu susijusius nuostolius.

11.6. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu keičiamos tik išimtiniais atvejais, laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos tvarkos.

11.7. Sutartis vykdoma įgyvendinant projektą 09.1.2-CPVA-V-721-02-0002, Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės tobulinimas.

11.8. Pirkėjas, laikydamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, turi teisę paskelbti šią Sutartį ir jos priedus, išskyrus konfidencialią informaciją, kaip ji yra apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

11.9. Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

	Pirkėjas	Pardavėjas
vardas, pavardė	Vitalij Zaleskij	Laurynas Vaicekauskas
Telefonas	+370 640 19 525	861549239
El. paštas	vitalij.zaleskij@techin.lt	laurynas@lantel.lt

11.10. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis:

11.10.1. 1 priedas - Perkamų prekių techninė specifikacija.

11.10.2. 2 priedas- Tiekėjo pasiūlymas.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI

Pirkėjas

Vilniaus technologijų ir inžinerijos
mokymų centras

Adresas: Trinapolio g. 2, LT-08313 Vilnius

Juridinio asmens kodas: 306138865

PVM mokėtojo kodas: LT100015270513

Banko sąskaitos kodas: LT347044060000321526

Bankas: AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel.: (8 5) 269 7455

El. p.: info@techin.lt

Mindaugas Černius
Direktorius



Pardavėjas

UAB Lantelis

Adresas: Universiteto al. 19, Klaipėda, LT-92294,
Klaipėdos m. sav.

Juridinio asmens kodas: 302295417

PVM mokėtojo kodas: LT100004488216

Banko sąskaitos Nr. LT057044060007955075

Bankas: AB SEB

Tel.: +370 5 230 2004

El. p.: info@lantel.lt

Laurynas Vaicekauskas
Vilniaus regiono pardavimų vadovas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

FOTOGRAFIJOS ĮRANGA

Fotoaparatas + komplektuojamas objektyvas. Viso perkami 4 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Vaizdo taškai	Ne mažiau 20 mpix, 5184 x 3888
2.	Jutiklio dydis	Ne mažiau 43 mm. (FF)
3.	Vaizdo santykis	Ne prasčiau 1:1, 4:3, 3:2, 16:9
4.	Jautrumas	Ne mažiau 100-102400 (204800) ISO
5.	Išlaikymas	Ne prasčiau 1/8000-30 sek, + greitas elektroninis užraktas
6.	Stabilizavimas	Taip, jutiklis
7.	Foto serijos	Ne mažiau 12 kadrai per sek., Be AF: 20 k/s
8.	Rankiniai nustatymai	Ne prasčiau: Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas
9.	Fokusavimas	
10.	Metodas	Greitas fazinis fokusavimas arba lygiavertis
11.	Taškai	Ne prasčiau nei Fokusavimas visame kadre
12.	Režimai	Ne prasčiau nei Automatinis su pašvietimu, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas
13.	Ekranėlyje	Turi būti, ne prasčiau nei Greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija, lietimui nurodant ekranėlyje
14.	Galimybės	
15.	Programos	Ne prasčiau nei Siužetinės programos, HDR, fotofilmo fotografavimas arba lygiavertis
16.	Vaizdo formatai	Ne prasčiau nei JPG, RAW, AdobeRGB
17.	Video	Ne prasčiau nei 4K kokybe, MPG4/H264 formatu
18.	Video formatai	Ne prasčiau nei 4K/60p 1920x1080/120p
19.	Garsas	Turi būti, ne mažiau išorinis stereo mikrofonas, ausinių lizdas
20.	Laikmenos	Turi palaikyti SD, SDHC, SDXC, ne mažiau du lizdai, UHS-I, UHS-II
21.	Jungtys	Ne prasčiau nei USB3.1, HDMI
22.	Belaidės jungtys ir valdymas	Turi būti WiFi, nuotolinis fotoaparto valdymas WiFi, Bluetooth, valdymas laidu
23.	Korpusas	
24.	Dydis	Sisteminis - su keičiamais objektyvais
25.	Ieškiklis	Elektroninis, didinimas: 0.76x, rodo 100% vaizdo, turi 3.7 mil. taškų
26.	LCD ekranas	Ne prasčiau nei 8.1 cm, 1620 tūkst. taškų, sukiojamas, valdymas lietimui
27.	Akumuliatorius	Ličio akumuliatorius arba lygiavertis
28.	Ak. talpa	Pakanka ne mažiau 360 nuotraukų
29.	Objektyvas	Ne prasčiau nei 24-105mm f/4-7.1

Plačiakampis objektyvas. Viso perkami 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Suderinamumas	
2.	Tvirtinimas prie fotoaparato	Turi tvirtintis prie perkamo fotoaparato be adapterių
3.	Optinės ypatybės	
4.	35 mm juostos židinio nuotolio atitikmuo (mm)	16 mm
5.	Diafragma	Ne prasčiau F2,8
6.	Regos kampas (horiz., vert., įstriž.)	Ne prasčiau: 98°, 74°10', 108°10'
7.	Diafragmos ašmenų skaičius	Ne prasčiau: 7
8.	Minimali diafragma	Ne prasčiau: 22
9.	Minimalus fokusavimo atstumas (m)	Ne prasčiau: 0,13
10.	Maksimalus priartinimas (x)	Ne prasčiau: 0,26
11.	Informacija apie atstumą	Taip
12.	Su variklis	Turi būti

Standartinis objektyvas. Viso perkami 4 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Suderinamumas	
2.	Tvirtinimas prie fotoaparato	Turi tvirtintis prie perkamo fotoaparato be adapterių
3.	Optinės ypatybės	
4.	35 mm juostos židinio nuotolio atitikmuo (mm)	50 mm
5.	Diafragma	Ne prasčiau F1,8
6.	Regos kampas (horiz., vert., įstriž.)	Ne prasčiau: 40°00', 27°30', 46°00'
7.	Diafragmos ašmenų skaičius	Ne prasčiau: 7
8.	Minimali diafragma	Ne prasčiau: 22
9.	Minimalus fokusavimo atstumas (m)	Ne prasčiau: 0,30
10.	Maksimalus priartinimas (x)	Ne prasčiau: 0,25
11.	Informacija apie atstumą	Taip
12.	Su variklis	Turi būti

Macro objektyvas. Viso perkami 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Suderinamumas	
2.	Tvirtinimas prie fotoaparato	Turi tvirtintis prie perkamo fotoaparato be adapterių
3.	Optinės ypatybės	
4.	35 mm juostos židinio nuotolio atitikmuo (mm)	85 mm
5.	Diafragma	Ne prasčiau F2
6.	Vaizdo dydis	Viso kadro
7.	Atsparumas dulkei / vandeniui	Taip

Artinantis teleobjektyvas. Viso perkami 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Suderinamumas	
2.	Tvirtinimas prie fotoaparato	Turi tvirtintis prie perkamo fotoaparato be adapterių
3.	Optinės ypatybės	
4.	35 mm juostos židinio nuotolio atitikmuo (mm)	100-400 mm
5.	Diafragma	Ne prasčiau F5,6-8
6.	Regos kampas (horiz., vert., įstriž.)	Ne prasčiau: 20–5° 10', 14–3° 30', 24–6° 10'
7.	Diafragmos ašmenų skaičius	Ne prasčiau: 9
8.	Minimali diafragma	Ne prasčiau: 32, 100 mm / 45, 400 mm
9.	Minimalus fokusavimo atstumas (m)	Ne prasčiau: 0,88
10.	Maksimalus priartinimas (x)	Ne prasčiau: 0,41
11.	Informacija apie atstumą	Taip
12.	Su variklis	Turi būti

Krepšys fotoaparatai. Viso perkami 4 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Suderinamumas	
2.	Tinkamumas fotoaparatai	Turi tikti perkamam fotoaparatai
3.	Ypatybės	
4.	Talpa	Turi tilpti DSLR fotoaparatas kartu su 24-105 mm objektyvu
5.	Apsauga nuo lietaus	Turi būti

Krepšys objektyvams. Viso perkami 1 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Ypatybės	
2.	Talpa	Turi tilpti objektyvai: 16mm - 1 vnt.; 50MM – 2 vnt.; 85MM – 1 vnt.; 100-400mm – 1 vnt.;
3.	Apsauga nuo lietaus	Turi būti

Trikojis. Viso perkami 3 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Ypatybės	
2.	Medžiaga	Aliuminis
3.	Svoris	Ne mažiau 2,5 kg
4.	Sekcijų skaičius	Ne mažiau 3
5.	Maksimalus aukštis (su kolona)	Ne mažiau 1,6 m
6.	Normalus aukštis	Ne mažiau 1,5 m
7.	Suskleisto stovo aukštis:	Ne daugiau 0,75 m
8.	Maksimali stovo apkrova:	Ne mažiau 4 kg
9.	Dėklas:	Turi būti

Baterija fotoaparatu. Viso perkami 4 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Tinkamumas fotoaparatu	Turi tiktį perkamam fotoaparatu
2.	Ypatybės	
3.	Gamintojas	Originali fotoaparato gamintojo arba lygiavertė

Atminties kortelė fotoaparatu. Viso perkamos 4 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Suderinamumas	
2.	Tinkamumas fotoaparatu	Turi tiktį perkamam fotoaparatu
3.	Ypatybės	
4.	Kortelės talpa	Ne mažiau 128 GB
5.	Kortelės greičio klasė	Ne prasčiau V60, UHS-II, U3, Class 10
6.	Skaitymo greitis (MB/s)	Ne mažiau 250 MB/s
7.	Įrašymo greitis (MB/s)	Ne mažiau 120 MB/s

Fonų laikiklis. Viso perkamas 1 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Ypatybės	
2.	Tvirtinamų fonų skaičius	Ne mažiau 3
3.	Tvirtinimas	Turi būti tvirtinamas prie sienos arba lubų
4.	Maksimalus vieno kabliuko arba išplėtimo svoris	Ne mažiau 6 kg.

Fonai. Viso perkami 3 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Ypatybės	
2.	Medžiaga	Popierius
3.	Spalvos, kiekiai	Žalia – 1 vnt. Balta – 1 vnt. Juoda – 1 vnt.
4.	Matmenys	Ne mažiau 2,72x11m

Produktų fotografavimo stalas. Viso perkamas 1 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Ypatybės	
2.	Medžiaga	Aliuminio konstrukcija
3.	Plokštumos matmenys	Ne mažiau 60 x 130 cm
4.	Spalva	Balta

Atšvaitų komplektas. Viso perkamas 1 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	
1.	Ypatybės		
2.	Reflektoriai	Reflektorius sudarytas iš ne mažiau 5 skirtingų - baltos, juodos, auksinės, permatomos ir sidabrinės pusių.	
3.	Dėklas	Turi būti	

Fotoaparato rėmas. Viso perkamos 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Gamintojas	Nurodyti
2.	Modelis	Nurodyti
3.	Suderinamumas	
4.	Tinkamumas fotoaparatai	Turi tiktį perkamam fotoaparatai
5.	Ypatybės	
6.	Prieiga prie kameros valdymo mygtukų	Turi išlaikyti visišką prieigą prie viršutinių kameros valdiklių

Fotoaparato rėmo rankena. Viso perkamos 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Suderinamumas	
2.	Tinkamumas	Turi tiktį perkamam fotoaparatai ir jo rėmui

Fotoaparato rėmo šoninė rankena. Viso perkamos 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Suderinamumas	
2.	Tinkamumas	Turi tiktį perkamam fotoaparatai ir jo rėmui
3.	Tvirtinimas	Tvirtinama iš šono

Fotoaparato rėmo monitoriaus laikiklis. Viso perkami 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*
1.	Suderinamumas	
2.	Tinkamumas	Turi tiktį perkamam fotoaparatai ir jo rėmui
3.	Tvirtinimas	Tvirtinama ant fotoaparato rėmo

Pastabos

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (*t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“*) prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolai, standartas, normos, direktyvos, formatai, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiavertius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreči (*t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“ arba „Ne prasčiau“*) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (*t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse*) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (*t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.*) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Visa perkama įranga turi būti nauja, nenaudota.

PASIŪLYMO FORMA

2023-12-12

FOTOGRAFIJOS ĮRANGA

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Lantelis“, 302295417
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)	Universiteto al. 19, Klaipėda, LT-92294, Klaipėdos m. sav.
Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė	Modestas Tamutis
Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Laurynas Vaicekauskas
Dalyvio telefono/fakso numeris	861549239
Dalyvio el. pašto adresas	laurynas@lantel.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias prekių įkainius:

Eil. nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM
1.	Beveidrodinis fotoaparatas + komplektuojamas objektyvas + objektyvų montavimo adapteris	vnt.	4	2060,00	8240,00
2.	Plačiakampis objektyvas	vnt.	2	273,00	546,00
3.	Standartinis objektyvas	vnt.	4	199,50	798,00
4.	Macro objektyvas	vnt.	2	581,95	1163,90
5.	Artinantis teleobjektyvas	vnt.	2	668,47	1336,94
6.	Krepšys fotoaparatai	vnt.	4	56,70	226,80
7.	Krepšys objektyvams	vnt.	1	63,00	63,00
8.	Trikojis	vnt.	3	183,75	551,25
9.	Baterija fotoaparatai	vnt.	4	103,95	415,80
10.	Atminties kortelė fotoaparatai	vnt.	4	61,95	247,80
11.	Fonų laikiklis	vnt.	1	136,50	136,50
12.	Fonai	vnt.	3	89,25	267,75
13.	Produktų fotografavimo stalas	vnt.	1	84,00	84,00
14.	Atšvaitų komplektas	kompl.	1	30,45	30,45
15.	Fotoaparato rėmas	vnt.	2	131,25	262,50
16.	Fotoaparato rėmo rankena	vnt.	2	42,00	84,00

17.	Fotoaparato rėmo rankena	vnt.	2	68,25	136,50
18.	Fotoaparato rėmo monitoriaus laikiklis	vnt.	2	59,77	119,54
PVM 3.089,25 EUR					
Pasiūlymo kaina su PVM 17799,98 EUR (septyniolika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt devyni EUR 98 ct.)					

Į kainą turi būti įskaityti visi dalyvio mokami mokesčiai ir visos dalyvio patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Fotografijos įranga:

Fotoaparatas + komplektuojamas objektyvas. Viso perkami 4 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	CANON
2.	Modelis	Nurodyti	EOS R6 + RF 24-105MM F/4-7.1 IS STM
3.	Vaizdo taškai	Ne mažiau 20 mpix, 5184 x 3888	20 mpix, 5184 x 3888
4.	Jutiklio dydis	Ne mažiau 43 mm. (FF)	43 mm. (FF)
5.	Vaizdo santykis	Ne prasčiau 1:1, 4:3, 3:2, 16:9	1:1, 4:3, 3:2, 16:9
6.	Jautrumas	Ne mažiau 100-102400 (204800) ISO	100-102400 (204800) ISO
7.	Išlaikymas	Ne prasčiau 1/8000-30 sek, + greitas elektroninis užraktas	1/8000-30 sek, + greitas elektroninis užraktas
8.	Stabilizavimas	Taip, jutiklis	Taip, jutiklis
9.	Foto serijos	Ne mažiau Fokusuojant: 12 kadrai per sek., Be AF: 20 k/s	12 kadrai per sek., Be AF: 20 k/s
10.	Rankiniai nustatymai	Ne prasčiau: Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas	Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas
11.	Fokusavimas		
12.	Metodas	Greitas fazinis fokusavimas arba lygiavertis	Greitas fazinis fokusavimas
13.	Taškai	Ne prasčiau nei Fokusavimas visame kadre	Fokusavimas visame kadre
14.	Režimai	Ne prasčiau nei Automatinis su pašvietimu, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas	Automatinis su pašvietimu, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas
15.	Ekranėlyje	Turi būti, ne prasčiau nei Greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija, lietimui nurodant ekranėlyje	Greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija, lietimui nurodant ekranėlyje
16.	Galimybės		
17.	Programos	Ne prasčiau nei Siužetinės programos, HDR, fotofilmo fotografavimas arba lygiavertės	Siužetinės programos, HDR, fotofilmo fotografavimas arba lygiavertės
18.	Vaizdo formatai	Ne prasčiau nei JPG, RAW, AdobeRGB	JPG, RAW, AdobeRGB
19.	Video	Ne prasčiau nei 4K kokybe, MPG4/H264 formatu	4K kokybe, MPG4/H264 formatu

20.	Video formatai	Ne prasčiau nei 4K/60p 1920x1080/120p	4K/60p 1920x1080/120p
21.	Garsas	Turi būti, ne mažiau išorinis stereo mikrofonas, ausinių lizdas	išorinis stereo mikrofonas, ausinių lizdas
22.	Laikmenos	Turi palaikyti SD, SDHC, SDXC, ne mažiau du lizdai, UHS-I, UHS-II	Palaiko SD, SDHC, SDXC, ne mažiau du lizdai, UHS-I, UHS-II
23.	Jungtys	Ne prasčiau nei USB3.1, HDMI	USB3.1, HDMI
24.	Belaidės jungtys ir valdymas	Turi būti WiFi, nuotolinis fotoaparo valdymas WiFi, Bluetooth, valdymas laidu	WiFi, nuotolinis fotoaparo valdymas WiFi, Bluetooth, valdymas laidu
25.	Korpusas		
26.	Dydis	Sisteminis - su keičiamais objektyvais	Sisteminis - su keičiamais objektyvais
27.	Ieškiklis	Elektroninis, didinimas: 0.76x, rodo 100% vaizdo, turi 3.7 mil. taškų	Elektroninis, didinimas: 0.76x, rodo 100% vaizdo, turi 3.7 mil. taškų
28.	LCD ekranas	Ne prasčiau nei 8.1 cm, 1620 tūkst. taškų, sukiojamas, valdymas lietim	8.1 cm, 1620 tūkst. taškų, sukiojamas, valdymas lietim
29.	Akumulatorius	Ličio akumulatorius arba lygiavertis	Ličio akumulatorius
30.	Ak. talpa	Pakanka ne mažiau 360 nuotraukų	360 nuotraukų
31.	Objektyvas	Ne prasčiau nei 24-105mm f/4-7.1	24-105mm f/4-7.1

Plačiakampis objektyvas. Viso perkami 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	CANON
2.	Modelis	Nurodyti	RF 16MM F2.8 STM
3.	Suderinamumas		
4.	Tvirtinimas prie fotoaparato	Turi tvirtintis prie perkamo fotoaparato be adapterių	tvirtinasi prie perkamo fotoaparato be adapterių
5.	Optinės ypatybės		
6.	35 mm juostos židinio nuotolio atitikmuo (mm)	16 mm	16 mm
7.	Diafragma	Ne prasčiau F2,8	F2,8
8.	Regos kampas (horiz., vert., įstriž.)	Ne prasčiau: 98°, 74°10, 108°10	98°, 74°10, 108°10
9.	Diafragmos ašmenų skaičius	Ne prasčiau: 7	7
10.	Minimali diafragma	Ne prasčiau: 22	22
11.	Minimalus fokusavimo atstumas (m)	Ne prasčiau: 0,13	0,13
12.	Maksimalus priartinimas (x)	Ne prasčiau: 0,26	0,26
13.	Informacija apie atstumą	Taip	Taip
14.	Su variklis	Turi būti	yra

Standartinis objektyvas. Viso perkami 4 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	CANON
2.	Modelis	Nurodyti	RF 50MM F1.8 STM
3.	Suderinamumas		

4.	Tvirtinimas prie fotoaparato	Turi tvirtintis prie perkamo fotoaparato be adapterių	tvirtinasi prie perkamo fotoaparato be adapterių
5.	Optinės ypatybės		
6.	35 mm juostos židinio nuotolio atitikmuo (mm)	50 mm	50 mm
7.	Diafragma	Ne prasčiau F1,8	F1,8
8.	Regos kampas (horiz., vert., įstriž.)	Ne prasčiau: 40°00', 27°30', 46°00'	40°00', 27°30', 46°00'
9.	Diafragmos ašmenų skaičius	Ne prasčiau: 7	7
10.	Minimali diafragma	Ne prasčiau: 22	22
11.	Minimalus fokusavimo atstumas (m)	Ne prasčiau: 0,30	0,30
12.	Maksimalus priartinimas (x)	Ne prasčiau: 0,25	0,25
13.	Informacija apie atstumą	Taip	taip
14.	Su variklis	Turi būti	turi

Macro objektyvas. Viso perkami 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	CANON
2.	Modelis	Nurodyti	RF 85MM F2 MACRO IS STM
3.	Suderinamumas		
4.	Tvirtinimas prie fotoaparato	Turi tvirtintis prie perkamo fotoaparato be adapterių	tvirtinasi prie perkamo fotoaparato be adapterių
5.	Optinės ypatybės		
6.	35 mm juostos židinio nuotolio atitikmuo (mm)	85 mm	85 mm
7.	Diafragma	Ne prasčiau F2	F2
8.	Vaizdo dydis	Viso kadro	Viso kadro
9.	Atsparumas dulkėms / vandeniui	Taip	taip

Artinantis teleobjektyvas. Viso perkami 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Canon
2.	Modelis	Nurodyti	RF 100-400mm f/5.6-8 USM
3.	Suderinamumas		
4.	Tvirtinimas prie fotoaparato	Turi tvirtintis prie perkamo fotoaparato be adapterių	tvirtinasi prie perkamo fotoaparato be adapterių
5.	Optinės ypatybės		
6.	35 mm juostos židinio nuotolio atitikmuo (mm)	100-400 mm	100-400 mm
7.	Diafragma	Ne prasčiau F5,6-8	F5,6-8
8.	Regos kampas (horiz., vert., įstriž.)	Ne prasčiau: 20–5° 10', 14–3° 30', 24–6° 10'	20–5° 10', 14–3° 30', 24–6° 10'
9.	Diafragmos ašmenų skaičius	Ne prasčiau: 9	9
10.	Minimali diafragma	Ne prasčiau: 32, 100 mm / 45, 400 mm	32, 100 mm / 45, 400 mm
11.	Minimalus fokusavimo atstumas (m)	Ne prasčiau: 0,88	0,88

12.	Maksimalus priartinimas (x)	Ne prasčiau: 0,41	0,41
13.	Informacija apie atstumą	Taip	Taip
14.	Su variklis	Turi būti	yra

Krepšys fotoaparatu. Viso perkami 4 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Camrock
2.	Modelis	Nurodyti	Beeg X50
3.	Suderinamumas		
4.	Tinkamumas fotoaparatu	Turi tiktai perkamam fotoaparatu	Tinka perkamam fotoaparatu
5.	Ypatybės		
6.	Talpa	Turi tilpti DSLR fotoaparatas kartu su 24-105 mm objektyvu	telpa DSLR fotoaparatas kartu su 24-105 mm objektyvu
7.	Apsauga nuo lietaus	Turi būti	yra

Krepšys objektyvams. Viso perkami 1 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Godox
2.	Modelis	Nurodyti	CB15 Bag for S30
3.	Ypatybės		
4.	Talpa	Turi tilpti objektyvai: 16mm - 1 vnt.; 50MM – 2 vnt.; 85MM – 1 vnt.; 100-400mm – 1 vnt.;	telpa objektyvai: 16mm - 1 vnt.; 50MM – 2 vnt.; 85MM – 1 vnt.; 100-400mm – 1 vnt.;
5.	Apsauga nuo lietaus	Turi būti	yra

Trikojis. Viso perkami 3 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Manfrotto
2.	Modelis	Nurodyti	290 Xtra Alu 3-Section 128RC Fluid Head MK290XTA3-2W
3.	Ypatybės		
4.	Medžiaga	Aliuminis	Aliuminis
5.	Svoris	Ne mažiau 2,5 kg	2.56 kg
6.	Sekcijų skaičius	Ne mažiau 3	3
7.	Maksimalus aukštis (su kolona)	Ne mažiau 1,6 m	169.5 cm
8.	Normalus aukštis	Ne mažiau 1,5 m	1,5 m
9.	Suskleisto stovo aukštis:	Ne daugiau 0,75 m	69.5 cm
10.	Maksimali stovo apkrova:	Ne mažiau 4 kg	6 kg
11.	Dėklas:	Turi būti	yra

Baterija fotoaparatu. Viso perkami 4 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Canon
2.	Modelis	Nurodyti	LP-E6NH

3.	Tinkamumas fotoaparatu	Turi tikti perkamam fotoaparatu	Tinka fotoaparatu	perkamam
4.	Ypatybės			
5.	Gamintojas	Originali fotoaparato gamintojo arba lygiavertė	Originalus gamintojo	fotoaparato

Atminties kortelė fotoaparatu. Viso perkamos 4 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	LEXAR
2.	Modelis	Nurodyti	Pro 1667X SDXC UHS-II U3 128gb
3.	Suderinamumas		
4.	Tinkamumas fotoaparatu	Turi tikti perkamam fotoaparatu	Tinka perkamam fotoaparatu
5.	Ypatybės		
6.	Kortelės talpa	Ne mažiau 128 GB	128 GB
7.	Kortelės greičio klasė	Ne prasčiau V60, UHS-II, U3, Class 10	10 V60, UHS-II, U3, Class
8.	Skaitymo greitis (MB/s)	Ne mažiau 250 MB/s	250 MB/s
9.	Irašymo greitis (MB/s)	Ne mažiau 120 MB/s	120 MB/s

Fonų laikiklis. Viso perkamas 1 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Walimex
2.	Modelis	Nurodyti	3-fold Background Assembling Set, Set of 3
3.	Ypatybės		
4.	Tirtinamų fonų skaičius	Ne mažiau 3	3
5.	Tvirtinimas	Turi būti tvirtinamas prie sienos arba lubų	tvirtinamas prie sienos arba lubų
6.	Maksimalus vieno kabliuko arba išplėtimo svoris	Ne mažiau 6 kg.	6 kg.

Fonai. Viso perkami 3 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Colorama
2.	Modelis	Nurodyti	2.72x11m Spruce Green
3.	Ypatybės		
4.	Medžiaga	Popierius	Popierius
5.	Spalvos, kiekiai	Žalia – 1 vnt. Balta – 1 vnt. Juoda – 1 vnt.	Žalia – 1 vnt. Balta – 1 vnt. Juoda – 1 vnt.
6.	Matmenys	Ne mažiau 2,72x11m	2,72x11m

Produktų fotografavimo stalas. Viso perkamas 1 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Quadrallite
2.	Modelis	Nurodyti	Photo Table S
3.	Ypatybės		
4.	Medžiaga	Aliuminio konstrukcija	Aliuminio konstrukcija

5.	Plokštumos matmenys	Ne mažiau 60 x 130 cm	60 x 130 cm
6.	Spalva	Balta	Balta

Atšvaitų komplektas. Viso perkamas 1 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Quadralite
2.	Modelis	Nurodyti	Collapsible Reflector w/Grip 5in1
3.	Ypatybės		
4.	Reflektoriai	Reflektorius sudarytas iš ne mažiau 5 skirtingų - baltos, juodos, auksinės, permatomos ir sidabrinės pusių.	Reflektorius 5 skirtingų - baltos, juodos, auksinės, permatomos ir sidabrinės pusių.
5.	Dėklas	Turi būti	yra

Fotoaparato rėmas. Viso perkamos 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	Black Mamba
2.	Modelis	Nurodyti	Camera Cage for Canon EOS R6 Mark II 4161
3.	Suderinamumas		
4.	Tinkamumas fotoaparatai	Turi tiktį perkamam fotoaparatai	tinka perkamam fotoaparatai
5.	Ypatybės		
6.	Prieiga prie kameros valdymo mygtukų	Turi išlaikyti visišką prieigą prie viršutinių kameros valdiklių	Išlaiko visišką prieigą prie viršutinių kameros valdiklių

Fotoaparato rėmo rankena. Viso perkamos 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	SmallRig
2.	Modelis	Nurodyti	3764 Top Handle with Cold Shoe
3.	Suderinamumas		
4.	Tinkamumas	Turi tiktį perkamam fotoaparatai ir jo rėmui	tinka perkamam fotoaparatai ir jo rėmui

Fotoaparato rėmo šoninė rankena. Viso perkamos 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	SmallRig
2.	Modelis	Nurodyti	2915 Side Handle Nato Wooden
3.	Suderinamumas		
4.	Tinkamumas	Turi tiktį perkamam fotoaparatai ir jo rėmui	tinka perkamam fotoaparatai ir jo rėmui
5.	Tvirtinimas	Tvirtinama iš šono	Tvirtinama iš šono

Fotoaparato rėmo monitoriaus laikiklis. Viso perkami 2 vnt.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika*	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
1.	Gamintojas	Nurodyti	SmallRig

2.	Modelis	Nurodyti	2903 Swivel and Tilt Adjustable Monitor Mount ARRI-Mount
3.	Suderinamumas		
4.	Tinkamumas	Turi tiktį perkamam fotoaparatai ir jo rėmui	tinka perkamam fotoaparatai ir jo rėmui
5.	Tvirtinimas	Tvirtinama ant fotoaparato rėmo	Tvirtinama ant fotoaparato rėmo

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų tiekti prekių dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos tiekti prekės	Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
1.				
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus:

Eil. nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos tiekti prekės	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekejų bendra numatomų tiekti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas
----------	--------------------------------	------------------	--


		konfidenciali informacija¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		
	...		

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Direktorius

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo



parašas

Modestas Tamutis

vardas ir pavardė

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.