

# ŠILUMOS ENERGIJOS PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS NR. SRV-2023/12/22-1

2023 m. gruodžio 22 d.  
Biržai

**Biržų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“** įstaigos kodas 190534528, kurios registruota buveinė yra Sąjungos g. 11, LT-41134 Biržai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Direktorės Sandros Petrulionienės, veikiančios pagal Biržų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ nuostatus (toliau – Šilumos vartotojas), ir

**UAB „Lenauda“**, juridinio asmens kodas 169267483, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 14-1, LT-39148 Pasvalys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Leono Indriliūno (toliau – Šilumos tiekėjas), toliau kartu šioje šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

## 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Šilumos tiekėjas įsipareigoja tiekti šilumos energiją Šilumos vartotojo Biržų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ pastato, esančio Sąjungos g. 11, Biržų m., patalpoms šildyti, o Šilumos vartotojas įsipareigoja vartoti šilumą bei atsiskaityti su Šilumos tiekėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

1.2. Šilumos pirkimo-pardavimo vieta – šilumos skirstymo patalpa.

1.3. Šilumos energijos techniniai parametrai nurodyti Sutarties 2 priede.

## 2. SUTARTIES TRUKMĖ

2.1. Šilumos energijos pirkimo terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos.

2.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 37 (trisdešimt septynis) mėnesius arba kol Šalys susitaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, pasibaigia sutarties vykdymo terminas), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

## 3. ŠILUMOS VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Šilumos vartotojas įsipareigoja:

3.1.1. laikytis teisės aktuose nustatytų šilumos vartojimo režimų;

3.1.2. neleisti šilumnešio nuotekų, o atsiradus jas operatyviai stabdyti, taip pat užtikrinti, kad šilumos įrenginiuose nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau negu nustatyta teisės aktuose, imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo;

3.1.3. leisti savo patalpose Šilumos tiekėjo atstovams, pateikusiems darbuotojo pažymėjimą, apžiūrėti šilumos apskaitos prietaisų, šilumos įrenginių tvarkingumą;

3.1.4. teikti Šilumos tiekėjui mokesčių apskaičiavimui ir atsiskaitimui reikalingą informaciją;

3.1.5. už suvartotą šilumą laiku sumokėti Šilumos tiekėjo pateiktą sąskaitą;

3.1.6. tinkamai prižiūrėti Šilumos vartotojui priklausančius šilumos įrenginius už apskaitos prietaiso;

3.1.7. nedelsiant pranešti Šilumos tiekėjui apie šilumos įrenginių, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų darbo sutrikimus bei plombų pažeidimą, avarijas, gedimus, gaisrus.

3.2. Šilumos vartotojas turi teisę:

- 3.2.1. laiku gauti iš Šilumos tiekėjo mokėjimų už suvartotą šilumos energiją per atsiskaitymo laikotarpį sąskaitas;
- 3.2.2. reikalauti iš Šilumos tiekėjo, kad būtų palaikomi Sutartyje nurodyti ir teisės aktuose reglamentuoti šilumnešio parametrai tiekimo-vartojimo riboje;
- 3.2.3. keisti, rekonstruoti arba atjungti savo šilumos įrenginius teisės aktuose nustatyta tvarka.

#### 4. ŠILUMOS TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Šilumos tiekėjas įsipareigoja:

- 4.1.1. nenutrūkstamai (išskyrus Sutarties 4.3 punkte nurodytuose teisės aktuose ir sutartyje numatytais atvejais) tiekti šilumos energiją Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastatui (toliau - pastatas), adresu Sąjungos g. 11, Biržų m.
  - 4.1.2. palaikyti šilumos šaltinio tiekimo riboje teisės aktais nustatytus šilumnešio parametrus;
  - 4.1.3. palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktais nustatytą skaičiuojamąjį šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus, kurių leistini nukrypimai (šilumnešio temperatūros 48 valandų laikotarpio vidurkio) ne daugiau kaip  $\pm 5$  procentai;
  - 4.1.4. palaikyti šilumos tiekimo-vartojimo riboje, vadovaujantis teisės aktais nustatytomis šilumos energijos gamybos (šilumos šaltinio), perdavimo (šilumos perdavimo tinklų) ir pastato šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis, paskaičiuotus tokius šilumnešio parametrus, kurie leistų šilumos vartotojui išlaikyti pastato šilumos įrenginių projekte nurodytą ar teisės aktais nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią ir kurių leistini nukrypimai (termofikacinio vandens temperatūros 48 valandų laikotarpio vidurkio) ne daugiau kaip  $\pm 5$  procentai;
  - 4.1.5. nustatytu laiku pateikti Šilumos vartotojui mokėjimų už šilumą dokumentus;
  - 4.1.6. prižiūrėti ir laiku remontuoti savo šilumos gamybos ir perdavimo įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus;
  - 4.1.7. prieš 3 darbo dienas informuoti Šilumos vartotoją apie šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo dėl įrenginių remonto ir privalomų eksploatavimo darbų laiką bei trukmę;
  - 4.1.8. imtis visų įmanomų priemonių sumažinti žalą, patirtą dėl šilumos energijos tiekimo nutraukimo ar apribojimo;
  - 4.1.9. nustatyta tvarka pranešti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie įvykusius sutrikimus, avarijas ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos šaltinių, šilumos perdavimo tinklų įrenginiais;
  - 4.1.10. savo lėšomis įrengti ir prižiūrėti atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus tiekimo-vartojimo riboje.
- 4.2. Šilumos tiekėjas turi teisę:
- 4.2.1. Šilumos tiekėjo atstovui pateikus darbuotojo pažymėjimą, netrukdomai apžiūrėti pastato savininkui – Šilumos vartotojui priklausančių šilumos įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką šilumos tiekimo įrenginių darbui bei šilumos tiekimo kitiems vartotojams režimui, būklę;
  - 4.2.2. sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nurodyta tvarka. Sustabdžius šilumos tiekimą, Šilumos vartotojui išlieka pareiga atsiskaityti už jau patiektą šilumą. Jei šilumos tiekimas buvo sustabdytas dėl Šilumos vartotojo kaltės, šilumos tiekimas atnaujinamas, kai Šilumos vartotojas pašalina šilumos tiekimo sustabdymo priežastis ir sumoka prijungimo išlaidas.
- 4.3. Kitos Šilumos tiekėjo tiekiamos šilumos kiekybinių ir kokybinių rodiklių išlaikymo teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą nustatytos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos Energetikos ir Šilumos ūkio įstatymuose, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse, Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinėse sąlygose.

## 5. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMO TVARKA

5.1. Kiekvieną mėnesį Šilumos vartotojo sunaudotas šilumos energijos kiekis nustatomas pagal šilumos apskaitos prietaiso rodmenis.

5.2. Jei šilumos apskaitos prietaisas neveikė ar buvo išmontuotas metrologinei patikrai atlikti, suvartotos šilumos energijos kiekis apskaičiuojamas pagal paskutinio analogiško laikotarpio iki apskaitos prietaiso gedimo (išmontavimo) suvartoto šilumos energijos kiekio vidurkį, įvertinant vidutinę lauko oro temperatūrą šilumos tiekimo trukmę.

5.3. Šilumos energijos matavimo vienetas yra kilovatvalandė. Šilumos apskaitos prietaiso rodmenys nurašomi apskaitinio mėnesio priešpaskutinę dieną. Kai ši diena yra poilsio ar švenčių diena, rodmenys nurašomi dieną prieš ją. Ataskaitinis laikotarpis - kalendorinis mėnuo.

5.4. Šilumos energijos kaina Sutarties pasirašymo metu nustatyta Šilumos vartotojui atlikus mažos vertės pirkimą neskelbiamų derybų būdu ir patvirtinta 2023 m. gruodžio 20 d. protokolu Nr. 2023-PROT-BRSA-324. Šilumos energijos 1 kWh įkainis šios Sutarties sudarymo mėnesį t. y. 2023 m gruodžio mėnesį yra 0,09 Eur be PVM; 0,1089 Eur su PVM.

5.5. Šilumos energijos kaina nustatoma ir keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Apie pasikeitusias šilumos energijos kainas Šilumos tiekėjas praneša Šilumos vartotojui elektroninėmis priemonėmis.

5.5. Atsiskaitymo dokumentai apie nupirktą šilumos kiekį ir kainą Šilumos vartotojui už praėjusį mėnesį pateikiami iki kito mėnesio 10 dienos.

5.6. Šilumos vartotojas apmoka Šilumos tiekėjo pateiktą sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo telekomunikacijų įrenginiais dienos. Mokėjimo dokumentai turi būti teikiami naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita priemonėmis.

5.7. Sutartis finansuojama Savivaldybės biudžeto lėšomis. Mokėtojas – Biržų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“.

5.8. Sutartyje nustatyta kintamo įkainio kainodara. Preliminarus šilumos energijos kiekis sudaro 1 100 000 kWh. Šilumos vartotojas neįsipareigoja nupirkti nurodyto preliminarus kiekio. Šilumos vartotojas pirs tik pagal poreikį (priklausomai nuo temperatūros svyravimo šildymo sezono metu).

5.9. Šilumos energijos pagal šią Sutartį bus nupirktas ne daugiau kaip už 150 000,00 Eur be PVM (181 500,00 Eur su PVM) per 36 mėnesius. Pasiėkus aukščiau įvardytą sumą Šilumos vartotojas nebegalės įsigyti šilumos energijos iš Šilumos tiekėjo.

5.10. Šilumos vartotojas už šilumos energiją Šilumos tiekėjui atsiskaito mokėjimo pervedimu į Šilumos tiekėjo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Šilumos tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

5.11. Pradinės sutarties vertė lygi Sutarties 5.9 punkte nurodytai sumai.

## 6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Šilumos vartotojas neapmokėjęs sąskaitos per 30 kalendorinių dienų, nepriklausomai nuo priežasčių, už kiekvieną uždelstą dieną moka Šilumos tiekėjui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos sumos. Pavėluoto ar neįvykdyto mokėjimo delspinigiai įrašomi į kito mėnesio sąskaitą. Ją apmokant mokėjimai įskaitomi tokia tvarka: delspinigiai, PVM, skola, eilinis mokėjimas.

6.2. Jeigu Šilumos vartotojas, šios Sutarties 5.6 punkte nurodytu laiku neatsiskaito su Šilumos tiekėju už suvartotą šilumą ir neapmoka delspinigių, tai Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių“ nuostatomis gali sustabdyti šilumos tiekimą, kol bus likviduojamas įsiskolinimas, įskaitant ir delspinigius.

6.3. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius.

6.4. Šilumos tiekėjas jokia forma neatsako ir neprivalo atlyginti Šilumos vartotojui nuostolių, jeigu šilumos energija negali būti tiekama dėl jas teikiančių trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo, netikėtų gedimų ar kitais panašiais atvejais.

6.5. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyko dėl neįveikiamos jėgos (force majeure) aplinkybių. Apie tokių aplinkybių atsiradimą šalis privalo nedelsiant informuoti kitą šalį žodžiu ir raštu.

## 7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

7.2. Sutartis gali būti nutraukta vienos iš Šalių valia:

7.2.1. Šilumos vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl labai svarbių priežasčių. Apie Sutarties nutraukimą pranešdamas Šilumos tiekėjui prieš 18 mėnesių. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po pranešimo termino pabaigos;

7.2.2. Šilumos tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl labai svarbių priežasčių. Tokiu atveju Šilumos tiekėjas privalo visiškai atlyginti Šilumos vartotojui patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Šilumos tiekėjas praneša Šilumos vartotojui prieš 18 mėnesių. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po pranešimo termino pabaigos.

## 8. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

8.1. Šalys susitaria, kad Šilumos vartotojas apie savo sprendimą pradėti arba baigti savo pastatų šildymą, praneša Šilumos tiekėjui raštu prieš dvi darbo dienas.

8.2. Šalys įsipareigoja vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šilumos energijos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais ir kitais galiojančiais teisės aktais. Teisės aktų pasikeitimai galioja sutarties šalims be atskiro sutarties pakeitimo.

8.3. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostatų būtų pripažinta negaliojančia ar netaikytina, Šalys laiko kitas Sutarties nuostatas galiojančiomis ir taikytinomis, jeigu tolimesnis Sutarties vykdymas yra įmanomas.

8.4. Pirkimo Sutarties sąlygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8.5. Šilumos tiekėjas praneša Šilumos vartotojui apie pakeistą šilumos kainą vadovaudamasis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-73 „Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“.

8.6. Šilumos vartotojas, savavališkai atjungęs savo šilumos įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos, atsako Šilumos ūkio įstatymo, Administracinių teisės pažeidimų kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8.7. Nuolatiniam ryšiui su Šilumos tiekėju palaikyti ir spręsti įvairius klausimus, susijusius su šilumos energijos tiekimu, vartojimu ir šilumos ūkio priežiūra Šilumos vartotojas skiria atsakingą asmenį, kuris nurodomas Sutarties 4 priede.

8.8. Šilumos vartotojo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Kristina Vaidinauskienė, Biržų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ ūkvedė. Šilumos vartotojo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Rasa Šimėnienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

8.9. Jei pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Šilumos tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Šilumos tiekėjas įsipareigoja Šilumos vartotojui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

8.10. Ginčai, iškilę dėl sutarties ar jos vykdymo, sprendžiami tarpusavio derybomis, o tokiu būdu nesutarimų nepašalinus – teisme pagal Šilumos tiekėjo buveinės įregistravimo vietą.

8.11. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą teisinę galią turinčias egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

## 9. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. Šie sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis:

9.1.1. 1 priedas - Pasiūlymo dėl Biržų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ šildymo ir karšto vandens tiekimo pirkimo kopija, 2 lapai.

9.1.2. 2 priedas - Šilumos energijos techninės specifikacijos kopija, 1 lapas.

9.1.3. 3 priedas - Šilumos tiekėjo kontaktinių asmenų sąrašas, 1 lapas.

9.1.4. 4 priedas – Šilumos vartotojo kontaktinių asmenų sąrašas, 1 lapas.

9.1.5. 5 priedas - Šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo akto forma, 1 lapas.

## 10. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

### Šilumos pirkėjas

#### **Biržų lopšelis-darželis „Ažuoliukas**

Įstaigos kodas 190534528

Ne PVM mokėtoja

Sajungos g. 11, LT-41134 Biržai

Tel.: 8 606 47596

El. paštas bmdazuoliukas@gmail.com

A/s LT80 4010 0413 0007 0057

Bankas Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

Direktoriė

Sandra Petrulionienė

A.V.

### Šilumos tiekėjas

#### **UAB „Lenauda“**

Įmonės kodas 169267483

PVM kodas LT692674811

Vilniaus g. 14-1, LT-39148 Pasvalys

Tel.: (8 451) 34 407

El. paštas lenaуда@gmail.com

A/s LT63 4010 0426 0004 0210

Bankas Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

Direktorius

Leonas Indriliūnas

A.V.

Kvietimo pateikti pasiūlymą  
1 priedas



UAB „Lenauda“

Kodas 169267483, Vilniaus g. 14-1, LT-39148, Pasvalys Tel .8-451-34407 El. paštas: lenaуда@gmail.com

Biržų rajono CPO

**PASIŪLYMAS  
DĖL BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “AŽUOLIUKAS” ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS  
TIEKIMO PIRKIMO**

2023-12-05

(Data)

Pasvalys

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Lenauda“
Tiekėjo adresas	Vilniaus g. 14-1, LT-39148 Pasvalys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Leonas Indriliūnas
Telefono numeris	8 686 48487
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	<a href="mailto:lenauda@gmail.com">lenauda@gmail.com</a>

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) kvietime pateikti pasiūlymą;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Preliminarus šilumos kiekis per 36 mėnesius, kWh	Įkainis 1 kWh Eur be PVM	Suma Eur be PVM 5=(3x4)
1	2	3	4	5
1.	Šildymo ir karšto vandens tiekimas	1 100 000	0,09	99 000,00
PVM(21%)				20 790,00
Bendra preliminari 36 mėn. šilumos kaina Eur, su PVM				119 790,00

Bendra pasiūlymo kaina (žodžiais): *IVienas šimtas devyniolika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt eurų ir 00 ct. su PVM/.*

**Pastabos:**

1. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti šilumos energijos kWh įkainį Eur be PVM, galiojantį pasiūlymo pateikimo dieną.

2. Kaina nurodoma paliekant du skaitmenis po kablelio.

3. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto preliminarus kiekio. Perkančioji organizacija pirs tik pagal poreikį (priklausomai nuo temperatūros svyravimo šildymo sezono metu), nurodytas preliminarus kiekis gali keistis didėti arba mažėti.

4. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos nurodytos žodžiais, teisinga bus laikoma kaina nurodyta žodžiais.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija\*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	14

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Perduodamų darbų aprašymas ir įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Pasiūlymas galioja iki kvietime pateikti pasiūlymą nurodytos datos.

Direktorius Leonas Indriliūnas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

## CENTRALIZUOTO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**Prekės pavadinimas ir preliminarus poreikis:** centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimas. Centralizuotas šilumos energijos ir karšto vandens tiekimas perkamas Biržų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ pastato, esančio Sajungos g. 11, Biržų m., patalpų šildymui ir įstaigos veiklos vykdymui. Preliminarus energijos poreikis sutarties galiojimo laikotarpiui (36 mėn.) – 1100000 kWh.

**Reikalavimai šilumos energijos ir karšto vandens tiekimui:** Biržų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ pastato patalpose šildymo sezono metu turi būti užtikrintas Lietuvos higienos normose HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ ir HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustatytas mikroklimatas. Šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Karšto vandens tiekimas turi būti užtikrintas visų metų laikotarpiu. Išimtys taikomos komunikacijų remonto, įstaigos veiklos stabdymo ir panašaus pobūdžio laikotarpiais. Apie tokias išlygas abi sutarties pusės susitari informuodamos viena kitą iš anksto arba iškart (įvykus gedimui).

Šilumos energija, pateikta pastato šildymui ir karšto vandens gamybai, apskaitoma Prietaisais, kuriems turi būti atlikta metrologinė patikra. Apskaitos prietaisą įrengia šilumos tiekėjas šilumos pirkimo–pardavimo vietoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.424 „Dėl šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Per ataskaitinį mėnesį visas suvartotas šilumos energijos kiekis nustatomas pagal patalpų šilumos paskirstymo punktuose įrengtus šilumos energijos apskaitos prietaisų rodmenis. Šilumos energijos suvartojimo kiekis per mėnesį turi būti apskaitomas vieną kartą. Jeigu patalpų šilumos paskirstymo punktuose įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas neveikė arba buvo išmontuotas metrologinei patikrai atlikti, suvartotas šilumos kiekis apskaičiuojamas pagal paskutinio analogiško laikotarpio iki apskaitos prietaiso gedimo (išmontavimo) suvartoto šilumos kiekio vidurkio, įvertinant atitinkamų laikotarpių vidutinių oro temperatūrų santykį bei šilumos tiekimo trukmę. Šilumos kaina skaičiuojama vadovaujantis galiojančia Valstybinės kainų ir energetikos komisijos patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika.

**Šildomo pastato charakteristika:** Biržų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“, šildomas plotas – 1890,50 m<sup>2</sup>.

**Reikalavimai tiekėjui:** Nenutrūkstamai tiekti šilumą ir karštą vandenį, išskyrus šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis nustatytus atvejus ir laikotarpius, kada šilumos ir karšto vandens tiekimas gali būti stabdomas šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių remonto arba profilaktinio patikrinimo darbams, suderinus su vartotoju. Palaikyti šilumos šaltinio tiekimo riboje teisės aktais nustatytus šilumnešio parametrus.

**Tiekėjas be kitų, turi vadovautis šiais galiojančiais teisės aktais:**

1. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“;
2. Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ( VI ir VII skyriai );
3. Šilumnešio parametrų grafikas – šilumnešio temperatūros, srauto, slėgio skaičiuojamoji priklausomybė nuo šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo režimo ir patalpų bei aplinkos temperatūros (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės I dalies III skyrius).
4. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės II dalies IX skyriaus (šilumos tiekėjo teisės ir pareigos) nuostatomis.

**UAB "LENAUDA"****KONTAKTINIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS**

Direktorius Leonas Indriliūnas, tel. Nr.: +37068648487, el. paštas: [lenauda@gmail.com](mailto:lenauda@gmail.com)

Direktoriaus pavaduotojas gamybai Darius Kairys, tel. Nr.: +37061433979, el. paštas:  
[lenauda@gmail.com](mailto:lenauda@gmail.com)

Elektromonteris Rolandas Gabulas, te. Nr.: +37069845741, el. paštas: [lenauda@gmail.com](mailto:lenauda@gmail.com)

**BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AŽUOLIUKAS“****KONTAKTINIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS**

Direktorė Sandra Petrulionienė, tel. Nr. +37065763620, el. paštas: [sandra.simiene@gmail.com](mailto:sandra.simiene@gmail.com)

Ūkvedė Kristina Vaidinauskienė, tel. Nr. +37060647596,  
el. paštas: [kristina.vaidinauskiene@gmail.com](mailto:kristina.vaidinauskiene@gmail.com)

**ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ NURAŠYMO  
AKTO FORMA**

.....  
(data)

Objektas: Biržų lopšelio- darželio „Ąžuoliukas“ katilinė

Adresas: Sąjungos g. 11, LT-41134 Biržai

Šilumos skaitiklio Markė, Nr.	Temperatūros daviklių Nr.	Šilumos kiekis (MWh)	Vandens kiekis (kub. m.)	Darbo laikas (val.)

UAB „Lenauda“ .....  
(atstovo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Biržų l/d „Ąžuoliukas“ .....  
(atstovo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)