

Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomos prekės techniniai parametrai <i>Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui</i>	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus <i>Tiekėjas turi įrašyti dokumento pavadinimas*/nuoroda į internetinį puslapį**</i>
1	2	3	4	5
1. Bendrieji reikalavimai				
1.1.	Mobili rankinio valdymo sniego gamybos patranka sodmenų uždengimui konteinerinio auginimo aikštelėse	Gamintojas, modelis, prekės pavadinimas	Gamintojas: TECHNOALPIN ; Modelis: MMS	https://www.technoalpin.com/en/snow-guns/fan-guns/mms/
1.2.	Naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2023 metais, serijinės gamybos, neeksploatuotas, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui ir turintis standartinę įrangą, atitinkančią Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus saugos ir ekologinius reikalavimus.	Pateikti oficialios internetinės svetainės adresą.	Taip	https://www.technoalpin.com/en/snow-guns/fan-guns/mms/
1.3.	Galvanizuotas rėmas su ratukais leidžiantis įrenginį kelti ir vilkti;		Taip	MMS prekės aprašymas
1.3.1	Bendras plotis	Nuo 2300 mm iki 2400 mm	2350 mm	MMS prekės aprašymas
1.3.2	Bendras ilgis	Nuo 3000 mm iki 3200 mm	3000 mm	MMS prekės aprašymas
1.3.3	Bendras aukštis	Nuo 2400 mm iki 2600 mm	2400 mm	MMS prekės aprašymas
1.3.4	svoris	Nuo 900 kg iki 1000 kg	825 kg	MMS prekės aprašymas
1.4.	Sniego gamyba	Nuo 50 m3/val iki 55 m3/val	Atitinka	MMS prekės aprašymas

1.5.	Ventiliatoriaus variklis	Nuo 12 kW iki 13 kW	Taip	MMS prekės aprašymas
1.6.	Betepalinis kompresorius ne mažiau	Nuo 4 kW iki 4,5 kW	Taip	MMS prekės aprašymas
1.7.	Sniego išpūtimo atstumas	Nuo 20 m iki 50 m	Taip	MMS prekės aprašymas
1.8.	Aliumininė ventiliatoriaus sparnuotė. Keramikiniai ilgaamžiai keturgubi. Valdomi purkštukai ne mažiau 12 vnt. Purkštukų valdymas keturiais vožtuvais. Ne mažiau kaip 10 žingsnių purkštukų reguliavimas. Adaptyvi centrinė purkštukų žiedo šildymo sistema 0,5 kW -1,8 kW.		Taip/Ne	MMS prekės aprašymas
1.9.	Įrenginys sumontuotas ant rėmo Įrenginys pasukamas 360 laipsnių;		360°	MMS prekės aprašymas
1.10.	Lengvai valomas nerūdijančio plieno filtras 250 mikronų sumontuotas prie įrenginio; Vandens pajungimo jungtis 2 colių "camlock"greita jungtis; Vandens pajungimo žarna 2 colių su jungtimis kiekviena po 25 metrus bendras ilgis 100 metrų; Automatinis nusidrenavimas sustabdžius; Termometras;		Taip	MMS prekės aprašymas
1.11.	LED apšvietimo žibintas kurio paskirtis dirbti tamsiu paros metu ir oranžinis signalinis žibintas;		Taip	MMS prekės aprašymas
1.12.	Varinis penkių laidininkų srovės kabelis H07RN-F 5 mm ² x16mm ² su		Taip	MMS prekės aprašymas

	kištukais lauko naudojimui, 63A, 400V, 50Hz, 120 metrų;			
2. Kiti reikalavimai				
2.1.	Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus	Sniego gamybos patranka sodmenų uždengimu yra ilgaamžis, funkcionalus, jis ar jo sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir pakeičiamos.	Taip	Patvirtiname, kad sniego gamybos patranka sodmenų uždengimu yra ilgaamžis, funkcionalus, jis ar jo sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir pakeičiamos.
2.1.1.	Žaliasis pirkimas pagal aplinkos apsaugos kriterijus	Jeigu sniego gamybos patranka sodmenų uždengimu bus supakuota, tai pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.	Taip	Patvirtiname, kad jeigu sniego gamybos patranka sodmenų uždengimu bus supakuota, tai pakuotė bus laikytina perdirbama pakuote pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
2.2.	Gamintojo garantija	Ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.	36 mėnesiai	
2.3.	Papildomas peilio su varžtais komplektas, reikalingų raktų komplektas, tepimo pistoletas.	1 komplektai	Taip	
2.4.	Mokymai dirbti su sniego gamybos patranka sodmenų uždengimu	Ne mažiau kaip po 2 darbuotojus regioniniuose padaliniuose	Taip	
2.5.	Tiekėjas Prekę pristato savo transportu ir sąskaitą.	Per 180 dienų po pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo Techninės specifikacijos 3.2 papunktyje nurodytais adresais.	Taip	

* Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

*** Tais atvejais, kai nėra privalomo Perkančiosios organizacijos reikalavimo pateikti dokumento, ir jei nurodoma internetinė nuoroda, ją atsidarius, turėtų būti pateikiama/matoma tik tam parametrai aktuali informacija. Jei tiekėjas nepateikia prašomo dokumento arba jei atidarius internetinę nuorodą nėra informacijos aktualios konkrečiam parametrai, tiekėjo pasiūlymas yra **atmetamas**.*

Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta **minimali reikšmė**. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Direktorius Tomas Šepetys

