

VI „Vilniaus regiono keliai“

PASIŪLYMAS
DĖL AUTOGREIDERIO SU ĮRANGA PIRKIMO

2016-03-03

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Keluva“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Liepkalnio 83a, LT-02120 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Edmundas Fedaravičius, direktorius
Telefono numeris	8(5)212 3223
Fakso numeris	8(5)212 3347
El. pašto adresas	info@keluva.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Medmeta ir partneriai“
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	R.Kalantos 59, LT-52304, Kaunas
Išipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	Priekinio pasukamo ir galinės nubraukimo įrangos(skleistuvo) tiekimas. 10 proc. (25942 EUR) pasiūlymo vertės.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Modelis, gamintojas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM
1	Autogreideris su įranga	BG 190TA-5 (HBM-NOBAS)	Vnt.	1	214.400,00
				Viso:	214.400,00
				PVM 21%:	45.024,00
				Bendra pasiūlymo kaina su PVM:	259.424,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – **259.424,00 EUR** (du šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt keturi EUR).*(kaina žodžiais)*

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. gegužės 9 d.

Atsiskaitymo sąlygos: per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po prekės pristatymo ir PVM sąskaitos - faktūros išrašymo.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros)

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registrų centro jungtinė pažyma	2
2.	Tiekėjo deklaracija	1
3.	UAB Keluva įstatų kopija	3
4.	J. Leišio pažyma apie neteistumą	1
5.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	1
6.	Autogreiderio su įranga techninės specifikacijos lentelė	5
7.	Autogreiderio EB atitikties sertifikatas(CE sertifikatas)	1
8.	Priekinio verstuvo EB atitikties sertifikatas(CE sertifikatas)	1
9.	Galinio nubraukejo(skleistuvo) EB atitikties sertifikatas(CE sertifikatas)	1
10.	Variklio Stage-3B atitikties sertifikatas	6
11.	Kabinos triukšmo lygio patikros sertifikatas	3
12.	Igaliojimas dėl greiderių gamintojo atstovavimo ir serviso atikimo Lietuvoje	3
13.	Igaliojimas dėl UAB Medmeta ir partneriai atstovavimo Lietuvoje	1
14.	UAB Keluva serviso aprašymas(pažyma)	1
15.	Serviso apmokymų sertifikatas dėl HBM greiderių (A. Korla)	3
16.	Serviso apmokymų sertifikatas dėl HBM greiderių (A. Vaičekauskas)	3
17.	Serviso apmokymų sertifikatas dėl HBM greiderių (M. Lipinskij)	3
18.	Serviso apmokymų sertifikatas UAB Medmeta ir partneriai (A.Korla)	1
19.	Serviso apmokymų sertifikatas UAB Medmeta ir partneriai (A.Vaičekauskas)	1
20.	Deklaracija dėl priekinio pasukamo verstuvo techninių parametrų	1
21.	Deklaracija dėl galinio nubraukejo(skleistuvo) techninių parametrų	1
22.	Deklaracija dėl autogreiderio BG190TA-5 techninių parametrų	7
23.	Igaliojimas direktoriui dėl pasiūlymo pasirašymo	1

5. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. (Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus).

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	„Prisegti dokumentai“
2.	Autogreiderio EB atitikties sertifikatas(CE sertifikatas)	„Prisegti dokumentai“
3.	Priekinio verstuvo EB atitikties sertifikatas(CE sertifikatas)	„Prisegti dokumentai“
4.	Galinio nubraukejo(skleistuvo) EB atitikties sertifikatas(CE sertifikatas)	„Prisegti dokumentai“
5.	Variklio Stage-3B atitikties sertifikatas	„Prisegti dokumentai“
6.	Kabinos triukšmo lygio patikros sertifikatas	„Prisegti dokumentai“
7.	Igaliojimas dėl greiderių gamintojo atstovavimo ir serviso atikimo Lietuvoje	„Prisegti dokumentai“
8.	Igaliojimas dėl UAB Medmeta ir partneriai atstovavimo Lietuvoje	„Prisegti dokumentai“
9.	UAB Keluva serviso aprašymas(pažyma)	„Prisegti dokumentai“
10.	Serviso apmokymų sertifikatas dėl HBM greiderių (A. Korla)	„Prisegti dokumentai“
11.	Serviso apmokymų sertifikatas dėl HBM greiderių (A. Vaičekas)	„Prisegti dokumentai“
12.	Serviso apmokymų sertifikatas dėl HBM greiderių (M. Lipinskij)	„Prisegti dokumentai“
13.	Serviso apmokymų sertifikatas UAB Medmeta ir partneriai (A.Korla)	„Prisegti dokumentai“
14.	Serviso apmokymų sertifikatas UAB Medmeta ir partneriai (A.Vaičekas)	„Prisegti dokumentai“
15.	Deklaracija dėl priekinio pasukamo verstuvo techninių parametrų	„Prisegti dokumentai“
16.	Deklaracija dėl galinio nubraukejo(skleistuvo) techninių parametrų	„Prisegti dokumentai“
17.	Deklaracija dėl autogreiderio BG190TA-5 techninių parametrų	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parasas*)

(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas UAB „Keluva“ bei visa pasirašanti pasirašantis asmuo.



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KELUVA“
GENERALINIS DIREKTORIUS

Uždarnosios akcinės bendrovės „Keluva“
Direktoriui p. Edmundui Fedaravičiui

ĮGALIOJIMAS
DĖL GENERALINIO DIREKTORIAUS FUNKCIJŲ ATLIKIMO

2009 m. rugsėjo mėn. 02 d. Nr. A-1
Vilnius

Vadovaudamasis uždarnosios akcinės bendrovės „Keluva“ galiojančiais įstatais pavedu uždarnosios akcinės bendrovės „Keluva“ direktoriui atlikti nurodytų įstatų:

5.28 punkte nustatytas generalinio direktoriaus funkcijas - veikti Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus numatytus Įstatų 5.31 p.;

Šis įgaliojimas įsigalioja nuo jo išdavimo momento ir galioja iki jo panaikinimo

UAB „Keluva“
Generalinis direktorius



(parašas, antspaudas)

Jonas Leišys

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-03-03 Nr. 259359

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "KELUVA"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	8 5 212 3223
faksas	8 5 212 3347
elektroninio pašto adresas	leisys@keluva.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	RITA DINDIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	121543961
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 83A
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	JONAS LEIŠYS
įregistravimo data	1992-08-27
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2016-03-02
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2016-03-01
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "KELUVA",

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

kodas 121543961, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 3, 7 punktų nuostatomis.

Jonas Leišys, gim. 1950 m. balandžio 21 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Rita Dindienė, gim. 1977 m. birželio 1 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-3959

2016-03-02

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus Registro duomenų tvarkymo grupės Vyriausioji specialistė



EGLĖ ZABARAUSKAITĖ



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
Uždaroji akcinė bendrovė „Keluva“, įmonės kodas – 121543961,
Liepkalnio g. 83a, LT-02120, Vilnius, PVM mokėtojo kodas: LT100000030513,
Tel.: (85) 2123223, 2123115, Faksas: 8-5, 2123347, El.p.: info@keluva.lt

Valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016-03-02 Nr. 1-84
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius, Edmundas Fedaravičius,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Keluva“,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) Valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“ atliekamame „Autogreiderio su įranga
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
pirkimas“ supaprastintame atvirame konkurse, Pirkimo Nr. 171733 (265235) _____

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

Skelbtame 2016-02-23 „CVP IS“, _____

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose arba nuo šios sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieneri metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas ir parašas)



Edmundas Fedaravičius

(Vardas ir pavardė)



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrn.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Jonui Leišiui

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

2016 m. sausio 5 d. Nr. 14R-136

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2016-01-05 duomenimis Jonas Leišys, gim. 1950 m. balandžio 21 d., nuteistas (-a).

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus
vedėjas



Brunonas Aranauskas



ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2006m.	12.15.10 1 d.
Kodas	181543061

UAB
„KELUVA“
ĮSTATAI

Vilnius, 2009



1. Bendroji dalis

1.1. UAB „KELUVA“ (toliau šiuose įstatuose vadinama „Bendrove“), yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis - akcijas. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą, savo veikloje besivadovaujantis šiais įstatais, LR Civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių įstatymo galiojančią redakciją ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius ir giminystė.

1.3. Pagal savo prievolos Bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Akcininkai neturi kitų turinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

1.4. Bendrovės finansiniai metai laikomi kalendoriniais metais.

1.5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Bendrovė įsteigta UAB „Kelūka“ ir UAB „Keluva“ reorganizavimo sąlygų pagrindu.

1.6. Bendrovė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali steigti savo filialus ir atstovybes. Bendrovė atsako pagal savo filialo prievolas ir filialas atsako pagal Bendrovės prievolas.

1.7. Bendrovės buveinės adresas: Liepkalnio g. 83A, LT-02120 Vilnius, Lietuvos Respublika.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis

2.1. Bendrovės veiklos tikslai:

2.1.1. plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą komercinę – ūkinę veiklą;

2.1.2. siekti pelno;

2.1.3. steigti naujas darbo vietas.

2.2. Pagrindinis Bendrovės veiklos pobūdis yra:

2.2.1. prekyba;

2.2.2. gamyba;

2.2.3. paslaugų teikimas.

2.3. Bendrovė turi teisę užsiimti bet kokia teisėta veikla. Iš veiklos, nurodytos įstatų 2.2. straipsnyje, pagrindinė Bendrovės vykdoma veikla:

45.11 *Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas*

45.19 *Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas*

45.20 *Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas*

45.31 *Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba*

45.32 *Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba*

45.40 *Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas*

22.11 *Guminių padangų ir kamertių gamyba; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas*

47.52.30 *Statybinių medžiagų mažmeninė prekyba*


KOPIJIA
Sekretoriatas
Biuro administratorė
Kristina Lomšalgienė
KELUVA

46.73	Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
46.74.10	Geležies dirbinių didmeninė prekyba
46.74	Metallinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba
46.75	Chemijos produktų didmeninė prekyba
46.6	Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba
46.66	Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
46.69	Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
47.52.40	Medžiagų ir smulkiojo remonto darbus įrangos mažmeninė prekyba
43.11	Statinių nuėmimas
43.12	Statybinių pastatų
43.21	Elektrinės sistemos įrengimas
43.22	Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
43.29	Kitos įrangos įrengimas
43.31	Tinkavimas
43.32	Stalinių dirbinių įrengimas
43.33	Grindų ir sienų dengimas
43.34	Dužymas ir stiklinimas
43.39	Kiti statybas baigiamieji ir apdailos darbai
41.20	Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
42.11	Kelių ir automagistralių tiesimas
42.11.10	Kelių dangos ir stovėjimo aikštelių ženklinimas
42.13	Tilvų ir tunelių statyba
77.11	Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.12	Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.12.10	Krovinių automobilių nuoma
77.12.20	Turistinių autobusų nuoma
46.18	Kitų specifinių produktų pardavimo agentų specializuota veikla
46.19	Ivairių prekių pardavimo agentų veikla
52.10	Sandėliavimas ir saugojimas
52.21	Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
68.10	Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
68.20	Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
68.31	Nekilnojamojo turto agentūrų veikla
68.32	Nekilnojamojo turto tvarkymas už atlygį arba pagal sutartį
77.3	Kitų mašinų, įrangos ir materialinių vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.31	Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.32	Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.33	Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma
82.99	Kiti, niekur kitur nepriskirti, verslai būdingų paslaugų veikla

2.4. Bendrovė gali vykdyti ir kitą, šiuose įstatuose nepaminėtą veiklą, kurios vykdymas neprieštaruoja Lietuvos Respublikos įstatymams. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

2.5. Bendrovės produkcija ir paslaugos gali būti realizuojamos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

3. Bendrovės filialai ir atstovybės



AUTOGREIDERIO SU ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Privalomi techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūloma tiksli charakteristikos reikšmė
1. Bendri reikalavimai autogreideriui		
1.1	Autogreideris su visa komplektuojama įranga turi būti naujas, serijinės gamybos, pagamintas ne anksčiau kaip 2016 m., su visais varančiais ratais (6x6), sukomplektuotas ir paruoštas darbui su standartine įranga, priekiniu pasukamu verstuvu ir galine nubraukimo įranga (skleistuvu). Autogreideris su standartine įranga turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus. Autogreideris ir papildoma darbinė įranga (priekinis pasukamas verstuvas, šoninis sniego valytuvas, galinė nubraukimo įranga) turi turėti CE ženklą. Privaloma su pasiūlymu pateikti siūlomo gaminio modelio (tipo) arba jau gaminto gaminio EB atitikties sertifikatų ir/arba deklaracijų kopijas;	Atitinka, 2016 m, 6x6, turi CE ženklą,
1.2	Turi atitikti gamyklos gamintojos technines sąlygas, saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus bei turi būti pagamintas taip, kad atitiktų tipą ir atskirųjų EB direktyvų reikalavimus ir pritaikytas darbui nuo -30°C iki +40°C aplinkos temperatūroje;	Atitinka, pritaikytas darbui nuo -32°C iki +50°C temp.
1.3	Autogreiderio paskirtis – dirbti kelių statybos, eksploatavimo ir priežiūros darbus vasaros ir žiemos sezonais;	Atitinka,
1.4	Autogreideris, kaip registruotina kelių statybinė priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose ir turi atitikti KET reikalavimus.	Atitinka,
2. Įranga		
2.1	Autogreiderio standartinė darbinė įranga- pagrindinis vidurinis (darbinis) verstuvas; Autogreiderio papildoma darbinė įranga: - priekinis pasukamas verstuvas; - galinė nubraukimo įranga;	Atitinka,
2.2	Standartinio, serijinės gamybos autogreiderio bazinis svoris ne mažiau kaip 16000 kg. Svoris skaičiuojamas be priekinio pasukamo verstuvo, be šoninio sniego valytuvo, be galinės nubraukimo įrangos, be grunto purentuvų ir be kontrastorių ;	Atitinka, 16600 kg
2.3	Ratų bazė (atstumas tarp priekinės ašies ir galinio tandemio vidurinės ašies centrų) 6000-6500 mm.	Atitinka, 6136 mm
3. Variklis		
3.1	Variklis turbodieselinis, paleidžiamas starteriu, aušinamas skysčiu, turi atitikti ne mažesnius kaip STAGE 3B/ TIER4i emisijos reikalavimus (su pasiūlymu pateikti variklio atitikties sertifikatą ir jo kopiją lietuvių kalba);	Atitinka, STAGE 3B/ TIER-4i
3.2	Nominali variklio galia ne mažiau kaip 170 AG;	Atitinka, 175 AG
3.3	Turi būti sistema palengvinanti variklio užvedimą šaltu oru.	Atitinka,
4. Vaziuoklė ir transmisija		
4.1	Automatinė pavarų dėžė „Powershift” tipo (nepertraukiamos galios srauto), valdoma elektro/hidrauliniu būdu arba lygiavertė;	Atitinka, „Powershift” tipo
4.2	Pavaros : ne mažiau kaip 6 į priekį ir ne mažiau kaip 3 atgal;	Atitinka, 6 į priekį ir 3 atgal.

4.3	Transportinis autogreiderio greitis 40 km/h arba didesnis;	Atitinka, 40 km/h.
4.4	Padangų dydis ne mažiau 17,5 R25, radialinio tipo;	Atitinka, radialinės 17,5R25
4.5	Purvasaugiai ant priekinių ir galinių ratų tandemų atitinkantys padangų išmatavimus ir netrukduojantys darbui šlaituose, iškasoje.	Atitinka,
5. Priekinis tiltas		
5.1	Hidrostatinė priekinio tilto pavara su priverstiniai blokuojamo diferencialo funkcija. Tiltos pavaros ir diferencialo blokavimo įjungimas/išjungimas turi būti valdomi iš operatoriaus kabinos;	Atitinka,
5.2	Hidrostatinė priekinio tilto pavara bei diferencialo blokavimas turi veikti autogreideriui judant į priekį ir atgal;	Atitinka,
5.3	Prošvaisa ne mažiau 580 mm;	Atitinka, 591 mm.
5.4	Hidraulinis ratų išvertimas ne mažiau $\pm 15^\circ$;	Atitinka, $\pm 17^\circ$
5.5	Tiltos svyravimas ne mažiau $\pm 15^\circ$;	Atitinka, $\pm 15^\circ$
5.6	Priekinių ratų pasukimo kampas ne mažiau $\pm 40^\circ$;	Atitinka, $\pm 45^\circ$
6. Galinis tiltas		
6.1	Galinė varančioji pavara su sukimo momento perdavimu į galinių balansyrų keturis ratus;	Atitinka,
6.2	Balansyro svyravimo kampas ne mažiau kaip $\pm 15^\circ$;	Atitinka, $\pm 15^\circ$
6.3	Automatinis No-Spin arba hidrauliškai įjungiamas/išjungiamas diferencialas;	Atitinka, automatinis No-Spin
6.4	Prošvaisa ne mažiau 450 mm.	Atitinka, 480 mm
7. Stabdžiai		
7.1	Stabdžiai daugiadiskiai, „šlapio“ tipo (alyvoje) ant visų 4 (keturių) tandemų ratų, uždari arba lygiaverčiai;	Atitinka, ant 4 tandemų ratų
7.2	Stovėjimo stabdis- elektroniskai valdomas, nepriklausomas, veikiantis tiesiogiai jėgos perdavimo veleną.	Atitinka,
8. Vairavimo sistema		
8.1	Vairavimo sistema hidrostatinė;	Atitinka,
8.2	Reguliuojama vairo kolonėlė su pasvirimo kampą keičiančiu vairaračiu.	Atitinka,
9. Hidraulinė sistema		
9.1	Kintamo srauto, „jautri“ apkrovai hidraulinė sistema;	Atitinka,
9.2	Hidraulinis visos darbinės įrangos valdymas.	Atitinka,
9.3	Apsauginiai hidrauliniai užraktai nuo nepageidaujamų pagrindinio verstuvo pakėlimo cilindro judėjimų.	Atitinka,
9.4	Hidraulinio siurblio/siurbių našumas ne mažiau 130 ltr/min.	Atitinka, 132 ltr/min
9.5	Hidraulinės sistemos slėgis ne mažiau 180 bar.	Atitinka, 184 bar
9.6	Visa autogreiderio hidraulinė sistema su papildomos darbinės įrangos (priekinio verstuvo, šoninio sniego valytuvo, galinės nubraukimo įrangos) valdymo hidrauliniiais išvadais ir jų valdymui skirta elektroninė dalis turi būti sumontuota autogreiderio gamintojo gamykloje.	Atitinka,
10. Kabina, prietaisai, elektrinė dalis		
10.1	Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsisvertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus arba jiems lygiaverčius;	Atitinka, ROPS ir FOPS
10.2	Kabinos šildymo sistema ir oro kondicionierius;	Atitinka,
10.3	Kabinos oro filtras;	Atitinka,
10.4	Kabinos garso ir šilumos izoliacija;	Atitinka,
10.5	Triukšmo lygis pilnai apkrauto autogreiderio ne daugiau 80dB (kartu su pasiūlymu pateikti kompetentingos institucijos patikros liudijimo kopiją);	Atitinka, 78 dB

10.6	Vairuotojo sėdynė reguliuojama, šildoma, ant oro pagalvės;	Atitinka,
10.7	Radijo imtuvas su įgarsinimo įranga;	Atitinka,
10.8	Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu;	Atitinka,
10.9	Šildomi išorinio galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų pusių ir vidinis galinio vaizdo veidrodis kabinoje;	Atitinka,
10.10	Darbiniai žibintai kabinos priekyje ne mažiau kaip 4 vnt. ir gale 2 vnt.;	Atitinka, 4 vnt. priekyje ir 2 vnt gale
10.11	Priekiniai žibintai, galiniai stabdžių žibintai, posūkio žibintai, ne mažiau kaip du oranžinės spalvos švyturėliai su LED žibintais, sumontuoti ant autogreiderio kabinos stogo priekinės dalies;	Atitinka, 2 vnt. LED žibintai
10.12	Įrankių dėžė su reikalingiausių įrankių komplektu.	Atitinka,
11. Monitoringo sistema (kompiuterinė autogreiderio gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema), pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją		
11.1	Momentinės degalų sąnaudas;	Atitinka,
11.2	Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios;	Atitinka,
11.3	Gedimus/sutrikimus (gedimų kodus);	Atitinka,
11.4	Parodymai apie variklio temperatūrą, variklio tepalo slėgį, degalų kiekį bake, variklio darbo valandas;	Atitinka,
11.5	Įrengta GPS kontrolės sistema, veikianti pirkėjo naudojamos programinės įrangos pagrindu ir betarpiškai perduodanti CAN duomenis į pirkėjo įmonės dispečerio darbo vietą;	Atitinka,
11.6	Elektroninė sunaudojamų degalų apskaitos sistema (įrengta/gamyklinė), veikianti pirkėjo naudojamos programinės įrangos pagrindu ir betarpiškai perduodanti duomenis į pirkėjo įmonės dispečerio darbo vietą.	Atitinka,
12. Blaivumo testavimo prietaisas-alkoblokas		
12.1	Kabinoje sumontuota (arba gali būti gamyklinė) įranga su autogreiderio variklio paleidimo sistemos blokavimo funkcija, leidžianti paleisti variklį tik tuo atveju kai blaivumo testo rezultatas yra žemiau nustatytos ribos;	Atitinka,
12.2	Prietaiso pasiruošimo testui laikas kai aplinkos oro temperatūra žemiau 0° C ne ilgiau kaip 20s;	Atitinka, 16 s
12.3	Prietaiso įranga suderinta su autogreiderio monitoringo ir kontrolės sistema ir betarpiškai testavimo rezultatus perduoda į pirkėjo įmonės dispečerio darbo vietą;	Atitinka,
12.4	Prietaisas turi atitikti EN50436 EB ar lygiaverčius standartus.	Atitinka, EN50436
13. Pagrindinis vidurinis verstuvai		
13.1	Visos verstuvo darbinės funkcijos valdomos iš operatoriaus kabinos;	Atitinka,
13.2	Abiejų verstuvo kėlimo cilindrų (2 vnt.) „plaukiojimo“ funkcija su priverstiniu įjungimu/išjungimu;	Atitinka, 2 vnt.
13.3	Verstuvo ilgis 3600 – 3700 mm, aukštis ne mažiau kaip 630 mm, įskaitant keičiamus standartinius lenktus peilius (tvirtinamus varžtais);	Atitinka, ilgis 3660 mm, aukštis 660 mm
13.4	Verstuvo bazė 2600-2700 mm;	Atitinka, 2638 mm
13.5	Maksimalus verstuvo siekis (už padangų išorinės linijos, esant nepasuktam rėmui) į dešinę ne mažiau kaip 2200 mm;	Atitinka, 2485 mm
13.6	Maksimalus verstuvo siekis (už padangų išorinės linijos, esant nepasuktam rėmui) į kairę ne mažiau kaip 1750 mm;	Atitinka, 1920 mm
13.7	Pakėlimo virš žemės aukštis ne mažiau 450 mm, kai pritvirtinti standartiniai lenkti keičiami peiliai;	Atitinka, 470 mm.
13.8	Nuleidimas žemiau horizontalaus paviršiaus ne mažiau kaip 400 mm, kai pritvirtinti standartiniai lenkti keičiami peiliai;	Atitinka, 430 mm.
13.9	Verstovo pjovimo kampo reguliavimas ne mažiau 40°;	Atitinka, 43°
13.10	Verstuvo traukos jėga (kai trinties koeficientas $k = 0,8$) ne mažiau kaip 120	Atitinka, 121 kN

	kN;	
13.11	Verstuvo posūkio žiedo pavara hidraulinė, su papildoma apsaugos sistema nuo smūgių, perkrovimų;	Atitinka,
13.12	Verstuvo posūkio žiedas apsaugotas nuo purvo ir purvo bei dulkių patekimo ant vidinių darbinio kontaktinių paviršių, nereikalaujantis reguliavimo eksploatacijos eigoje, be dylančių slydimo atramų;	Atitinka,
13.13	Verstuvo skersinės pastūmos mechanizmo viršutinė apsauginė plokštė.	Atitinka,
14. Priekinis pasukamas verstuvas		
14.1	Plotis ne mažiau 3000 mm;	Atitinka, 3005 mm
14.2	Aukštis ne mažesnis kaip 900 mm, įskaitant keičiamus standartinius lenktus peilius (tvirtinamus varžtais);	Atitinka, 930 mm
14.3	Nuleidimas žemiau horizontalaus paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm;	Atitinka, 150 mm
14.4	Pakėlimas aukščiau horizontalaus paviršiaus ne mažiau kaip 600 mm;	Atitinka 645 mm
14.5	Hidrauliškai pasukamas į abi puses ne mažiau kaip $\pm 30^\circ$ kampų;	Atitinka, $\pm 30^\circ$
14.6	Turi būti įrengta kėlimo cilindro (-ų) „plaukiojimo“ funkcija.	Atitinka,
14.7	Svoris ne daugiau 1300 kg;	Atitinka, 1200 kg.
15. Galinė nubraukimo įranga (skleistuvai)		
15.1	Įranga skirta kelio sankasos ir kelkraščių suformavimui (smėlio, žvyro, skaldos ir kitų birių medžiagų volo nubraukimui, paskleidimui);	Atitinka,
15.2	Įrangos darbinės funkcijos valdomos atskiru valdymo pultu, kuri sumontuotas operatoriaus kabinoje.	Atitinka,
15.3	Valdymas - elektro/hidraulinis (pakėlimas, nuleidimas, pasukimas, išplatinimas į abi puses) važiavimo metu nenutrūkstamai su pagrindiniu verstuvu arba atskirai (valdoma iš operatoriaus kabinos).	Atitinka,
15.4	Įrangos verstuvas turi būti sudarytas iš 2 (dviejų) dalių. Viena verstuvo dalis turi būti hidrauliškai išstumiamą į dešinę, kita dalis - į kairę.	Atitinka, dviejų dalių
15.5	Maksimalus verstuvo darbinis plotis (hidrauliškai išplatinus) ne mažiau kaip 4500 mm.	Atitinka, 4540 mm
15.6	Maksimalus verstuvo darbinis plotis (hidrauliškai išplatinus), kai jis pasuktas 30° ne mažiau kaip 3800 mm;	Atitinka, 3900 mm
15.7	Minimalus verstuvo plotis (transportinėje padėtyje), kai jis pasuktas 30° ne daugiau kaip 2700 mm;	Atitinka, 2650 mm
15.8	Minimalus verstuvo darbinis plotis (nepasukto) ne daugiau kaip 3100 mm.	Atitinka, 3080 mm
15.9	Verstuvo aukštis ne mažiau kaip 400 mm;	Atitinka, 450 mm
15.10	Pasukimo kampas $0-30^\circ$;	Atitinka, $0-30^\circ$
15.11	Įrangos atraminiai ratukai (su pilnavidurėmis padangomis) ne mažiau kaip 2 (du) vnt., kurių pakėlimas ir nuleidimas valdomas hidrauliškai iš operatoriaus kabinos;	Atitinka, 2 vnt
15.12	Verstuvo dešinėje pusėje turi būti sumontuotas atlenkiamas dantytas peilis kelkraščių supurenimui ir išlyginimui. Dantyto peilio ilgis ne mažiau 500 mm;	Atitinka, 900 mm
15.13	Įrangos pakėlimo aukštis nuo kelio paviršiaus transportinėje padėtyje ne mažiau kaip 400 mm;	Atitinka, 465 mm
15.14	Įranga turi turėti „plaukiojančią“ funkciją;	Atitinka,
15.15	Adapteris greitai įrangos uždėjimui ir nuėmimui;	Atitinka,
15.16	Hidraulinės žarnos su greito prijungimo/atjungimo movomis;	Atitinka,

15.17	Įranga turi turėti išstumiamą atramą, skirtą palengvinti įrangos sumontavimą ar nuėmimą prie autogreiderio;	Atitinka,
15.18	Bendras (su papildomais tvirtinimo elementais) įrangos svoris ne daugiau 1300 kg.	Atitinka, 1200 kg
16. Kita privaloma įranga ir reikalavimai		
16.1	Degalų bako talpa ne mažiau kaip 300 ltr;	Atitinka, 380 ltr.
16.2	Rėmas, kabina ir kitos metalinės dalys padengtos antikorozine danga, gruntuotos ir dažytos;	Atitinka,
16.3	Mechaninis/elektromechaninis masės išjungėjas;	Atitinka,
16.4	Galinių ratų atramos 2 vnt. (su laikikliais);	Atitinka, 2 vnt.
16.5	Atsarginis ratas su tvirtinimo įranga turi būti pritvirtintas ant autogreiderio;	Atitinka,
16.6	Oranžinės spalvos (LED elementas) švyturėlis galinėje variklio gaubto dalyje, su apsauga, neakinančia operatoriaus per galinio vaizdo veidrodėlius;	Atitinka,
16.7	Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu;	Atitinka,
16.8	Vaistinė, avarinis ženklas, gesintuvas (pritvirtintas prie korpuso);	Atitinka,
16.9	Eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas, atsarginių detalių katalogas lietuvių ir gamintojo kalbomis;	Atitinka,
16.10	Techninis aptarnavimas (pirkėjo darbo bazėje) su variklio tepalo keitimu ne dažniau nei kas 500 darbo valandų;	Atitinka, kas 500 darbo valandų
16.11	Garantija autogreideriui ir visai papildomai įrangai ne mažiau 12 mėnesių;	Atitinka, 12 mėnesių
16.12	Garantiniu laikotarpiu galimus techninius gedimus pašalina ir nekokybiškas detales tiekėjas pakeičia nemokamai, jeigu šalių atstovai ar nepriklausomas ekspertas nustatys, kad tai įvyko ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės;	Atitinka,
16.13	Garantiniu laikotarpiu atsiradusius gedimus tiekėjas privalo pašalinti per 5 kalendorines dienas nuo tokio reikalavimo gavimo. Garantinių gedimų šalinimas vykdomas pirkėjo bazėse;	Atitinka, per 5 kalendorines dienas
16.14	Tiekėjui privaloma turėti autogreiderio gamintojo apmokytą personalą serviso darbams atlikti (mechanikus, šaltkalvius) – reikalinga pateikti personalo apmokymo sertifikatus ar kitus dokumentus (kopijas);	Atitinka,
16.15	Tiekėjui privaloma turėti sukomplektuotą serviso automobilį, kuris galėtų atvykti į pirkėjo darbo bazę ir atlikti remonto ar techninio aptarnavimo darbus (pateikti serviso aprašymo pažymą);	Atitinka,
16.16	Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas autogreiderio su visa papildoma įranga gamintojo (-ų) atstovas Lietuvoje. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) atstovavimą patvirtinančius dokumentus;	Atitinka,
16.17	Autogreideris turi būti užregistruotas Lietuvoje pirkėjo vardu (pirkėjui perduodamas su valstybiniais numeriais ir techninės apžiūros pažyma)-pažymas pateikti kartu su autogreideriu;	Atitinka,
16.18	Tiekėjas privalo apmokyti pirkėjo mechanizatorius darbui su autogreideriu ir įranga.	Atitinka,
16.19	Autogreiderio su visa papildoma įranga pateikti ne vėliau kaip per 5 mėnesiu nuo sutarties pasirašymo datos;	Atitinka, per 5 mėnesius
16.20	Autogreideris su visa papildoma įranga pristatomas pirkėjui adresu Kelininkų g. 10, Švenčionys. Transportavimo išlaidos priskiriamos tiekėjui.	Atitinka,

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta autogreiderio ir visos papildomos įrangos, gamintojo prekės deklaracijos arba oficialios brošiūros su gaminių techniniais duomenimis, kurie patvirtintų deklaruojamų parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.