

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2016 m. balandžio 4 d. Nr. SR-62
Vilnius

Valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“ (toliau – pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Petro Džervaus, veikiančio pagal valstybės įmonės įstatų, patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-392 „Dėl valstybės įmonės „Vilniaus regiono keliai“ įstatų patvirtinimo“, ir

Uždarojo akcinė bendrovė „Keluva“ (toliau – pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Edmundo Fedaravičiaus, veikiančio pagal įgaliojimą, atsižvelgdami į viešojo pirkimo komisijos 2016 m. kovo 9 d. sprendimą dėl autogreiderio su įranga pirkimo konkurso rezultatų, sudarė šią sutartį, kurioje pardavėjas ir pirkėjas kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Pardavėjas įsipareigoja šioje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka perduoti pirkėjo nuosavybės **autogreiderį HBM 190TA-5 (HBM-NOBAS) su įranga (1 vnt.)** (toliau – prekė), o pirkėjas įsipareigoja priimti iš pardavėjo pateiktą prekę ir sumokėti už ją pagal šios sutarties 2 punkte nurodytas kainas šioje sutartyje nustatytais mokėjimo sąlygomis. Prekė turi atitikti technines specifikacijas (1 priedas).

II. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2. Bendra šios sutarties kaina yra **259 424,00 Eur** (du šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt keturi eurai), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):

2.1. kaina be PVM – **214 400,00 Eur** (du šimtai keturiolika tūkstančių keturi šimtai eurų);

2.2. PVM sudaro **45 024,00 Eur** (keturiasdešimt penki tūkstančiai dvidešimt keturi eurai).

3. Pirkėjas sumoka pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo iš pardavėjo dienos arba kito prekių perdavimą–priėmimą patvirtinančio dokumento pasirašymo dienos. Mokėjimas atliekamas pavedimu į šioje sutartyje nurodytą pardavėjo banko sąskaitą. Mokėjimai pagal šią sutartį yra apskaičiuojami ir atliekami eurai.

4. Šios sutarties galiojimo laikotarpiu prekių kainos yra nekintamos ir jos nebus perskaičiuojamos pagal bendro kainų lygio kitimą ar prekių grupių kainų pokyčius. Į šios sutarties prekių kainas įskaityti visi pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos išlaidos reikalingos tinkamam šios sutarties įvykdymui, įskaitant pakrovimo išlaidas.

5. Tuo atveju, jeigu einamaisiais metais dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1014 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės piniginių išteklių naudojimo prioritetų nustatymo“ nuostatų taikymo apribojamas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas, pirkėjas turi teisę einamaisiais metais atsisakyti tam tikrų šioje sutartyje numatytų, tačiau dar nepateiktų prekių, prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų raštu informavęs apie tai pardavėją.

6. Prekių kainos dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojamos tokia tvarka:


6.1. pasikeitus PVM, prekių kainos bus perskaičiuojamos. Pasikeitus kitiems mokesčiams, prekių kainos nebus perskaičiuojamos;

6.2. pasikeitus PVM tarifo dydžiui, sutarties kainą sudarantis PVM tarifas neperduotoms prekėms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

6.3. atskiras rašytinis susitarimas dėl kainų perskaičiavimo nebus pasirašomas; perskaičiuotos kainos taikant naują PVM tarifą nurodomos sąskaitoje faktūroje;

6.4. perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo pakeisto PVM tarifo įsigaliojimo dienos.

III. SUTARTIES VYKDYMAS


2016-04-04

7. Prekės pristatymo terminas – 5 mėnesiai po sutarties įsigaliojimo datos.
8. Pilnai sukomplektuotą ir paruoštą eksploatacijai prekę tiekėjas privalo pristatyti pirkėjo nurodytu adresu: Kelininkų g. 10, Švenčionys. Transportavimo išlaidos priskiriamos pardavėjui.
9. Autogreideriui ir visai papildomai įrangai suteikta 12 mėnesių kokybės garantija.
10. Garantiniu laikotarpiu galimus techninius gedimus pašalina ir nekokybiškas detales pardavėjas pakeičia nemokamai, jeigu šalių atstovai ar nepriklausomas ekspertas nustatys, kad tai įvyko ne dėl pirkėjo kaltės.
11. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius gedimus pardavėjas privalo pašalinti per 3 darbo dienas nuo tokio reikalavimo gavimo. Gedimų šalinimas vykdomas pirkėjo bazėje.
12. Už šios sutarties vykdymą, informacijos teikimą techniniais klausimais pirkėjui atstovaujantis atsakingas asmuo yra vyriausias mechanikas Saulius Batvinskas, tel. (8 5) 215 2198, 8 616 01872 el. paštas s.batvinskas@vilniausrk.lt, o pardavėjui atstovaujantis atsakingas asmuo – projektų vadovas Gintas Šufinskas, tel. 8 687 75474, el. p.gintas@keluva.lt..

IV. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

13. Pirkėjas įsipareigoja:
 - 13.1. priimti ir sumokėti už prekes pagal pardavėjo pateiktą sąskaitą faktūrą per šioje sutartyje nustatytus terminus;
14. Pirkėjo teisės:
 - 14.1. atsisakyti priimti nekokybiškas prekes;
 - 14.2. priskaičiuotas delspinigių ir (ar) baudų sumas išskaičiuoti iš pardavėjui mokėtinų sumų;
 - 14.3. kitos šioje sutartyje ir teisės aktuose nustatytos teisės.


V. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

15. Pardavėjas įsipareigoja:
 - 15.1. pateikti kokybišką prekę, atitinkančią šios sutarties ir prekių kokybę nustatančiuose dokumentuose nurodytas prekių technines specifikacijas pateiktas šios sutarties 1 priede;
 - 15.2. pateikti prekes su pirkėju suderinta tvarka ir terminais;
 - 15.3. patiekęs šioje sutartyje numatytas prekes pateikti pirkėjui pasirašyti prekių perdavimą–priėmimą patvirtinantį dokumentą;
 - 15.4. apmokėti pirkėjo mechanizatorius darbui su autogreideriu ir įranga;
 - 15.5. autogreiderį užregistruoti Lietuvoje pirkėjo vardu (pirkėjui perduodamas su valstybiniais numeriais ir techninės apžiūros pažyma) – pažymas pateikti kartu su autogreideriu, taip pat turi būti pateikta visa techninė dokumentacija – eksploataavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas, atsarginių detalių katalogas lietuvių ir gamintojo kalbomis.
16. Pardavėjo teisės:
 - 16.1. prašyti pirkėjo pateikti turimą informaciją, kurios reikia vykdant šią sutartį;
 - 16.2. kitos šioje sutartyje ir teisės aktuose numatytos teisės.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

17. Šalis, dėl savo kaltės praleidusi prievolės įvykdymo terminą, kitai šaliai pareikalavus, moka 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų dalies. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
18. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos šios sutarties sąlygos, kurie darytų žalą šalių interesams, geram vardui ir tarpusavio bendradarbiavimui.

VII. KONFIDENCIALUMAS

2016-04-04

19. Šalys įsipareigoja neatskleisti jokios vykdant sutartį iš kitos šalies gautos ar su sutarties vykdymu susijusios informacijos jokiems tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo ir visą šią informaciją laikyti konfidencialia, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

20. Šalys įsipareigoja nenaudoti ir neviešinti konfidencialios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

21. Kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptis ir duomenų apsaugą.

21. Pardavėjas negali pirkėjo asmens duomenų naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais (taip pat ir reklaminio pobūdžio pranešimams siųsti).

22. Šioje sutartyje aptartos konfidencialumo sąlygos yra neterminuotos.

VIII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

23. Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių.

24. Sutarties šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos, raštu informuoti apie tai kitą šalį.

25. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Pažymos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių patvirtinimo išduodamos vadovaujantis Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

26. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės sutarties šalį, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu sutarties šalis laiku nepateikia pranešimo ar, nesant galimybės pateikti pranešimą, kitaip neinformuoja apie negalėjimą įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, ji privalo kompensuoti kitai sutarties šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

27. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant šios sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti pardavėjui suteiktas, bet kuri šios sutarties šalis turi teisę nutraukti šią sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, ši sutartis nutraukiama ir pagal šios sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio šios sutarties vykdymo.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

28. Ši sutartis įsigalioja kitą dieną po to, kai abi šalys ją pasirašo, patvirtina antspaudais ir ji užregistruojama valstybės įmonėje „Vilniaus regiono keliai“ ir galioja 12 mėnesių arba iki šios sutarties nutraukimo.

29. Pirkėjas turi teisę nutraukti šią sutartį vienašališkai, įspėdamas pardavėją raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų jei:

29.1. pardavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

29.2. pirkėjas netenka sutarčiai vykdyti reikalingo finansavimo;

29.3. pirkėjas dėl objektyvių priežasčių nebeturi poreikio įsigyti prekių (ar jų dalies).


2016-04-04

30. Pardavėjas turi teisę nutraukti šią sutartį vienašališkai, įspėdamas pirkėją raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių kai pirkėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

31. Ši sutartis gali būti nutraukiama abipusiu šalių rašytiniu susitarimu.

32. Ši sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais.

33. Šios sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų visiškai atsiskaityti viena su kita, taip pat nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, net jeigu tokie įsiskolinimai tampa žinomi po šios sutarties nutraukimo dienos.

34. Šios sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias šios sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems šios sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas (tuo atveju, kai toks sutikimas yra reikalingas). Šios sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas šios sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai šios sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir sudarant šią sutartį, šios sutarties šalys be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo gali keisti tik neesmines šios sutarties sąlygas, atlikti techninio pobūdžio pakeitimus (pavyzdžiui, šios sutarties šalių rekvizitai, klaidos, už šios sutarties vykdymą atsakingi asmenys ir pan.), kurie visiškai nedaro įtakos šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimui.

X. GINČŲ SPRENDIMAS

35. Visi tarp šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su šia sutartimi, turi būti sprendžiami derybų būdu. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

XI. KITOS SĄLYGOS

36. Po prekių perdavimo–priėmimo akto ar kito perdavimą–priėmimą patvirtinančio dokumento pasirašymo prekės tampa pirkėjo nuosavybe.

37. Nė viena iš šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią sutartį be rašytinio kitos šalies sutikimo.

38. Vykdydamos ir aiškindamos šios sutarties sąlygas, taip pat sprendamos šios sutarties nereglamentuotus klausimus, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

39. Šalys pareiškia, kad jų atstovai, pasirašę šią sutartį, veikia suteiktų įgalinimų ribose, kurie suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, šalių įstatų (nuostatų) ar statuto, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimų.

40. Visi šios sutarties šalių su šia sutartimi susiję tarpusavio pranešimai yra pateikiami raštu šioje sutartyje nurodytais adresais. Skubūs pranešimai gali būti perduodami šalims šioje sutartyje nurodytais fakais arba elektroniniu paštu. Tokiu atveju šalis, gavusi šią informaciją, privalo nedelsdama patvirtinti jos gavimo faktą.

41. Pasikeitus šalių pavadinimams, adresams, telefonų ir fakso numeriams, banko rekvizitams ar už šios sutarties vykdymą atsakingiems asmenims, sutarties šalys įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitimo informuoti apie tai viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad šalių veiksmai, atlikti pagal paskutinius joms žinomus kitos šalies rekvizitus ir (ar) už šios sutarties vykdymą atsakingų asmenų kontaktus, neatitinka sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų jai pagal tuos rekvizitus ir (ar) už šios sutarties vykdymą atsakingų asmenų kontaktus.

42. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu, pasirašyti šalių ar jų įgaliotų atstovų, patvirtinti antspaudais ir užregistruoti valstybės įmonėje „Vilniaus regiono keliai“. Tokie sutarties pakeitimai ar papildymai yra neatskiriama sutarties dalis.



Relia
2016-04-04

43. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai sutarties šaliai. Kiekvienas sutarties egzempliorius turi vienodą juridinę galią.

44. Šios sutarties priedai:

44.1. 1 priedas –autogreiderio su įranga techninė specifikacija, 5 lapai.

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI

PIRKĖJAS

VĮ "Vilniaus regiono keliai"
Liepkalnio g. 81, LT-02121, Vilnius
Tel. (8-5) 215 2321, mob. 8 612 99160
Faksas: (8 5) 212 1793
El. paštas: vilniausrk@vilniausrk.lt
Įmonės kodas 120056751
PVM mokėtojo kodas LT200567515
a/s LT89 7300 0100 0241 0747
bankas „Swedbank“, AB

PARDAVĖJAS

UAB "Keluva"
Liepkalnio g. 83a, LT-02120, Vilnius
Tel. (8-5) 215 2129, mob. 8 698 82410
Faksas: (8 5) 212 3347
El. paštas: info@keluva.lt
Įmonės kodas 121543961
PVM mokėtojo kodas LT100000030513
a/s LT29 7044 0600 0023 1988
AB SEB bankas

Direktorius

Petras Dzervus



Direktorius

Edmundas Fedaravičius



VĮ Vilniaus regiono keliai
vyriausioji buhalterė
Angelė J. J. J.

2016-04-09
Vyriausiasis mechanikas
Saulius Batvinskis

Pietros ir ūkio skyrius
Sutarčių administravimo specialistė
Violeta Čekauskaitė

2016-04-04

AUTOGREIDERIO SU ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Privalomi techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūloma tiksli charakteristikos reikšmė
1. Bendri reikalavimai autogreideriui		
1.1	Autogreideris su visa komplektuojama įranga turi būti naujas, serijinės gamybos, pagamintas ne anksčiau kaip 2016 m., su visais varančiais ratais (6x6), sukomplektuotas ir paruoštas darbui su standartine įranga, priekiniu pasukamu verstuvu ir galine nubraukimo įranga (skleistuvu). Autogreideris su standartine įranga turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus. Autogreideris ir papildoma darbinė įranga (priekinis pasukamas verstuvas, šoninis sniego valytuvas, galinė nubraukimo įranga) turi turėti CE ženklą. Privaloma su pasiūlymu pateikti siūlomo gaminio modelio (tipo) arba jau gaminto gaminio EB atitikties sertifikatą ir/arba deklaracijų kopijas;	Atitinka, 2016 m, 6x6, turi CE ženklą,
1.2	Turi atitikti gamyklos gamintojos technines sąlygas, saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus bei turi būti pagamintas taip, kad atitiktų tipą ir atskirųjų EB direktyvų reikalavimus ir pritaikytas darbui nuo -30°C iki +40°C aplinkos temperatūroje;	Atitinka, pritaikytas darbui nuo -32°C iki +50°C temp.
1.3	Autogreiderio paskirtis – dirbti kelių statybos, eksploatavimo ir priežiūros darbus vasaros ir žiemos sezonais;	Atitinka,
1.4	Autogreideris, kaip registruotina kelių statybinė priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose ir turi atitikti KET reikalavimus.	Atitinka,
2. Įranga		
2.1	Autogreiderio standartinė darbinė įranga- pagrindinis vidurinis (darbinis) verstuvas; Autogreiderio papildoma darbinė įranga: - priekinis pasukamas verstuvas; - galinė nubraukimo įranga;	Atitinka,
2.2	Standartinio, serijinės gamybos autogreiderio bazinis svoris ne mažiau kaip 16000 kg. Svoris skaičiuojamas be priekinio pasukamo verstuvo, be šoninio sniego valytuvo, be galinės nubraukimo įrangos, be grunto purentuvų ir be kontrastorių ;	Atitinka, 16600 kg
2.3	Ratų bazė (atstumas tarp priekinės ašies ir galinio tandemio vidurinės ašies centrų) 6000-6500 mm.	Atitinka, 6136 mm
3. Variklis		
3.1	Variklis turbodieselinis, paleidžiamas starteriu, aušinamas skysčiu, turi atitikti ne mažesnius kaip STAGE 3B/ TIER4i emisijos reikalavimus (su pasiūlymu pateikti variklio atitikties sertifikatą ir jo kopiją lietuvių kalba);	Atitinka, STAGE 3B/ TIER-4i
3.2	Nominali variklio galia ne mažiau kaip 170 AG;	Atitinka, 175 AG
3.3	Turi būti sistema palengvinanti variklio užvedimą šaltu oru.	Atitinka,
4. Važiavimas ir transmisija		
4.1	Automatinė pavarų dėžė „Powershift“ tipo (nepertraukiamos galios srauto), valdoma elektro/hidrauliniu būdu arba lygiavertė;	Atitinka, „Powershift“ tipo
4.2	Pavaros : ne mažiau kaip 6 į priekį ir ne mažiau kaip 3 atgal;	Atitinka, 6 į priekį ir 3 atgal.
4.3	Transportinis autogreiderio greitis 40 km/h arba didesnis;	Atitinka, 40 km/h.
4.4	Padangų dydis ne mažiau 17,5 R25, radialinio tipo;	Atitinka,

		radialinės 17,5R25
4.5	Purvasaugiai ant priekinių ir galinių ratų tandemų atitinkantys padangų išmatavimus ir netrukduojantys darbui šlaituose, iškasoje.	Atitinka,
5. Priekinis tiltas		
5.1	Hidrostatinė priekinio tilto pavara su priverstiniai blokuojamo diferencinio funkcija. Tiltų pavara ir diferencinio blokavimo įjungimas/išjungimas turi būti valdomi iš operatoriaus kabinos;	Atitinka,
5.2	Hidrostatinė priekinio tilto pavara bei diferencinio blokavimas turi veikti autogreideriui judant į priekį ir atgal;	Atitinka,
5.3	Prošvaisa ne mažiau 580 mm;	Atitinka, 591 mm.
5.4	Hidraulinis ratų išvertimas ne mažiau $\pm 15^\circ$;	Atitinka, $\pm 17^\circ$
5.5	Tiltų svyravimas ne mažiau $\pm 15^\circ$;	Atitinka, $\pm 15^\circ$
5.6	Priekinių ratų pasukimo kampas ne mažiau $\pm 40^\circ$;	Atitinka, $\pm 45^\circ$
6. Galinis tiltas		
6.1	Galine varančioji pavara su sukimo momento perdavimu į galinių balansyrų keturis ratus;	Atitinka,
6.2	Balansyro svyravimo kampas ne mažiau kaip $\pm 15^\circ$;	Atitinka, $\pm 15^\circ$
6.3	Automatinis No-Spin arba hidrauliškai įjungiamas/išjungiamas diferencialas;	Atitinka, automatinis No-Spin
6.4	Prošvaisa ne mažiau 450 mm.	Atitinka, 480 mm
7. Stabdžiai		
7.1	Stabdžiai daugiadiskiai, „šlapio“ tipo (alyvoje) ant visų 4 (keturių) tandemų ratų, uždari arba lygiaverčiai;	Atitinka, ant 4 tandemų ratų
7.2	Stovėjimo stabdis- elektronškai valdomas, nepriklausomas, veikiantis tiesiogiai jėgos perdavimo veleną.	Atitinka,
8. Vairavimo sistema		
8.1	Vairavimo sistema hidrostatinė;	Atitinka,
8.2	Reguliuojama vairo kolonėlė su pasvirimo kampą keičiančiu vairaračiu.	Atitinka,
9. Hidraulinė sistema		
9.1	Kintamo srauto, „jautri“ apkrovai hidraulinė sistema;	Atitinka,
9.2	Hidraulinis visos darbinės įrangos valdymas.	Atitinka,
9.3	Apsauginiai hidrauliniai užraktai nuo nepageidaujamų pagrindinio verstuvo pakėlimo cilindro judėjimų.	Atitinka,
9.4	Hidraulinio siurblio/siurblių našumas ne mažiau 130 ltr/min.	Atitinka, 132 ltr/min
9.5	Hidraulinės sistemos slėgis ne mažiau 180 bar.	Atitinka, 184 bar
9.6	Visa autogreiderio hidraulinė sistema su papildomos darbinės įrangos (priekinio verstuvo, šoninio sniego valytuvo, galinės nubraukimo įrangos) valdymo hidrauliniiais išvadais ir jų valdymui skirta elektroninė dalis turi būti sumontuota autogreiderio gamintojo gamykloje.	Atitinka,
10. Kabina, prietaisai, elektrinė dalis		
10.1	Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsvertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus arba jiems lygiaverčius;	Atitinka, ROPS ir FOPS
10.2	Kabinos šildymo sistema ir oro kondicionierius;	Atitinka,
10.3	Kabinos oro filtras;	Atitinka,
10.4	Kabinos garso ir šilumos izoliacija;	Atitinka,
10.5	Triukšmo lygis pilnai apkrauto autogreiderio ne daugiau 80dB (kartu su pasiūlymu pateikti kompetentingos institucijos patikros liudijimo kopiją);	Atitinka, 78 dB
10.6	Vairuotojo sėdynė reguliuojama, šildoma, ant oro pagalvės;	Atitinka,
10.7	Radio imtuvas su įgarsinimo įranga;	Atitinka,
10.8	Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu;	Atitinka,
10.9	Šildomi išorinio galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų pusių ir vidinis galinio	Atitinka,

	vaizdo veidrodis kabinoje;	
10.10	Darbiniai žibintai kabinos priekyje ne mažiau kaip 4 vnt. ir gale 2 vnt.;	Atitinka, 4 vnt. priekyje ir 2 vnt gale
10.11	Priekiniai žibintai, galiniai stabdžių žibintai, posūkio žibintai, ne mažiau kaip du oranžinės spalvos švyturėliai su LED žibintais, sumontuoti ant autogreiderio kabinos stogo priekinės dalies;	Atitinka, 2 vnt. LED žibintai
10.12	Įrankių dėžė su reikalingiausiu įrankių komplektu.	Atitinka,
11. Monitoringo sistema (kompiuterinė autogreiderio gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema), pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją		
11.1	Momentinės degalų sąnaudas;	Atitinka,
11.2	Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios;	Atitinka,
11.3	Gedimus/sutrikimus (gedimų kodus);	Atitinka,
11.4	Parodymai apie variklio temperatūrą, variklio tepalo slėgį, degalų kiekį bake, variklio darbo valandas;	Atitinka,
11.5	Įrengta GPS kontrolės sistema, veikianti pirkėjo naudojamos programinės įrangos pagrindu ir betarpiškai perduodanti CAN duomenis į pirkėjo įmonės dispečerio darbo vietą;	Atitinka,
11.6	Elektroninė sunaudojamų degalų apskaitos sistema (įrengta/gamyklinė), veikianti pirkėjo naudojamos programinės įrangos pagrindu ir betarpiškai perduodanti duomenis į pirkėjo įmonės dispečerio darbo vietą.	Atitinka,
12. Blaivumo testavimo prietaisas-alkoblokas		
12.1	Kabinoje sumontuota (arba gali būti gamyklinė) įranga su autogreiderio variklio paleidimo sistemos blokavimo funkcija, leidžianti paleisti variklį tik tuo atveju kai blaivumo testo rezultatas yra žemiau nustatytos ribos;	Atitinka,
12.2	Prietaiso pasiruošimo testui laikas kai aplinkos oro temperatūra žemiau 0° C ne ilgiau kaip 20s;	Atitinka, 16 s
12.3	Prietaiso įranga suderinta su autogreiderio monitoringo ir kontrolės sistema ir betarpiškai testavimo rezultatus perduoda į pirkėjo įmonės dispečerio darbo vietą;	Atitinka,
12.4	Prietaisas turi atitikti EN50436 EB ar lygiaverčius standartus.	Atitinka, EN50436
13. Pagrindinis vidurinis verstuvai		
13.1	Visos verstuvo darbinės funkcijos valdomos iš operatoriaus kabinos;	Atitinka,
13.2	Abiejų verstuvo kėlimo cilindrų (2 vnt.) „plaukiojimo“ funkcija su priverstiniu įjungimu/išjungimu;	Atitinka, 2 vnt.
13.3	Verstuvo ilgis 3600 – 3700 mm, aukštis ne mažiau kaip 630 mm, įskaitant keičiamus standartinius lenktus peilius (tvirtinamus varžtais);	Atitinka, ilgis 3660 mm, aukštis 660 mm
13.4	Verstuvo bazė 2600-2700 mm;	Atitinka, 2638 mm
13.5	Maksimalus verstuvo siekis (už padangų išorinės linijos, esant nepasuktam rėmui) į dešinę ne mažiau kaip 2200 mm;	Atitinka, 2485 mm
13.6	Maksimalus verstuvo siekis (už padangų išorinės linijos, esant nepasuktam rėmui) į kairę ne mažiau kaip 1750 mm;	Atitinka, 1920 mm
13.7	Pakėlimo virš žemės aukštis ne mažiau 450 mm, kai pritvirtinti standartiniai lenkti keičiami peiliai;	Atitinka, 470 mm.
13.8	Nuleidimas žemiau horizontalaus paviršiaus ne mažiau kaip 400 mm, kai pritvirtinti standartiniai lenkti keičiami peiliai;	Atitinka, 430 mm.
13.9	Verstuvo pjovimo kampo reguliavimas ne mažiau 40°;	Atitinka, 43°
13.10	Verstuvo traukos jėga (kai trinties koeficientas $k = 0,8$) ne mažiau kaip 120 kN;	Atitinka, 121 kN
13.11	Verstuvo posūkio žiedo pavara hidraulinė, su papildoma apsaugos sistema nuo smūgių, perkrovimų;	Atitinka,
13.12	Verstuvo posūkio žiedas apsaugotas nuo purvo ir purvo bei dulkių patekimo ant vidinių darbinių kontaktinių paviršių, nereikalaujantis reguliavimo eksploatacijos eigoje, be dyšančių slydimo atramų;	Atitinka,
13.13	Verstovo skersinės pastūmos mechanizmo viršutinė apsauginė plokštė.	Atitinka,

14. Priekinis pasukamas verstuvus		
14.1	Plotis ne mažiau 3000 mm;	Atitinka, 3005 mm
14.2	Aukštis ne mažesnis kaip 900 mm, įskaitant keičiamus standartinius lenktus peilius (tvirtinamus varžtais);	Atitinka, 930 mm
14.3	Nuleidimas žemiau horizontalaus paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm;	Atitinka, 150 mm
14.4	Pakėlimas aukščiau horizontalaus paviršiaus ne mažiau kaip 600 mm;	Atitinka, 645 mm
14.5	Hidrauliškai pasukamas į abi puses ne mažiau kaip $\pm 30^\circ$ kampu;	Atitinka, $\pm 30^\circ$
14.6	Turi būti įrengta kėlimo cilindro (-ų) „plaukiojimo“ funkcija.	Atitinka,
14.7	Svoris ne daugiau 1300 kg;	Atitinka, 1200 kg.
15. Galinė nubraukimo įranga (skleistuvus)		
15.1	Įranga skirta kelio sankasos ir kelkraščių suformavimui (smėlio, žvyro, skaldos ir kitų birių medžiagų volo nubraukimui, paskleidimui);	Atitinka,
15.2	Įrangos darbinės funkcijos valdomos atskiru valdymo pultu, kuri sumontuotas operatoriaus kabinoje.	Atitinka,
15.3	Valdymas - elektro/hidraulinis (pakėlimas, nuleidimas, pasukimas, išplatinimas į abi puses) važiavimo metu nenutrūkstamai su pagrindiniu verstuvu arba atskirai (valdoma iš operatoriaus kabinos).	Atitinka,
15.4	Įrangos verstuvus turi būti sudarytas iš 2 (dviejų) dalių. Viena verstuvo dalis turi būti hidrauliškai išstumiamą į dešinę, kita dalis - į kairę.	Atitinka, dviejų dalių
15.5	Maksimalus verstuvo darbinis plotis (hidrauliškai išplatinus) ne mažiau kaip 4500 mm.	Atitinka, 4540 mm
15.6	Maksimalus verstuvo darbinis plotis (hidrauliškai išplatinus), kai jis pasuktas 30° ne mažiau kaip 3800 mm;	Atitinka, 3900 mm
15.7	Minimalus verstuvo plotis (transportinėje padėtyje), kai jis pasuktas 30° ne daugiau kaip 2700 mm;	Atitinka, 2650 mm
15.8	Minimalus verstuvo darbinis plotis (nepasukto) ne daugiau kaip 3100 mm.	Atitinka, 3080 mm
15.9	Verstovo aukštis ne mažiau kaip 400 mm;	Atitinka, 450 mm
15.10	Pasukimo kampas $0-30^\circ$;	Atitinka, $0-30^\circ$
15.11	Įrangos atraminiai ratukai (su pilnavidurėmis padangomis) ne mažiau kaip 2 (du) vnt., kurių pakėlimas ir nuleidimas valdomas hidrauliškai iš operatoriaus kabinos;	Atitinka, 2 vnt
15.12	Verstovo dešinėje pusėje turi būti sumontuotas atlenkiamas dantytas peilis kelkraščių supurenimui ir išlyginimui. Dantyto peilio ilgis ne mažiau 500 mm;	Atitinka, 900 mm
15.13	Įrangos pakėlimo aukštis nuo kelio paviršiaus transportinėje padėtyje ne mažiau kaip 400 mm;	Atitinka, 465 mm
15.14	Įranga turi turėti „plaukiojančią“ funkciją;	Atitinka,
15.15	Adapteris greitai įrangos uždėjimui ir nuėmimui;	Atitinka,
15.16	Hidraulinės žarnos su greito prijungimo/atjungimo movomis;	Atitinka,
15.17	Įranga turi turėti išstumiamą atramą, skirtą palengvinti įrangos sumontavimą ar nuėmimą prie autogreiderio;	Atitinka,
15.18	Bendras (su papildomais tvirtinimo elementais) įrangos svoris ne daugiau 1300 kg.	Atitinka, 1200 kg
16. Kita privaloma įranga ir reikalavimai		
16.1	Degalų bako talpa ne mažiau kaip 300 ltr;	Atitinka, 380 ltr.
16.2	Rėmas, kabina ir kitos metalinės dalys padengtos antikorozine danga, gruntuotos ir dažytos;	Atitinka,
16.3	Mechaninis/elektromechaninis masės išjungėjas;	Atitinka,
16.4	Galinių ratų atramos 2 vnt. (su laikikliais);	Atitinka, 2 vnt.
16.5	Atsarginis ratas su tvirtinimo įranga turi būti pritvirtintas ant autogreiderio;	Atitinka,
16.6	Oranžinės spalvos (LED elementas) švyturėlis galinėje variklio gaubto dalyje, su apsauga, neakinančia operatoriaus per galinio vaizdo veidrodėlius;	Atitinka,

16.7	Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu;	Atitinka,
16.8	Vaistinė, avarinis ženklas, gesintuvas (pritvirtintas prie korpuso);	Atitinka,
16.9	Eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas, atsarginių detalių katalogas lietuvių ir gamintojo kalbomis;	Atitinka,
16.10	Techninis aptarnavimas (pirkėjo darbo bazėje) su variklio tepalo keitimu ne dažniau nei kas 500 darbo valandų;	Atitinka, kas 500 darbo valandų
16.11	Garantija autogreideriui ir visai papildomai įrangai ne mažiau 12 mėnesių;	Atitinka, 12 mėnesių
16.12	Garantiniu laikotarpiu galimus techninius gedimus pašalina ir nekokybiškas detales tiekėjas pakeičia nemokamai, jeigu šalių atstovai ar nepriklausomas ekspertas nustatys, kad tai įvyko ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės;	Atitinka,
16.13	Garantiniu laikotarpiu atsiradusius gedimus tiekėjas privalo pašalinti per 5 kalendorines dienas nuo tokio reikalavimo gavimo. Garantinių gedimų šalinimas vykdomas pirkėjo bazėse;	Atitinka, per 5 kalendorines dienas
16.14	Tiekėjui privaloma turėti autogreiderio gamintojo apmokytą personalą serviso darbams atlikti (mechanikus, šaltkalvius) – reikalinga pateikti personalo apmokymo sertifikatus ar kitus dokumentus (kopijas);	Atitinka,
16.15	Tiekėjui privaloma turėti sukomplektuotą serviso automobilį, kuris galėtų atvykti į pirkėjo darbo bazę ir atlikti remonto ar techninio aptarnavimo darbus (pateikti serviso aprašymo pažymą);	Atitinka,
16.16	Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas autogreiderio su visa papildoma įranga gamintojo (-ų) atstovas Lietuvoje. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) atstovavimą patvirtinančius dokumentus;	Atitinka,
16.17	Autogreideris turi būti užregistruotas Lietuvoje pirkėjo vardu (pirkėjui perduodamas su valstybiniais numeriais ir techninės apžiūros pažyma)- pažymas pateikti kartu su autogreideriu;	Atitinka,
16.18	Tiekėjas privalo apmokyti pirkėjo mechanizatorius darbui su autogreideriu ir įranga.	Atitinka,
16.19	Autogreiderio su visa papildoma įranga pateikti ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos;	Atitinka, per 5 mėnesius
16.20	Autogreideris su visa papildoma įranga pristatomas pirkėjui adresu Kelininkų g. 10, Švenčionys. Transportavimo išlaidos priskiriamos tiekėjui.	Atitinka,

Pirkėjas:



Direktorius
Petras Džervus

Pardavėjas:

Direktorius

Edmundas Bedaravičius



Vyriausiasis mechanikas
Saulius Batvinskis

2016-04-09