

UAB "CSC Telecom"

Įmonės kodas 111818067 Perkūnkiemio g. 7, Vilnius Tel.: 8 5 2101790 Faks. 8 5 2101795

PVM kodas LT118180610 Juridinių asmenų registras

PASIŪLYMO FORMA

2023-12-21

VAIZDO IR GARSO ĮRANGA

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB CSC Telecom Įmonės kodas 111818067
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)	Perkūnkiemio g. 7, Vilnius
Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė	
Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	
Dalyvio telefono/fakso numeris	
Dalyvio el. pašto adresas	

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias prekių kainas:

Eil. nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina EUR be PVM	Vnt. kaina EUR su PVM	Kaina EUR su PVM
1.	Televizorius	Vnt.	2	2150,00	2601,50	5203,00
2.	Konferencinė įranga	Vnt.	1	5617,00	6796,57	6796,57
Bendra pasiūlymo kaina su PVM 11999,57 EUR (vienuolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni eur 57 ct)						

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, t. t. atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Taip pat turi būti įskaičiuoti įrangos sumontavimo ir paleidimo darbai.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų tiekti prekių dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos tiekti prekės	Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Informacija apie subtiekejus, kuriais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

Eil. nr.	Subtiektėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos tiekti prekės	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiektėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

1. Televizorius				
Eil. Nr.	Parametras	Techninis reikalavimas	Minimalūs reikalavimai	Siūlomos rodiklių reikšmės (nurodyti siūlomus rodiklius)
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją ir modelį		<u>Sony FW-75BZ40L</u>
2.	Ekrano displėjus	Istrižainė	Ne mažesnė kaip 75" (coliai)	75"
3.		Ekrano tipas	LCD	LCD
4.		Ekrano panelės tipas	Turi būti ne blogesnis kaip IPS	IPS
5.		Šviesos atspindžių filtras	Ekrano panelė turi turėti papildomą padengimą ("coating") nuo atspindžių.	Atitinka. "Deep black non-glare coating"
6.		Panelės migla ("Haze")	Turi būti ne mažiau kaip 45%	Atitinka. 47%
7.		Ekrano raiška (A x P, pikseliai)	3840 x 2160	3840 x 2160
8.		Formatas	Ne blogesnis kaip 4K UHD (2160p)	4K UHD (2160p)
9.		Ekrano ryškumas (cd/m ²)	Ne mažiau 650 (cd/m ²)	700 (cd/m ²)
10.		Kontrastas (standartinis)	Ne mažiau kaip 1000:1	1200:1
11.		Foninio apšvietimo tipas	Perimetrinis LED arba Tiesioginis LED	Tiesioginis LED
12.		Dinaminis kontrastas	Ne mažiau kaip 600 000:1	600 000:1
13.		Matymo kampas (horizontalus)	Ne blogiau kaip 178 laipsniai	178 laipsniai
14.		Matymo kampas (vertikalus)	Ne blogiau kaip 178 laipsniai	178 laipsniai
15.		Reakcijos trukmė	Ne daugiau kaip 8ms	8ms
16.		Vaizdo formatų palaikymas	Turi palaikyti: 4096 x 2160p (24, 60Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60Hz), 1080p (24, 30, 60Hz), 1080i (60Hz), 720p (24, 30, 60Hz), 480p	Atitinka. 4096 x 2160p (24, 60Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60Hz), 1080p (24, 30, 60Hz), 1080i (60Hz), 720p (24, 30, 60Hz), 480p
17.		Judesių stipriklis (įprastiniai Hz)	ne mažiau kaip 60Hz	60Hz

18.		HDR (didelis dinaminis diapazonas) suderinamumas	Turi būti HDR 10 ir "Dolby Vision" palaikymas	Suderinama (HDR10,HLG,Dolby Vision)
19.	Jungiamumas (įvesties/išvesties)	HDMI įvesties jungtys	Ne mažiau 4vnt. Turi palaikyti HDCP 2.3	4vnt. su HDCP 2.3 palaikymu
20.		USB jungtys	"Ne mažiau 2 kurios palaiko standartus - MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4 (XAVCS):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG	Atitinka. 2vnt. su nurodytų standartų palaikymu
21.		Eterneto įvestis	Turi būti, ne mažiau 1vnt. RJ-45 tipo	1, RJ-45 tipo
22.		Skaitmeninė garso išvesties jungtis	Turi būti	Yra
23.		Bevielio turinio ir duomenų perdavimo funkcionalumas	Turi būti integruotos "Google Cast", Apple "AirPlay", "Wi-Fi Direct" funkcijos	Atitinka
24.		Automatinis ekrano įjungimas aptikus aktyvų HDMI signalą ir išjungimas nesant aktyviam signalui	Turi būti	Atitinka
25.	Profesionalios funkcijos	HTML5 palaikymas	Turi būti	Atitinka
26.		Vietinis kaupiklis (GB)	Ne mažiau kaip 32 GB	32 GB
27.		Energijos taupymo režimas	Turi būti automatinis pašvietimo išjungimas, taupant elektros energiją	Atitinka
28.	Kita	Sieninis laikiklis	Kartu turi būti numatytas sieninis laikiklis atitinkantis VESA tvirtinimo taškus	Atitinka
29.		Operacinė sistema	Android 9.0 ar lygiavertė	Android 10
30.		Šviesos jutiklis	Turi būti	Yra
31.		Išjungimo/įjungimo laikmatis	Turi būti	Yra
32.		Integruoti garsiakalbiai, garso išvesties galia	Turi būti ne mažiau kaip 2vnt. (stereo) ir ne blogesni kaip 10W	2vnt. 10W+10W

33.		Veikimas per parą (valandomis)	turi veikti 24val. per parą.	Atitinka
34.		Energijos lygio klasė	Ne blogesnė kaip E	E
35.		Garantinis periodas	Ne mažiau kaip 36 mėn. Per šį laikotarpį sugedęs įrenginys turi būti keičiamas nauju, kokybišku.	Atitinka.

2. Konferencinė įranga

Eil. Nr.	Techninis reikalavimas	Reikalaujama charakteristika	Siūlomos rodiklių reikšmės (nurodyti siūlomos rodiklius)
1.	Gamintojas/Modelis/Tipas	Turi būti numatytas all-in-one tipo sprendimas su integruotais garsiakalbiais, mikrofonais, kamera. Taip pat turi būti išorinis stalinis lietimui jautrus kontrolieris, USB-C hub'as, reikiami montažo aksesuarai, kabeliai, medžiagos ir stalinė dėžutė kabelių išvedimui ant stalo su 1vnt 220V elektros lizdu. Nurodyti komplektacijos komponentus, kiekius, modelius.	1x Logitech Rally Bar Graphite 1x Logitech wallmount for videobars 1x Logitech Tap with Cat5e 1x Logitech Tap Riser Mount 2x Logitech Mic Pod Graphite 2x Logitech Rally Mic Pod Mount 1x Logitech Mic Pod Hub 1x Mic Pod Extension Cable Off-white 1x EXTRON Cabbie cubby 202 stalinė dėžutė su 220V rozete (integruojama stale) x Vivolink USB-C Hub (montuojamas po stalu) 1x komplektas kabelių įrangos apjungimui ir instaliacinės medžagos
2.	USB technologija	Turi būti „Plug-and-play“ USB arba lygiavertė technologija.	Plug-and-play“ technologija.
3.	Sistemos suderinamumas	Turi būti palaikomi visi kompiuteriai su Windows ir Mac OS X operacinėmis sistemomis. Prijungus USB konferencinę sistemą, visos įrenginio tvarkyklės nešiojamame kompiuteryje turi būti automatiškai parsiončiamos ir įdiegiamos, t.y. nereikalingi papildomi vartotojo veiksmai atliekant nustatymus, norint naudotis USB konferencine sistema. Įrenginys turi būti suderinamas su „Zoom“, „Microsoft Teams“	Palaikomi visi kompiuteriai su Windows ir Mac OS X operacinėmis sistemomis. Prijungus USB konferencinę sistemą, visos įrenginio tvarkyklės nešiojamame kompiuteryje automatiškai parsiončiamos ir įdiegiamos, t.y. nereikalingi papildomi vartotojo veiksmai atliekant nustatymus, norint naudotis USB konferencine sistema. Įrenginys suderinamas su „Zoom“, „Microsoft Teams“
4.	Kamera	konferencinė kamera: ne mažiau 110° horizontalus ir 80° vertikalus kameros	konferencinė kamera: 113° horizontalus ir 80.7°

		apžvalgos kampai; artinimas ne mažiau 4 kartų; turi būti automatinis fokusavimas; ne mažiau 4K rezoliucija.	vertikalus kameros apžvalgos kampai; artinimas 4 kartų; yra automatinis fokusavimas; 4K rezoliucija.
5.	Integruoti mikrofonai	Turi būti integruotas ne mažiau 6 mikrofonų masyvas;	Integruotas 6 mikrofonų masyvas;
6.	Papildomų mikrofonų pajungimo galimybė	Prie USB konferencinės sistemos turi būti galimybė ateityje pajungti ne mažiau kaip 2 papildomus išorinius mikrofonus (šiuo pirkimu papildomi mikrofonai neperkami) Aprėptis ne mažesnė nei 4,5m; Galimybė pasirinkti baltos arba juodos spalvos; Kiekvienas mikrofonas turi turėti lietimui jautrų mygtuką su indikacija mikrofonų nutildymui;	Prie USB konferencinės sistemos yra galimybė pajungti nemažiau kaip 2 papildomus išorinius mikrofonus; Aprėptis 4,5m; Galimybė pasirinkti baltos arba juodos spalvos; Kiekvienas mikrofonas turi lietimui jautrų mygtuką su indikacija mikrofonų nutildymui
7.	Integruoti garsiakalbiai	Integruotų garsiakalbių kiekis ne mažiau 2 vnt.;	Integruotų garsiakalbių kiekis 2 vnt.;
8.	Sąsajos	Ne mažiau: 2 vnt. HDMI išvestys ekranų pajungimui; 1 vnt. HDMI įvestis; 2 vnt. USB 3.0 Type A 1 vnt. USB 3.0 Type C	2 vnt. HDMI išvestys ekranų pajungimui; 1 vnt. HDMI įvestis; 2 vnt. USB 3.0 Type A 1 vnt. USB 3.0 Type C
9.	Laikiklis	Turi būti numatytas konferencinio įrenginio laikiklis jo montavimui po ekranu.	Numatytas TV-Mount tipo konferencinio įrenginio laikiklis montavimui po ekranu.
10.	Garantinis periodas	Ne mažiau kaip 24 mėn.	24 mėn.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Įgaliojimas

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
	...		
	...		
	...		

* Pastaba. Pildyti tik neužpildo ir (ar) failo kad jo pateiktame pas

lės
ko,

Dalyvis arba jo įst.