

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICINOS ĮRANGOS CARRE PROJEKTUI**

2016-03-31 Nr. 1

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „NBCS“
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	J. Kazlauskio g. 21, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Artiom Maslov
Telefono numeris	+370 5 2764563
Fakso numeris	+370 5 2764563
El. pašto adresas	info@nbcs.lt

1) Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, mato vnt.	Vnt. kaina be PVM, EUR	Vnt. kaina su PVM, EUR	Suma EUR be PVM
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Fizinio aktyvumo įrenginys	40 vnt.	127,00	153,67	5 080,00
Bendra pasiūlymo suma EUR be PVM					5 080,00
% PVM suma					1 066,80
Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM					6 146,80

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, mato vnt.	Vnt. kaina be PVM, EUR	Vnt. kaina su PVM, EUR	Suma EUR be PVM
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2	Išmaniosios svarstyklės	40 vnt.	96,00	116,16	3 840,00
Bendra pasiūlymo suma EUR be PVM					3 840,00
% PVM suma					806,40
Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM					4 646,40

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, mato vnt.	Vnt. kaina be PVM, EUR	Vnt. kaina su PVM, EUR	Suma EUR be PVM
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3	Išmanusis kraujospūdžio matuoklis	40 vnt.	65,00	78,65	2 600,00
Bendra pasiūlymo suma EUR be PVM					2 600,00
% PVM suma					546,00
Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM					3 146,00

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, mato vnt.	Vnt. kaina be PVM, EUR	Vnt. kaina su PVM, EUR	Suma EUR be PVM
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	Išmanusis gliukozės	16 vnt.	111	134,31	1 776,00

kiekio kraujyje matavimo prietaisas				
Bendra pasiūlymo suma EUR be PVM				1 776,00
% PVM suma				372,96
Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM				2 148,96

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 5 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil.Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai*

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (*Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*). Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus pavišinti kartu su sudaryta sutartimi. :

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

Generalinis direktorius
(tiekejo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parasas)



Artiom Maslov
(vardas, pavardė)

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ KLINIKOS
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610
Tel. (8 5) 236 5025, faksas (8 5) 236 5111, el. pašto adresas inga.benetaite@santa.lt

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS ĮRANGA CARRE PROJEKTUI

1 pirkimo dalis.

FIZINIO AKTYVUMO ĮRENGINYS – 40 VNT.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)
1.	Gamintojas	Nurodyti	Fitbit
2.	Modelis	Nurodyti	Fitbit Alta
3.	Funkcionalumas	Įrenginys turi fiksuoti ne mažiau kaip: žingsnius, atstumus, aktyvumą, energijos eikvojimą, miego parametrus.	Įrenginys fiksuoja ne mažiau kaip: žingsnius, atstumus, aktyvumą, energijos eikvojimą, miego parametrus
4.	Korpusas	Siūlomas įrenginys turi būti pagamintas iš plastiko. Privalo būti atsparus drėgmei.	Siūlomas įrenginys yra pagamintas iš plastiko. Yra atsparus drėgmei.
5.	Ekranas	Ekranas tipas OLED arba lygiavertis.	Ekranas tipas OLED arba lygiavertis.
6.	Baterija	Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija nemažiau kaip iki 5 dienų. Baterijos įkrovimo laikas ne ilgesnis nei 2 val.	Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija nemažiau kaip iki 5 dienų. Baterijos įkrovimo laikas ne ilgesnis nei 2 val.
7.	Integruoti jutikliai ir komponentai	3 ašių akselerometras, vibro motorius.	Yra 3 ašių akselerometras, vibro motorius.
8.	Tinklas ir sinchronizacija	Automatinis sinchronizavimas su planšetiniais ir mobiliais įrenginiais naudojant bluetooth 4,0 arba wireless technologijas. Sinchronizavimo atstumas nemažiau kaip iki 6 metrų. Palaikymas: Mac OS X 10,5 ir naujesnė programinės įrangos versija, iPhone 4S ir vėlesni, iPad 3 gen ir naujesni įrenginiai, Android 4,1 ir naujesnė programinės įrangos versija, Windows Vista ir naujesnė programinės įrangos versija.	Yra automatinis sinchronizavimas su planšetiniais ir mobiliais įrenginiais naudojant bluetooth 4,0 arba wireless technologijas. Sinchronizavimo atstumas nemažiau kaip iki 6 metrų. Palaikymas: Mac OS X 10,5 ir naujesnė programinės įrangos versija, iPhone 4S ir vėlesni, iPad 3 gen ir naujesni įrenginiai, Android 4,1 ir naujesnė programinės įrangos versija, Windows Vista ir naujesnė programinės įrangos versija.
9.	Garantija	Įrangai suteikiama gamintojo garantinė priežiūra, kurios laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.	Įrangai yra suteikiama gamintojo garantinė priežiūra, kurios laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai

2 pirkimo dalis.
IŠMANIOSIOS SVARSTYKLĖS – 40 VNT.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))
1.	Gamintojas	Nurodyti	Fitbit
2.	Modelis	Nurodyti	Fitbit Aria
3.	Ekranas	Atvaizduojama informacija: svoris, % antsvoris. Matavimo vienetai: Kg. Skalė ne mažiau kaip nuo 10 iki 150 Kg.	Atvaizduojama informacija: svoris, % antsvoris. Matavimo vienetai: Kg. Skalė ne mažiau kaip nuo 10 iki 150 Kg.
4.	Atsparumas	Korpusas privalo būti atsparus drėgmei	Korpusas yra atsparus drėgmei
5.	Sinchronizavimas	Wireless 802,11b WEP/WPA/WPA2 saugumas Automatinis IP (DHCP) rankinis IP nustatymas Palaikymas : Mac OS X 10,5 ir aukštesnė, iPhone 4S ir vėlesni, iPad 3 gen ir vėlesni, Android 4,1 ir vėlesni, Windows įrenginiai.	Wireless 802,11b WEP/WPA/WPA2 saugumas Automatinis IP (DHCP) rankinis IP nustatymas Palaikymas : Mac OS X 10,5 ir aukštesnė, iPhone 4S ir vėlesni, iPad 3 gen ir vėlesni, Android 4,1 ir vėlesni, Windows įrenginiai.
6.	Svoris	ne daugiau 2 kg	Iki 2 kg
7.	Garantija	Įrangai suteikiama gamintojo garantinė priežiūra, kurios laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.	Įrangai suteikiama gamintojo garantinė priežiūra, kurios laikotarpis 24 mėnesiai.

3 pirkimo dalis.
IŠMANUSIS KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS – 40VNT.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))
1.	Gamintojas	Nurodyti	Medisana
2.	Modelis	Nurodyti	BU 575 connect
3.	Ekranas	Turi būti	Yra

4. Savybės	Siūlomas kraujospūdžio aparatas turi atitikti šias savybes: • Turi būti galimybė išmatuoti kraujo spaudimą, matavimo intervalas nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo metodas - oscilometrinis; • Turi būti galimybė nustatyti širdies ritmą, matavimo intervalas nuo 40 iki 199 dūžių/min; • Turi turėti galimybę naudotis nemažiau kaip du vartotojai ir turėti nemažiau dvi atminties zonas po 180 įrašų; • Turi atvaizduoti nemažiau trijų paskutinių parodymų vidurkį.	Kraujospūdžio aparatas atitinka šias savybes: • yra galimybė išmatuoti kraujo spaudimą, matavimo intervalas nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo metodas - oscilometrinis; • yra galimybė nustatyti širdies ritmą, matavimo intervalas nuo 40 iki 199 dūžių/min; • yra galimybė naudotis nemažiau kaip du vartotojai ir turi nemažiau dvi atminties zonas po 180 įrašų; Atvaizduoja nemažiau trijų paskutinių parodymų vidurkį.
5. Korpusas	Valdymo konsolės matmenys ne mažesni nei 6 x 11 x 5 cm. Svoris ne didesnis nei 0.5 kg. Matavimo diapazonas ne mažiau: kraujospūdis 0 – 300 mmHg, pulsas 40 – 199 plakimai/min. Manžetės dydis - 22 – 42 cm., korpuse turi būti įmontuoti valdymo mygtukai kraujospūdžio matavimui.	Valdymo konsolės matmenys ne mažesni nei 6 x 11 x 5 cm. Svoris ne didesnis nei 0.5 kg. Matavimo diapazonas ne mažiau: kraujospūdis 0 – 300 mmHg, pulsas 40 – 199 plakimai/min. Manžetės dydis - 22 – 42 cm., korpuse yra įmontuoti valdymo mygtukai kraujospūdžio matavimui.
6. Baterija	ne mažiau 900 mAh.	ne mažiau 900 mAh.
7. Funkcionalumas	Turi būti galimybė nustatyti signalinį priminimą apie procedūros pakartojimą, nemažiau dviem laikams. Turi būti galimybė nustatyti garsėjantį signalą. Turi būti galimybė naudotis įrenginiu nefiksuojant minėtų parametrų į įrenginio istoriją ("svečio funkcija").	Yra galimybė nustatyti signalinį priminimą apie procedūros pakartojimą, nemažiau dviem laikams. Yra galimybė nustatyti garsėjantį signalą. Yra galimybė naudotis įrenginiu nefiksuojant minėtų parametrų į įrenginio istoriją ("svečio funkcija").
8. Synchronizavimas	Turi būti galimybė Bluetooth pagalba perkelti duomenis į iOS ir Android (nesenesnius nei 4.3 versijos) įrenginius.	Yra galimybė Bluetooth pagalba perkelti duomenis į iOS ir Android (nesenesnius nei 4.3 versijos) įrenginius.
9. Komplektacija	Laikymo krepšelis; Manžetė su oro žarnele; USB laidas; Vartotojo instrukcija Pateikiama Lietuvių kalba, nesant dokumentacijos lietuvių kalba, tiekėjas visus susijusius dokumentus išverčia į Lietuvių kalbą.	Laikymo krepšelis; Manžetė su oro žarnele; USB laidas; Vartotojo instrukcija Pateikiama Lietuvių kalba
10. Garantija	Įrangai suteikiama gamintojo garantinė priežiūra, kurios laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai.	Įrangai suteikiama gamintojo garantinė priežiūra, kurios laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai

4 pirkimo dalis.

IŠMANUSIS GLIUKOZĖS KIEKIO KRAUJYJE MATAVIMO PRIETAISAS – 16 VNT.

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)
1.	Gamintojas	Nurodyti	Medisana
2.	Modelis	Nurodyti	MediTouch 2 connect mg/dlm
3.	Funkcionalumas	Siūlomas įrenginys turi atitikti šiuos funkcionalumo reikalavimus: • Gliukozės kiekio kraujyje nustatymas, mmol/L; • Garsinis kraujo testo priminimo nustatymas; • Nemažiau kaip 400 matavimų atmintis; • Automatinis ketono perspėjimas.	Siūlomas įrenginys atitinka šiuos funkcionalumo reikalavimus: • Gliukozės kiekio kraujyje nustatymas, mmol/L; • Garsinis kraujo testo priminimo nustatymas; • Nemažiau kaip 400 matavimų atmintis; • Automatinis ketono perspėjimas.
4.	Savybės	Siūlomas įrenginys turi atitikti šias savybes: • Turi būti kraujo pripildymo aptikimo daviklis; • Matavimas turi trukti ne ilgiau kaip 5 sekundes, matavimui turi užtekti ne daugiau kaip 0.6 mikrolitrų kraujo ir skaičiuoti nemažiau kaip 7/14/30/90 dienų vidurkių;	Siūlomas įrenginys atitinka šias savybes: • Yra kraujo pripildymo aptikimo daviklis; • Matavimas trunka ne ilgiau kaip 5 sekundes, matavimui užtenka ne daugiau kaip 0.6 mikrolitrų kraujo ir skaičiuoja nemažiau kaip 7/14/30/90 dienų vidurkių
5.	Sinchronizavimas	Galimybė Bluetooth pagalba perkelti duomenis į iOS ir Android (nesenesnius nei 4.3 versijos) įrenginius.	Yra galimybė Bluetooth pagalba perkelti duomenis į iOS ir Android (nesenesnius nei 4.3 versijos) įrenginius.
6.	Komplektacija	1 vnt. gliukozės kiekio kraujyje matavimo prietaisas; 300 vnt. testo juostelių; 300 vnt. lancetų (adatėlių); 5 vnt. alkoholio tamponai; 1 vnt. krepšys; Vartotojo instrukcija Pateikiama Lietuvių kalba, nesant dokumentacijos lietuvių kalba tiekėjas visus susijusius dokumentus išverčia į Lietuvių kalbą.	1 vnt. gliukozės kiekio kraujyje matavimo prietaisas; 300 vnt. testo juostelių; 300 vnt. lancetų (adatėlių); 5 vnt. alkoholio tamponai; 1 vnt. krepšys; Vartotojo instrukcija Pateikiama Lietuvių kalba
7.	Garantija	Įrangai suteikiama gamintojo garantinė priežiūra, kurios laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai.	Įrangai suteikiama gamintojo garantinė priežiūra, kurios laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai.