

nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesnę kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba (jei nustatyta)) Pirkėjas gali.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdamas Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tokiu atveju, jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdamas Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis dėl mokėjimo dokumentų pateikimo, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po prekių pristatymo, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito įstaigos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 10 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,06 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) Užsakyme, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,06 % dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų Prekių bendros vertės už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

5.2. Jei Tiekėjas atsisako pristatyti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių trūkumus, Pirkėjas taiko 30 % dydžio baudą nuo atsisakytų pristatyti ar atsisakytų pašalinti trūkumus Prekių bendros vertės.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,06 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM) už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

6. SUBTIEKIMAS

- 6.1 Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.
- 6.2 Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiečiai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.
- 7.2. Sutarties trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui Pradinės Sutarties vertės ribose.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

- 8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Jurgita Ališauskaitė	Joana Čeponienė
Adresas	Danės g. 47, 92108, Klaipėda	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	+370 46400002	+370 37326418
Faksas	+370 46314094	-
El. paštas	info@osteca.lt	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Lina Glebė, viešųjų pirkimų specialistė.

- 8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu ar kurjeriniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Jurgita Ališauskaitė	Joana Čeponienė
Adresas	Danės g. 47, 92108, Klaipėda	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	+370 46400002	+370 37326418
Faksas	+370 46314094	-
El. paštas	info@osteca.lt	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

- 9.1. Šią Sutartį sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, kurie ginčo atveju taikomi tokia prioriteto tvarka:

- 9.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;
- 9.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;
- 9.1.3. Sutarties priedai:
- 9.1.3.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;
- 9.1.3.2. priedas Nr. 2 – Prekių žiniaraštis;
- 9.1.3.3. priedas Nr. 3 – Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedamos);
- 9.1.3.4. priedas Nr. 4 – Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);
- 9.1.3.5. priedas Nr. 5 – kiti dokumentai (jei tokių yra).
- 9.2. Taikomos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo –pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2022 m. liepos 14 d.) svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>.
- 9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

- 9.4. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja (i) bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais

atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“; (ii) siekiant sumažinti CO₂ išmetimą į aplinką, Prekes pristatyti ne piko metu. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad ne piko metas laikytinas laikas nuo 10.00 iki 15.00 valandos.

9.5. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties specialiųjų sąlygų 9.4 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus (pavyzdžiui, užtikrinus Šalių konfidencialumą, jei privaloma, elektroninio susirašinėjimo su Pirkėju kopijų išrašus ar pan.).

9.6. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

9.7. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.8. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamosi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB „Osteca“

Danės g. 47, 92108 Klaipėda
Juridinio asmens kodas 300871049
PVM mokėt.kodas LT100003238211
A.s. LT39 7300 0101 2126 1479
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Direktorius
Arvydas Klovas
Parašas
Data:
A.V.

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data:
A.V.

Sistemos, įgalinančios atlikti pėdos kaulų fiksaciją, techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Parametras (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Sistema, įgalinanti atlikti pėdos kaulų fiksaciją	Kiekis 1 vnt.	
1.1.	Sistema, įgalinanti atlikti priekinės pėdos kaulų fiksaciją užrakinama plokštele		
1.1.1.	Reikalavimai plokštelėms	1. Plokštelių forma anatomiškai adaptuota; 2. Storis $1,4 \pm 0,1$ mm; 3. Visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo; 4. Naudojamos su $2,7 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$ užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba $2,7 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$ savisriegiais sraigtais; 5. Pagamintos iš titano (arba lygiavertės medžiagos).	1. Plokštelių forma anatomiškai adaptuota; 2. Storis 1,5 mm; 3. Visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo; 4. Naudojamos su $2,7 \text{ mm}$ užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba $2,7 \text{ mm}$ savisriegiais sraigtais; 5. Pagamintos iš titano.
1.1.2.	Priekinės pėdos plokštelės yra sekančių formų:		
1.1.2.1.	Plokštelė (Kiekis 8 vnt.)	1. „Dvigubo tilto“ formos (arba lygiavertės); 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 4 kiaurymių; 4. Ne mažiau 5 skirtingų dydžių; Matmenys (plotis×ilgis×aukštis): 4.1. $(16 \times 18 \times 1,5 \text{ mm}) \pm 0,1 \text{ mm}$; 4.2. $(18 \times 20 \times 1,5 \text{ mm}) \pm 0,1 \text{ mm}$; 4.3. $(18 \times 20 \times 1,0 \text{ mm}) \pm 0,1 \text{ mm}$; 4.4. $(16 \times 22 \times 1,5 \text{ mm}) \pm 0,1 \text{ mm}$; 4.5. $(18 \times 24 \times 1,5 \text{ mm}) \pm 0,1 \text{ mm}$.	1. „Dvigubo tilto“ formos. 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 4 kiaurymių; 4. 5 skirtingų dydžių; Matmenys(plotis×ilgis×aukštis): 4.1. $(16 \times 18 \times 1,5 \text{ mm})$ 4.2. $(18 \times 20 \times 1,5 \text{ mm})$ 4.3. $(18 \times 20 \times 1,0 \text{ mm})$ 4.4. $(16 \times 22 \times 1,5 \text{ mm})$ 4.5. $(18 \times 24 \times 1,5 \text{ mm})$
1.1.2.2.	Plokštelė (Kiekis 10 vnt.)	1. „Dvigubo tilto“ formos (arba lygiavertės); 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 8 kiaurymių. 4. Matmenys (plotis×ilgis×aukštis): $(16 \times 37 \times 1,5 \text{ mm}) \pm 0,1 \text{ mm}$.	1. „Dvigubo tilto“ formos. 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 8 kiaurymių. 4. Matmenys (plotis×ilgis×aukštis) $(16 \times 37 \times 1,5 \text{ mm})$.
1.1.2.3.	Plokštelė (Kiekis 2 vnt.)	1. Tiesi; 2. Su 2 užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis. 3. Matmenys (plotis×ilgis): $(8 \times 18 \text{ mm}) \pm 0,1 \text{ mm}$.	1. Tiesi; 2. Su 2 užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis. 3. Matmenys (plotis×ilgis): $(8 \times 18 \text{ mm})$.
1.1.2.4.	Plokštelė (Kiekis 2 vnt.)	1. Tiesi; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 3 kiaurymių ir papildoma pailga „combi“ tipo (arba lygiaverte) kiauryme. 4. Matmenys (plotis×ilgis): $(8 \times 37 \text{ mm}) \pm 0,1 \text{ mm}$.	1. Tiesi; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 3 kiaurymių ir papildoma pailga „combi“ tipo kiauryme. 4. Matmenys (plotis×ilgis): $(8 \times 37 \text{ mm})$.
1.1.2.5.	Plokštelė (Kiekis 5 vnt.)	1. „L“ formos, įžambi; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 2 kiaurymių „galvoje“; 4. Ne mažiau 2 skirtingų ilgių, kairės ir dešinės pusių.	1. „L“ formos, įžambi; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 2 kiaurymės „galvoje“; 4. 2 skirtingų ilgių, kairės ir dešinės pusių.

		Matmenys (plotis×ilgis): 4.1. 2/2 kiaurymės, (8×28 mm) ± 0,1 mm; 4.2. 2/3 kiaurymės, (8×37 mm) ± 0,1 mm.	Matmenys (plotis×ilgis): 4.1. 2/2 kiaurymės, (8×28 mm). 4.2. 2/3 kiaurymės, (8×37 mm).
1.1.2.6.	Plokštelė (Kiekis 8 vnt.)	1. „T“ formos; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 2 kiaurymių „galvoje“; 4. Ne mažiau 2 skirtingų ilgių. Matmenys (plotis×ilgis): 4.1. 2/2 kiaurymės (8×28mm) ± 0,1 mm; 4.2. 2/3 kiaurymės (8×37mm) ± 0,1 mm;	1. „T“ formos; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 2 kiaurymės „galvoje“; 4. 2 skirtingų ilgių. Matmenys (plotis×ilgis): 4.1. 2/2 kiaurymės (8×28mm). 4.2. 2/3 kiaurymės (8×37mm).
1.1.2.7.	Plokštelė (Kiekis 3 vnt.)	1. „T“ formos; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 2 kiaurymių „galvoje“; 4. Ne mažiau 7 kiaurymių. 5. Plokštelės ilgis 73 mm ± 0,1 mm.	1. „T“ formos; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 2 kiaurymių „galvoje“; 4. 7 kiaurymių. 5. Plokštelės ilgis 73 mm.
1.1.3.	Sraigų tipai:		
1.1.3.1.	Užrakinami sraigai (Kiekis 200 vnt.)	1. Smulkūs; 2. Diametras 2,7 mm ± 0,1 mm; 3. Ilgis: imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė; 5. Savisriegiai; 6. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 7. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.	1. Smulkūs; 2. Diametras 2,7 mm 3. Ilgis: imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė; 5. Savisriegiai; 6. Pagaminti iš titano 7. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
1.1.3.2.	Sraigai (Kiekis 50 vnt.)	1. Smulkūs; 2. Diametras 2,7 mm ± 0,1 mm; 3. Ilgis: imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Savisriegiai; 5. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 6. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.	1. Smulkūs; 2. Diametras 2,7 mm 3. Ilgis: imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Savisriegiai; 5. Pagaminti iš titano 6. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
1.2.	Sistema, įgalinanti atlikti galinės pėdos kaulų fiksaciją užrakinama plokšte		
1.2.1.	Reikalavimai plokštelėms	1. Plokštelių forma anatomiškai adaptuota; 2. Storis 1,9 ± 0,1 mm; 3. Visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo; 4. Naudojamos su 3,5 mm ± 0,1 mm (5 mm ± 0,1 mm galvos diametras) užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 3,5 mm ± 0,1 mm savisriegiais sraigtais (5 mm ± 0,1 mm galvos diametras); 5. Pagamintos iš titano (arba lygiavertės medžiagos).	1. Plokštelių forma anatomiškai adaptuota; 2. Storis 2,0 mm; 3. Visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo; 4. Naudojamos su 3,5 mm (5 mm galvos diametras) užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 3,5 mm savisriegiais sraigtais (5 mm galvos diametras); 5. Pagamintos iš titano.
1.2.2.	Galinės pėdos plokštelės yra sekančių formų:		
1.2.2.1.	Plokštelė (Kiekis 10 vnt.)	1. „T-AD“ formos; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 2 kiaurymių „galvoje“; 4. Ne mažiau 5 skirtingų dydžių. Matmenys (plotis×ilgis): 4.1. 2/2 kiaurymės, (8×33 mm) ± 0,1 mm; 4.2. 2/2 kiaurymės, kurių viena DC kiaurymė (8×33 mm) ± 0,1 mm;	1. „T-AD“ formos; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 2 kiaurymių „galvoje“; 4. 5 skirtingų dydžių. Matmenys (plotis×ilgis): 4.1. 2/2 kiaurymės, (8×33 mm); 4.2. 2/2 kiaurymės, kurių viena DC kiaurymė (8×33 mm)

		4.3. 2/2 kiaurymės, (8×38 mm) ± 0,1 mm; 4.4. 2/2 kiaurymės, kurių viena DC kiaurymė (8×38 mm) ± 0,1 mm; 4.5. 2/3 kiaurymės, kurių viena DC kiaurymė (8×43 mm) ± 0,1 mm.	4.3. 2/2 kiaurymės, (8×38 mm); 4.4. 2/2 kiaurymės, kurių viena DC kiaurymė (8×38 mm) 4.5. 2/3 kiaurymės, kurių viena DC kiaurymė (8×43 mm)
1.2.2.2.	Plokštelė (Kiekis 2 vnt.)	1. „L-AD“ formos, įžambi; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 2 kiaurymių „galvoje“; 4. Ne mažiau 2 skirtingų ilgių, kairės / dešinės pusių. Matmenys (plotis×ilgis): 4.1. 2/2 kiaurymės, (8×33 mm) ± 0,1 mm; 4.2. 2/3 kiaurymės (8×43 mm) ± 0,1 mm.	1. „L-AD“ formos, įžambi; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 2 kiaurymių „galvoje“; 4. 2 skirtingų ilgių, kairės / dešinės pusių. Matmenys (plotis×ilgis): 4.1. 2/2 kiaurymės, (8×33 mm) 4.2. 2/3 kiaurymės (8×43 mm)
1.2.2.3.	Plokštelė (Kiekis 10 vnt.)	1. „H“ formos, interpozicinė plokštelė; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 4 kiaurymių; 4. Ne mažiau 4 skirtingų dydžių. Matmenys (plotis×ilgis): 4.1. 4 kiaurymės, (20×23 mm) ± 0,1 mm; 4.2. 4 kiaurymės, (20×28 mm) ± 0,1 mm; 4.3. 5 kiaurymės, (20×28 mm) ± 0,1 mm; 4.4. 5 kiaurymės, (20×33 mm) ± 0,1 mm;	1. „H“ formos, interpozicinė plokštelė; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 4 kiaurymių; 4. 4 skirtingų dydžių. Matmenys (plotis×ilgis): 4.1. 4 kiaurymės, (20×23 mm) 4.2. 4 kiaurymės, (20×28) mm 4.3. 5 kiaurymės, (20×28) mm 4.4. 5 kiaurymės, (20×33) mm
1.2.2.4.	Plokštelė (Kiekis 10 vnt.)	1. Multi-AD plokštelė; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 6 kiaurymių; 4. Dydis: (20×38 mm) ± 0,1 mm.	1. Multi-AD plokštelė; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 6 kiaurymių; 4. Dydis: (20×38 mm)
1.2.2.5.	Plokštelė (Kiekis 2 vnt.)	1. Multi-AD plokštelė; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 6 kiaurymių; 4. Dydis: (20×43 mm) ± 0,1 mm.	1. Multi-AD plokštelė; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 6 kiaurymių; 4. Dydis: (20×43 mm)
1.2.2.6.	Plokštelė (Kiekis 2 vnt.)	1. Multi-AD plokštelė; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 8 kiaurymių; 4. Dydis: (20×53 mm) ± 0,1 mm.	1. Multi-AD plokštelė; 2. Su užrak.kint. kampo k.; 3. 8 k.; 4. Dydis: (20×53 mm)
1.2.2.7.	Plokštelė (Kiekis 2 vnt.)	1. Multi-AD plokštelė; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 10 kiaurymių; 4. Dydis: (20×68 mm) ± 0,1 mm.	1. Multi-AD plokštelė; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 10 kiaurymių; 4. Dydis: (20×68 mm)
1.2.2.8.	Plokštelė (Kiekis 2 vnt.)	1. Multi-AD plokštelė; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 12 kiaurymių; 4. Dydis: (20×83 mm) ± 0,1 mm.	1. Multi-AD plokštelė; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 12 kiaurymių; 4. Dydis: (20×83 mm).
1.2.3.	Sraigto tipai:		
1.2.3.1.	Užrakinami sraigčiai (Kiekis 200 vnt.)	1. Kortikaliniai; 2. Diametras 3,5 mm ± 0,1 mm (sraigto galvutės diametras 5,0 mm ± 0,1 mm); 3. Ilgis: imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė; 5. Savisriegiai; 6. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 7. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.	1. Kortikaliniai; 2. Diametras 3,5 mm (sraigto galvutės diametras 5,0 mm) 3. Ilgis: imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė; 5. Savisriegiai; 6. Pagaminti iš titano 7. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.

1.2.3.2.	Sraigčiai (Kiekis 30 vnt.)	1. Kortikaliniai; 2. Diametras 3,5 mm $\pm$ 0,1 mm (sraigto galvutės diametras 5,0 mm $\pm$ 0,1 mm); 3. Ilgis: imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Savisriegiai; 5. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 6. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.	1. Kortikaliniai; 2. Diametras 3,5 mm (sraigto galvutės diametras 5,0 mm); 3. Ilgis: imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Savisriegiai; 5. Pagaminti iš titano 6. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu
2.	Sistema, įgalinanti atlikti pėdos MTP artrodezę užrakinama plokšte	Kiekis 1 vnt.	
2.1.	Reikalavimai plokštelėms	1. Plokštelių forma anatomiškai adaptuota; 2. Storis 1,4 $\pm$ 0,1 mm; 3. Visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo; 4. Naudojamos su 2,7 mm $\pm$ 0,1 mm skersmens užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,7 mm $\pm$ 0,1 mm skersmens savisriegiais sraigtais; 5. Pagamintos iš titano (arba lygiavertės medžiagos).	1. Plokštelių forma anatomiškai adaptuota; 2. Storis 1,5 mm; 3. Visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo; 4. Naudojamos su 2,7 mm skersmens užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,7 mm skersmens savisriegiais sraigtais; 5. Pagamintos iš titano.
2.2.	MTP artrodežės plokštelės yra sekančių formų:		
2.2.1.	Plokštelė (kiekis 40 vnt.)	1. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 2. Ne mažiau 4 kiaurymių; 3. Su papildomomis 2-DC („combi“ tipo arba lygiavertėmis) kiaurymėmis, kairės/dešinės pusių. mbbhvh	1. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 2. 4 kiaurymių; 3. Su papildomomis 2-DC („combi“ tipo) kiaur., kairės/dešinės pusių.
2.2.2.	Plokštelė (kiekis 2 vnt.)	1. 15° $\pm$ 0,1° dorsalinio išgaubtumo; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 4 kiaurymių; 4. Su papildomomis 2-DC („combi“ tipo arba lygiavertėmis) kiaurymėmis, kairės/dešinės pusių.	1. 15° dorsalinio išgaubtumo; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 4 kiaurymių; 4. Su papildomomis 2-DC („combi“ tipo) kiaurymėmis, kairės/dešinės pusių.
2.2.3.	Plokštelė (kiekis 2 vnt.)	1. 15° $\pm$ 0,1° dorsalinio išgaubtumo; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Ne mažiau 6 kiaurymių; 4. Su papildomomis 2-DC („combi“ tipo arba lygiavertėmis) kiaurymėmis, kairės/dešinės pusių.	1. 15° dorsalinio išgaubtumo; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 6 kiaurymių; 4. Su papildomomis 2-DC („combi“ tipo) kiaurymėmis, kairės/dešinės pusių.
2.3.	Sraigčių tipai:		
2.3.1.	Užrakinami sraigčiai (Kiekis 250 vnt.)	1. Smulkūs; 2. Diametras 2,7 mm $\pm$ 0,1 mm; 3. Ilgis: imtinai nuo 8 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė; 5. Savisriegiai; 6. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 7. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.	1. Smulkūs; 2. Diametras 2,7 mm 3. Ilgis: imtinai nuo 8 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė; 5. Savisriegiai; 6. Pagaminti iš titano 7. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
2.3.2.	Sraigčiai (Kiekis 40 vnt.)	1. Smulkūs; 2. Diametras 2,7 mm $\pm$ 0,1 mm; 3. Ilgis: imtinai nuo 8 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Savisriegiai;	1. Smulkūs; 2. Diametras 2,7 mm 3. Ilgis: imtinai nuo 8 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Savisriegiai; 5. Pagaminti iš titano

		5. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 6. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.	6. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
--	--	--	--

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)
1	Sistema, įgalinanti atlikti pėdos kaulų fiksaciją (1 vnt.):						
1.1.	Sistema, įgalinanti atlikti priekinės pėdos kaulų fiksaciją užrakinama plokštele:						
1.1.1	Plokštelė	„Dvigubo tilto“ ref. 5.2803.18; 5.2803.20; 5.2803.20d; 5.2803.22; 5.2803.24. Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	8	213,00	1704,00	1789,20
1.1.2	Plokštelė	„Dvigubo tilto“ ref. 5.2803.37 Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	10	363,00	3630,00	3811,50
1.1.3	Plokštelė	„Tiesi“ ref. 5.2843.18 Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	2	179,00	358,00	375,90
1.1.4	Plokštelė	„Tiesi“ ref. 5.2843.37K Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	2	192,00	384,00	403,20
1.1.5	Plokštelė	„L formos“ ref. 5.2763.28; 5.2763.37; 5.2773.28; 5.2773.37. Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	5	212,00	1060,00	1113,00
1.1.6	Plokštelė	„T formos“ ref. 5.2783.28; 5.2783.37K. Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	8	205,00	1640,00	1722,00
1.1.7	Plokštelė	„T formos“ ref. 5.2623.27 Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	3	363,00	1089,00	1143,45
1.1.8	Užrakinami sraigtai	„2,7mm rakinami sraigtai“ ref. 3.125.12÷40; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	200	25,00	5000,00	5250,00
1.1.9	Sraigtai	„2,7mm sraigtai“ ref. 3.128.12÷40; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	50	19,00	950,00	997,50
1.2.	Sistema, įgalinanti atlikti galinės pėdos kaulų fiksaciją užrakinama:						
1.2.1	Plokštelė	„T-AD“ formos, ref. 5.2833.33; 5.2833.33K; 5.2833.38; 5.2833.38K; 5.2833.43K; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	10	212,00	2120,00	2226,00
1.2.2	Plokštelė	„L-AD“ formos, ref. 5.2863.33; 5.2873.33; 5.2863.43; 5.2873.43; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	2	212,00	424,00	445,20
1.2.3	Plokštelė	„H“ formos, interpozicinė, ref. 5.2813.23; 5.2813.28d; 5.2813.28; 5.2813.33; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	10	217,00	2170,00	2278,50
1.2.4	Plokštelė	Multi-AD plokštelė, ref. 5.2823.38; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	10	212,00	2120,00	2226,00
1.2.5	Plokštelė	Multi-AD plokštelė, ref. 5.2823.43; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	2	301,00	602,00	632,10
1.2.6	Plokštelė	Multi-AD plokštelė, ref. 5.2823.53; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	2	329,00	658,00	690,90
1.2.7	Plokštelė	Multi-AD plokštelė, ref. 5.2823.68; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	2	356,00	712,00	747,60
1.2.8	Plokštelė	Multi-AD plokštelė, ref. 5.2823.83; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	2	380,00	760,00	798,00
1.2.9	Užrakinami sraigtai	3,5 (5,0) Kortikaliniai užrak. sraigtai, ref. 3.136.12÷40; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	200	28,00	5600,00	5880,00

1.2.10	Sraigčiai	3,5 (5,0) Kortikaliniai sraigčiai, ref. 3.138.12÷40; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	30	21,00	630,00	661,50
2.	Sistema, įgalinanti atlikti pėdos MTP artrodezę užrakinama plokštele (1 vnt):						
2.1	Plokštelė	MTP plokštelė, ref. 5.2793.41R; 5.2793.41L Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	40	240,00	9600,00	10080,00
2.2	Plokštelė	MTP plokštelė, ref. 5.2793.46R; 5.2793.46L Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	2	281,00	562,00	590,10
2.3	Plokštelė	MTP plokštelė, ref. 5.2793.51R; 5.2793.51L Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	2	316,00	632,00	663,60
2.4	Užrakinami sraigčiai	„2,7mm rakinami sraigčiai“ ref. 3.125.08÷40; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	250	25,00	6250,00	6562,50
2.5	Sraigčiai	„2,7mm sraigčiai“ ref. 3.128.08÷40; Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	vnt.	40	19,00	760,00	798,00
Pradinės sutarties vertė Eur (su PVM):							51885,75

Tiekėjas

Direktorius
Arvydas Klovas
Parašas
Data:
A.V.

Pirkėjas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data:
A.V.

