

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS

2023-12- Nr. F12-
Klaipėda

I. SUTARTIES ŠALYS

1. **BĮ Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras** (Įmonės kodas 190755028), toliau – Užsakovas, atstovaujamas Teatro vadovės Laimos Vilimienės, veikiančio pagal Teatro nuostatus ir UAB „**Scenos techninis servisas**“ (Įmonės kodas 120139389), toliau – Teikėjas, atstovaujamas pardavimų vadovo Artūro Osinskio, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. ĮG-32/23, 2023-12-14, vadovaujantis 2023-12-07 Nr. S5-1942, 2023-12-15 Nr. S5-1970, atlikto Viešojo paslaugų pirkimo – pardavimo dokumentais sudaro šią Prekių įsigijimo sutartį (toliau – Sutartis).

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Užsakovas įsigyja, o Teikėjas įsipareigoja pristatyti *Scenos technologinę įrangą (Scenos užuolaidų komplektai didžiajai ir mažajai salėms), įskaitant jos montavimo, diegimo, derinimo ir darbuotojų apmokymo naudotis įranga paslaugas* (toliau – Prekės).

3. Prekės, numatytos Sutartyje, turi būti pristatytos per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne ilgiau kaip 1 mėn.

III. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4. Šioje Sutartyje numatytų prekių kaina, įskaitant PVM:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, EUR su PVM	Kaina iš viso, EUR su PVM (3x4)
	1	2	3	4	6
4.	Didžiosios ir mažosios scenos užuolaidų komplektas, kurį sudaro žemiau nurodyti elementai:				
4.1.	Didžiosios scenos užuolaidų komplekto elementas Priekinės uždangos	elementas	1	7600,00	7600,00
4.2.	Didžiosios scenos užuolaidų komplekto elementas Arlekinas	elementas	1	900,00	900,00
4.3.	Didžiosios scenos užuolaidų komplekto elementas Paskliaustė	elementas	6	1115,00	6690,00
4.4.	Didžiosios scenos užuolaidų komplekto elementas Kulisa	elementas	14	850,00	11900,00
4.5.	Didžiosios scenos užuolaidų komplekto elementas Galinė uždanga	elementas	1	5060,00	5060,00
4.6.	Mažosios scenos užuolaidų komplekto elementas Priekinės uždangos	elementas	1	6480,00	6480,00

4.7	Mažosios scenos užuolaidų komplekto elementas Arlekinas	elementas	1	1010,00	1010,00
4.8	Mažosios scenos užuolaidų komplekto elementas Galinė uždanga	elementas	1	3734,36	3734,36
4.9	Montavimo, kabinimo darbai				0
	Iš viso kaina be PVM				43 374,36
	PVM				9 108,62
	Sutarties kaina su PVM				52 482,98

5. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos.

6. Prekių ir jų pristatymo kaina, nurodyta 4 p., yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas.

7. Prekių kaina dėl bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojama, visą riziką dėl prekių kainos padidėjimo prisiima Teikėjas.

8. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už tinkamai ir laiku pristatytas Prekes Užsakovas sumoka Teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą ir gauna Elektroninio dokumento nuorašą sąskaitą–faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto ar CVPA), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo priėmimo-perdavimo akto pateikimo Užsakovui dienos.

9. Teikėjas PVM sąskaitas–faktūras, sąskaitas-faktūras ir jas pagrindžiančius dokumentus (jei tokie yra), privalo pateikti Užsakovui naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Dokumentai pateikiami ir apmokėjimai vykdomi abiem šalims pasirašius pateiktų prekių aktą.

10. Galimas avansinis mokėjimas 30% nuo sutarties vertės su PVM. Avansas mokamas per 10 darbo dienų nuo avansinės sąskaitos pateikimo dienos, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

11. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedime, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delpinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį).

12. Teikėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo.

13. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

14. Užsakovas įsipareigoja:

14.1. suteikti Teikėjui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytoms prekėms pristatyti.;

14.3. priimti kokybiškas ir tinkamai pristatytas Prekes;

14.4. už kokybiškas ir laiku pristatytas Prekes sumokėti Teikėjui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktas sąskaitas faktūras.

15. Teikėjas įsipareigoja:

15.1. tinkamai ir laiku pristatyti kokybiškas Prekes pagal Sutartyje nurodytus reikalavimus;

15.2. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

15.3. jeigu Teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Teikėjas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

16. Teikėjui praleidus galutinį prievolės įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje ar jos priede, Teikėjas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo Sutarties kainos. Delspinigiai skaičiuojami ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų. Pasibaigus šiam terminui, Užsakovas taiko Teikėjui 5 procentų baudą nuo Sutarties vertės.

17. Uždelsus laiku atsiskaityti už pristatytas Prekes, Užsakovas Teikėjui reikalaujant moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

18. Nustačius Prekių trūkumus, nekomplektiškumą, arba kitus neatitikimus Teikėjas savo sąskaita įsipareigoja ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų Užsakovui pateikti trūkstatą ir (arba) nekomplektišką Prekių kiekį ir pristatyti Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes.

19. Jei Teikėjas nutraukia Sutartį vienašališkai, Teikėjas moka Užsakovui baudą, kuri lygi 5 proc. nuo Sutarties kainos.

20. Užsakovas gali nutraukti sutartį, jei Teikėjas pažeidžia prievolių įvykdymo terminą daugiau kaip 60 kalendorinių dienų arba Teikėjas dėl savo kaltės per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

21. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas, Teikėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

22. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms pagal LR CK 6.212 str.

VI. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

23.1. Sutartis ir kiti dokumentai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu, nespausdinant popierinių dokumentų egzempliorių;

23.2. Visi susirašinėjimai (laiškų, raštų ar kitų dokumentų siuntimas) tarp Užsakovo ir Vykdytojo sutarties vykdymo metu turi vykti tik elektroninėmis priemonėmis;

23.3. Sutarties vykdymo metu pasitarimai rengiami nuotoliniu būdu. Sutarties vykdymo metu, susitikimai organizuojami nuotoliniu būdu, taip sumažinant aplinkos taršą (degalų išmetimą), išskyrus atvejus, kai fizinis susitikimas objektyviai būtinas;

23.4. Siekiant prisidėti prie transporto spūsčių ir automobilių išmetamųjų dujų CO₂ kiekio mažinimo, prekes pristatyti ne piko valandomis (piko valandos pirmadieniais-penktadieniais nuo 8:00 iki 10:00 val., nuo 12:00 iki 14:00 val., nuo 16:00 iki 18:00 val.).

23.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktualios redakcijos)

4.4.4. p. Užsakovo reikalavimais nustatytais pirkimo dokumentuose, pirkimas laikomas ŽALIUOJU.

VII. KITOS SĄLYGOS

24. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 4 mėnesius arba iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos.

25. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

26. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už Prekes kol nepašalinti nustatyti Prekių trūkumai, taip pat išskaičiuoti netesybas iš Teikėjui mokėtinų sumų.

27. Užsakovas, įspėjęs Teikėją prieš 5 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, taip paaiškėjus aplinkybėms, numatytoms Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

28. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku šalių susitarimu.

29. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

30. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

31. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

32. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną – Užsakovui ir Teikėjui.

33. Už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo darbuotojas: Strateginio ir investicijų skyriaus Investicinių projektų koordinatorė Daiva Daugė, el.p. daiva.dauge@kvmt.lt, tel. +37068248144.

34. Sutarties priedas:

34.1. Teikėjo pasiūlymas, 17 lapų.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

BĮ Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Įmonės kodas 190755028

PVM mokėtojo kodas LT907550219

K. Donelaičio g. 4, LT- 92144 Klaipėda

Tel. +370 46 39 74 00

El. p. teatras@kvmt.lt

sąskaita atidaryta LR finansų ministerijoje

IBAN: LT984040063610000527

Teatro vadovė

Laima Vilimienė

A.V.

Teikėjas:

UAB „Scenos techninis servisas“

Juridinio asmens kodas: 120139389

PVM mokėtojo kodas: LT201393811

Adresas: Aukštaičių g. 6, 11341, Vilnius

Tel. +370 615 51 755

A. S. LT517290099045030802

AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas

Banko kodas 72900

Pardavimų vadovas

Artūras Osinskis

A.V.

SCENOS TECHNOLOGIJŲ ĮRANGOS PIRKIMAS (SCENOS UŽUOLAI DOS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS / BENDROJI INFORMACIJA

1. **Pirkimo objektas:** Scenos technologijų įrangos pirkimas (Scenos užuolaidos).
2. **Perkančioji organizacija:** BĮ Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, įmonės kodas 190755028, adresas: K. Donelaičio g. 4, LT-92144 Klaipėda.
3. **Įrangos pristatymo ir sumontavimo vieta:** Danės g. 19, LT-92111 Klaipėda.
4. **Finansavimo šaltinis:** prekių pirkimas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinant projektą „Klaipėdos Valstybinio muzikinio teatro modernizavimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0019.

Perkančioji organizacija šio pirkimo metu perka Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro scenos technologinę įrangą (Scenos užuolaidų komplektus didžiąjai ir mažajai salėms), toliau – scenos užuolaidų komplektus. Pirkimas apima užuolaidų pasiuvimą iš Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančių audinių, pasiūtų užuolaidų pristatymą ir jų pakabinimą. Techninėje specifikacijoje yra pateikiami minimalūs reikalavimai prekėms ir jų elementams. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Pirkimo objektui taikoma Tiekėjo suteikiama kokybės garantija, kurios terminas turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo momento. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu.

Teikiant pasiūlymą turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

- 1.1. transportavimo išlaidos;
- 1.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;
- 1.3. visos su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidos;
- 1.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidos;
- 1.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidos;
- 1.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų (jei reikalaujama) pateikimo išlaidos;
- 1.7. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
- 1.8. Prekių garantinės priežiūros išlaidos.

Siūlomos Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechanškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, tvirtinimo elementais ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Tiekėjas privalo pats įvertinti realius medžiagų ir darbų kiekius ir už juos atsakyti. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos ir jų montavimo darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais, įvertinant papildomus elementus. Visi mechanizmai, medžiagos ir darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sutarties įgyvendinimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti pirkimo dokumentuose ar ne.

Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

KONKRETIEJI REIKALAVIMAI

1. Reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos lentelių pildymo:

1.1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir tiksliai nurodo reikalaujamą informaciją).

1.2. Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

1.3. Techninės specifikacijos reikalavimų įrangai lentelėse Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomos įrangos modelius, tikslus pavadinimus ir gamintojus. Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo prekės kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima tiksliai identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems siūlomiems produktams. Jeigu siūloma įranga neturi konkretaus gamintojo ar vieno modelio numerio, pateikiamas paaiškinimas, dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti vieno gamintojo/modelio. Jei siūloma įranga yra modulinė, privaloma pateikti sudėtinių komponentų konkrečius gamintojus ir modelius su paaiškinimais / pavadinimais ir komplektuojamais kiekiais.

1.4. Tiekėjas Techninės specifikacijos lentelių grafoje „Tiekėjo siūlomos įrangos techninių specifikacijų parametrai ir reikšmės“ turi tiksliai nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas, o ne pateikti deklaratyvius teiginius: „atitinka“, „taip“, „lygiavertis“ ar panašiai.

1.5. Tiekėjui neužpildžius tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“ arba užpildžius juos netinkamai (nenurodant konkretaus gamintojo, tikslaus siūlomos įrangos modelio (modifikacijos), naudojant teiginius „atitinka“, „taip“ ar panašiai) tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

1.6. Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos reikalavimų, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos reikalavimų teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi.

2. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties sudarymo datos, iš nustatyto pirkimo laimėtojo bus reikalaujama paruošti ir pateikti siūlomos įrangos žiniaraštį.

3. Tiekėjas prisiima prekių žuvimo riziką iki prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momento.

4. Įranga, atitinkanti Techninės specifikacijos reikalavimus, turės būti pristatyta adresu: Danės g. 19, LT-92111 Klaipėda.

5. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.

6. Aplinkosauginiai reikalavimai:

6.1. Siekiant prisidėti prie transporto spūsčių ir automobilių išmetamųjų dujų CO₂ kiekio mažinimo, prekės turės būti pristatomos ne piko valandomis (piko valandos pirmadieniais – penktadieniais nuo 8:00 iki 10:00 val., nuo 12:00 iki 14:00 val., nuo 16:00 iki 18:00 val.).

6.2. Pristatomos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, supakuotos gamykliniame įpakavime užtikrinančiame prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant.

6.3. Prekė turi būti perdirbamoje pakuotėje:

Dokumentus, įrodančius atitiktį žemiau lentelėje pateiktiems aplinkos apsaugos kriterijams, įtvirtintiems Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) tiekėjas privalės pateikti perkančiajai organizacijai **sutarties vykdymo metu, pristačius prekes:**

Aplinkos apsaugos kriterijai	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: 1. pakuotė turi būti paženklinta pagal <u>Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių</u> priede nurodytą ženklinimo sistemą, medžiagos, iš kurios ji pagaminta žymėjimu (pvz., paženklinta PAP arba PAP 22 – popierius) arba 2. nepaženklinta medžiagos, iš kurios ji yra pagaminta, žymėjimu, tačiau kurią vizualiai galima identifikuoti kaip pagamintą tik iš vienos rūšies medžiagos, pvz., kartono, stiklo, metalo.	Gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Techninės specifikacijos reikalavimų lentelės:

1.	Didžiosios scenos užuolaidų komplekto elementas Priekinės uždangos komplektas. Kiekis 1 kompl.		
	Gamintojas	Showtex n.v.	
	Modelis	Velours Bellini (1200 0140 0007)	
Eil. Nr.	Minimalūs perkančiosios organizacijos reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Tiekėjo siūlomos įrangos techninių specifikacijų parametrai ir tikslios reikšmės (pildo Tiekėjas)	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1.1.	Audinio spalva juoda.	Audinio spalva juoda.	Velours Bellini_LT.pdf, 1 psl.
1.2.	Audinio sudėtis: ne mažiau kaip 80% medvilnė, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 15% perdirbtos medvilnės.	Audinio sudėtis: 86% medvilnė, kurios sudėtyje yra 15% perdirbtos medvilnės.	Velours Bellini_LT.pdf, 1 psl.
1.3.	Audinio svoris ne mažiau kaip 600 g/m².	Audinio svoris 605 g/m².	Velours Bellini_LT.pdf, 1 psl.
1.4.	Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis; arba b) LST EN 13773 arba EN 13773 arba lygiavertis.	Audinio degumo standartas BS-2B (BS 5867 PART 2B).	Velours Bellini_LT.pdf, 1 psl.
1.5.	Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α_w ne mažesnis kaip 0,8 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiavertio standarto reikalavimus.	Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas yra α_w 0,8 pagal EN ISO 11654 standarto reikalavimus.	Velours Bellini_LT.pdf, 2 psl.
1.6.	Ant priekinės uždangos turės būti išsiuvinėtas Perkančiosios organizacijos pateiktas logotipas. Spalvos kodas pagal NCS spalvų paletę: S 5020-Y50R. Žr. Logotipo ant užuolaidos pagrindinėje salėje pozicijos brėžinys (PDF).	Ant priekinės uždangos bus išsiuvinėtas Perkančiosios organizacijos pateiktas logotipas. Spalvos kodas pagal NCS spalvų paletę: S 5020-Y50R. pagal logotipo ant užuolaidos pagrindinėje salėje pozicijos brėžinį.	
1.7.	Uždangos klostėtumas ne mažesnis kaip 100 %.	Uždangos klostėtumas 100 %.	
1.8.	Priekinės uždangos komplektas turi būti sudarytas iš dviejų dalių. Vienos uždangos dalies matmenys (aukštis x plotis) 7 m x 6,5 m.	Priekinės uždangos komplektas sudarytas iš dviejų dalių. Vienos uždangos dalies matmenys (aukštis x plotis) 7 m x 6,5 m.	
2.	Didžiosios scenos užuolaidų komplekto elementas Arlekinas. Kiekis: 1 vnt.		
	Gamintojas	Showtex n.v.	
	Modelis	Velours Bellini (1200 0140 0007)	
Eil. Nr.	Minimalūs perkančiosios organizacijos reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Tiekėjo siūlomos įrangos techninių specifikacijų parametrai ir tikslios reikšmės (pildo Tiekėjas)	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

2.1.	Audinio spalva juoda.	Audinio spalva juoda.	Velours Bellini_LT.pdf, 1 psl.
2.2.	Audinio sudėtis: ne mažiau kaip 80% medvilnė, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 15% perdirbtos medvilnės.	Audinio sudėtis: 86% medvilnė, kurios sudėtyje yra 15% perdirbtos medvilnės.	Velours Bellini_LT.pdf, 1 psl.
2.3.	Audinio svoris ne mažiau kaip 600 g/m ² .	Audinio svoris 605 g/m ² .	Velours Bellini_LT.pdf, 1 psl.
2.4.	Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis; arba b) LST EN 13773 arba EN 13773 arba lygiavertis.	Audinio degumo standartas BS-2B (BS 5867 PART 2B).	Velours Bellini_LT.pdf, 1 psl.
2.5.	Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α_w ne mažesnis kaip 0,8, pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiavertio standarto reikalavimus.	Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas yra α_w 0,8 pagal EN ISO 11654 standarto reikalavimus.	Velours Bellini_LT.pdf, 2 psl.
2.6.	Uždangos klostėtumas ne mažesnis kaip 100 %.	Uždangos klostėtumas 100 %.	
2.7.	Matmenys (aukštis x plotis) 1 m x 12	Matmenys (aukštis x plotis) 1 m x 12 m	
Didžiosios scenos užuolaidų komplekto elementas Paskliaustė. Kiekis: 6 vnt.			
3.	Gamintojas	Gerriets GmbH	
	Modelis	CLIVIA 600 (1222 2141)	
Eil. Nr.	Minimalūs perkančiosios organizacijos reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Tiekėjo siūlomos įrangos techninių specifikacijų parametrai ir tikslios reikšmės (pildo Tiekėjas)	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
3.1.	Audinio spalva juoda.	Audinio spalva juoda.	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
3.2.	Audinio sudėtis: medvilnė, ne mažiau kaip 100%.	Audinio sudėtis: 100% medvilnė.	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
3.3.	Audinio atsparumas nusidėvėjimui pagal Martindeilo metodiką, atitinkamai standartui LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertiam, turi būti ne mažiau kaip 80 000 ciklų;	Audinio atsparumas nusidėvėjimui pagal Martindeilo metodiką, atitinkamai standartui EN ISO 12947-2 yra 100 000 ciklų;	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
3.4.	Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis; arba b) LST EN 13773 arba EN 13773 arba lygiavertis.	Audinio degumo standartas BS-2B (BS 5867 PART 2B).	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
3.5.	Audinio svoris ne mažesnis kaip 600 g/m ²	Audinio svoris 600 g/m ²	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
3.6.	Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α_w ne mažesnis kaip 0,6 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiavertio standarto reikalavimus.	Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α_w yra 0,6 pagal ISO 11654 reikalavimus.	Gerriets Clivia_LT.pdf, 2 psl.

3.7.	Matmenys (aukštis x plotis) 2,5 m x 11 m.	Matmenys (aukštis x plotis) 2,5 m x 11 m.	
Didžiosios scenos užuolaidų komplekto elementas Kulisa. Kiekis: 14 vnt.			
4.	Gamintojas	Gerriets GmbH	
	Modelis	CLIVIA 600 (1222 2141)	
Eil. Nr.	Minimalūs perkančiosios organizacijos reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Tiekėjo siūlomos įrangos techninių specifikacijų parametrai ir tikslios reikšmės (pildo Tiekėjas)	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
4.1.	Kulisa turi būti sukomplektuota su konstrukcija skirta tvirtinti Kulisą prie vamzdžio ir leidžiančia pritvirtintą Kulisą pasukti norimu kampu.	Kulisa bus sukomplektuota su konstrukcija skirta tvirtinti Kulisą prie vamzdžio ir leidžiančia pritvirtintą Kulisą pasukti norimu kampu.	
4.2.	Audinio spalva juoda.	Audinio spalva juoda.	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
4.3.	Audinio sudėtis: medvilnė, ne mažiau kaip 100%.	Audinio sudėtis: 100% medvilnė.	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
4.4.	Audinio atsparumas nusidėvėjimui pagal Martindeilo metodiką, atitinkamai standartui LST EN ISO 12947-2 arba lygiaverčiam, turi būti ne mažiau kaip 80 000 ciklų;	Audinio atsparumas nusidėvėjimui pagal Martindeilo metodiką, atitinkamai standartui EN ISO 12947-2 yra 100 000 ciklų;	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
4.5.	Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis; arba b) LST EN 13773 arba EN 13773 arba lygiavertis.	Audinio degumo standartas BS-2B (BS 5867 PART 2B).	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
4.6.	Audinio svoris ne mažesnis kaip 600 g/m ²	Audinio svoris 600 g/m ²	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
4.7.	Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α _w ne mažesnis kaip 0,6 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.	Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α _w yra 0,6 pagal ISO 11654 reikalavimus.	Gerriets Clivia_LT.pdf, 2 psl.
4.8.	Vienos Kulisos matmenys (aukštis x plotis) 8,5 m x 2,5 m.	Vienos Kulisos matmenys (aukštis x plotis) 8,5 m x 2,5 m.	
Didžiosios scenos užuolaidų komplekto elementas Galinė uždanga. Kiekis: 1 vnt.			
5.	Gamintojas	Gerriets GmbH	
	Modelis	CLIVIA 600 (1222 2141)	
Eil. Nr.	Minimalūs perkančiosios organizacijos reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Tiekėjo siūlomos įrangos techninių specifikacijų parametrai ir tikslios reikšmės (pildo Tiekėjas)	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
5.1.	Audinio spalva juoda.	Audinio spalva juoda.	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
5.2.	Audinio sudėtis: medvilnė, ne mažiau kaip 100%.	Audinio sudėtis: 100% medvilnė.	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.

5.3.	Audinio atsparumas nusidėvėjimui pagal Martindeilo metodiką, atitinkamai standartui LST EN ISO 12947-2 arba lygiaverčiam, turi būti ne mažiau kaip 80 000 ciklų;	Audinio atsparumas nusidėvėjimui pagal Martindeilo metodiką, atitinkamai standartui EN ISO 12947-2 yra 100 000 ciklų;	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
5.4.	Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis; arba b) LST EN 13773 arba EN 13773 arba lygiavertis.	Audinio degumo standartas BS-2B (BS 5867 PART 2B).	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
5.5.	Audinio svoris ne mažesnis kaip 600 g/m ²	Audinio svoris 600 g/m ²	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
5.6.	Uždangos klostėtumas ne mažesnis kaip 50 %.	Uždangos klostėtumas 50 %.	
5.7.	Uždangos matmenys (aukštis x plotis) 7 m x 12 m.	Uždangos matmenys (aukštis x plotis) 7 m x 12 m.	
6.	Mažosios scenos užuolaidų komplekto elementas Priekinės uždangos komplektas. Kiekis 1 kompl.		
	Gamintojas	Showtex n.v.	
	Modelis	Velours Bellini (1200 0140 0007)	
Eil. Nr.	Minimalūs perkančiosios organizacijos reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Tiekėjo siūlomos įrangos techninių specifikacijų parametrai ir tikslios reikšmės (pildo Tiekėjas)	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
6.1.	Audinio spalva juoda.	Audinio spalva juoda.	Velours Bellini_LT.pdf, 1 psl.
6.2.	Audinio sudėtis: ne mažiau kaip 80% medvilnė, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 15% perdirbtos medvilnės.	Audinio sudėtis: 86% medvilnė, kurios sudėtyje yra 15% perdirbtos medvilnės.	Velours Bellini_LT.pdf, 1 psl.
6.3.	Audinio svoris ne mažiau kaip 600 g/m ² .	Audinio svoris 605 g/m ² .	Velours Bellini_LT.pdf, 1 psl.
6.4.	Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis; arba b) LST EN 13773 arba EN 13773 arba lygiavertis.	Audinio degumo standartas BS-2B (BS 5867 PART 2B).	Velours Bellini_LT.pdf, 1 psl.
6.5.	Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α _w ne mažesnis kaip 0,8 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiavėčio standarto reikalavimus.	Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas yra α _w 0,8 pagal EN ISO 11654 standarto reikalavimus.	Velours Bellini_LT.pdf, 2 psl.
6.6.	Uždangos klostėtumas ne mažesnis kaip 100 %.	Uždangos klostėtumas 100 %.	
6.7.	Priekinės uždangos komplektas turi būti sudarytas iš dviejų dalių. Vienos uždangos dalies matmenys (aukštis x plotis) 6,8 m x 6,5 m.	Priekinės uždangos komplektas sudarytas iš dviejų dalių. Vienos uždangos dalies matmenys (aukštis x plotis) 6,8 m x 6,5 m.	
7.	Mažosios scenos užuolaidų komplekto elementas Arlekinas. Kiekis: 1 vnt.		
	Gamintojas	Showtex n.v.	
	Modelis	Velours Bellini (1200 0140 0007)	

Eil. Nr.	Minimalūs perkančiosios organizacijos reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Tiekėjo siūlomos įrangos techninių specifikacijų parametrai ir tikslios reikšmės (pildo Tiekėjas)	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
7.1.	Audinio spalva juoda.	Audinio spalva juoda.	Velours Bellini_LT.pdf, 1 psl.
7.2.	Audinio sudėtis: ne mažiau kaip 80% medvilnė, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 15% perdirbtos medvilnės.	Audinio sudėtis: 86% medvilnė, kurios sudėtyje yra 15% perdirbtos medvilnės.	Velours Bellini_LT.pdf, 1 psl.
7.3.	Audinio svoris ne mažiau kaip 600 g/m ² .	Audinio svoris 605 g/m ² .	Velours Bellini_LT.pdf, 1 psl.
7.4.	Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis; arba b) LST EN 13773 arba EN 13773 arba lygiavertis.	Audinio degumo standartas BS-2B (BS 5867 PART 2B).	Velours Bellini_LT.pdf, 1 psl.
7.5.	Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α_w ne mažesnis kaip 0,8 pagal LST EN ISO 11654 standarto arba EN ISO 11654 standarto arba lygiavertio standarto reikalavimus.	Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas yra α_w 0,8 pagal EN ISO 11654 standarto reikalavimus.	Velours Bellini_LT.pdf, 2 psl.
7.6.	Uždangos klostėtumas ne mažesnis kaip 100 %.	Uždangos klostėtumas 100 %.	
7.7.	Matmenys (aukštis x plotis) 1 m x 12,6 m.	Matmenys (aukštis x plotis) 1 m x 12,6 m.	
8.	Mažosios scenos užuolaidų komplekto elementas Galinė uždanga. Kiekis: 1 vnt.		
	Gamintojas	Gerriets GmbH	
	Modelis	CLIVIA 600 (1222 2141)	
Eil. Nr.	Minimalūs perkančiosios organizacijos reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Tiekėjo siūlomos įrangos techninių specifikacijų parametrai ir tikslios reikšmės (pildo Tiekėjas)	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
8.1	Audinio spalva juoda.	Audinio spalva juoda.	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
8.2	Audinio sudėtis: medvilnė, ne mažiau kaip 100%.	Audinio sudėtis: 100% medvilnė.	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
8.3	Audinio atsparumas nusidėvėjimui pagal Martindeilo metodiką, atitinkamai standartui LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertiam, turi būti ne mažiau kaip 80 000 ciklų;	Audinio atsparumas nusidėvėjimui pagal Martindeilo metodiką, atitinkamai standartui EN ISO 12947-2 yra 100 000 ciklų;	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
8.4	Audinio degumo standartas a) BS-2B arba lygiavertis; arba b) LST EN 13773 arba EN 13773 arba lygiavertis.	Audinio degumo standartas BS-2B (BS 5867 PART 2B).	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
8.5	Audinio svoris ne mažesnis kaip 600 g/m ²	Audinio svoris 600 g/m ²	Gerriets Clivia_LT.pdf, 1 psl.
8.6	Uždangos klostėtumas ne mažesnis kaip 50 %.	Uždangos klostėtumas 50 %.	
8.7	Uždangos matmenys (aukštis x plotis) 6 m x 10 m.	Uždangos matmenys (aukštis x plotis) 6 m x 10 m.	

PASIŪLYMAS
DĖL SCENOS TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS (SCENOS UŽUOLAIĐŲ
KOMPLEKTŲ DIDŽIAJAI IR MAŽAJAI SALĖMS) PIRKIMO

2023-12-08

(data)

Vilnius

(vieta)

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Scenos techninis servisas“, į. k. 120139389
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	-
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Artūras Osinskis, +370 671 06537, arturas@sts.lt

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMAI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas
1.		
2.		

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.		
2.		

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

- 4.2.1. transportavimo išlaidas;
- 4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo ir kitas su Prekių tiekimu ir montavimu susijusias išlaidas;
- 4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
- 4.2.4. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas;
- 4.2.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
- 4.2.6. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
- 4.2.7. prekių garantinės priežiūros išlaidos;
- 4.2.8. personalo apmokymo naudotis prekėmis paslaugos.

4.3. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Eil. Nr. 1	1 Pirkimo dalies objektas 2	Kaina EUR be PVM 3
1.	Scenos technologinė įranga (Scenos užuolaidų komplektai didžiajai ir mažajai salėms), įskaitant jos montavimo, diegimo, derinimo ir darbuotojų apmokymo naudotis įranga paslaugas	43 374,36
	PVM (pildoma, jei taikoma)	Nurodomas PVM dydis procentais
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM	21 proc.
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: penkiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 98 ct.	52 482,98

4.4. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

5. PRIEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkretnė informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Igaliojimas Artūrai Osinskiui	1	Taip	Informacija apie fizinį asmenį (išskyrus vadovą), įskaitant ir jo parašo pavyzdį. Ši informacija neviešintina vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.
2.	1 priedas. Užuolaidos TS	8	Ne	
3.	Tiekėjo deklaracija dėl atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams	1	Ne	
4.	TS patvirtinimas, zip aplankas	1	Ne	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų III skyriuje „Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Pardavimų vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Artūras Osinskis

(Vardas, pavardė)

ĮGALIOJIMAS

2023 m. gruodžio 8 d. Nr. ĮG-41/23
Vilnius

UAB „Scenos techninis servisas“, juridinio asmens kodas 120139389, adresas: Aukštaičių g. 6, LT-11341 Vilnius, generalinis direktorius Laurynas Paškevičius įgalioja įmonės darbuotoją pardavimų vadovą Artūrą Osinskį, atstovauti UAB „Scenos techninis servisas“ Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vykdomame Scenos technologijų įrangos (scenos užuolaidos) mažos vertės pirkime Nr. 701367 neskelbiamos apklausos būdu, skelbtame CVP IS.

Šis įgaliojimas galioja iki įvykdymo.

Įgaliotinio parašo pavyzdys:

Generalinis direktorius



Laurynas Paškevičius

Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2023-12-08
Vilnius

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas. Visų pirma patvirtinu, kad:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekejais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui, subtiekejams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.



Artūras Osinskis, pardavimų vadovas
Vardas, pavardė, pareigos

(Parašas)



Bühnenvelours CLIVIA 450

100 % Baumwolle.
Stücklängen ca. 30 lfm.
Sonderfarben ab ca. 300 lfm.

Lichtechtheit (ISO 105/B02):
Note 3-4.
Scheuerbeständigkeit nach
Martindale (ISO 12947-3):
ca. 40.000 Scheuertouren.

CLIVIA 450 sceninis aksomas

100 % medvilnė.
Ritinio ilgis apie 30 lm
Specialios spalvos nuo 300 lm.


Atsparumas šviesai
(ISO 105/B02): 3-4 lygis.
Atsparumas dilimui
(ISO 12947-3): apie 40 000 ciklų
(Martindale).

Stage Velvet CLIVIA 450

100 % cotton.
Piece lengths approx. 32.8 yds.
Minimum quantity for custom dyed
colours approx. 328.1 yds.

Light fastness (ISO 105/B02):
grade 3-4.
Abrasion resistance (ISO 12947-3):
approx. 40,000 rubs (Martindale).

Art. / Réf.	Farben	Spalvos	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	↗ g/m²	oz/yd²
1221 2141	tiefschwarz	giliai juoda	jet black			•	•	150	59"	450	13.27



1221 2141

Bühnenvelours CLIVIA 600

100 % Baumwolle.
Stücklängen ca. 30 lfm.
Sonderfarben ab ca. 300 lfm.
Akustische Werte verfügbar.

Lichtechtheit (ISO 105/B02):
Note 3-4.
Scheuerbeständigkeit nach
Martindale (ISO 12947-3):
ca. 100.000 Scheuertouren.

CLIVIA 450 sceninis aksomas

100 % medvilnė.
Ritinio ilgis apie 30 lm
Specialios spalvos nuo 300 lm.
Yra aksutinių bandymų ataskaitos.

Atsparumas šviesai
(ISO 105/B02): 3-4 lygis.
Atsparumas dilimui
(ISO 12947-3): apie 100 000 ciklų
(Martindale).

Stage Velvet CLIVIA 600

100 % cotton.
Piece lengths approx. 32.8 yds.
Minimum quantity for custom dyed
colours approx. 328.1 yds.
Acoustic measurement available.

Light fastness (ISO 105/B02):
grade 3-4.
Abrasion resistance (ISO 12947-3):
approx. 100,000 rubs (Martindale).

Art. / Réf.	Farben	Spalvos	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	↗ g/m²	oz/yd²
1222 2011	gold	auksinė	gold	•		•	•	150	59"	600	17.70
1222 2031	rot	raudona	red	•		•	•	150	59"	600	17.70
1222 2041	weinrot	bordo	wine red	•		•	•	150	59"	600	17.70
1222 2051	blau	mėlyna	blue	•		•	•	150	59"	600	17.70
1222 2061	nachtblau	tamsiai mėlyna	night blue	•		•	•	150	59"	600	17.70
1222 2071	grün	žalia	green	•		•	•	150	59"	600	17.70
1222 2091	beige	smėlio	beige	•		•	•	150	59"	600	17.70
1222 2101	braun	ruda	brown	•		•	•	150	59"	600	17.70
1222 2121	hellgrau	šviesiai pilka	light grey	•		•	•	150	59"	600	17.70
1222 2151	dunkelgrau	tamsiai pilka	dark grey	•		•	•	150	59"	600	17.70
1222 2141	tiefschwarz	giliai juoda	jet black	•		•	•	150	59"	600	17.70



-2031

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter
gerriets.com.

Galite sužinoti daugiau apie degumo
standartus B1, M1, BS, EN, EN* ir
NFPA, apsilankykę gerriets.com.

For explanation of flame retardant
standards B1, M1, BS, EN, EN* and
NFPA, please go to gerriets.com.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Pageidaujant:
Profesionali tekstilės gamyba mūsų
dirbtuvėse.

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

Garso sugerties koeficientas pagal ISO 354

Garso sugerties matavimas aidėjimo patalpose

Klientas: Geriets GmbH, Im Kirchenhürstle 5-7, 79224 Umkirchen

Bandomasis elementas: Sceninis veliūrinis gaminy CLIVIA 600
2 konstrukcija: 100 % klostavimas, montavimo tipas G-100 pagal DIN EN ISO 354

Konstrukcija:

Sceninis veliūrinis gaminy CLIVIA 600, 150 cm pločio, gryna medvilnė, įvairios spalvos pagal spalvų schemą, antipirenas pagal prancūzų standartą M1,
Svoris apie 600 g/m²

Būklė:

100 % klostavimas, atstumas nuo sienos 100 mm

Tvirtinimo tipas atitinka G-100 tipą pagal DIN EN ISO 354

Užuolaidos matmenys be tvirtinimo konstrukcijos: plotis 3,80 m x aukštis 3,15 m.

Pakaba buvo atlikta ant Trumpf 95 užuolaidų bėgelio ir dviračio vežimėlio, į kurį buvo pakabintos užuolaidų kilpos.

Savitasis srauto pasipriešinimas RS, nustatytas išmatuojant medžiagos pavyzdį pagal DIN EN 29053, yra RS = 16.137 Pa s/m.

Kambarys: aidėjimo kambarys

Tūris: 199,60 m³

Bandomasis plotas: 11,97 m²

Bandymo data: 2005 04 19

	Θ [°C]	rh [%]	B [kPa]
Be pavyzdžio	20,5	46	94,0
Su pavyzdžiu	20,5	42	94,0

Akredituota bandymų laboratorija
pagal ISO/IEC 17025




Dažnis [Hz]	α_s Tercija	α_p Oktava
100	0,03	
125	0,03	0,05
160	0,13	
200	0,19	
250	0,35	0,35
315	0,49	
400	0,60	
500	0,64	0,65
630	0,69	
800	0,67	
1000	0,62	0,65
1250	0,62	
1600	0,60	
2000	0,58	0,60
2500	0,60	
3150	0,62	
4000	0,64	0,65
5000	0,63	

o Sugerties plotas mažesnis nei 1,0 m²

α_s garso sugerties koeficientas pagal ISO 354

α_p Praktinis garso sugerties lygis pagal ISO 11654



Įvertinimas pagal ISO 11654:

Vardinis garso sugerties koeficientas $\alpha_w = 0,60$

Garso sugerties klasė: C

MÜLLER-BBM Planegg, 2005 m. gegužės 13 d

Bandymo protokolas Nr.M62 479/2

Priedas A

1 puslapis

VELOURS BELLINI

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

2022 kovas

Didelio svorio medvilninis sceninis aksomas. Plokščio pluošto Bellini aksomas yra elegantiškos spalvos su vidutinio satino blizgesiu. Pasiekia aukštas garso sugerties vertes net virš 0,80!

» GAMINIO KODAS

1200 0140 #

» PLOTIS

140 cm

» RITINIO ILGIS

± 32 m

» SVORIS

605 g/m²

» SUDĖTIS

71% CO / 15% rCO / 7% CMD / 7% rPET

» PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS



» ATSPARUMAS UGNIAI

NF P 92-503 / M1

DIN 4102 / B1

BS 5867 PART 2B (1980) / pass



» PLYŠIMO JĖGA

ISO 13937-3: 2000

Warp: 34 N - Weft: 28 N

» TRŪKIMO JĖGA

ISO13934-1: 1999


Warp: 590 N - Weft 485 N

» SPALVOS ATSPARUMAS ŠVIESAI

ISO 105-B02-2014

Note 5

» GALIMOS SPALVOS*



*Visos spalvos, išskyrus 0007 ir 0201, yra užsakomos po 2 ritinius.


VELOURS BELLINI

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

2022 kovas

GARSO SUGERTIS

klostuota užuolaida • 15 cm nuo sienos



f(Hz)	α_s
100	0,06
125	0,13
160	0,25
200	0,35
250	0,54
315	0,68
400	0,82
500	0,85
630	0,89
800	0,85
1000	0,80
1250	0,81
1600	0,82
2000	0,80
2500	0,78
3150	0,79
4000	0,80
5000	0,78

ISO 11654

$\alpha_w = 0,80$

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras 190755028, K. Donelaičio g. 4, LT-92144, Klaipėda Uždaroji akcinė bendrovė "SCENOS TECHNINIS SERVISAS" 120139389, Vilnius, Aukštaičių g. 6
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Viešojo pirkimo sutartis (UAB Scenos techninis servisas_scenos uždangos)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-21 Nr. F12--245-(4.33 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Vilimienė, Vadovas
Sertifikatas išduotas	LAIMA VILIMIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-18 10:10:48 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-18 10:11:04 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-08 13:56:50 – 2025-01-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Artūras Osinskis, pardavimų vadovas
Sertifikatas išduotas	ARTŪRAS OSINSKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-18 14:36:39 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-07 12:36:53 – 2027-10-06 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-12-21 14:41:08)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-12-21 14:41:08 DBSIS