

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2024 m. sausio mėn. ____ d.
Vilnius

Viešoji įstaiga „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“, juridinio asmens kodas 124241078, buveinės adresas S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama Interneto departamento vadovo [redacted] veikiančio pagal 2019-04-18 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 1RA-68 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos reglamento patvirtinimo“,

ir

UAB „Propoint Lt“, juridinio asmens kodas 121928850, buveinės adresas Latvių g. 15-55, LT-08123 Vilnius (toliau – **Tiekėjas**), atstovaujama direktoriaus [redacted] veikiančio pagal įmonės įstatus, kita šalis,

toliau Tiekėjas ir Pirkėjas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

(A) 2024 m. sausio mėn. 26 d. skelbiamos apklausos būdu buvo atliktas mažos vertės viešasis pirkimas Nr. 705315 dėl fototechnikos įsigijimo (toliau – **Pirkimas**);

(B) Tiekėjo pasiūlymas Pirkimo procedūros metu buvo pripažintas pasiūlymu, laimėjusiu Pirkimą (toliau – **Pasiūlymas**);

(C) Tiekėjas ketina tiekti prekes Pirkėjui pagal Pirkimo dokumentus ir šią Prekių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – **Sutartis**);

TODĖL Šalys susitarė ir sudarė šią Sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis perduoti Prekes, numatytas sutarties Priede Nr. 1 (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Tiekėjui Sutartyje nurodytais sąlygomis ir terminais.
2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus.

II. PREKIŲ KIEKIS IR KAINA

3. Numatomos įsigyti Prekės, jų kiekiai bei Prekių kaina nurodyti Sutarties Priede Nr. 1.
4. Sutarčiai taikoma **fiksuotos kainos** kainodara, nustatyta ir taikoma vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Pirkėjas įsipareigoja įsigyti visą Prekių kiekį.
5. **Sutarties kaina** – 24 460,00 (dvidešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt) EUR be PVM, PVM (21 proc.) – 5 136,60 EUR, viso su PVM – **29 596,60 (dvidešimt devyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt šeši Eur, 60 ct)**. Į Sutarties kainą įtrauktos visos galimos tiekėjo išlaidos, susijusios su Tiekėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymu.
6. Sutarties kaina perskaičiuojama tuo atveju, kai teisės aktais pakeičiamas taikomas pridėtinės vertės mokestis Sutartyje nurodytoms Prekėms. Perskaičiuojama tokiu pat santykiu, koku pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma už tas Prekes, už kurias PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam pridėtinės vertės mokesčiui. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Sutarties kaina neperskaičiuojama.
7. Dėl rinkos kainų pasikeitimo Sutarties kaina neperskaičiuojama.

III. PREKIŲ KOKYBĖ

8. Prekės ir Prekių kokybė turi atitikti Sutartyje, Priede Nr. 1 nurodytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, saugos, tiekimo reikalavimus bei standartus.
9. Paaškęjus paslėptiems ir kitiems Prekių trūkumams ar jei Prekės neatitinka Sutarties reikalavimų, Tiekėjas privalo nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos:
 - 9.1. per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas Prekių trūkumus pašalinti;
 - 9.2. per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, Prekes pakeisti naujomis, jeigu Prekių trūkumų negalima pašalinti.
10. Prekių trūkumais laikomi neatitikimai Pirkimo sąlygų reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių kokybę ir (ar) tiekimą, įskaitant:
 - 10.1. negalėjimą Prekių ar jų atskirų sudedamųjų dalių naudoti pagal tiesioginę paskirtį;
 - 10.2. Prekių neatitikimą Tiekėjo Pasiūlyme pateiktai informacijai;
 - 10.3. Prekių pažeidimus ir kitus defektus, atsiradusius ne dėl Pirkėjo kaltės.
11. Esant Pirkėjo abejonėms dėl Prekių kokybės perdavimo-priėmimo metu, Pirkėjas gali skirti nepriklausomą Prekių kokybės ekspertizę. Jei ekspertizės metu nustatoma, kad Prekės nekokybiškos – ekspertizės išlaidas apmoka Tiekėjas, jei Prekės kokybiškos – Pirkėjas. Šalys susitaria, kad tokios ekspertizės išvados joms bus privalomos. Prekių kokybės ekspertizės atlikimo metu Prekių trūkumų pašalinimui nustatytą terminų skaičiavimas sustabdomas.

IV. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

12. Prekių pristatymo terminas – 3 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo. Šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 1 mėnesį esant šioms aplinkybėms, jeigu pateikiami aplinkybių egzistavimą patvirtinantys dokumentai:
 - 12.1. rinkoje egzistuoja Prekių ar jų komplektuojamų dalių trūkumas;
 - 12.2. gamintojas nutraukia susitarimą su Tiekėju dėl Sutartyje nurodytų Prekių ar jų komplektuojamų dalių;
 - 12.3. iškilo Prekių ar jų komplektuojamų dalių transportavimo problemos;
 - 12.4. dėl kitų priežasčių, kurios atsirado ne dėl Tiekėjo kaltės.
13. Susiklosčius aplinkybėms, kad Šalis negali įgyvendinti savo įsipareigojimų pagal Sutartį dėl nuo Šalies nepriklausančių aplinkybių susijusių su teisės aktais, nustatančiais laikinus imperatyvius apribojimus, dėl kurių Tiekėjas negali tiekti Prekių, o Pirkėjas negali priimti Prekių nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, Prekių pristatymas stabdomas iki tokių teisės aktais numatytų imperatyvių apribojimų pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Tiekėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Tiekėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, Šalis turi teisę nutraukti Sutartį.
14. Tiekėjas kartu su pristatomomis Prekėmis pateikia Pirkėjui perdavimo ir priėmimo aktą už faktiškai pristatytas Prekes.
15. Pirkėjo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo Tiekėjo pateiktą pristatytų prekių perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba per šį terminą raštu pateikia Tiekėjui motyvuotą paaiškinimą, kuriame išdėstomi nustatyti trūkumai ir nurodomi protingi, bet ne ilgesni kaip 5 (penkių) darbo dienų terminai trūkumams pašalinti. Tiekėjas Prekių trūkumus pašalina savo sąskaita ir teikia naują pristatytų Prekių perdavimo ir priėmimo aktą.
16. Pirkėjo atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui pasirašius pristatytų Prekių perdavimo ir priėmimo aktą, Tiekėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną Pirkėjui pateikia PVM sąskaitą faktūrą.

V. APMOKĖJIMO UŽ PREKES TVARKA IR TERMINAI

17. Pirkėjas Tiekėjui sumoka už tinkamas, tinkamai ir laiku pristatytas Priede Nr. 1 nurodytas Prekes per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas PVM sąskaitas

faktūros teikia tik elektroniniu būdu. Elektroninės PVM sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės PVM sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis („E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Pirkėjas Tiekėjui nekompensuoja PVM sąskaitos faktūros teikimo mokesčių. Pirkėjas elektronines PVM sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninė PVM sąskaita faktūra suprantama kaip PVM sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu. Nesant objektyvių galimybių sąskaitas pateikti pagal šiame punkte nustatytus reikalavimus, jas Tiekėjas pateikia el. paštu.

18. Visi atsiskaitymai pagal šią Sutartį atliekami eurais.

19. Šalys susitaria taikyti tokią Pirkėjo mokėjimų, atliekamų pagal šią Sutartį, įskaitymo tvarką: (i) pirmąją eilę yra įskaitomi Tiekėjo reikalavimai, susiję su mokėjimo prievolių už pagal šią Sutartį pristatytas Prekes įvykdymu; (ii) antrąją eilę yra įskaitomi Tiekėjo reikalavimai, susiję su netesybų, delspinigių arba nuostolių pagal šią Sutartį atlyginimu; (iii) trečiąją eilę yra įskaitomos kitos Pirkėjo Tiekėjui mokėtinos sumos (jei tokių yra).

20. Jei mokėjimai pagal šią Sutartį yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymų schema (mokančioji Šalis sumoka banko mokesčius už tarptautinį mokėjimo nurodymą, o užsienio bankų mokesčius sumoka mokėjimą priimanti Šalis).

21. Pirkėjas turi teisę sulaikyti apmokėjimą Tiekėjui, jei Tiekėjas pateikė PVM sąskaitą faktūrą netinkamu būdu.

22. Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuoti delspinigiai, baudos ir (ar) nuostoliai, Pirkėjo už Prekes mokėtina suma mažinama priskaičiuotų delspinigių, baudų ir (ar) nuostolių suma. Taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotus delspinigius, baudas ir (ar) nuostolius išskaičiuoti iš bet kokių Tiekėjui mokėjimų, prieš tai pranešęs Tiekėjui.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

23. Tiekėjas įsipareigoja:

23.1. nuosekliai, sąžiningai, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, savo rizika bei sąskaita, kaip įmanoma rūpestingiau bei efektyviau, įskaitant Prekių tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus bei praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias ir priemones tiekti Prekes, nurodytas Priede Nr. 1;

23.2. Prekes, atitinkančias Priede Nr. 1 nurodytą būklę, užtikrinant atitikimą tokios rūšies daiktams keliamus reikalavimus, pristatyti per Sutartyje nustatytą terminą, jei reikia, Prekes surinkti, išbandyti ir instaliuoti, įdiegti, atlikti kitus įsipareigojimus numatytus Sutartyje įskaitant ir Prekės defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarčiai vykdyti;

23.3. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento;

23.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

23.5. nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui atlikti Prekės pristatymą nustatytais terminais. Pranešime apie vėlavimo faktą Tiekėjas taip pat privalo nurodyti numatomo vėlavimo trukmę;

23.6. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visu jos galiojimo laikotarpiu Tiekėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Sutarčiai įvykdyti;

23.7. jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu turės teisę verstis Prekių tiekimui reikalinga veikla (įskaitant Tiekėjo darbuotojus ir kitus pasitelkiamus asmenis);

23.8. užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu bus laikomasi etikos principų;

23.9. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

23.10. užtikrinti asmens duomenų apsaugą, vadovaujantis Bendroju asmens duomenų reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą;

23.11. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją su Prekėmis susijusiais klausimais;

23.12. nenaudoti Pirkėjo prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio Pirkėjo sutikimo raštu;

23.13. atlyginti tiesioginius nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekių pavadinimo ar Prekių ženklo naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;

23.14. esant Pirkėjo prašymui, teikti Pirkėjui paaiškinimus, taip pat teikti ataskaitas apie Sutarties vykdymo eigą raštu ar žodžiu;

23.15. per Pirkėjo nurodytą terminą savo lėšomis atlyginti Pirkėjui visus tiesioginius nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Tiekėjo netinkamo Sutarties vykdymo arba nevykdymo;

23.16. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

24. Tiekėjo teisės:

24.1. gauti apmokėjimą už kokybiškas, tinkamas ir laiku pristatytas Prekes, kai jis tinkamai vykdo šią Sutartį;

24.2. kitos teisės, numatytos Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

25. Pirkėjas įsipareigoja:

25.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

25.2. priimti su Tiekėju sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

25.3. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo Sutartyje numatyta tvarka pasirašyti Prekių gavimo dokumentus (Prekių priėmimo-perdavimo ir (jei reikia) kitus dokumentus);

25.4. suteikti Tiekėjui informaciją raštu ir žodžiu ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

25.5. sumokėti Tiekėjui už tinkamas, kokybiškas, pristatytas ir priimtas Prekes šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

25.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

26. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

VII. TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS)

27. Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Tiekėjas subtiekėjo (-ų) nepasitelks. Be išankstinio Pirkėjo sutikimo Tiekėjas negali pasitelkti naujų (pasiūlyme nenurodytų) subtiekėjų.

28. Jei Tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo, tai laikoma **esminiu Sutarties pažeidimu**.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

29. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir (ar) netinkamą vykdymą Šalys atsako Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka.
30. Kiekviena Šalis teisės aktų nustatyta tvarka atsako kitai Šaliai už tiesioginius nuostolius, vienos Šalies patirtus dėl šioje Sutartyje numatytų kitos Šalies įsipareigojimų pažeidimo.
31. Tiekėjas, ne dėl Pirkėjo kaltės laiku nepristatęs Prekių (jų dalies), Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
32. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutartyje nustatytus terminus Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo trūkumų turinčių Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną nuo trūkumų pašalinimo termino pabaigos.
33. Tiekėjui vėluojant pristatyti Prekes arba pašalinti Prekių trūkumus ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo termino pristatyti Prekes ar pašalinti trūkumus pabaigos ir nesant objektyvių nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, lemiančių vėlavimą, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, Pirkėjas nutraukia Sutartį, o Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 5 (penkių) procentų dydžio baudą, skaičiuojamą nuo Sutarties kainos, ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu bei kito Prekių tiekėjo samdymu pagal Sutartį Prekėms įsigyti (jei taikoma), kurių nepadengia nurodyta bauda.
34. Pirkėjas, nesant šioje Sutartyje nurodytų apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs Tiekėjui už pristatytas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjui pareikalavus, moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
35. Tiekėjas, nepagrįstai, t. y. nesant Sutartyje ar aktuose teisės aktuose imperatyviai numatytų Sutarties nutraukimo pagrindų, nutraukęs Sutartį, moka Pirkėjui 5 (penkių) procentų dydžio baudą, skaičiuojamą nuo Sutarties kainos. Tiekėjas taip pat atlygina nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu bei kito Prekių tiekėjo samdymu pagal Sutartį Prekėms įsigyti (jei taikoma), kurių nepadengia nurodyta bauda ar Sutarties įvykdymo užtikrinimas.
36. Tiekėjas, pažeidęs konfidencialumo įsipareigojimus, už kiekvieną atskirą pažeidimą Pirkėjui moka 3 000 (trių tūkstančių) EUR dydžio baudą, kuri laikoma minimaliais nuostoliais, bei atlygina visus Pirkėjo patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.
37. Šalis, nesilaikiusi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, įsipareigoja kitos Šalies reikalavimu sumokėti 3 000,00 (trių tūkstančių) EUR baudą už kiekvieną atskirą pažeidimą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.
38. Netesybų sumokėjimas ir (ar) nuostolių atlyginimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti visus prisiimtus įsipareigojimus.
39. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei nėra per didelės ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
40. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*) (taip kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą), jeigu Šalis, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negalinti tinkamai vykdyti Sutarties, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie atsiradusias kliūtis bei jų poveikį sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutartį.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

41. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys. Sutartis galioja iki visiško abipusių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius, skaičiuojant nuo Sutarties 12 punkte nurodytos Prekių tiekimo pradžios. Šalims pratęsus Prekių tiekimo laikotarpį Sutarties 13 punkte nustatyta tvarka, atitinkamai prasitęsia ir Sutarties galiojimas.

42. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.
43. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą įspėjęs kitą Sutarties Šalį raštu prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų šiais atvejais:
 - 43.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
 - 43.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
 - 43.3. kai Tiekėjas įsiteisėjęsiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
 - 43.4. esant Sutarties 33 punkte numatytam atvejui;
 - 43.5. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu;
 - 43.6. kai Tiekėjas sudaro subtiekimą sutartį be Pirkėjo sutikimo;
 - 43.7. kai Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;
 - 43.8. kai paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turi būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;
 - 43.9. kai paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;
 - 43.10. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.
44. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, kai Pirkėjas 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti mokėjimus už pristatytas Prekes.
45. Šalys žino ir supranta, kad, jei Sutartis bus nutraukta dėl Tiekėjo esminio Sutarties pažeidimo, Pirkėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 punktu, privalės viešai paskelbti apie Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.
46. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties sąlygų keitimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei šį įstatymą įgyvendinančių teisės aktų nuostatos.
47. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai buvo pateiktos Pirkimo sąlygose.
48. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti ir kitai Šaliai pateikti atsakymą raštu. Šalims sutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, atitinkamų Sutarties sąlygų keitimas įforminamas Šalių rašytiniu sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

X. KONFIDENCIALUMAS

49. Sutarties galiojimo laikotarpiu ir jai pasibaigus Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo, t. y. įsipareigoja saugoti paslapyje bet kokią techninę, intelektinę, komercinę ir kitokią informaciją, kurią bet kuri šalis laiko tokia ir suteikia viena kitai, ir imsis priemonių užtikrinti, kad gauta informacija nebūtų atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

XI. PRANEŠIMAI

50. Sutarties Šalių susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba. Visi Šalių pagal Sutartį viena kitai siunčiami pranešimai ir kita korespondencija bus teikiami asmeniškai, žemiau nurodytais registruotu paštu arba el. paštu, išskyrus atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip:

51. Kiekviena Šalis privalo per 5 (penkias) darbo dienas pranešti kitai Šaliai apie Sutartyje nurodytą adresą, rekvizitą, kontaktinių asmenų pasikeitimą. Iki informavimo apie adresą pasikeitimą, visi šioje Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tinkamai.

XII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

52. Vykdamas Sutartį Pirkėjas kaip duomenų valdytojas gali tvarkyti šiuos Tiekėjo darbuotojų ar kitų įgaliotų fizinių asmenų (pvz., įgaliotinių, valdymo organų narių ar kt.) (toliau ir – Įgalioti atstovai) asmens duomenis:

52.1. vardas ir pavardė;

52.2. pareigos;

52.3. telefono numeris ir / ar elektroninio pašto adresas;

52.4. susirašinėjimo su Pirkėju turinys, kiti duomenys, sugeneruoti sutarties vykdymo metu (pvz., parašas dokumentuose);

52.5. įgaliojimų (atstovavimo) duomenys;

52.6. transporto priemonės valstybinis numeris, transporto priemonės registracijos numeris ir transporto priemonės statymo laikotarpis (jei reikalinga įvažiavimo į Pirkėjo teritoriją kontrolei).

53. Sutarties 52 punkte nurodyti Įgaliotų asmenų asmens duomenys tvarkomi tik Sutarties sudarymo, apskaitos, vykdymo ir nutraukimo tikslu.

54. Sutarties 52 punkte nurodyti Įgaliotų asmenų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi, siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas) 6 str. 1 d. f) p.), taip pat sutikimo pagrindu (Reglamento 6 str. 1 d. a) p.).

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Šalis neturi teisės perleisti savo teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be išankstinio kitos Šalies sutikimo raštu.

56. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata pagal taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus bus laikoma arba taps negaliojanti, likusios jos nuostatos ir toliau galios, jei Sutartis be šios nuostatos nepraras prasmės, kurią Šalis ją sudarydamos norėjo suteikti. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata ar jos dalis yra arba taps negaliojanti ir Šalių neįpareigojanti, Šalis gera valia ją aptars ir pataisys arba pakeis kita formuluote, kuo tiksliau atspindinčia Šalių ketinimus.

57. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčo ar nesutarimo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas bus sprendžiamas teismine tvarka kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

58. Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba. Kiekviena Šalis gauna po vieną Sutarties egzempliorių.

59. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties nuostatos taikomos vieningai ir jos priedams.

60. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų.

XIV. SUTARTIES PRIEDAI

61. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija, prekių kiekis bei kainos.

XV. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

Pirkėjas:

**Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija“**

S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius

Juridinio asmens kodas 124241078

PVM mokėtojo kodas LT242410716

A. s. Nr. LT88 4010 0424 0004 3899

AB Luminor bankas, banko kodas 40100

Tel. +370 5236 3000

El. paštas lrt@lrt.lt

Tiekėjas:

UAB „Propoint LT“

Latvių g. 15-55, LT-08123 Vilnius

Juridinio asmens kodas 121928850

PVM mokėtojo kodas LT219288515

A. s. LT95 7300 0101 3970 6379

AB Swedbank bankas, banko kodas 73000

Tel. +37068267606

El. paštas info@propoint.lt

Interneto departamento vadovas

Direktorius

(pasirašymo data)

(pasirašymo data)

Sutarties priedas Nr. 1

PREKIŲ KIEKIS IR KAINOS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto įkainis, Eur be PVM
1	2	3	4	5
1.	Fotoaparatas (TS 1 lentelė)	Vnt.	1	4603,00
2.	Duomenų laikmena fotoaparatai (atminties kortelė) (TS 2 lentelė)	Vnt.	1	114,00
3.	Fotoaparato ir objektyvo jungties adapteris (TS 3 lentelė)	Vnt.	1	97,00
4.	Fotoaparato blykstė (TS 4 lentelė)	Vnt.	1	1051,00
5.	Fotoaparato atminties kortelių skaitytuvas (TS 5 lentelė)	Vnt.	1	40,00
6.	Kintamo židinio nuotolio objektyvas (TS 6 lentelė)	Vnt.	4	2007,00
7.	Kintamo židinio nuotolio objektyvas (TS 7 lentelė)	Vnt.	4	2416,00
8.	Objektyvo krepšys (TS 8 lentelė)	Vnt.	1	37,00
9.	Kuprinė (TS 9 lentelė)	Vnt.	1	166,00
10.	Objektyvo filtras (TS 10 lentelė)	Vnt.	4	90,00
11.	Objektyvo filtras (TS 11 lentelė)	Vnt.	4	75,00

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

FOTOTECHNIKOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendri reikalavimai

1. Vši Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti **fototechniką** (fotoaparatus su priedais) (toliau – Prekės).

2. Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje (1-11 lentelėse).

3. Prekės skirtos Perkančiosios organizacijos foto žurnalistams, kad jie galėtų atlikti savo tiesiogines darbo funkcijas vaizdams fiksuoti (fotografuoti ir filmuoti) lauke ir viduje, fiksuoti pramoginius, kultūrinius, sporto renginius.

4. Perkančioji organizacija **šiuo metu naudoja šią fototechniką**:

4.1. Canon EOS R sistemos pilno kadro fotoaparatus Canon R3;

4.2. Canon EF ir RF fotoaparato jungties objektyvus: Canon EF 35mm f/2 IS USM, Canon RF 50mm F1.8 STM.

5. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

5.1. **Dokumentacija** – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametru / specifikacijai.

6. Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

6.1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmetas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

6.2. Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.


6.3. Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmetas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

6.4. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma įranga neturi konkretaus gamintojo ar modelio numerio, pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba modelio pavadinimo sudarymo būdas, jeigu prekė modulinė:

6.4.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

6.4.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

7. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

7.1. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/įrašyti neprivaloma/“ arba eilutė perbraukta .

7.2. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“

7.3. Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmetas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalauja nurodyti konkrečias specifikacijas kaip nurodyta 7.2 punkte.

7.4. Tiekėjas, vadovaujantis Pirkimo sąlygomis, Techninėje specifikacijoje, stulpelyje „Siūlomi parametrai“, nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

7.4.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

7.4.2. Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.


8. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

8.1. Tiekėjas:

8.1.1. atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos **Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.** punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmetas;

8.1.2. gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija

nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos **Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.** punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

8.1.3. įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos **Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.** punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

8.2. Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

8.3. Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

8.4. Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

9. Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

10. Prekės turi būti komplektuojamos:

10.1. su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t.y., tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

10.2. su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

11. Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius.

12. Prekių pristatymo terminas – 3 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo. Šis terminas gali būti pratęstas 1 mėnesiui esant Pirkimo sutartyje nustatytoms sąlygoms.

II. Konkretūs reikalavimai prekėms:

1 lentelė. Reikalavimai fotoaparatu

1. Fotoaparatas – 1 vnt.			
Gamintojas		Canon	
Modelis (bei modifikacija, jei yra)		EOS R3, LP-E19	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija
1.1.	Pilno kadro fotoaparatas be veidrodžio mechanizmo.	Pilno kadro fotoaparatas be veidrodžio mechanizmo.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.2.	Objektyvo tvirtinimo jungtis turi būti suderinama nenaudojant jungties adapterių su RF objektyvų jungtimi ir naudojant gamintojo rekomenduojamą	Objektyvo tvirtinimo jungtis yra suderinama nenaudojant jungties adapterių su RF objektyvų jungtimi ir naudojant	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/

	adapterį, turi veikti su EF jungties objektyvais. <i>(reikalavimas nustatomas atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija šiuo metu naudoja Canon EF ir RF sistemos objektyvus)</i>	gamintojo rekomenduojamą adapterį, veikti su EF jungties objektyvais.	
1.3.	Vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažiau 35,5 x 23,5 mm.	Vaizdo jutiklio dydis : 36x 24 mm.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.4.	Vaizdo stabilizavimas - į vaizdo jutiklį turi būti integruota 5-kių ašių vaizdo stabilizavimo sistema.	Vaizdo stabilizavimas - į vaizdo jutiklį yra integruota 5-kių ašių vaizdo stabilizavimo sistema.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r5/
1.5.	Efektyviųjų pikselių skaičius turi būti ne mažiau 24 megapikselių, bet ne daugiau 30 megapikselių (efektyviųjų pikselių skaičius nustatomas atsižvelgiant į fotožurnalistinio darbo specifiką, t. y., mažesnis pikselių kiekis neužtikrina reikalingo detalumo, o didesnis - formuojamos bylos dydis ženkliai didėja, dėl to reikalinga daugiau vietos bylų saugojimui bei ilgėja laiko tarpas, reikalingas bylų įrašymui bei jų persiuntimui).	Efektyviųjų pikselių skaičius yra 24.1 megapikselių.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.6.	ISO jautrumas - turi būti nuo 100 (arba mažiau) iki 102400 (arba daugiau) su galimybe išplėsti skaitmeniniu būdu.	ISO jautrumas yra nuo 100 iki 102400. Yra galimybė nustatyti 50 ir 204000 reikšmes.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.7.	Autofokusavimo jautrumas - turi veikti EV nuo -7.5 iki 20 sąlygomis arba prastesnėmis matomumo sąlygomis.	Autofokusavimo jautrumas - turi veikti EV nuo -7.5 iki 20 sąlygomis arba prastesnėmis matomumo sąlygomis.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.8.	Autofokusavimo sistemos objektų atpažinimas - turi atpažinti gyvūnus (šunis, kates, paukščius), žmones, transporto priemones automobilius ir motociklus).	Autofokusavimo sistemos objektų atpažinimas : gyvūnai (šunys, katės, paukščiai), žmonės, transporto priemonės (automobiliai ir motociklai).	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.9.	Palaikoma spalvų erdvė - turi būti sRGB, AdobeRGB ar lygiavertės.	Palaikoma spalvų erdvė : sRGB, AdobeRGB	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.10.	Baltos spalvos balanso nustatymų kiekis - ne mažiau 6.	Baltos spalvos balanso nustatymų kiekis : 8. Yra galimas ir spalvos temperatūros nustatymas.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.11.	Turi būti baltos spalvos valdymas rankiniu būdu.	Yra baltos spalvos valdymas rankiniu būdu.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/

1.12.	Palaikomi bylų tipai - ne mažiau trijų: JPEG, RAW, compressed RAW.	Palaikomi bylų tipai : JPEG, HEIF, RAW, C-RAW.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.13.	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba - ne mažiau 6000 x 4000, bet neviršijant 6700 x 4460	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba : 6000 x 4000	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.14.	Turi būti rankinio fokusavimo taškų pasirinkimo režimas.	Yra rankinio fokusavimo taškų pasirinkimo režimas.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.15.	Automatinio fokusavimo taškai privalo dengti 100 procentų kadro su galimybe fokuso taško poziciją valdyti valdymo svirtele, lietimui jautriu ekranu ir atskiru lietimui jautriu integruotu valdikliu.	Fokusavimo taškų prie automatinio fokusavimo pasirinkimo yra 1053 galimos AF sritys, prie rankinio parinkimo 1 taško AF galimos 4779 AF padėtys. Fokuso taško poziciją galima valdyti valdymo svirtele, lietimui jautriu ekranu ir kitais integruotais valdikliais.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/ , https://www.canon-europe.com/support/consumer/products/cameras/eos-r/eos-r3.html?type=manuals&language=LT
1.16.	Židinio nuotolis – turi atitikti 1,0x objektyvo židinio nuotolio naudojant RF jungties objektyvus ir EF jungties objektyvus su adapteriu.	Židinio nuotolis atitinka 1,0x objektyvo židinio nuotolio naudojant RF jungties objektyvus ir EF jungties objektyvus su adapteriu.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.17.	Vaizdo ieškiklis – turi būti elektroninis vaizdo ieškiklis, neužtamsėjantis fotografavimo metu su ne mažiau nei 120 fps vaizdo atnaujinimu ekrane per sekundę ir 100 procentų kadro atvaizdavimu.	Vaizdo ieškiklis yra elektroninis, neužtamsėjantis fotografavimo metu su 120 kadr./sek. vaizdo atnaujinimu ekrane ir 100 procentų kadro atvaizdavimu.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.18.	Vaizdo ieškiklio rezoliucija - 1600x1200 taškų arba didesnė.	Vaizdo ieškiklio rezoliucija yra 1600x1200 taškų.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.19.	Turi būti mechaninis užrakto mechanizmas	Yra mechaninis užrakto mechanizmas	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.20.	Mažiausia mechaninio užrakto sparta turi būti 30 sekundžių arba ilgiau.	Mažiausia mechaninio užrakto sparta : 30 sek. ir yra galimybė mažesnė „Bulb“ režime.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.21.	Didžiausia mechaninio užrakto sparta turi būti 1/8000 sekundės arba trumpiau.	Didžiausia mechaninio užrakto sparta : 1/8000 sek.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.22.	Pastovaus fotografavimo režimas naudojant mechaninį užraktą turi būti fokusuojant 12 kadrų per sekundę arba daugiau.	Pastovaus fotografavimo režimas naudojant mechaninį užraktą yra fokusuojant 12 kadr./sek.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.23.	Turi būti elektroninis užrakto mechanizmas (tylus [<i>silent</i>]).	Yra elektroninis užrakto mechanizmas (yra ir jo funkcija- tylus [<i>silent</i>]).	https://www.canon-europe.com/support/consumer/products/cameras/eos-r/eos-r3.html?type=manuals&language=LT

1.24.	Mažiausia elektroninio užrakto sparta turi būti 30 sekundžių arba ilgiau.	Mažiausia elektroninio užrakto sparta yra 30 sek.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.25.	Didžiausia elektroninio užrakto sparta turi būti 1/64000 sekundės arba trumpiau.	Didžiausia elektroninio užrakto sparta turi būti 1/64000 sekundės arba trumpiau.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.26.	Pastovaus fotografavimo režimas naudojant elektroninį užraktą turi būti fokusuojant 30 kadrai per sekundę arba daugiau.	Pastovaus fotografavimo režimas naudojant elektroninį užraktą yra fokusuojant 30 kadr./sek.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.27.	Vaizdo įrašų formatas turi būti ne mažiau 6K raiškos (6000 x 3164), RAW formatu ne mažiau 59 kadrų per sekundę.	Vaizdo įrašų formatas : 6K raiškos (6000 x 3164), RAW formatu 59.94/50/29.97/25/ 24/23.9859 kadr./sek.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications/
1.28.	Garso įrašymas: 1) Vidinis – turi būti mono arba stereo mikrofonas, arba lygiavertis. 2) Išorinis – turi būti galimybė prijungti išorinį mikrofoną per mikrofono lizdą.	Garso įrašymas: 1) Vidinis – yra mono mikrofonas. 2) yra sąsaja „Stereo mini jack“ išoriniam mikrofonui prijungti.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications
1.29.	Atminties kortelių lizdų kiekis ir tipai: 1) Ne mažiau kaip 2 (du) atminties kortelių lizdai (gali būti skirtingo tipo). 2) Bent vienas jų turi palaikyti CFexpress type B kortelių atminties tipą (reikalavimas nustatomas, atsižvelgiant į tai, kad reikalinga maksimali įmanoma įrašymo sparta, leidžianti greitai apdoroti didelius failų kiekius ir užtikrinanti nenutrūkstamą fotografavimą serijomis).	Atminties kortelių lizdų kiekis ir tipai: 1) yra 2 (du) skirtingo tipo atminties kortelių lizdai. 2) vienas jų skirtas CFexpress type B atminties kortelių tipui, kitas SD/SDHC/SDXC.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications
1.30.	Sąsajos: 1) Ne mažiau 1 (vienas) SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 USB C arba lygiavertis. 2) Ne mažiau 1 (vienas) HDMI Micro out (Type D, HDMI-CEC arba lygiavertis). 3) Ne mažiau 1 (vienas) mikrofono lizdas. 4) Ne mažiau 1 (vienas) ausinių lizdas. 5) Bluetooth 5.0 arba lygiavertė. 6) Belaidis (IEEE802.11a/b/g/n/AC) (5 GHz /2.4 GHz) arba lygiavertis.	Sąsajos: 1) 1 (vienas) SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 USB C. 2) 1 (vienas) HDMI Micro out (Type D, HDMI-CEC. 3) 1 (vienas) mikrofono lizdas. 4) 1 (vienas) ausinių lizdas. 5) Bluetooth 5.0. 6) Belaidis (IEEE802.11a/b/g/n/AC) (5 GHz /2.4 GHz). 7) 1000BASE-T Ethernet su RJ-45 jungtimi duomenų perdavimui.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications , https://www.canon-europe.com/support/consumer/products/cameras/eos-r/eos-r3.html?type=manuals&language=LT

	7) 1000BASE-T Ethernet su RJ-45 jungtimi duomenų perdavimui arba lygiavertis.		
1.31.	Išorinės blykstės palaikymas - turi būti fotoaparato blykstės jungtis (<i>hot shoe</i>) su galimybe valdyti blykstę iš fotoaparato.	Fotoaparatas turi išoriniai blykstei jungtį (<i>hot shoe</i>), skirtą ir blykstės valdymui iš fotoaparato.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications
1.32.	Maitinimo šaltinis - 1 vnt. vidinė, keičiama ličio jonų baterija 2700mAh arba galingesnė, nurodyta fotoaparato vartotojo vadove.	Maitinimo šaltinis - 1 vnt. vidinė, keičiama ličio jonų baterija LP-E19 2700mAh kaip nurodyta fotoaparato vartotojo vadove.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications
1.33.	Pakrovėjas baterijai - turi būti, komplektuojamas fotoaparato gamintojo, kaip nurodyta fotoaparato vartotojo vadove.	Yra įkroviklis(fotoaparato gamintojo) LC-E19 baterijai, kaip nurodyta fotoaparato vartotojo vadove.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications
1.34.	Papildoma baterija – 1 vnt. Baterija turi būti analogiška tai baterijai, kuri komplektuojama su tiekėjo pasiūlytais fotoaparatais ir kurios suderinamumas nurodytas fotoaparato vartotojo vadove.	Papildoma baterija – Canon LP-E19 1 vnt. Baterija yra analogiška tai baterijai, kuri komplektuojama su pasiūlytu fotoaparatu ir jos suderinamumas nurodytas fotoaparato vartotojo vadove.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications
1.35.	Komplektacija – turi būti pasiūlyto fotoaparato gamintojo numatyta standartinė komplektacija, nurodyta gaminio vartotojo vadove, taip pat visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos tinkamam fotoaparato naudojimui pagal paskirtį (pvz., maitinimo, USB kabeliai ir t.t.), jeigu tokie nėra numatyti standartinėje komplektacijoje.	Komplektacijoje yra pasiūlyto fotoaparato gamintojo numatyta standartinė komplektacija, kaip nurodyta gaminio vartotojo vadove : fotoaparatas EOS R3, baterija LP-E19 su dangteliu, įkroviklis LC-E19, akies apsauga Eyecup ER-h, dangteliai Camera cover R-F-5 ir Shoe Cover, laidas USB IFC—100U Interface cable su laikikliu Protector, maitinimo kabelis.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications , https://www.canon-europe.com/support/consumer/products/cameras/eos-r/eos-r3.html?type=manuals&language=LT
1.36.	Atsparumas aplinkos poveikiui - turi būti atsparumas vandens lašams ir dulkėms (atsparumas pasiekiamas be papildomų priemonių naudojimo).	Fotoaparato korpusas yra atsparus vandens lašams ir dulkėms (atsparumas pasiekiamas be papildomų priemonių naudojimo).	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications
1.37.	Fotoaparato korpusas turi būti (monolitinis) su integruotu laikikliu vertikaliai fotografavimui (baterijų laikikliu).	Fotoaparato korpusas yra monolitinis su integruotu baterijų laikikliu. Fotoaparato rankenoje yra valdymo ratukas ir mygtukai vertikaliai fotografavimui.	https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r3/specifications , https://www.canon-europe.com/support/consumer/products/cameras/eos-r/eos-r3.html?type=manuals&language=LT

1.38.	Fototechnikos aptarnavimas - Tiekėjo siūlomo fotoaparato gamintojas turi turėti paslaugą, kuri užtikrintų greitą fototechnikos remontą ir aptarnavimą.	Fototechnikos aptarnavimas - siūlomo fotoaparato gamintojas turi paslaugą, kuri užtikrintų greitą fototechnikos remontą ir aptarnavimą.	
2. Bendri reikalavimai			
2.1.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	Visos siūlomos prekės yra naujos, nenaudotos, neatnaujintos, neekspozicinės.	
2.2.	Siūlomos įrangos garantija – ne trumpiau 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	Siūlomo fotoaparato garantija – 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo fotoaparato priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	

2 lentelė. Reikalavimai duomenų laikmeniui fotoaparatu

1. Duomenų laikmena fotoaparatu (atminties kortelė) – 1 vnt.			
Gamintojas		Delkin Devices	
Modelis (bei modifikacija, jei yra)		Power CFexpress 128GB Type B G4	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
1.1.	Atminties kortelė turi būti suderinama su pagal techninės specifikacijos reikalavimus tiekėjo pasiūlytais fotoaparatais be papildomų adapterių, t.y., tokiu būdu, kuris leistų išnaudoti aukščiausią leidžiamą fotoaparato kortelės lizdo spartos įrašymo greitį, nereikalaujant užpildyti visų fotoaparato atminties kortelių lustų vienu metu.	Atminties kortelė yra suderinama su pagal techninės specifikacijos reikalavimus pasiūlytu fotoaparatu be papildomų adapterių ir leidžia išnaudoti aukščiausią leidžiamą fotoaparato kortelės lizdo spartos įrašymo greitį, nereikalaujant užpildyti visų fotoaparato atminties kortelių lustų vienu metu.	https://www.delkindevices.com/cfexpress-type-b/ , https://www.delkindevices.com/?s=DCFXPB128G4
1.2.	Talpa (neformatuota) - ne mažiau 64 GB.	Talpa (neformatuota) : 128 GB.	https://www.delkindevices.com/cfexpress-type-b/
1.3.	Atminties laikmenos jungties tipas - CFexpress type B	Atminties laikmenos jungties tipas : CFexpress type B	https://www.delkindevices.com/cfexpress-type-b/
1.4.	Kortelės įrašymo greitis – turi būti tinkamas pagal techninės specifikacijos reikalavimus tiekėjo pasiūlytiems fotoaparatais įrašinėti vaizdo įrašus ne mažesne nei 6K raiška 59 kadrui per sekundę, tačiau ne mažesnis nei 1000 MB/s pastovus įrašymo greitis ir	Kortelės įrašymo greitis yra tinkamas pagal techninės specifikacijos reikalavimus pasiūlytam fotoaparatu įrašinėti vaizdo įrašus 8K, 6K raiška 59kadr./sek., pastovus įrašymo greitis 1540MB/s ir duomenų nuskaitymo greitis 1730MB/s.	https://www.delkindevices.com/cfexpress-type-b/ , https://www.delkindevices.com/?s=DCFXPB128G4

	duomenų nuskaitymo greitis ne žemesnis negu 1500MB/s.		
2. Bendri reikalavimai			
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
2.1.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	Siūloma atminties kortelė yra nauja, nenaudota, neatnaujinta, ne ekspozicinės.	
2.2.	Siūlomos įrangos garantija – ne trumpiau 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	Siūlomos atminties laikmenos garantija – 120 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	

3 lentelė. Reikalavimai fotoaparato ir objektyvo jungties adapteriui

1. Fotoaparato ir objektyvo jungties adapteris – 1 vnt.			
Gamintojas		Canon	
Modelis (bei modifikacija, jei yra)		Adapter EF-EOS-R	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
1.1.	Turi būti EF-EOS-R objektyvų jungties adapteris.	Adapteris skirtas prie fotoaparato su RF objektyvo jungtimi prijungti objektyvus su EF arba EF-S jungtimis	https://www.usa.canon.com/shop/p/mount-adapter-ef-eos-r?color=Black&type=New
1.2.	Turi būti palaikomas autofokusavimas.	Yra palaikomas autofokusavimas.	https://www.canon-europe.com/lenses/eos-r-adapters/mount-adapter-ef-eos-r/
1.3.	Diafragmos kontrolė - turi būti palaikoma.	Yra palaikoma diafragmos kontrolė.	https://www.canon-europe.com/lenses/eos-r-adapters/mount-adapter-ef-eos-r/
1.4.	Atsparumas aplinkos poveikiui – turi būti atsparumas vandens lašams ir dulkėms.	Adapteris atsparus vandens lašams ir dulkėms.	https://www.canon-europe.com/lenses/eos-r-adapters/mount-adapter-ef-eos-r/
1.5.	Suderinamumas: siūlomas objektyvų adapteris yra visiškai suderinamas su pagal techninės specifikacijos reikalavimus pasiūlytu fotoaparatu ir dabar naudojamais objektyvais, kurie turi EF tvirtinimo jungtį (reikalavimas dėl EF į RF objektyvų adapterio suderinamumo nustatomas, atsižvelgiant į tai, kad tik fotoaparato gamintojas gali užtikrinti visišką savo pagamintos produkcijos suderinamumą dėl turimų autorinių ir patentinių teisių).	Siūlomas objektyvų adapteris yra visiškai suderinamas su pagal techninės specifikacijos reikalavimus pasiūlytu fotoaparatu ir LRT dabar naudojamais objektyvais, kurie turi EF tvirtinimo jungtį.	https://www.canon-europe.com/lenses/eos-r-adapters/mount-adapter-ef-eos-r/

1.6.	Komplektacija – turi būti pasiūlyto adapterio gamintojo numatyta standartinė komplektacija, nurodyta gaminio vartotojo vadove, taip pat ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos tinkamam objektyvo funkcionavimui su tiekėjo techninės specifikacijoje nurodytais bei su šiuo metu Perkančiosios organizacijos naudojamais EF objektyvo tvirtinimą jungtį turinčiais pilno kadro objektyvais.	Komplektacijoje yra adapteris EF-EOS R , priekinis ir galinis dangteliai, dėklas, t.y. kaip numatyta adapterio gamintojo standartinėje komplektacijoje ir kaip nurodyta gaminio vartotojo vadove.	https://www.usa.canon.com/support/p/mount-adapter-ef-eos-r
1.8.	Fototechnikos aptarnavimas – tiekėjo siūlomo EF ir RF objektyvo adapterio gamintojas turi turėti paslaugą, kuri užtikrintų greitą fototechnikos remontą ir aptarnavimą.	Fototechnikos aptarnavimas - siūlomo EF ir RF objektyvo adapterio gamintojas turi paslaugą, kuri užtikrintų greitą fototechnikos remontą ir aptarnavimą.	

2. Bendri reikalavimai

Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
2.1.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	Visos siūlomos prekės yra naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	
2.2.	Siūlomos įrangos garantija – ne trumpiau 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	Siūlomo adapterio garantija – 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	

4 lentelė. Reikalavimai fotoaparato blykstei

1. Fotoaparato blykstė – 1 vnt.			
Gamintojas		Canon	
Modelis (bei modifikacija, jei yra)		Speedlite EL-1, baterija LP-EL(2vnt.)	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
1.1.	Turi būti multifunkcinė blykstės jungtis	Yra multifunkcinė blykstės jungtis	https://www.canon-europe.com/cameras/speedlite-flash-el-1/specifications/
1.2.	Turi būti palaikomas apšvietimas, skirtas fotoaparato autofokusavimo sistemai.	Yra palaikomas apšvietimas, skirtas fotoaparato autofokusavimo sistemai.	https://www.canon-europe.com/cameras/speedlite-flash-el-1/specifications/
1.3.	Vedamasis skaičius (GN) – 60 arba didesnis	Vedamasis skaičius (GN) : 60	https://www.canon-europe.com/cameras/speedlite-flash-el-1/specifications/

1.4	Blykstės apšvietimo galio nustatymai turi būti 1/1 – 1/8000 intervale arba platesnio spektro	Blykstės apšvietimo galios nustatymai yra intervale 1/1 – 1/8192	https://www.canon-europe.com/cameras/sp-eedlite-flash-el-1/specifications/
1.5	Turi būti aktyvi vėsinimo sistema	Yra integruota aktyvi vėsinimo sistema	https://www.canon-europe.com/cameras/sp-eedlite-flash-el-1/specifications/
1.6	Turi būti integruota modeliavimo lempa	Yra integruota modeliavimo lempa	https://www.canon-europe.com/cameras/sp-eedlite-flash-el-1/specifications/
1.7.	Atsparumas aplinkos poveikiui – turi būti atsparumas vandens lašams ir dulkėms.	Blykstės korpusas atsparus yra vandens lašams ir dulkėms.	https://www.canon-europe.com/cameras/sp-eedlite-flash-el-1/specifications/
1.8.	Suderinamumas: siūloma blykstė turi būti visiškai suderinamas savo techninėmis specifikacijomis su pagal techninės specifikacijos reikalavimus pasiūlytu fotoaparatu nenaudojant papildomų adapterių. <i>(reikalavimas dėl blykstės suderinamumo nustatomas, atsižvelgiant į tai, kad tik fotoaparato gamintojas gali užtikrinti visišką savo pagamintos produkcijos suderinamumą dėl turimų autorinių ir patentinių teisių).</i>	Siūloma blykstė ir jos techninės specifikacijos visiškai atitinka pasiūlytam fotoaparatu, jo techninėms specifikacijomis.	https://www.canon-europe.com/cameras/sp-eedlite-flash-el-1/specifications/
1.9	Papildoma baterija – 2 vnt. Baterija turi būti analogiška tai baterijai, kuri komplektuojama su tiekėjo pasiūlyta blykste ir kurios suderinamumas nurodytas blykstės vartotojo vadove.	Papildomos baterijos Canon LP-EL – 2 vnt. Baterijos yra to pačio modelio kaip ir baterija, kuri komplektuojama su pasiūlyta blykste ir kurios suderinamumas nurodytas blykstės vartotojo vadove.	https://www.canon-europe.com/cameras/sp-eedlite-flash-el-1/specifications/
1.10	Komplektacija – turi būti pasiūlyto blykstės gamintojo numatyta standartinė komplektacija, nurodyta gaminio vartotojo vadove, taip pat ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos tinkamam blykstės funkcionavimui su tiekėjo techninės specifikacijoje nurodytais bei su šiuo metu Perkanchiosios organizacijos naudojamais pilno kadro EOS R sistemos fotoaparatais.	Komplektacijoje yra pasiūlyta tai, kas numatyta blykstės gamintojo standartinėje komplektacijoje ir kaip nurodyta gaminio vartotojo vadove : blykstė Speedlite EL-1, baterija Canon LP-EL, šviesiniai filrai SCF-ELOR1 ir SCF-ELOR2, šviesos sklaidytuvai SBA-EL , įkroviklis LC-E6E, laikilis ir dėklas. T.y. įtrauktos sudedamosios dalys, reikalingos tinkamam blykstės funkcionavimui su pasiūlytu fotoaparatu	https://www.canon-europe.com/cameras/sp-eedlite-flash-el-1/specifications/

		ir su šiuo metu LRT naudojamais pilno kadro EOS R sistemos fotoaparatais.	
1.11	Fototechnikos aptarnavimas – tiekėjo siūlomos blykstės gamintojas turi turėti paslaugą, kuri užtikrintų greitą fototechnikos remontą ir aptarnavimą.	Fototechnikos aptarnavimas - siūlomos blykstės gamintojas turi paslaugą, kuri užtikrintų greitą fototechnikos remontą ir aptarnavimą.	
2. Bendri reikalavimai			
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
2.1.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	Visos siūlomos prekės yra naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	
2.2.	Siūlomos įrangos garantija – ne trumpiau 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	Siūlomos blykstės garantija yra 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	

5 lentelė. Reikalavimai fotoaparato atminties kortelių skaitytuvui

1. Fotoaparato atminties kortelių skaitytuvas - 1 vnt.			
Gamintojas		Delkin Devices	
Modelis (bei modifikacija, jei yra)		USB 3.2 CFexpress™ TYPE B SINGLE SLOT READER	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
1.1.	Įrenginio tipas – turi būti CFexpress type B atminties kortelių skaitytuvas.	Įrenginio tipas - CFexpress type B atminties kortelių skaitytuvas.	https://www.delkindevices.com/readers/
1.2.	Jungtis – turi būti Type C, USB 3.1 arba lygiavertė.	Jungtis - Type C, USB 3.2	https://www.delkindevices.com/readers/
1.3.	Įrašymo/nuskaitymo greitis - įrašymo ir nuskaitymo greitis turi atitikti siūlomų CFexpress type B atminties kortelių charakteristikas, bet negali būti lėtesnis negu: Įrašymo greitis (MB/s): 900 MB/s ir Skaitymo greitis (MB/s): 1000 MB/s.	Įrašymo/nuskaitymo greitis - įrašymo ir nuskaitymo greitis atitinka siūlomų CFexpress type B atminties kortelių charakteristikas: įrašymo/skaitymo greitis(MB/s): 10 Gb/s.	https://www.delkindevices.com/readers/
1.4.	Atminties kortelių skaitytuvai privalo būti pilnai suderinami su siūlomomis įsigyti fotoaparato atminties kortelėmis.	Atminties kortelių skaitytuvas yra pilnai suderinamas su pasiūlyta įsigyti fotoaparato atminties kortele.	https://www.delkindevices.com/readers/
2. Bendri reikalavimai			
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
2.1.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	Siūloma prekė yra nauja, nenaudota, neatnaujinta, neekspozicinė.	

2.2.	Siūlomos įrangos garantija – ne trumpiau 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	Siūlomo atmties kortelės skaitytuvo garantija yra 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	
------	---	--	--

6 lentelė. Reikalavimai kintamo židinio nuotolio objektyvui

1. Kintamo židinio nuotolio objektyvas - 4 vnt.			
Gamintojas		Canon	
Modelis		RF 24-70mm F2.8L IS USM	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomas parametrus patvirtinantys dokumentai
1.1.	Įrenginio tipas – turi būti kintamo židinio nuotolio objektyvas.	Įrenginio tipas : kintamo židinio nuotolio objektyvas.	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-24-70mm-f2-8l-usm-lens/specifications/
1.2.	Kintamas objektyvo židinio ilgis 24-70 mm.	Objektyvo židinio ilgis : 24-70 mm.	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-24-70mm-f2-8l-usm-lens/specifications/
1.3.	Diafragma - didžiausia apertūra (F skaičius) = 2.8 arba didesnis (šviesesnis).	Diafragma : didžiausia apertūra 2.8 .	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-24-70mm-f2-8l-usm-lens/specifications/
1.4.	Variklio tipas - ultragarsinis arba lygiavertis.	Variklio : ultragarsinis .	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-24-70mm-f2-8l-usm-lens/
1.5.	Turi būti palaikomas autofokusavimas.	Yra autofokusavimas.	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-24-70mm-f2-8l-usm-lens/specifications/
1.6.	Objektyvo filtro sriegio diametras - 82mm	Objektyvo filtro sriegio diametras: 82mm	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-24-70mm-f2-8l-usm-lens/specifications/
1.7.	Turi būti objektyvo priekinis ir galiniai dangteliai.	Yra objektyvo priekinis ir galiniai dangteliai.	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-24-70mm-f2-8l-usm-lens/specifications/
1.8.	Jungties prie fotoaparato tipas - RF.	Jungties prie fotoaparato tipas yra RF.	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-24-70mm-f2-8l-usm-lens/specifications/
1.9.	Optinis vaizdo stabilizavimas – 5 žingsnių arba didesnis	Optinis vaizdo stabilizavimas yra 5 žingsnių	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-24-70mm-f2-8l-usm-lens/specifications/
1.10.	Suderinamumas: siūlomas objektyvas turi būti visiškai suderinamas savo techninėmis specifikacijomis su pagal techninės specifikacijos reikalavimus pasiūlytu fotoaparatu nenaudojant papildomų adapterių.	Suderinamumas: pasiūlytas objektyvas yra visiškai suderinamas savo techninėmis specifikacijomis su pagal techninės specifikacijos reikalavimus pasiūlytu	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-24-70mm-f2-8l-usm-lens/#

	(reikalavimas dėl objektyvo suderinamumo nustatomas, atsižvelgiant į tai, kad tik fotoaparato gamintojas gali užtikrinti visišką savo pagamintos produkcijos suderinamumą dėl turimų autorinių ir patentinių teisių).	fotoaparatu nenaudojant papildomų adapterių.	
1.11.	Komplektacija – turi būti pasiūlyto objektyvo gamintojo numatyta standartinė komplektacija, nurodyta gaminio vartotojo vadove, taip pat ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos tinkamam objektyvo funkcionavimui.	Komplektacijoje yra objektyvas, priekinis ir galinis dangteliai, blenda, dėklas, t.y. kaip numatyta objektyvo gamintojo standartinėje komplektacijoje ir kaip nurodyta gaminio vartotojo vadove.	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-24-70mm-f2-8l-usm-lens/specifications/
1.12.	Tiekėjo siūlomo objektyvo gamintojas turi turėti paslaugą, kuri užtikrintų greitą fototechnikos remontą ir aptarnavimą.	Pasiūlyto objektyvo gamintojas turi paslaugą, kuri užtikrintų greitą fototechnikos remontą ir aptarnavimą.	
2. Bendri reikalavimai			
2.1.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	Visos siūlomos prekės yra naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	
2.2.	Siūlomos įrangos garantija – ne trumpiau 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	Pasiūlyto objektyvo garantija yra 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	

7 lentelė. Reikalavimai kintamo židinio nuotolio objektyvui

1. Kintamo židinio nuotolio objektyvas - 4 vnt			
Gamintojas		Canon	
Modelis		RF 70-200mm F2.8L IS USM	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
1.1.	Įrenginio tipas – turi būti kintamo židinio nuotolio objektyvas.	Įrenginio tipas : kintamo židinio nuotolio objektyvas.	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/specifications/
1.2.	Kintamas objektyvo židinio ilgis 70-200 mm.	Objektyvo židinio ilgis : 70-200 mm.	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/specifications/
1.3.	Diafragma - didžiausia apertūra (F skaičius) = 2.8 arba didesnis (šviesesnis).	Diafragma : didžiausia apertūra 2.8 .	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/specifications/
1.4.	Variklio tipas – turi būti žiedinis, automatinis, ultragarsinis arba lygiavertis.	Variklio : žiedinis, ultragarsinis .	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/specifications/
1.5.	Turi būti palaikomas autofokusavimas.	Yra autofokusavimas.	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/specifications/

			70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/specifications/
1.6.	Objektyvo filtro sriegio diametras - 77mm	Objektyvo filtro sriegio diametras: 77mm	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/specifications/
1.7.	Turi būti objektyvo priekinis ir galiniai dangteliai.	Yra objektyvo priekinis ir galiniai dangteliai.	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/specifications/
1.8.	Jungties prie fotoaparato tipas - RF.	Jungties prie fotoaparato tipas yra RF.	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/specifications/
1.9	Optinis vaizdo stabilizavimas – 5 žingsnių arba didesnis	Optinis vaizdo stabilizavimas yra 5 žingsnių	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/specifications/
1.10.	Suderinamumas: siūlomas objektyvas turi būti visiškai suderinamas savo techninėmis specifikacijomis su pagal techninės specifikacijos reikalavimus pasiūlytais fotoaparatu nenaudojant papildomų adapterių. <i>(reikalavimas dėl objektyvo suderinamumo nustatomas, atsižvelgiant į tai, kad tik fotoaparato gamintojas gali užtikrinti visišką savo pagamintos produkcijos suderinamumą dėl turimų autorinių ir patentinių teisių).</i>	Suderinamumas: pasiūlytas objektyvas yra visiškai suderinamas savo techninėmis specifikacijomis su pagal techninės specifikacijos reikalavimus pasiūlytu fotoaparatu nenaudojant papildomų adapterių.	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/
1.11.	Komplektacija – turi būti pasiūlyto objektyvo gamintojo numatyta standartinė komplektacija, nurodyta gaminio vartotojo vadove, taip pat ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos tinkamam objektyvo funkcionavimui.	Komplektacijoje yra objektyvas, priekinis ir galinis dangteliai, blenda, dėklas, t.y. kaip numatyta objektyvo gamintojo standartinėje komplektacijoje ir kaip nurodyta gaminio vartotojo vadove.	https://www.canon-europe.com/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-lens/specifications/
1.12.	Fototechnikos aptarnavimas – tiekėjo siūlomo objektyvo gamintojas turi turėti paslaugą, kuri užtikrintų greitą fototechnikos remontą ir aptarnavimą.	Fototechnikos aptarnavimas – tiekėjo pasiūlyto objektyvo gamintojas turi paslaugą, kuri užtikrintų greitą fototechnikos remontą ir aptarnavimą.	
2. Bendri reikalavimai			
2.1.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	Visos siūlomos prekės yra naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	
2.2.	Siūlomos įrangos garantija – ne trumpiau 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių	Pasiūlyto objektyvo garantija yra 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių	

	priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	
--	---	---	--

8 lentelė. Reikalavimai objektyvo krepšiui

1. Objektyvo krepšys - 1 vnt.			
Gamintojas		Lowepro	
Modelis		ProTactic Lens Exchange 200 AW	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
1.1.	Talpa – turi talpinti RF jungties 70-200 f2.8 tipo objektyvą.	Talpa – talpina RF jungties 70-200 f2.8 tipo objektyvą.	https://www.lowepro.com/global/protactic-lens-exchange-200-aw-black-lp37178-pww/
1.2.	Svoris – ne daugiau 0.5 kg.	Svoris yra 0.464 kg.	https://www.lowepro.com/global/protactic-lens-exchange-200-aw-black-lp37178-pww/
1.3.	Savybės – objektyvo keitimo metu turi galėti išlaikyti 2 objektyvus savyje. Atidarymo mechanizmas turi leisti užsegti ir atsegti dėklą viena ranka jam kabant ties juosmeniu. Turi turėti papildomą kišenę objektyvo dangteliui.	Savybės – objektyvo keitimo metu išlaiko 2 objektyvus savyje. Atidarymo mechanizmas leidžia užsegti ir atsegti dėklą viena ranka jam kabant ties juosmeniu. Turi papildomą kišenę objektyvo dangteliui.	https://www.lowepro.com/global/protactic-lens-exchange-200-aw-black-lp37178-pww/
1.4.	Komplektacija – turi būti pasiūlyto objektyvo krepšio gamintojo numatyta standartinė komplektacija, taip pat ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos tinkamam objektyvo krepšio naudojimui pagal paskirtį.	Komplektacija – pasiūlyto objektyvo krepšio gamintojo numatyta standartinė komplektacija: krepšys.	https://www.lowepro.com/global/protactic-lens-exchange-200-aw-black-lp37178-pww/
2. Bendri reikalavimai			
2.1.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	Siūloma prekė yra nauja, nenaudota, neatnaujinta, neekspozicinė.	
2.2.	Siūlomos įrangos garantija – ne trumpiau 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	Garantija yra 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	

9 lentelė. Reikalavimai kuprinei

1. Kuprinė - 1 vnt.			
Gamintojas		Lowepro	
Modelis		ProTactic BP 450 AW II	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
1.1.	Daikto paskirtis – Kuprinė turi būti skirta foto įrangos laikymui ir gabenimui.	Daikto paskirtis - kuprinė skirta foto įrangos laikymui ir gabenimui.	https://www.lowepro.com/global/protactic-bp-450-aw-ii-black-lp37177-pww/
1.2.	Talpa - ne mažiau 25 litrų talpos, kuri turi talpinti:	Talpa yra 25l, gali talpinti:	https://www.lowepro.com/global/protactic-bp-450-aw-ii-black-lp37177-pww/

	1) ne mažiau 4 pilno kadro objektyvus vienu metu: 1 - telefoto zoom objektyvą, 1 standartinį zoom objektyvą ir 2 fiksuoto židinio objektyvus 2) ne mažiau 2 pilno kadro fotoaparatus kūnelius (<i>body</i>) su integruotais vertikaliais laikikliais; 3) blykstę 4) ne mažesnę kaip 15" ekrano dydžio nešiojamą kompiuterį; 5) papildomus laidus ir pakrovėjus, fotoaprato ir blykstės baterijas	1) iki 8 pilno kadro objektyvus vienu metu, tame tarpe: 1 - telefoto zoom objektyvą, 1 standartinį zoom objektyvą ir 4-5 fiksuoto židinio objektyvus 2) 1-2 pilno kadro fotoaparatus kūnelius (<i>body</i>) su integruotais vertikaliais laikikliais; 3) blykstę 4) 15" ekrano dydžio nešiojamą kompiuterį; 5) papildomus laidus ir įkrovilius, fotoaprato ir blykstės baterijas	450-aw-ii-black-lp37177-pww/
1.3.	Svoris - ne daugiau 3 kg.	Svoris - 2.84 kg.	https://www.lowepro.com/global/protactic-bp-450-aw-ii-black-lp37177-pww/
1.4.	Savybės - turi būti: 1) Galimybė tvirtinti vienakojį; 2) Apsauga nuo lietaus; 3) Galimybė formuoti vidinę kuprinės erdvę naudojant paminkštinius; 4) Kuprinės petnešos turi būti paminkštintos (taip sumažinant apkrovą fotožurnalistui ilgai ją dėvint); 5) Kurpinė turi turėti mažiausiai keturis skirtingus taškus iš išorės leidžiančius greitai pasiekti fototechniką.	Savybės: 1) Yra galimybė tvirtinti vienakojį arba trikojį; 2) Yra apsauga nuo lietaus; 3) Yra galimybė formuoti vidinę kuprinės erdvę, naudojant paminkštinius; 4) Kuprinės petnešos yra paminkštintos (taip sumažinant apkrovą fotografui ilgai ją dėvint); 5) Kurpinė turi keturis skirtingus taškus iš išorės, leidžiančius greitai pasiekti fototechniką.	https://www.lowepro.com/global/protactic-bp-450-aw-ii-black-lp37177-pww/
1.5.	Komplektacija - turi būti pasiūlytos kuprinės gamintojo numatyta standartinė komplektacija, taip pat ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos tinkamam kuprinės naudojimui pagal paskirtį su tiekėjo pasiūlytais fotoaparatais (pvz., foto įrangos paminkštinių maišų, prilipdomos kišenės ir t.t.).	Komplektacija - pasiūlytos kuprinės gamintojo numatyta standartinė komplektacija, kurią sudaro kuprinė su diržu, dėklas skysčio tarai, krepšelis trikojui arba vienakojui įstatyti, du dirželiai, visa tai garantuoja kuprinės tinkamumą naudojimui pagal paskirtį su pasiūlytais fotoaparatais (pvz., foto įrangos paminkštinių maišų, yra galimybė prikabinti papildomai įsigijamoms kišenėms ir t.t.).	https://www.lowepro.com/global/protactic-bp-450-aw-ii-black-lp37177-pww/
2. Bendri reikalavimai			

2.1.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	Siūloma prekė yra nauja, nenaudota, neatnaujinta, neekspozicinė.	
2.2.	Siūlomos įrangos garantija – ne trumpiau 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	Garantija yra 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	

10 lentelė. Reikalavimai objektyvo filtrui

1. Objektyvo filtras – 4 vnt.			
Gamintojas		HOYA	
Modelis (bei modifikacija, jei yra)		HD NANO MK II UV 82mm	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
1.1	Turi būti kintamo židinio nuotolio objektyvui pritaikytas apsauginis UV filtras	Kintamo židinio nuotolio objektyvui pritaikytas apsauginis UV filtras	https://hoyafilter.com/product/hd-nano-mk-ii-uv/
1.2	Filtro sriegio diametras - 82mm	Filtro sriegio diametras : 82mm	https://hoyafilter.com/product/hd-nano-mk-ii-uv/
1.3	Turi būti atsparus vandeniui ir aliejiems skysčiams	Yra atsparus vandeniui ir aliejiems skysčiams	https://hoyafilter.com/product/hd-nano-mk-ii-uv/
1.4	Turi būti atsparus įbrėžimams	Yra atsparus įbrėžimams	https://hoyafilter.com/product/hd-nano-mk-ii-uv/
2. Bendri reikalavimai			
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
2.1.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	Visos siūlomos prekės yra naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	
2.2.	Siūlomos įrangos garantija – ne trumpiau 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	Siūlomos įrangos garantija – yra 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	

11 lentelė. Reikalavimai objektyvo filtrui

1. Objektyvo filtras – 4 vnt.			
Gamintojas		HOYA	
Modelis (bei modifikacija, jei yra)		HD NANO MK II UV 77mm	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
1.1	Turi būti kintamo židinio nuotolio objektyvui pritaikytas apsauginis UV filtras	Kintamo židinio nuotolio objektyvui pritaikytas apsauginis UV filtras	https://hoyafilter.com/product/hd-nano-mk-ii-uv/
1.2	Filtro sriegio diametras - 77mm	Filtro sriegio diametras : 77mm	https://hoyafilter.com/product/hd-nano-mk-ii-uv/

1.3	Turi būti atsparus vandeniui ir aliejiingiems skysčiams	Yra atsparus vandeniui ir aliejiingiems skysčiams	https://hoyafilter.com/product/hd_nano_mk_ii_uv/
1.4	Turi būti atsparus įbrėžimams	Yra atsparus įbrėžimams	https://hoyafilter.com/product/hd_nano_mk_ii_uv/
2. Bendri reikalavimai			
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
2.1.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	Visos siūlomos prekės yra naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	
2.2.	Siūlomos įrangos garantija – ne trumpiau 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	Siūlomos įrangos garantija – yra 24 mėn. (garantija pradedama skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).	

III. Žalieji /aplinkosauginiai reikalavimai.

13. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti Prekes, kurios daro mažesnę poveikį aplinkai viename ar keliuose produkto gyvavimo ciklo etapuose. Atsižvelgiant į tai, Prekės, nurodytos šio punkto lentelės atitinkamose eilutėse, turi atitikti žemiau nurodytus aplinkos apsaugos reikalavimus (prie kiekvieno kriterijaus nurodyta, kurioms konkrečiai prekėms kriterijus yra taikomas), o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai:

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos kriterijai	Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai
1.	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimus. (taikoma 1-7,10,11 lentelėse nurodytoms prekėms)	PPAZ_PropointLT.pdf
2.	Baterijų įkraunamumą Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti perkamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti perkami prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 4.4.4 punkto 4.4.4.4. papunktyje nurodytu aplinkosauginiu principu, nes galimybė įkrauti bateriją užtikrina ilgaamžio gaminio	X

	(baterijos) įsigijimą. Įkraunamos baterijos tinkamos naudoti daug kartų. (taikoma 1 lentelėje nurodytoms prekėms)	
--	---	--

Pirkėjas:

Interneto departamento vadovas

Tiekėjas:

Direktorius