

DĖL GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMOS MEDŽIAGŲ PIRKIMO

Ši sutartis sudaryta tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau tekste - **Pirkėjas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir uždarnosios akcinės bendrovės „EPROMA“ (toliau tekste - **Pardavėjas**), atstovaujamos direktoriaus Dariaus Kirvaičio.

1. Sutarties turinys:

1.1. Šia sutartimi **Pardavėjas**, laimėjęs apklausą raštu dėl gaisrinės signalizacijos sistemos medžiagų pirkimo, pagal pasiūlyme nurodytas sąlygas ir pateiktą parametų specifikaciją įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis pirkti prekes žemiau nurodytais kiekiais ir kainomis: žr. 1 priedą, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.2. Bendra preliminarinė sutarties suma **4.425,67 Eur** (keturi tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt penki eurai, 67 ct), įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną. Galutinė kaina, kurią **Pirkėjas** sumokės **Pardavėjui**, priklausys nuo vykdant sutartį suteiktų prekių kiekio.

1.3. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

A - pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

PR_N - naujas prekės įkainis su PVM;

Q - nepristatytų prekių kiekis;

P - prekės įkainis be PVM;

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

1.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM), sutarties įkainis nebus perskaičiuojamas.

1.5. Pagal kainodaros taisyklės perskaičiuotos kainos (įkainis) įforminamos rašytiniu šalių susitarimu ir įsigalioja nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos. Už iki Susitarimo pasirašymo dienos pristatytas prekes bus atsiskaitoma senosiomis kainomis, o perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma už prekes, pristatytas šalių susitarimo pasirašymo dieną ir vėliau.

1.6. Šios kainodaros taisyklės leidžia ne vien mažinti sutarties įkainį, bet ir didinti, jeigu mokestis didėja.

1.7. **Pirkėjas** neįsipareigoja išpirkti viso šios sutarties 1.1 punkte nurodyto prekių kiekio.

1.8. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje numatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

2. Prekių pristatymas:

2.1. Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, **Pardavėjas** pristato savo transportu ir išlaidomis **Pirkėjo** nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) ir adresu.

2.2. **Pirkėjas** užsako prekes dalimis, pagal poreikius.

2.3. **Pardavėjas** garantuoja prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo užsakymo pateikimo.

2.4. Pristatytas prekes **Pardavėjas** savo jėgomis iškrauna iš transporto.

2.5. Kartu su prekėmis **Pardavėjas** pateikia prekių kokybės dokumentus.

3. Prekių kokybė:

3.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę.

3.2. Prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** sandėlininkas prekių gavimo (iškrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai savo pavardę, vardą ir pareigas sąskaitoje - faktūroje bei savo parašą patvirtina sandėlio spaudu.

3.3. Tais atvejais, kai prekės tiekiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai. Įpakavimo dėžės atidaromos tik dalyvaujant **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** atstovams. Pretenzijos dėl prekių komplektacijos ir/arba kokybės **Pardavėjui** pateikiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jas konstatavus. Tokiais atvejais prekių kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija.

3.4. Komisijai nustatčius prekių trūkumą ar nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per 1 sav. turi trūkstamą kiekį papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybių tai padaryti - per tą patį laikotarpį grąžinti už jas gautas lėšas.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pardavėjas** teikia sutartyje nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos konkurso metu, išskyrus šios sutarties 1.3 p. nurodytus atvejus.

4.2. Už pristatytas prekes **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** per 30 dienų po prekių pristatymo mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktas sąskaitas-faktūras.

5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Atsisakymo priimti prekes pagrindu gali būti kai prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu arba sugadintos ir/ar netekusios prekinės išvaizdos.

5.2. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 10 darbo dienų pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.3. Už atsisakymą pristatyti užsakytų visų ar dalies prekių, jų nepristatymą arba užsakytų prekių nepristatymą suderintu laiku (pagal sutarties 2.3 punkte nurodytus terminus) **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 30% nepristatytų prekių vertės baudą. Už pakartotiną atsisakymą pristatyti užsakytas prekes arba užsakytų prekių nepristatymą suderintu laiku **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, laikantis šios sutarties 8.3 ir 8.4 punktuose nurodytų reikalavimų.

6. Subtiekejai, jų keitimo tvarka:

6.1. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai/subteikėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus **Pardavėjui**, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai /subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų **Pardavėjui**, dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, **Pardavėjas** gali pakeisti subtiekėjus/subteikėjus, tačiau apie tai jis turi informuoti **Pirkėją**, nurodydamas subtiekejo/subteikejo pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, **Pirkėjas** kartu su **Pardavėju** įformina raštu susitarimą dėl subtiekejo/subteikejo pakeitimo, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Be raštiško **Pirkėjo** sutikimo pasitelkti kitus nei konkurso pasiūlyme nurodyti subtiekejai/subteikėjai draudžiama.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Sutarties galiojimas:

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 6 mėn.

8.2. Sutartis šalių susitarimu gali būti nutraukta prieš laiką bet kuriuo metu.

8.3. Vienašališkai prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų, raštu įspėjus apie tai sutarties nevykdančią šalį ne vėliau kaip prieš 1 sav.

8.4. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

8.5. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.6. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti.

Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

8.6.1. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Esant būtinumui pratęsti šį terminą, šalys tai aptaria atskiru raštu.

8.6.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios.

8.7. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

8.8. Vykdydamos šią sutartį, šalys nutaria palaikyti tarpusavio ryšius per savo įgaliotus asmenis - Statybos, remonto ir eksploatavimo tarnybos sąmatininkę normuotoją Mantvydę Mičelytę, tel. 837 326339, faks. (8 37) 326427 iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir Prekybos padalinio vadovą Darių Pasiukevičių, tel. (8 37) 454033, faks. (8 37) 454033 iš uždarnosios akcinės bendrovės „EPROMA“.

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pardavėjo

UAB „EPROMA“

Studentų g. 2B, LT-50246 Kaunas
Juridinio asmens kodas 133797095
PVM mokėt.kodas LT337970917
A.s. LT78 7044 0600 0309 3479
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

Direktorius

Darius Kirvaitis

2016 m. 02 17 d.

Pirkėjo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50009 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt.kodas LT351634917
A.s. LT31 4010 0425 0006 3371
Banko kodas 40100
AB DNB bankas

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius


2016 m. 02 17 d.

206610057
5UT-16-0543

Eil. Nr.	BVPŽ kodas	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, EUR	Vieneto kaina su PVM, EUR	Suma be PVM, EUR	Suma su PVM, EUR
1.1	35111000-5	Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas LST EN ISO 13943:2002 arba lygiavertis - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninė gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra: -30°C iki +70°C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤1000m; - Daviklio srovė I, kai maitinimo įtampa 24V iki 3,5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V; - Maksimali srovė I be indikacijos (budintis režimas) 200mA; - Maksimali srovė su indikacija mirksint kas 5 sek. (budintis režimas) 300mA; - Daviklio išėjimo įtampa U (nuolatinė), kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 22,5V; - Daviklio išėjimo srovė I, kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 10,8mA; - Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; - Daviklio korpuso spalva – balta; - Pajungimo laidininko maksimalus diametras 2,5mm²; - Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE - Bendras daviklio žymuo – ESM1 22051E, arba lygiavertis.	vnt	59	43,51	52,65	2.567,09	3.106,18
1.2	35111000-5	Adresinio gaisro daviklio pagrindas (bazė) turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2002 arba lygiavertis - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; - Saugos klasė ne žemesnė kaip IP 20; - Bazinio pagrindo korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; - Bazinio pagrindo spalva – balta; - Pritvirtinimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; - Bendras bazinio pagrindo žymuo – B501AP01V (atitinkmuo – B501 arba B501DG), arba lygiavertis.	vnt	60	6,07	7,34	364,2	440,68

SECRET

1.3	35111000-5	Nuotolinis gaistro daviklio indikatorius turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2002 arba lygiavertis; - Techniniai gaminioreikalavimai: pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -10°C iki +60°C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000m; - Jutiklio įtampa U (nuolatinė) nuo 5V iki 36V; - Jutiklio korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; - Jutiklio korpuso spalva – balta; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5 mm²; - Matmenys, gabaritai nedidesnis 80x20mm; - Jutiklio suderinamumas su bazėmis – B501, B501DG arba analogas; - Bendras daviklio žymuo – ERL-10 MiniDisc, arba lygiavertis.							
1.4	35111000-5	Adresinis gaistro aliarinio mygtukas su dėžute turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2002 arba lygiavertis - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +55°C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000m; - Mygtuko srovė I aliarinio metu iki 5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) – 24V; - Maksimali srovė I (budintis režimas) 300mA; - Maksimali srovė su izoliatoriumi grandinėje (budintis režimas) – 400mA; - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP24D - Mygtuko išėjimo srovė I, kai daviklio maitinimo įtampa 24V iki 10,8mA; - Mygtuko korpusas – PVC medžiaga arba analogas; - Mygtuko korpuso spalva – raudona RAL 3001; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; - Bendras daviklio žymuo – MCP5, arba lygiavertis.	vnt	2	55,97	67,72	111,94	135,45	

Pateiktas patvirtinti
 Vardas
 Pavardė
 Darbo pareigos



1.5	35111000-5	Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2002 arba lygiavertis - Techniniai gaminių rodikliai – pateikti techninę gaminių specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -25°C iki +70°C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤1000m; - Sirenos srovė I, kai maitinimo įtampa 24V iki 5,77mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 29V; - Maksimali srovė (budintis režimas) 450mA; - Garsumas, kai maitinimo įtampa 24V iki 95dB; - Apsaugos klasė – IP24C subaze B501 AP IP 44 su baze BPWE10; - Reguliuojamas garsumas – 1 padėtis – aukštas, 2 padėtis – vidutinis, 3 padėtis – žemas; - Sirenos korpusas PVC medžiaga arba analogas; - Sirenos korpuso spalva – raudona; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; - Sirenos suderinamumas su bazėmis – B501AP; - Bendras sirenos žymuo – WSO-PER-N33, arba lygiavertis.						
1.6	35111000-5	Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena su blykste turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2002 arba lygiavertis - Techniniai gaminių rodikliai – pateikti techninę gaminių specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -25°C iki +70°C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤1000m; - Maksimali sirenos srovė I, kai maitinimo įtampa 24V – 9,05mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V; - Maksimali srovė I (budintis režimas) 450mA; - Garsumas, kai maitinimo įtampa 24V – iki 95dB; - Blyksės dažnumas – 1 Hz; - Apsaugos klasė – IP24C subaze B501 AP IP44 su baze BPWE10; - Reguliuojamas garsumas – 1 padėtis – aukštas, 2 padėtis – vidutinis, 3 padėtis – žemas; - Sirenos korpusas – PVC medžiaga arba analogas; - Sirenos korpuso spalva – raudona; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; - Sirenos suderinamumas su bazėmis – B501AP, BPWE10; - Bendras sirenos žymuo – WSO-PR-N33, arba lygiavertis.	vnt	2	121,22	146,68	242,44	293,35

1.7	35111000-5	Priešgaisrinis kabelis turi tenkinti tokias charakteristikas: - Laidininkų kiekis ir skersmuo: 2x1,0mm+0,5mm žemė - Spalva: raudonas - Nepalaikantis degimo - Ekranuotas su nužievinimo siūly.	m	600	0,3	0,363	180,00	217,80
Bendra preliminarinė sutarties suma Eur (su PVM): 4 425,67								

Pardavėjo


Direktorius
Darius Kirvaitis
2016 m. 08 17 d.

Pardavėjo patvirtino
Darius Kirvaitis



Pirkėjo

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2016 m. 08 20 d.



Rengiamas - 1456820092415 Nr.: SUTP-52/54T-16-0543

Nr	Pareigų pavadinimas	Vardas ir Pavardė	Data	Komentaras	Rezultatas
1.	Statybos, remonto ir eksploatacijos tarnybos vadovas	Nerijus Beiga	2016-03-01 10:35:28		Vizavo
2.	vyresnysis ekonomistas	Asta Simonaitienė	2016-03-01 11:13:28		Vizavo
3.	vyresnysis juristas	Diana Armalienė	2016-03-01 12:41:59		Vizavo
4.	Direktorius ekonomikai ir infrastruktūrai	Artūras Grebliauskas	2016-03-01 13:45:20		Vizavo
5.	Direktorius medicinai ir slaugai	Albinas Naudžiūnas	2016-03-01 13:54:43		Vizavo
6.	Direktorius valdymui ir plėtrai	Daiva Pentiokinienė	2016-03-01 16:35:51		Vizavo

