

Valtys (pripučiamos)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis

PASIŪLYMAS DĖL 1 PIRKIMO DALIES „ Valtys (pripučiamos) “

2023 m. Lapkričio 21 d.,
nr. 23112101

(Data, Nr.)

Rae parish, Estija
(Vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	„Eurosec“ OU, 11606119
Tiekėjo adresas	Treiali tee 2-7, Rae parish, Estija
PVM mokėtojo kodas	EE101295293
Bankas ir sąskaitos numeris	Swedbank, EE462200221055242663
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	+370 684 57002, https://eurosec.eu/ , paulius@eurosec.lt
Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos ¹	Projektų vadovas Paulius Almintas

2 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Jeigu taip, kokių pagrindų atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?	Lapų skaičius
1.	Ši pasiūlymo forma	Ne		7
2.	EBVPD	Taip		14
3.	Deklaracija dėl ES 2022_576 1 dalis valtys (pripučiamos)	Taip		1
4.	Tiekėjo deklaracija 1 dalis valtys (pripučiamos)	Taip		2
5.	Igaliojimas el parašas	Taip		1
6.	Teistumo pažyma - Eurosec	Taip		1
7.	Vertimas LT_Teistumo pažyma - Eurosec	Taip		1
8.	Tiekėjo patvirtinimas	Taip		1
9.	Atitikties deklaracija pagal 2013_53_EC	Taip		2
10.	Vertimas LT_Atikties deklaracija pagal 2013_53_EC	Taip		2
11.	CE sertifikatas	Taip		1
12.	EN ISO 6185-32018 bandymų protokolas	Taip		2
13.	Gamintojo techninis funkcinis aprašymas	Taip		3
14.	Vertimas LT_Gamintojo techninis funkcinis aprašymas	Taip		3
15.	Vartotojo vadovas-naudojimo saugojimo instrukcijos	Taip		10
16.	Vertimas LT_Vartotojo vadovas-naudojimo saugojimo instrukcijos	Taip		10

¹ Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonų dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie remiamąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdamas pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo ² , trečiojo asmens ³ , kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai)	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)	Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc.	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ⁴
1.				
2.				

4 lentelė. Informacija apie subtiektus (jeigu žinoma):

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) ⁵ , kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.
1.			
2.			

5 lentelė. Siūlymas :

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	1 kompl. Kaina, Eur be PVM	1 kompl. Kaina Eur su PVM	Pasiūlymo 1-ai pirkimo daliai kaina Eur, (be PVM) /3x4/
1	2	3	4	5	6.
Valtys (pripučiamos) (Liya UB470)	Kompl.	5 kompl.	1998.00	1998.00	9990.00
PVM suma, Eur /pildoma jeigu taikoma/					
Pasiūlymo 1-ai pirkimo daliai kaina Eur, (su PVM) /pildoma jeigu taikoma/					9990.00

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Taikomas PVM dydis (%):	0%
PVM lengvatų/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma):	Tiekėjas yra kitoje ES valstybėje registruotas PVM mokėtojas
Pasiūlymo kaina žodžiais:	Devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt EUR, 00 ct.

6 lentelė. Prekė visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir jos savybės yra tokios:

2 Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.
3 Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.
4 Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.
5 Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atvejų tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdamas sutartį

Eil. Nr.	Reikalavimas	Tiekėjo siūlomų prekių faktiniai ir deklaruojami duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (<u>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi</u>)] /nurodyti konkrečiai ir nurodyti pasiūlyme esantį(-čius) gamintojo dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) aprašytas reikšmes/deklaruoti/
1.	1. Valtis turi būti:	valtis su nuimamomis standžiomis aliuminio grindimis
	1.1. Valtis su nuimamomis standžiomis grindimis;	Gamintojo techninis funkcinis aprašymas
2.	2.1 tinkama naudoti gėlame ir sūriame vandenyje	tinkama naudoti gėlame ir sūriame vandenyje Gamintojo techninis funkcinis aprašymas
3.	3.1 galima pakrauti transportuoti rankomis (su nešimo rankenomis, pritvirtintomis oro kamerų išorėje – ne mažiau kaip 2 rankenomis vienoje pusėje) ir mechanizuota kėlimo įranga, taip pat turi turėti tvirtinimo vietas krovimo įrangai arba atskirai stropų sistemai, arba krovimo tinklui, arba kitai saugiai mechanizuoto kėlimo įrangai, tinkančiai kelti pripūstą valtį su pritvirtintu varikliu	galima pakrauti transportuoti rankomis (su nešimo rankenomis, pritvirtintomis oro kamerų išorėje –3 rankenomis vienoje pusėje) ir mechanizuota kėlimo įranga, taip pat turi tvirtinimo vietas (D formos žiedus) krovimo įrangai ir tinkančiai kelti pripūstą valtį su pritvirtintu varikliu; Gamintojo techninis funkcinis aprašymas
4.	4.1 galima laikyti ir transportuoti pripūstą arba be oro;	galima laikyti ir transportuoti pripūstą arba be oro Gamintojo techninis funkcinis aprašymas
5.	5.1 galima laikyti lauko sąlygomis veikiant aplinkos veiksniams;	galima laikyti lauko sąlygomis veikiant aplinkos veiksniams Gamintojo techninis funkcinis aprašymas
6.	6.1 galima pripūsti ir surinkti lauko sąlygomis be išorinių energijos šaltinių;	galima pripūsti ir surinkti lauko sąlygomis be išorinių energijos šaltinių Gamintojo techninis funkcinis aprašymas
7.	7.1 su skersiniu pakabinamam valtės varikliui montuoti, pagamintu iš aliuminio arba kitos ne prastesnių savybių medžiagos;	su skersiniu pakabinamam valtės varikliui montuoti, pagamintu iš specialaus vandeniui atsparaus medžio pluošto. Gamintojo techninis funkcinis aprašymas
8.	8.1 tinkama eksploatuoti ne žemesnėje kaip: nuo -10° iki + 50° C temperatūros ribose;	tinkama eksploatuoti nuo -10° iki + 50° C temperatūros ribose Gamintojo techninis funkcinis aprašymas
9.	9.1 korpusą sudaro ne mažiau kaip 4 atskiri sandarūs skyriai (kameros, balionai) su	korpusą sudaro 4 atskiri sandarūs skyriai (kameros, balionai) su apsauginiais

Eil. Nr.	Reikalavimas	Tiekėjo siūlomų prekių faktiniai ir deklaruojami duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (<u>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi</u>)] /nurodyti konkrečiai ir nurodyti pasiūlyme esantį(-čius) gamintojo dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) aprašytas reikšmes/deklaruoti/
	apsauginiais vožtuvais, kad būtų išvengta per didelio pripūtimo;	vožtuvais, kad būtų išvengta per didelio pripūtimo ir 1 skyrius ant kilio; <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
10.	10.1 nuimamos standžios grindų lentos pagamintos iš aliuminio, jūrinės faneros ar kompozitinės medžiagos arba kitos ne prastesnių savybių medžiagos, įmontuotos ne mažiau kaip 3 tarpusavyje sujungtuose segmentuose;	nuimamos standžios grindų lentos pagamintos iš aliuminio ir stiklo pluošto, įmontuotos 5 tarpusavyje sujungtuose segmentuose (4-aliuminio; 1-stiklo pluošto); <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
11.	11.1 skirta nemažiau kaip 6 keleiviams;	skirta maksimaliai 10 keleivių; <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
12.	12.1 nemažiau kaip 900 kg keliamosios galios;	1050 kg keliamosios galios; <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
13.	13.1 su pakeltu priekiu;	su pakeltu priekiu; <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
14.	14.1 su lanksčiomis gelbėjimo virvelėmis, pasiekiamomis iš valtės išorės, kurios galėtų būti naudojamos kaip rankenos įlipant į valtį arba kaip rankenos keleiviams	su lanksčiomis gelbėjimo virvelėmis, pasiekiamomis iš valtės išorės, kurios galėtų būti naudojamos kaip rankenos įlipant į valtį arba kaip rankenos keleiviams <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
15.	15.1 su vilkimo lyno tvirtinimo tašku ar taškais – mažiausiai 1 tvirtinimo tašku ant valtės priekio;	su vilkimo lyno tvirtinimo tašku – 1 tvirtinimo taškas ant valtės priekio <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
2.	2.1 Valtis turi turėti transportavimo pakuotę su ne mažiau kaip 6 rankenomis (toliau – pakuotė).	Valtis turi transportavimo pakuotę su 6 rankenomis <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
3.	3. Valties įrangos komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip:	Komplektaciją sudaro:
3.1	3.1 nuimami irklai su mentėmis – 2 vnt.;	nuimami irklai su mentėmis – 2 vnt.; <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>

Eil. Nr.	Reikalavimas	Tiekėjo siūlomų prekių faktiniai ir deklaruojami duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (<u>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi</u>)] /nurodyti konkrečiai ir nurodyti pasiūlyme esantį(-čius) gamintojo dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) aprašytas reikšmes/deklaruoti/
3.2	3.2 suoliukai – 2 vnt.;	Aliuminio suoliukai – 2 vnt.; <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
3.3	3.3 rankinė arba kojine pompa su žarna ir manometru – 1 vnt.;	rankinė pompa su žarna ir manometru – 1 vnt.; <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
3.4	3.4 remonto komplektas (klėjai, lopai, vožtuvo raktas) – 1 vnt.;	remonto komplektas (klėjai, lopai, vožtuvo raktas) – 1 vnt.; <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
3.5	3.5 virvė tempimui 10 m ilgio – 1 vnt.;	virvė tempimui 10 m ilgio – 1 vnt.; <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
3.6	3.6 gelbėjimosi liemenė – 6 vnt. (priklausomai nuo keleivių vietų skaičiaus);	gelbėjimosi liemenė – 6 vnt. <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
3.7	3.7 inkaras 4 kg – 1 vnt.;	inkaras 4 kg – 1 vnt.; <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
3.8	3.8 nedegaus audeklo (išmatavimų ne mažiau kaip 1,5 x 2 m) – 1 vnt.;	nedegaus audeklo (1,5 x 2 m) – 1 vnt.; <i>Tiekėjo patvirtinimas</i>
3.9	3.9 miltelinis gesintuvas 2 kg – 1 vnt.;	miltelinis gesintuvas 2 kg – 1 vnt.; <i>Tiekėjo patvirtinimas</i>
3.10	3.10 semtuvas – 1 vnt.;	semtuvas – 1 vnt.; <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
3.11	3.11 kaip 180 cm – 1 vnt.; kobinys ne trumpesnis	kobinys 180 cm – 1 vnt.; <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
3.12	3.12 pirmosios pagalbos rinkinys – 1 vnt.;	pirmosios pagalbos rinkinys – 1 vnt.; <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
3.13	3.13 neskestantis lynas ne mažiau kaip Ø 6 mm ir 30 m ilgio – 1 vnt.;	neskestantis lynas Ø 6 mm ir 30 m ilgio – 1 vnt.; <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
3.14	3.14 įrangos transportavimo pakuotė.	įrangos transportavimo pakuotė. <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
4.	4. Valties kameros ir dugnas turi būti pagaminti iš tvirtos ir atsparios pradūrimams, pradrėskimams ir prapjovimams audinio (Hypalon-Neoprene audinio arba kitos CSM tipo	Valties kameros ir dugnas pagaminti iš tvirtos ir atsparios pradūrimams, pradrėskimams ir prapjovimams audinio, penkių sluoksnių

Eil. Nr.	Reikalavimas	Tiekėjo siūlomų prekių faktiniai ir deklaruojami duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (<u>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi</u>)] /nurodyti konkrečiai ir nurodyti pasiūlyme esantį(-čius) gamintojo dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) aprašytas reikšmes/deklaruoti/
	medžiagos, arba kitos panašių savybių medžiagos arba ne mažiau kaip penkių sluoksnių PVC) atspaus UV, chemikalams ir naftos produktams.	vokiškos PVC medžiagos, atsparios UV, chemikalams ir naftos produktams. <i>Gamintojo techninis funkcinis aprašymas</i>
5.	5.Valtis turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2023 m.	Nauja, nenaudota, pagaminta 2023 m.
6.	6. Kiekviena valtis su įranga turi būti supakuota į transportavimo pakuotę, kuri turi būti sukrauta ant gamyklinio padėklo. Ant kiekvienos pakuotės turi būti nurodyta: gamintojo pavadinimas, prekės modelis arba kodas, pagaminimo data, svoris bruto ir neto. Pakuotės turi būti pagamintos iš perdirbamos ir/ar perdirbtos medžiagos, pažymėtos tai patvirtinančiais tarptautiniais ženklais ir turėti atitiktį įrodančius dokumentus.	Kiekviena valtis su įranga supakuota į transportavimo pakuotę, sukrauta ant gamyklinio padėklo. Ant kiekvienos pakuotės nurodyta: gamintojo pavadinimas, prekės modelis arba kodas, pagaminimo data, svoris bruto ir neto. Pakuotės pagamintos iš perdirbamos ir/ar perdirbtos medžiagos, pažymėtos tai patvirtinančiais tarptautiniais ženklais ir turi atitiktį įrodančius dokumentus.
7.	7.Kiekvienoje pakuotėje turi būti gamintojo valties techninis – funkcinis aprašymas ir naudojimo instrukcija, tekstiniai išpėjimai, eksploataavimo ir saugojimo reikalavimai originalo ir lietuvių kalba.	Kiekvienoje pakuotėje yra gamintojo valties techninis – funkcinis aprašymas ir naudojimo instrukcija, tekstiniai išpėjimai, eksploataavimo ir saugojimo reikalavimai originalo ir lietuvių kalba.
8.	8.Valties pasiūlyme turi būti pateikti konkretaus pasiūlyto valties modelio:	
8.1	8.1gamintojo techninis – funkcinis aprašymas, nuotraukos;	Pateikta
8.2	8.2naudojimo instrukcija originalo ir su vertimu į lietuvių kalbą;	Pateikta
8.3	8.3eksploataavimo ir saugojimo reikalavimai originalo ir su vertimu į lietuvių kalbą;	Pateikta


Eil. Nr.	Reikalavimas	Tiekėjo siūlomų prekių faktiniai ir deklaruojami duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (<u>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi</u>)] /nurodyti konkrečiai ir nurodyti pasiūlyme esantį(-čius) gamintojo dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) aprašytas reikšmes/deklaruoti/
8.4	8.4gaminio sertifikatas ar atitikties deklaracija originalo kalba ir su vertimu į lietuvių kalbą.	Pateikta

Siūlomoms Prekėms suteikiama 24 mėn. Garantija.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Projektų vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Paulius Almintas

(Vardas, pavardė)

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.