

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Pardavėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtai pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

1.6. Važtaraštis - teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristatiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.7. Užsakymas - Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Polietileniniai vandentiekio slėginiai vamzdžiai (toliau - **Prekės**).

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/APImtys: Perkamas Prekių kiekis yra **preliminarus**.

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytas kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.6. Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes. Panašaus pobūdžio Prekės, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių prekių kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Prekių vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1 Esamos situacijos aprašymas

3.1.1 Prekės bus naudojamos vandentiekio tinklo remontui ir rekonstrukcijai.

4.1 Pirkimo objekto aprašymas

4.1.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

4.1.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiavertėmis. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiavertčiai reikalaujamoms.

4.1.3. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas

techninių rodiklių reikšmės, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

4.1.4. Prekėms turi būti taikoma **ne mažiau kaip 24 mėn.** nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento.

4.1.5. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

4.1.6. Šio pirkimo objektui yra taikomos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas), nuostatos. **Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti: Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti:** pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.4 punktą.

5. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

5.1. **Prekių pristatymo vieta.** Prekės turi būti pristatytos adresu Savanorių pr. 212, Vilnius. Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.).

5.2. Pirkėjas pirks Prekes pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

5.3. Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu nurodytu Sutartyje.

5.4. Užsakymo įvykdymo terminas **ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.**

6. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

6.1. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per **5 kalendorinių dienų.**

7. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pirkėjo įsipareigojimai:

7.1.1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

7.1.3. Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio ir (ar) Akto.

7.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

Priedas Nr. 2. Polietilenu vandentiekio slėginių vamzdžių kiekis.

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksliai nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1.	Polietileniniai (PE) vandentiekio slėginiai vamzdžiai	<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
1.1.	Standartai	LST EN 12201-2:2011+A1:2014 arba lygiavertis.		
1.2.	Sertifikavimas	Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produkto sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją.		
1.3.	Vamzdžio klojimo būdas	Skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu.		
1.4.	Medžiaga	PE 100		
1.5.	Spalva	Mėlynas arba juodas su mėlyna juoste		
1.6.	Vamzdžio išorinė sienelė	Lygi.		
1.7.	Vamzdžio vidinė sienelė	Lygi.		
1.8.	Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma	Žymėjimas: <ul style="list-style-type: none"> • Standartas (EN 12201); • Gamintojas (pvz. Gamintojas); • Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis (pvz. 110x10); 		

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksliai nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1. Polietileniniai (PE) vandentiekio slėginiai vamzdžiai		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
		<ul style="list-style-type: none"> Gaminio SDR skaičius (SDR11 arba SDR17); Panaudojimas (W arba W/P); Vamzdžio medžiaga (PE100); Slėgio klasė (PN 10 arba PN 16); Gamybos data (pvz. mmyy); Žymėjimas turi būti ne rečiau kaip kartą viename metre.		
1.9.	Vamzdžių sujungimas	Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atsparios ketaus jungtis.		
1.10.	Dokumentai pateikiami pirkimo metu	<ul style="list-style-type: none"> Galiojančio eksploatacijos savybių pastovumo sertifikato kopiją lietuvių kalba; Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015) lietuvių arba anglų kalba. 		
1.11.	Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas	Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015)		
1.12.	Darbinis slėgis	Nurodomas užsakant: <ul style="list-style-type: none"> PN10 (ne daugiau kaip SDR17). 		
1.13.	Išorinis vamzdžio skersmuo (OD), mm	Nurodoma užsakant: <ul style="list-style-type: none"> 20 mm; 25 mm; 32 mm; 40 mm; 50mm; 63 mm; 90 mm; 110 mm; 160 mm; 		

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1.	<u>Polietileniniai (PE) vandentiekio slėginiai vamzdžiai</u>	<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
		<ul style="list-style-type: none"> • 225 mm; • 355 mm; • 400 mm. 		

Punktų Nr. 1.1, 1.4, 1.5, 1.8, 1.12, 1.13 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr. 1.1, 1.2, 1.4 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatu;

Punktu Nr. 1.3, 1.6, 1.7, 1.9 atitikimas turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą (lietuvių arba anglų kalba).

1. Planuojamų pirkti polietileninių (PE) vandentiekio slėginių vamzdžių ilgiai: - iki DN90 turi būti užtikrintas reikiamas ilgis iki 50 metrų (konkretus ilgis nurodomas teikiant užsakymą), tiekimo forma – ritiniai;
 - nuo DN90 vieno vamzdžio ilgis turi būti 12-13 metrų (priklausomai nuo gamintojo), tiekimo forma – nurodyto ilgio PE vamzdžiai.
2. Preliminarus vamzdžių kiekis metrais sutarties galiojimo laikotarpiu:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu
Polietileniniai (PE) slėginiai vandentiekio vamzdžiai			
1.	Vamzdis PE DN20 (PN10)	m	150
2.	Vamzdis PE DN25 (PN10)	m	150
3.	Vamzdis PE DN32 (PN10)	m	550
4.	Vamzdis PE DN40 (PN10)	m	400
5.	Vamzdis PE DN50 (PN10)	m	350
6.	Vamzdis PE DN63 (PN10)	m	1150
7.	Vamzdis PE DN90 (PN10)	m	350
8.	Vamzdis PE DN110 (PN10)	m	1000
9.	Vamzdis PE DN160 (PN10)	m	185
10.	Vamzdis PE DN225 (PN10)	m	120
11.	Vamzdis PE DN315 (PN10)	m	80
12.	Vamzdis PE DN400 (PN10)	m	12

