

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Vilnius

2024 m. d.

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio įstaigos įstatų ir uždaroji akcinė bendrovė B.Braun Medical (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Liaubos, veikiančio pagal įmonės įstatų, laimėjusi atviro konkurso būdu vykusį „Chirurginių instrumentų, medicininės smulkios įrangos ir pagalbinių priemonių pirkimas Nr. 6888“ viešąjį pirkimą (CVP IS pirkimo Nr. 688297) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti chirurginius instrumentus, Aesculap AG (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 dalyje numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuoto įkainio kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių maksimalūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) 90 991,00 Eur (*devyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras, 00 ct.*).

PVM suma 19 108,11 Eur (*devyniolika tūkstančių šimtas aštuoni eurai, 11 ct.*).

Pradinė sutarties vertė su PVM 110 099,11 (*vienas šimtas dešimt tūkstančių devyniasdešimt devyni eurai, 11 ct.*).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM) bei Sutarties 2.5. punkte nustatytais atvejais. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimo (keitimo) tvarka:

2.5.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.5.4 punkte, viršija 10 procentų. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.5.2. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.5.3. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.

2.5.4. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a₁ – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal vartotojų kainų indeksą (05 BŪSTO APSTATYMO, NAMŲ ŪKIO ĮRANGA IR KASDIENĖ NAMŲ PRIEŽIŪRA) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, \text{ (proc.) kur}$$

Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartotojų kainų indeksas.

Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartotojų kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.5.5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki **vieno** skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki **dvių** skaitmenų po kablelio.

2.5.6. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.5.7. Sutartyje numatytas įkainių/kainos perskaičiavimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.6. Sutarties kaina – už Prekes, paslaugas ir (ar) darbus pagal sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda. Į sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos tiekėjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos..

2.7. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių kiekiai negali viršyti atskirų sutarties dalių maksimalių kiekių, nurodytų šios Sutarties priede Nr.1. Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus kiekis, išpirkti mažesnį kiekį Pirkėjas gali.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodytų prekių, sutarties šalims išreikšus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kitas prekes su sąlyga, kad naujos prekės visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu (jeigu reikia jas instaliuoti / įdiegti, apmokyti personalą) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos. Perduodant prekes pasirašomas prekės priėmimo – perdavimo aktas. Turi būti pristatomas visas prekių kiekis nurodytas užsakyme.

4.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 4.2.1 papunktyje, prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui (šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi):

4.2.1. Prekių pristatymo į vietą (instaliavimo (įdiegimo), personalo apmokymo) termino pratęsimas galimas esant šioms aplinkybėms (bet kuriai ar kelioms), įskaitant, bet neapsiribojant:

4.2.1.1. dėl ypatingų oro sąlygų, kurios gali pakenkti tinkamam Prekių pristatymui ir įdiegimui;

4.2.1.2. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, apie kurias Pardavėjas buvo pranešęs Pirkėjui, ir kurios sutrukdė Pardavėjui tiekti Prekes;

4.2.1.3. kai Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir todėl Pardavėjas negali tiekti Prekių;

4.2.1.4. kai ne dėl Pardavėjo kaltės sustabdytas Prekių tiekimas;

4.2.1.5. dėl teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo, naujų teisės aktų įsigaliojimo;

4.2.1.6. dėl valstybės institucijų pareigūnų veikimo / neveikimo, kurie nutraukia, uždelšia, sustabdo Sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui;

4.2.1.7. kitos aplinkybės.

4.3. Jei pristatymo metu yra akivaizdus prekių pakuočių pažeidimas ir/ar kyla įtarimas, kad prekės gali būti nekokybiškos ar galimas jų trūkumas, prekių galiojimo laikas pasibaigęs ar mažesnis nei reikalaujama, Pirkėjo atstovas turi teisę, Pardavėjo atstovo, pristačiusio prekes, akivaizdoje, patikrinti pristatytas prekes. Nustačius prekių nekokybiškumą, prekės grąžinamos Pardavėjui.

4.4. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

4.5. Siekiant sumažinti poveikį aplinkai, Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti darbo dienomis, ne piko valandomis nuo 10:00 val. iki 12:00 val. ir nuo 13:00 val. iki 15:00 val.

4.6. Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo –

4.7. Paskirtas atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą:

4.8. Pardavėjo paskirtas atsakingas asmuo –

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
- 5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).
- 5.3. Pirkėjas, nustatęs prekių gamybos defektus, prekių neatitikimus sutarties reikalavimams, turi teisę reikalauti Pardavėjo jas pakeisti per Sutarties 5.4 p. nurodytą terminą arba grąžinti.
- 5.4. Jei Pardavėjas Pirkėjui pateikia nekokybiškas, neatitinkančias šios sutarties sąlygų prekes, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo jas pakeisti kokybiškomis, atitinkančiomis šios sutarties sąlygas prekėmis.
- 5.5. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pareikalavus pateikia patvirtintas dokumentų kopijas.
- 5.6. Prekėms suteikiamas 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis laikotarpis, nebent kitaip nurodyta techninėje specifikacijoje.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat esant kitoms objektyviai pagrįstoms aplinkybėms atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
- 6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02% nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės (be PVM) už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.
- 7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas taikys 10% pradinės sutarties vertės (be PVM) baudą, įskaitant delspinigius.
- 7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, Pardavėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos (be PVM).

8. FORCE MAJEURE

- 8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 9.1. . Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško Šalių tarpusavio įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 26 (dvidešimt šeši) mėnesius (įskaičiuotas atsiskaitymas tarp šalių pagal Sutarties 6.1 p.). Sutarties vykdymo (prekių tiekimo) terminas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo arba iki kol bus pasiekta maksimali Sutarties suma, nurodyta Sutarties 2.2. punkte.
- 9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;
- 9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Šalys vykdydamos sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.

10.2. Šalys vykdydamos sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

10.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

11. KITOS SĄLYGOS

11.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

11.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

11.3. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

11.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

11.5. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

11.6. Ne vėliau negu pirkimo sutartis pradėdama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiektų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pardavėjas taip pat įsipareigoja Pirkėjui pranešti nurodytų subtiektų pasikeitimus pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiektus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jei Pardavėjas pirkimo procedūros vykdymo metu rėmėsi subtiektų kvalifikacija, tai norėdamas pakeisti subtiektą tiekėjas privalo Pirkėjui pateikti naujo subtiektų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitikimą patvirtinančius dokumentus. Jei Pardavėjas pirkimo metu nesirėmė subtiektų pajėgumais, Pirkėjas gali patikrinti, ar nėra LR Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų naujojo subtiektų pašalinimo pagrindų. Jeigu Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys, ir Pirkėjui pareikalavus pateiks tai patvirtinančius dokumentus.

11.7. *Pardavėjas nemurodė, kad pasitelks subrangovus.*

11.8. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiektais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.6 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiektus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiektas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiektas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiektų, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiektu tvarka, kurioje numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiektui.

11.9. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiektai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiektai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiektus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiektų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas su Pardavėju įformina susitarimą dėl subtiektų

pakeitimo protokolu, pasirašomu sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Naujai pasitelktas subtiekęjas privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie reikalavimai yra keliami).

11.10. Sutarties vykdymo metu Pardavėjas įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai (jei tokie yra būtini), Pirkėjui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras / PVM sąskaitas faktūras už prekes teikti tik elektroniniu būdu, Pirkėjo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 I-ame skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“.

11.11. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, sudaryta elektroninė sutartis, kuri abiejų Šalių pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sutartis sudaryta lietuvių kalba.

PRIDEDAMA. Specifikacija ir įkainiai, 21 lapas.

SPECIFIKACIJA

8 pirkimo dalis. Chirurginiai instrumentai

Bendrieji reikalavimai chirurginiams instrumentams:

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.
- Būtinai Europos sąjungos notifikuotos įstaigos patvirtintas CE sertifikatas ir ženklinimas visoms pozicijoms, prekės kodas, atitinkantis oficialius gamintojo katalogus, gamintojo pavadinimas ir kiti reikalingi kodai ilgalaikio žymėjimo lazeriniu būdu (pateikiama kartu su pasiūlymu).
- Instrumentų paviršiai turi būti matinio paviršiaus (išskyrus specialius rankenų, žiedų žymėjimus), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.
- Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).
- Tiekėjas pateiks perkančiosios organizacijos prašomų instrumentų pavyzdžius.
- Instrumentams taikoma 36 mėn. garantija.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Reikalaujamos parametru reikšmės	Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametru reikšmės <i>Prekių parametrus patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra)</i> *	Prekės kodas
				Visų siūlomų prekių gamintojas- Aesculap AG, Katalogas 8 pirkimo dalis	
1	Preparacinės žirkklės	20	Mayo-Lexer arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 165±3 mm	Mayo-Lexer, preparacinės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 165 mm	BC284R
2	Žirkklės chirurginės	20	Cooper arba lygiavertės, lenktos, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 150±3 mm	Cooper, lenktos, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 150 mm	BC415R
3	Žirkklės chirurginės	10	Cooper arba lygiavertės, lenktos, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 165±3 mm	Cooper, lenktos, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 165 mm	BC416R
4	Žirkklės chirurginės	17	Tiesios, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 145±3 mm	Tiesios, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 145 mm	BC314R
5	Žirkklės audiniams	10	Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 145±3 mm	Metzenbaum, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 145 mm	BC601R
6	Žirkklės audiniams	13	Mayo-Stille arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai	Mayo-Stille, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos,	BC576R

			užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 140±3 mm	išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 140 mm	
7	Žirklutės nagams	2	Tiesios, aštriais galais, stambios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 95±3 mm	Tiesios, aštriais galais, stambios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 95 mm	HF030R
8	Žirklutės nagams	3	Lenktos, aštriais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 93±3 mm	Lenktos, aštriais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 90 mm	BC057R
9	Pincetas chirurginis	112	Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 160±3 mm	Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 160 mm	BD559R
10	Pincetas chirurginis	43	Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 180±3 mm	Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 180 mm	BD560R
11	Žirklys chirurginės	34	Tiesios, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 150±2 mm	Tiesios, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 150 mm	BC315R
12	Žirklys chirurginės	13	Tiesios, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 165±2 mm	Tiesios, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 165 mm	BC316R
13	Žirklys audinių	8	Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 180±3 mm	Metzenbaum, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 180 mm	BC602R
14	Žirklys audinių	34	Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 145±3 mm	Metzenbaum, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 145 mm	BC605R
15	Žirklys audinių	10	Mayo arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 200±3 mm	Mayo, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 200 mm	BC585R
16	Žirklys audinių	5	Mayo arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 200±3 mm	Mayo, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 200 mm	BC588R
17	Žirklys chirurginės	20	Tiesios, aštriais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 165±2 mm	Tiesios, aštriais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 165 mm	BC346R
18	Žirklys chirurginės	20	Tiesios, aštriais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 150±2 mm	Tiesios, aštriais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 150 mm	BC345R
19	Medicininės žirklys	5	Cooper tipo, lenktos, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 145±3 mm	Cooper tipo, lenktos, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 145 mm	BC414R
20	Žirklys chirurginės	30	Mayo-Stille arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 167±3 mm	Mayo-Stille, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 170 mm	BC578R

21	Žirklys chirurginės	2	Mayo-Stille arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 140±3 mm	Mayo-Stille, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 140 mm	BC577R
22	Mažos žirklys biopsijai	5	Lenktos, aštriais galiukais, nusklembtomis briaunomis, žiedai užapvalinto stačiakampio formos, bendras ilgis 115±3 mm	Lenktos, aštriais galiukais, nusklembtomis briaunomis, žiedai užapvalinto stačiakampio formos, bendras ilgis 115 mm	BC005R
23	Nosinės žirklys	6	Fomon arba lygiavertės, darbinės dalys tiesios, bukos, nusklembtomis briaunomis, kerpančios briaunos su dantukais, rankenos lenktos kampu, bendras ilgis 145±3 mm	Fomon, darbinės dalys tiesios, bukos, nusklembtomis briaunomis, kerpančios briaunos su dantukais, rankenos lenktos kampu, bendras ilgis 145 mm	OK370R
24	Žirklys audiniams	5	Mayo arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 215±3 mm	Mayo, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 215 mm	BC564R
25	Žirklys audiniams	10	Mayo-Stille arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 167±3 mm	Mayo-Stille, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 170 mm	BC579R
26	Žirklys audiniams	5	Mayo arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 215±3 mm	Mayo, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 215 mm	BC565R
27	Žirklys chirurginės	4	Mayo-Stille arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 170±3 mm	Mayo-Stille, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 170 mm	BC575R
28	Žirklys audiniams	20	Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 180±3 mm	Metzenbaum, preparacinės, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 180 mm	BC606R
29	Žirklys audiniams	24	Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 145±3 mm	Metzenbaum, preparacinės, tiesios, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 145 mm	BC601R
30	Žirklys chirurginės tiesios aštrios	10	Tiesios, aštriais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 145±2 mm	Tiesios, aštriais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 145 mm	BC344R
31	Žirklys Iris	20	Tiesios, aštriais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 120±3 mm	Tiesios, aštriais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 120 mm	BC064R
32	Žirklys tvarsliajai	33	Lister arba lygiavertės, lenktos, vienas galas bukas, kitas su plokščiu, statmenu užapvalinimu, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 140±3 mm	Lister, lenktos, vienas galas bukas, kitas su plokščiu, statmenu užapvalinimu, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 140 mm	BC861R
33	Žirklys chirurginės	30	Mayo arba lygiavertės, preparacinės, tiesios, galiukai	Mayo, preparacinės, tiesios, galiukai tolygiai užapvalinti,	BC545R

			tolygiai užapvalinti, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 155±3 mm	briaunos nusklembtos, bendras ilgis 155 mm	
34	Žirklys – smailom viršūnėm	5	Lenktos, aštriais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 130±3 mm	Lenktos, aštriais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 130 mm	BC141R
35	Mažos žirkklutės	3	Cottle-Masing arba lygiavertės, lenktos, bukais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 105±3 mm	Cottle-Masing, lenktos, bukais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 105 mm	OK367R
36	Mažos žirkklutės	3	Cottle-Masing arba lygiavertės, lenktos, aštriais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 105±3 mm	Cottle-Masing, lenktos, aštriais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 105 mm	OK365R
37	Žirkklutės mažos	4	Cottle-Knapp arba lygiavertės, lenktos, bukais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 105±3 mm	Cottle-Knapp, lenktos, bukais galais, smulkios, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 105 mm	OK369R
38	Žirklys	20	Preparacinės, smulkios, lenktos, darbiniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 115±3 mm	Preparacinės, smulkios, lenktos, darbiniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 115 mm	BC165R
39	Žirklys	5	Smulkios, lenktos, aštriais galiukais, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 90±3 mm	Smulkios, lenktos, aštriais galiukais, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 90 mm	BC101R
40	Žirklys tvarsčiams	7	Lister arba lygiavertės, lenktos, vienas galas bukas, kitas su plokščiu, statmenu užapvalinimu, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 180±3 mm	Lister, lenktos, vienas galas bukas, kitas su plokščiu, statmenu užapvalinimu, briaunos nusklembtos, bendras ilgis 180 mm	BC862R
41	Žirklys chirurginės	2	Tiesios, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 130±2 mm	Tiesios, bukais galais, išorinės briaunos nusklembtos, bendras ilgis 130 mm	BC313R
42	Spaustukas (kocheris)	40	Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 200±3 mm	Kocher-Ochsner, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 200 mm	BH647R
43	Spaustukas (peanas)	108	Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm	Pean, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140 mm	BH415R
44	Spaustukas (peanas)	25	Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm	Pean, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140 mm	BH425R
45	Spaustukas (peanas)	60	Pean arba lygiavertis, tiesus, siauresnis modelis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm	Pean, tiesus, siauresnis modelis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140 mm	BH414R
46	Spaustukas vamzdeliams užspausti	8	Klinikum Berlin tipo, tiesus, užapvalintu galu, tvirtas, vidinės darbinės dalys rątytos, skirtingo pralaidumo, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 145±3 mm	Klinikum Berlin tipo, tiesus, užapvalintu galu, tvirtas, vidinės darbinės dalys rątytos, skirtingo pralaidumo, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 145 mm	AN908R

47	Spaustukas vamzdeliams užspausti	8	Tiesus, tolygiai užapvalintu galu ir išorinėmis briaunomis, masyvus, vidinės darbinės dalys lygaus paviršiaus, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 165±3 mm	Tiesus, tolygiai užapvalintu galu ir išorinėmis briaunomis, masyvus, vidinės darbinės dalys lygaus paviršiaus, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 165 mm	AN909R
48	Spaustukas vamzdeliams užspausti	4	Tiesus, tolygiai užapvalintu galu ir išorinėmis briaunomis, masyvus, vidinės darbinės dalys rautyto paviršiaus, profilis trapecijos formos, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 165±3 mm	Tiesus, tolygiai užapvalintu galu ir išorinėmis briaunomis, masyvus, vidinės darbinės dalys rautyto paviršiaus, profilis trapecijos formos, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 165 mm	AN910R
49	Spaustukas	35	Crile tipo, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm	Crile tipo, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140 mm	BH144R
50	Spaustukas	5	Baby-Crile tipo, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm	Baby-Crile tipo, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140 mm	BH140R
51	Spaustukas (peanas)	46	Leriche tipo, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 150±3 mm	Leriche tipo, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 150 mm	BH160R
52	Spaustukas (kocheris)	20	Kocher tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 130±2 mm	Kocher tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 130 mm	BH612R
53	Spaustukas (kocheris)	40	Rochester-Ochsner tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±2 mm	Rochester-Ochsner tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140 mm	BH618R
54	Spaustukas (peanas)	22	Rochester-Pean arba lygiavertis, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 200±3 mm	Rochester-Pean, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 200 mm	BH446R
55	Spaustukas (peanas)	57	Rochester-Pean arba lygiavertis, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 160±3 mm	Rochester-Pean, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 160 mm	BH442R
56	Spaustukas (moskitas)	78	Micro-Halsted arba lygiavertis, lenktas, elastingas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 125±3 mm	Micro-Halsted, lenktas, elastingas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 125 mm	BH109R
57	Spaustukas vamzdžių užspaudimui	15	Tiesus, tolygiai užapvalintu galu ir išorinėmis briaunomis, masyvus, vidinės darbinės dalys rautyto paviršiaus, profilis trapecijos formos, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 180±3 mm	Tiesus, tolygiai užapvalintu galu ir išorinėmis briaunomis, masyvus, vidinės darbinės dalys rautyto paviršiaus, profilis trapecijos formos, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 180 mm	AN912R

58	Spaustukas vamzdžių užspaudimui	5	Tiesus, tolygiai užapvalintu galu ir išorinėmis briaunomis, masyvus, vidinės darbinės dalys rautyto paviršiaus, profilis trapecijos formos, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 200±3 mm	Tiesus, tolygiai užapvalintu galu ir išorinėmis briaunomis, masyvus, vidinės darbinės dalys rautyto paviršiaus, profilis trapecijos formos, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos su užrakinimu, bendras ilgis 200 mm	AN913R
59	Spaustukas (peanas)	25	Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 185±3 mm	Rochester-Pean, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 185 mm	BH445R
60	Spaustukas (peanas)	25	Rochester-Pean arba lygiavertis, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 185±3 mm	Rochester-Pean, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 185 mm	BH444R
61	Spaustukas (peanas)	45	Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 160±3 mm	Rochester-Pean, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 160 mm	BH443R
62	Spaustukas (kocheris)	15	Kocher tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 150±3 mm	Kocher tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 150 mm	BH630R
63	Spaustukas (kocheris)	15	Kocher tipo, lenktas, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 150±3 mm	Kocher tipo, lenktas, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 150 mm	BH631R
64	Spaustukas (kocheris)	10	Kocher tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 130±2 mm	Kocher tipo, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 130 mm	BH612R
65	Spaustukas (peanas)	10	Pean arba lygiavertis, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 130±3 mm	Pean, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 130 mm	BH422R
66	Hemostatinis spaustukas (kocheris)	14	Kocher-Ochsner arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 160±3 mm	Kocher-Ochsner, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 160 mm	BH642R
67	Hemostatinis spaustukas (kocheris)	6	Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės	Kocher-Ochsner, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpoja prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės	BH643R

			briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 160±3 mm	briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 160 mm	
68	Spaustukas (moskitas)	5	Halsted-Mosquito arba lygiavertis, tiesus, elastingas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 125±3 mm	Halsted-Mosquito, tiesus, elastingas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 125 mm	BH110R
69	Spaustukas (moskitas)	5	Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, elastingas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 125±3 mm	Halsted-Mosquito, lenktas, elastingas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 125 mm	BH111R
70	Spaustukas (peanas)	19	Leriche arba lygiavertis, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 150±3 mm	Leriche, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 150 mm	BH161R
71	Spaustukas (peanas)	5	Crile arba lygiavertis, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 160±3 mm	Crile, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 160 mm	BH167R
72	Spaustukas (peanas)	5	Crile arba lygiavertis, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 160±3 mm	Crile, tiesus, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su užrakinimu, bendras ilgis 160 mm	BH166R
73	Spaustukas (peanas)	3	Crafoord Mod. arba lygiavertis, lenktas, plonas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 240±3 mm	Crafoord Mod., lenktas, plonas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 240 mm	BH227R
74	Spaustukas (peanas)	3	Bengolea arba lygiavertis, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, vidinės darbinės dalys su įstrižiniais grioveliais, su užrakinimu, bendras ilgis 245±3 mm	Bengolea, lenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, vidinės darbinės dalys su įstrižiniais grioveliais, su užrakinimu, bendras ilgis 245 mm	BH229R
75	Spaustukas	10	Baby-Crile tipo, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm	Baby-Crile tipo, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140 mm	BH141R
76	Chirurginis spaustukas	3	Crile arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140±3 mm	Crile, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140 mm	BH154R
77	Chirurginis spaustukas	2	Crile arba lygiavertis, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140±3 mm	Crile, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140 mm	BH155R
78	Pincetas chirurginis	20	Lenktas, medium tipo, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145±3 mm	Lenktas, medium tipo, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145 mm	BD527R

79	Pincetas anatomicinis	95	Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145±3 mm	Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145 mm	BD047R
80	Pincetas anatomicinis	7	Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 250±3 mm	Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 250 mm	BD052R
81	Pincetas anatomicinis	93	Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 160±3 mm	Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 160 mm	BD049R
82	Pincetas anatomicinis	90	Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 180±3 mm	Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 180 mm	BD050R
83	Pincetas chirurginis	70	Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145±3 mm	Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145 mm	BD557R
84	Pincetas (bajonetinis)	15	Jansen arba lygiavertis, bajonetinis, vidinės distalinės dalys rantiotos, bendras ilgis 160±3 mm	Jansen, bajonetinis, vidinės distalinės dalys rantiotos, bendras ilgis 160 mm	BD880R
85	Pincetas (bajonetinis)	15	Lucae arba lygiavertis, bajonetinis, vidinės distalinės dalys rantiotos, bendras ilgis 140±3 mm	Lucae, bajonetinis, vidinės distalinės dalys rantiotos, bendras ilgis 140 mm	BD878R
86	Pincetas (kraujavimo stabdymui)	5	Nesulimpantis bipolinis pincetas, tiesus, darbinių galiukų plotis 0,9±0,1 mm, ilgis 23±1 mm, rankenos plokščios, bendras ilgis 160±3 mm	Nesulimpantis bipolinis pincetas, tiesus, darbinių galiukų plotis 0,9 mm, ilgis 23 mm, rankenos plokščios, bendras ilgis 160 mm	GK604R
87	Pincetas (kraujavimo stabdymui)	2	Nesulimpantis bipolinis pincetas, galiukai lenkti kampų, darbinių galiukų plotis 0,9±0,1 mm, ilgis 23±1 mm, rankenos plokščios, bendras ilgis 160±3 mm	Nesulimpantis bipolinis pincetas, galiukai lenkti kampų, darbinių galiukų plotis 0,9 mm, ilgis 23 mm, rankenos plokščios, bendras ilgis 160 mm	GK624R
88	Pincetas anatomicinis	36	Tiesus, medium tipo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 160±3 mm	Tiesus, medium tipo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 160 mm	BD029R
89	Pincetas anatomicinis	5	Tiesus, medium tipo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145±3 mm	Tiesus, medium tipo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145 mm	BD027R
90	Pincetas chirurginis	15	Tiesus, medium tipo, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 160±3 mm	Tiesus, medium tipo, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 160 mm	BD539R
91	Pincetas chirurginis	10	Tiesus, medium tipo, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su	Tiesus, medium tipo, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su	BD537R

			nelygumais, bendras ilgis 145±3 mm	nelygumais, bendras ilgis 145 mm	
92	Anatominis pincetas	6	Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 130±3 mm	Tiesus, standard tipo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 130 mm	BD045R
93	Anatominis pincetas	27	Micro-Adson, tiesus, su vidinėmis rantiomis dalimis, su plato, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 120±3 mm	Micro-Adson, tiesus, su vidinėmis rantiomis dalimis, su plato, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 120 mm	BD220R
94	Anatominis pincetas	6	Lenktas, smulkus, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, su centratoriumi, bendras ilgis 130±3 mm	Lenktas, smulkus, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, su centratoriumi, bendras ilgis 130 mm	BD314R
95	Anatominis pincetas	5	Tiesus, medium tipo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 115±3 mm	Tiesus, medium tipo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 115 mm;	BD023R
96	Anatominis pincetas	5	Lenktas, smulkus, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, su centratoriumi, bendras ilgis 115±3 mm	Lenktas, smulkus, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, su centratoriumi, bendras ilgis 115 mm	BD313R
97	Anatominis pincetas	4	Lenktas, vidutinio stambumo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145±3 mm	Lenktas, vidutinio stambumo, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 145 mm	BD037R
98	Pincetas chirurginis	10	Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 200±3 mm	Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 200 mm	BD561R
99	Pincetas chirurginis	2	Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 250±3 mm	Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 250 mm	BD562R
100	Pincetas anatomicinis	4	Micro-Adson, tiesus, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 150±3 mm	Micro-Adson, tiesus, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 150 mm	BD223R
101	Pincetas chirurginis	15	Adson, tiesus, su dantukais 1x2, vidinėmis rantiomis dalimis, su plato, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 120±3 mm	Adson, tiesus, su dantukais 1x2, vidinėmis rantiomis dalimis, su plato, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 120 mm	BD512R
102	Pincetas anatomicinis	5	Tiesus, smulkus, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, su centratoriumi, bendras ilgis 105±3 mm	Tiesus, smulkus, su vidinėmis rantiomis dalimis, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, su centratoriumi, bendras ilgis 105 mm	BD302R
103	Pincetas anatomicinis	5	Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 105±3 mm	Standartinis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai su nelygumais, bendras ilgis 105 mm	BD552R

104	Adatkotis	295	Mayo-Hegar arba lygiavertis, vidutinio stambumo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 150±3 mm	Mayo-Hegar, vidutinio stambumo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 150 mm	BM235R
105	Adatkotis su kietmetaliu	24	Hegar-Mayo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15±0,5 mm, dantytumas 0,5 mm žingsniu, skirtas 3/0 ir stambesnėm chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su nuopjova abeiose instrumento pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150±3 mm	Hegar-Mayo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15 mm, dantytumas 0,5 mm žingsniu, skirtas 3/0 ir stambesnėm chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su nuopjova abeiose instrumento pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150 mm	BM065R
106	Adatkotis su kietmetaliu	4	Baumgartner arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15±0,5 mm, dantytumas 0,5 mm žingsniu, skirtas 3/0 ir stambesnėm chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su nuopjova abeiose instrumento pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 145±3 mm	Baumgartner, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15 mm, dantytumas 0,5 mm žingsniu, skirtas 3/0 ir stambesnėm chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su nuopjova abeiose instrumento pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 145 mm	BM015R
107	Adatkotis	8	Crile-Murray tipo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, be išilginės išpjovos adatai, bendras ilgis 150±3 mm	Crile-Murray tipo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, be išilginės išpjovos adatai, bendras ilgis 150 mm	BM219R
108	Adatkotis	5	Mayo-Hegar tipo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, be išilginės išpjovos adatai, bendras ilgis 162±3 mm	Mayo-Hegar tipo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, be išilginės išpjovos adatai, bendras ilgis 165 mm	BM241R
109	Adatkotis	5	Mayo-Hegar arba lygiavertis, stambus, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 150±3 mm	Mayo-Hegar, stambus, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 150 mm	BM245R
110	Adatkotis	45	Mayo-Hegar arba lygiavertis, vidutinio stambumo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 185±3 mm	Mayo-Hegar, vidutinio stambumo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 185 mm	BM236R
111	Adatkotis su kietmetaliu	10	Crile-Wood arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 12±0,5 mm, dantytumas 0,4 mm žingsniu, skirtas 4/0-6/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su nuopjova abeiose instrumento pusėse prieš šarnyrinį sujungimą,	Crile-Wood, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 12 mm, dantytumas 0,4 mm žingsniu, skirtas 4/0-6/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su nuopjova abeiose instrumento pusėse prieš šarnyrinį sujungimą,	BM016R

			žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 145±3 mm	žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 145 mm	
112	Adatkotis	10	Mayo-Hegar arba lygiavertis, vidutinio stambumo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 200±3 mm	Mayo-Hegar, vidutinio stambumo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 200 mm	BM237R
113	Adatkotis	10	Mayo-Hegar arba lygiavertis, vidutinio stambumo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 235±3 mm	Mayo-Hegar, vidutinio stambumo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, bendras ilgis 235 mm	BM238R
114	Adatkotis	5	Halsey arba lygiavertis, smulkus, tiesus, darbinės dalys lygaus paviršiaus, bendras ilgis 130±3 mm	Halsey, smulkus, tiesus, darbinės dalys lygaus paviršiaus, bendras ilgis 130 mm	BM201R
115	Adatkotis	10	Halsey arba lygiavertis, smulkus, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, bendras ilgis 130±3 mm	Halsey, smulkus, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, bendras ilgis 130 mm	BM205R
116	Adatkotis su kietmetaliu	5	Halsey arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, skirtas 4/0-6/0 chirurginėms adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su nuopjova abejose instrumento pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 130±3 mm	Halsey, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, skirtas 4/0-6/0 chirurginėms adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su nuopjova abejose instrumento pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 130 mm	BM012R
117	Mikroadatkotis (okulistms)	2	Castroviejo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, vidinis paviršius lygus, skirtas 9/0-11/0 chirurginėms adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, rankenos plokščios, spyruokliuojančios, su užrakinimu, bendras ilgis 145±3 mm	Castroviejo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, vidinis paviršius lygus, skirtas 9/0-11/0 chirurginėms adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, rankenos plokščios, spyruokliuojančios, su užrakinimu, bendras ilgis 145 mm	BM001R
118	Mikroadatkotis (okulistms)	1	Castroviejo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, vidinis paviršius kryžmiškais dantytas 0,2 mm žingsniu, skirtas 6/0-10/0 chirurginėms adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, rankenos plokščios, spyruokliuojančios, su užrakinimu, bendras ilgis 145±3 mm	Castroviejo, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, vidinis paviršius kryžmiškais dantytas 0,2 mm žingsniu, skirtas 6/0-10/0 chirurginėms adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, rankenos plokščios, spyruokliuojančios, su užrakinimu, bendras ilgis 145 mm	BM002R
119	Anoskopas (proktologinis)	2	Sims tipo, darbinė dalis 77±1 mm ilgio, uždaro tipo iš dviejų dalių, distalinės dalies plotis 17±1 mm, su srieginiu plėtimosi reguliavimu, rankenos išorinėse dalyse rantytos, bendras ilgis 160±3 mm	Sims tipo, darbinė dalis 77 mm ilgio, uždaro tipo iš dviejų dalių, distalinės dalies plotis 17 mm, su srieginiu plėtimosi reguliavimu, rankenos išorinėse dalyse rantytos, bendras ilgis 160 mm	EA820R
120	Anoskopas (proktologinis)	2	Sims tipo, darbinė dalis 77±1 mm ilgio, iš dviejų dalių su išilginėmis kiaurymėmis šonuose, distalinės dalies plotis 17±1 mm, su srieginiu plėtimosi reguliavimu,	Sims tipo, darbinė dalis 77 mm ilgio, iš dviejų dalių su išilginėmis kiaurymėmis šonuose, distalinės dalies plotis 17 mm, su srieginiu plėtimosi	EA821R

			rankenos išorinėse dalyse rąntytos, bendras ilgis 160±3 mm	reguliuavimu, rankenos išorinėse dalyse rąntytos, bendras ilgis 160 mm	
121	Kablųs	2	Murphy arba lygiavertis, keturdantis, bukais galiukais, užlenktos dalies kabliukų išmatavimai (gylis x plotis): (9x16)±0,5 mm, rankena su kiauryme ir šoninėmis atramomis pirštam, bendras ilgis 195±3 mm	Murphy, keturdantis, bukais galiukais, užlenktos dalies kabliukų išmatavimai (gylis x plotis): (9,3x16,3) mm, rankena su kiauryme ir šoninėmis atramomis pirštam, bendras ilgis 195 mm	BT296R
122	Kablųs	2	Mikulizc arba lygiavertis, užlenktas stačiu kampu, distaliai užlenktas papildomai, lygaus paviršiaus, išmatavimai (gylis x plotis): (86x55)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 255±3 mm	Mikulizc, užlenktas stačiu kampu, distaliai užlenktas papildomai, lygaus paviršiaus, išmatavimai (gylis x plotis): (86x55) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 255 mm	BT618R
123	Skalpelio rankenėlė	8	Nr.3, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėm, su milimetrine liniuote ne mažiau 6 cm, ilgis 125±3 mm	Nr.3, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėm, su milimetrine liniuote 6 cm, ilgis 125 mm	BB074R
124	Skalpelio rankenėlė	16	Nr.3, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėm, rankena plokščia, išoriškai rąntyta, ilgis 125±3 mm	Nr.3, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėm, rankena plokščia, išoriškai rąntyta, ilgis 125 mm	BB073R
125	Kateterio įvedimo žnyplės	2	Skirta vaikams (2 dydis), darbinės dalys tiesios, su kilpelės formos praplatėjimu, su kiauryme, distalinės vidinės dalys rąntytos, rankenos lenktos kampu, su susiaurėjimu, bendras ilgis 200±3 mm	Skirta vaikams (2 dydis), darbinės dalys tiesios, su kilpelės formos praplatėjimu, su kiauryme, distalinės vidinės dalys rąntytos, rankenos lenktos kampu, su susiaurėjimu, bendras ilgis 200 mm	AN380R
126	Kateterio įvedimo žnyplės	2	Skirta suaugusiems (3 dydis), darbinės dalys tiesios, su kilpelės formos praplatėjimu, su kiauryme, distalinės vidinės dalys rąntytos, rankenos lenktos kampu, su susiaurėjimu, bendras ilgis 200±3 mm	Skirta suaugusiems (3 dydis), darbinės dalys tiesios, su kilpelės formos praplatėjimu, su kiauryme, distalinės vidinės dalys rąntytos, rankenos lenktos kampu, su susiaurėjimu, bendras ilgis 200 mm	AN382R
127	Špadeliai (liežuvio mentelės)	30	Profilis nedidelio S formos lenkimo, paviršius lygus, plokščias, plotis 16±0,5 mm, bendras ilgis 145±3 mm	Profilis nedidelio S formos lenkimo, paviršius lygus, plokščias, plotis 16 mm, bendras ilgis 145 mm	OM202R
128	Špadeliai (liežuvio mentelės)	28	Profilis didesnio S formos lenkimo, paviršius lygus, plokščias, vienos pusės plotis 19±0,5 mm, kitos pusės 23±0,5 mm, bendras ilgis 140±3 mm	Profilis didesnio S formos lenkimo, paviršius lygus, plokščias, vienos pusės plotis 19 mm, kitos pusės 23 mm, bendras ilgis 140 mm	OM203R
129	Špadeliai (liežuvio mentelės)	28	Bruenings arba lygiavertis, profilio galai nežymiai išlenkti į priešingas puses, paviršius lygus, plokščias, su languotomis kiaurymėmis, bendras ilgis 190±3 mm	Bruenings, profilio galai nežymiai išlenkti į priešingas puses, paviršius lygus, plokščias, su languotomis kiaurymėmis, bendras ilgis 190 mm	OM208R
130	Ausies vamzdeliai	100	Hartmann tipo, skersmuo 5±0,3 mm, vidinės dalys neatspindinčios šviesos, išoriškai gali būti chromuotas, ilgis 35±1 mm	Hartmann tipo, skersmuo 5 mm, vidinės dalys neatspindinčios šviesos, išoriškai gali būti chromuotas, ilgis 35 mm	OF112C
131	Nosies plėtėjas	30	Hartmann tipo, darbinis ilgis 28±0,5 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su	Hartmann tipo, darbinis ilgis 28 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su	OK041R

			nelygumais, bendras ilgis 160±3 mm	nelygumais, bendras ilgis 160 mm	
132	Nosies plėtėjas	25	Hartmann tipo, darbinis ilgis 31±0,5 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 160±3 mm	Hartmann tipo, darbinis ilgis 31 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 160 mm	OK042R
133	Nosies plėtėjas	25	Hartmann tipo, darbinis ilgis 32±0,5 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 160±3 mm	Hartmann tipo, darbinis ilgis 32 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 160 mm	OK043R
134	Ausų kilputė	8	Buck arba lygiavertė, darbinė dalis lenkta kampu, aštri, dydis 0, tuščiavidurio žiedelio skersmuo 2±0,1 mm, bendras ilgis 150±3 mm	Buck, darbinė dalis lenkta kampu, aštri, dydis 0, tuščiavidurio žiedelio skersmuo 2 mm, bendras ilgis 150 mm	OF351R
135	Ausų kilputė	7	Buck arba lygiavertė, darbinė dalis lenkta kampu, buka, dydis 0, tuščiavidurio žiedelio skersmuo 2±0,1 mm, bendras ilgis 150±3 mm	Buck, darbinė dalis lenkta kampu, buka, dydis 0, tuščiavidurio žiedelio skersmuo 2 mm, bendras ilgis 150 mm	OF356R
136	Ausų kilputė	8	Buck arba lygiavertė, darbinė dalis lenkta kampu, aštri, dydis 2, tuščiavidurio žiedelio skersmuo 3±0,1 mm, bendras ilgis 150±3 mm	Buck, darbinė dalis lenkta kampu, aštri, dydis 2, tuščiavidurio žiedelio skersmuo 3 mm, bendras ilgis 150 mm	OF353R
137	Ausų kilputė	7	Buck arba lygiavertė, darbinė dalis lenkta kampu, buka, dydis 2, tuščiavidurio žiedelio skersmuo 3±0,1 mm, bendras ilgis 150±3 mm	Buck, darbinė dalis lenkta kampu, buka, dydis 2, tuščiavidurio žiedelio skersmuo 3 mm, bendras ilgis 150 mm	OF358R
138	Ausų kilputės sierai šalinti	20	St.Barts arba lygiavertis, lenktas kampu, bukas, bendras ilgis 180±3 mm	St.Barts, lenktas kampu, bukas, bendras ilgis 180 mm	OF288R
139	Ausų zondelis vatai	35	Buck arba lygiavertis, darbinė dalis spiralinė, tiesi, skersmuo 0,9±0,05 mm, bendras ilgis 120±3 mm	Buck, darbinė dalis spiralinė, tiesi, skersmuo 0,9 mm, bendras ilgis 120 mm	BN400R
140	Ausų zondelis vatai	10	Darbinė dalis spiralinė, tiesi, skersmuo 1,0±0,05 mm, bendras ilgis 120±3 mm	Darbinė dalis spiralinė, tiesi, skersmuo 1 mm, bendras ilgis 120 mm	BN446R
141	Ausų zondelis vatai	10	Darbinė dalis spiralinė, tiesi, skersmuo 1,2±0,05 mm, bendras ilgis 140±3 mm	Darbinė dalis spiralinė, tiesi, skersmuo 1,2 mm, bendras ilgis 140 mm	BN445R
142	Ausų mikrožnyplės	10	Darbinė dalis (1x5)±0,1 mm, ranti, lenkta į dešinę, darbinės dalies ilgis 80±2 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu	Darbinė dalis (1x5) mm, ranti, lenkta į dešinę, darbinės dalies ilgis 80 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu	OG339R
143	Ausų mikrožnyplės	10	Darbinė dalis (1x5)±0,1 mm, ranti, lenkta į kairę, darbinės dalies ilgis 80±2 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu	Darbinė dalis (1x5) mm, ranti, lenkta į kairę, darbinės dalies ilgis 80 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu	OG338R
144	Ausų mikrožnyplės	5	Hartmann-Wullstein arba lygiavertė, darbinė dalis (0,5x6)±0,1 mm, tiesi, juda viršutinė žiauna, darbinės dalies ilgis 80±2 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu	Hartmann-Wullstein, darbinė dalis (0,5x6) mm, tiesi, juda viršutinė žiauna, darbinės dalies ilgis 80 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu	OF410R
145	Ausų mikrožnyplės	10	Hartmann-Wullstein arba lygiavertė, darbinė dalis	Hartmann-Wullstein, darbinė dalis (1x8) mm, tiesi, juda	OF411R

			(1x8)±0,1 mm, tiesi, juda viršutinė žiauna, darbinės dalies ilgis 80±2 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu	viršutinė žiauna, darbinės dalies ilgis 80 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu	
146	Ausies siurbliukas	10	Zoellner arba lygiavertis, lenktas kampu, galiuko išorinis skersmuo 2,5±0,1 mm, su stiletu, bendras ilgis 180±3 mm	Zoellner, lenktas kampu, galiuko išorinis skersmuo 2,5 mm, su stiletu, bendras ilgis 180 mm	GF770R
147	Spekulė	6	Papavero-Hartmann arba lygiavertė, darbinės dalies išmatavimai (34x9)±0,5 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 140±3 mm	Papavero-Hartmann, darbinės dalies išmatavimai (34x9) mm, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 140 mm	FF595R
148	Žnyplės svetimkūnio šalinimui iš gerklų	6	Fraenkel arba lygiavertės, išlenktos, darbinės dalys su praplatėjimu, vidinėse dalyse rąntytos, rankenos susiaurintos, žiedinės, bendras ilgis 220±3 mm	Fraenkel, išlenktos, darbinės dalys su praplatėjimu, vidinėse dalyse rąntytos, rankenos susiaurintos, žiedinės, bendras ilgis 220 mm	OP100R
149	Nosies siurbliukai (antgaliai)	5	Fergusson arba lygiavertis, išlenktas kampu, darbinis ilgis 110±3 mm, galiuko išorinis skersmuo 3,0±0,1 mm, su stiletu, bendras ilgis 195±3 mm	Fergusson, išlenktas kampu, darbinis ilgis 110 mm, galiuko išorinis skersmuo 3 mm, su stiletu, bendras ilgis 195 mm	GF353R
150	Nosies siurbliukai (antgaliai)	5	Frazier arba lygiavertis, išlenktas kampu, darbinis ilgis 110±3 mm, galiuko išorinis skersmuo 2,7±0,1 mm, su stiletu, su Luer jungtimi	Frazier, išlenktas kampu, darbinis ilgis 110 mm, galiuko išorinis skersmuo 2,7 mm, su stiletu, su Luer jungtimi	MD125R
151	Nosies žnyplės	3	Weil-Blakesley arba lygiavertės, ovalo formos darbinės dalies plotis 3,0±0,1 mm, su kiauryme, tiesios, juda viršutinė žiauna, darbinės dalies ilgis 120±2 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu	Weil-Blakesley, ovalo formos darbinės dalies plotis 3,0 mm, su kiauryme, tiesios, juda viršutinė žiauna, darbinės dalies ilgis 120 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu	OK505R
152	Nosies žnyplės	2	Weil-Blakesley arba lygiavertės, ovalo formos darbinės dalies plotis 3,6±0,1 mm, su kiauryme, tiesios, juda viršutinė žiauna, darbinės dalies ilgis 120±2 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu	Weil-Blakesley, ovalo formos darbinės dalies plotis 3,6 mm, su kiauryme, tiesios, juda viršutinė žiauna, darbinės dalies ilgis 120 mm, rankenos žiedinės, lenktos kampu	OK506R
153	Odos kabučių nuėmėjas	8	Skirtas odos kabučių (staplių nuėmimui)	Skirtas odos kabučių (staplių nuėmimui)	783104
154	Kabliukas	3	Didelės lenkimo kreivės, aštriais 3 pirštų kabliukais, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (7,5x10)±0,5 mm, bendras ilgis 165±3 mm	Didelės lenkimo kreivės, aštriais 3 pirštų kabliukais, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (7,5x10) mm, bendras ilgis 165 mm	BT123R
155	Kabliukas	3	Langenbeck-Mannerfelt Modif arba lygiavertis, lenktos mentelės darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (20x6)±1 mm, rankena su nuopjova pirštui, bendras ilgis 155±3 mm	Langenbeck-Mannerfelt Modif, lenktos mentelės darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (20x6) mm, rankena su nuopjova pirštui, bendras ilgis 155 mm	BT944R
156	Krepšelis instrumentams	6	Pagamintas iš perforuotų nerūdijančio plieno plokščių, be vielos elementų, dugno perforacija 4±0,1 mm, sienelių 2±0,1 mm, su į vidų užlenkiamomis rankenėlėmis, su užapvalintomis kojelėmis, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (245x255x55)±3 mm	Pagamintas iš perforuotų nerūdijančio plieno plokščių, be vielos elementų, dugno perforacija 4 mm, sienelių 2 mm, su į vidų užlenkiamomis rankenėlėmis, su užapvalintomis kojelėmis, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (243x253x56) mm	JF112R

157	Žnyplės gimdos kakleliui	5	Bozemann arba lygiavertis, darbinės dalys tolygiai išlenktos, lygaus paviršiaus, užapvalintais galiukais, su užrakinimu, bendras ilgis 250 ± 3 mm	Bozemann, darbinės dalys tolygiai išlenktos, lygaus paviršiaus, užapvalintais galiukais, su užrakinimu, bendras ilgis 250 mm	EO075R
158	Viendantės ginekologinės gimdos kaklelio žnyplės	4	Schroder arba lygiavertis, darbinės dalys su vienas į kitą lenktais gnybtais, su užrakinimu, bendras ilgis 250 ± 3 mm	Schroder, darbinės dalys su vienas į kitą lenktais gnybtais, su užrakinimu, bendras ilgis 250 mm	EO110R
159	Žnyplės gimdos kakleliui	3	Foerster-Ballenger arba lygiavertis, tiesus, į galą platėjantis, darbinės dalys lygaus paviršiaus su kiauryme, su užrakinimu, bendras ilgis 245 ± 3 mm	Foerster-Ballenger, tiesus, į galą platėjantis, darbinės dalys lygaus paviršiaus su kiauryme, su užrakinimu, bendras ilgis 245 mm	BF120R
160	Viendantės ginekologinės gimdos kaklelio žnyplės	1	Braun arba lygiavertis, siauros, darbinės dalys su vienas į kitą lenktais gnybtais, su užrakinimu, bendras ilgis 250 ± 3 mm	Braun siauros, darbinės dalys su vienas į kitą lenktais gnybtais, su užrakinimu, bendras ilgis 250 mm	EO108R
161	Gimdos zondas	1	Mayo arba lygiavertės, skersmuo $5\pm 0,3$ mm, darbinės dalys su gylio žymekliais, lanksčios, rankena plokščia, bendras ilgis 330 ± 3 mm	Mayo, skersmuo 5 mm, darbinės dalys su gylio žymekliais, lanksčios, rankena plokščia, bendras ilgis 330 mm	EO005R
162	Gimdos zondas	1	Sims arba lygiavertis, skersmuo $4\pm 0,3$ mm, darbinės dalys su gylio žymekliais, lenktas, rankena plokščia, bendras ilgis 330 ± 3 mm	Sims, skersmuo 4 mm, darbinės dalys su gylio žymekliais, lenktas, rankena plokščia, bendras ilgis 330 mm	EO010R
163	Gimdos zondas	1	Simpson arba lygiavertis, skersmuo $4\pm 0,3$ mm, darbinės dalys su gylio žymekliais, lenktas, lankstus, padengtas sidabru, rankena plokščia, bendras ilgis 310 ± 3 mm	Simpson, skersmuo 4 mm, darbinės dalys su gylio žymekliais, lenktas, lankstus, padengtas sidabru, rankena plokščia, bendras ilgis 310 mm	EO020
164	Korcangas	15	Maier arba lygiavertis, tiesus, į galą platėjantis, darbinės dalys dantytos su išilgine ovalo formos išpjova, su užrakinimu, bendras ilgis 262 ± 3 mm	Maier, tiesus, į galą platėjantis, darbinės dalys dantytos su išilgine ovalo formos išpjova, su užrakinimu, bendras ilgis 260 mm	BF058R
165	Zondas	10	Tiesus, dvipusis, galiukai užapvalinti, buki, skersmuo $1,2\pm 0,1$ mm, bendras ilgis 150 ± 3 mm	Tiesus, dvipusis, galiukai užapvalinti, buki, skersmuo 1,2 mm, bendras ilgis 150 mm	BN110
166	Chirurginis zondas	1	Tiesus, lovėtu kanalu, bukas, be užlenkimo distalinėje dalyje, bendras ilgis 130 ± 3 mm	Tiesus, lovėtu kanalu, bukas, be užlenkimo distalinėje dalyje, bendras ilgis 130 mm	BN003R
167	Chirurginis zondas	1	Tiesus, lovėtu kanalu, bukas, be užlenkimo distalinėje dalyje, bendras ilgis 145 ± 3 mm	Tiesus, lovėtu kanalu, bukas, be užlenkimo distalinėje dalyje, bendras ilgis 145 mm	BN004R
168	Chirurginis zondas	1	Tiesus, lovėtu kanalu, bukas, be užlenkimo distalinėje dalyje, bendras ilgis 160 ± 3 mm	Tiesus, lovėtu kanalu, bukas, be užlenkimo distalinėje dalyje, bendras ilgis 160 mm	BN006R
169	Chirurginis zondas	1	Doyen tipo, tiesus, lovėtu kanalu, bukas, su užlenkimu distalinėje dalyje, bendras ilgis 160 ± 3 mm	Doyen tipo, tiesus, lovėtu kanalu, bukas, su užlenkimu distalinėje dalyje, bendras ilgis 160 mm	BN010R
170	Chirurginis zondas	1	Tiesus, lovėtu kanalu, su $3,3\pm 0,1$ mm skersmens burbuliuku distalinėje dalyje, bendras ilgis 140 ± 3 mm	Tiesus, lovėtu kanalu, su 3,3 mm skersmens burbuliuku distalinėje dalyje, bendras ilgis 140 mm	BN015R
171	Ginekologiniai bužai	2	Rinkinyje skirtingo skersmens nuo 1 iki 23 mm, žingsnis kas 1 mm, galiukai konusiniai, bendras ilgis 185 ± 3 mm	Rinkinyje skirtingo skersmens nuo 1 iki 23 mm, žingsnis kas 1 mm, galiukai konusiniai, bendras ilgis 185 mm	EM101R- EM123R

172	Tacelė	4	Inksto formos, talpa 750±10 ml, ilgis 275±3 mm	Inksto formos, talpa 750 ml, ilgis 275 mm	JG508R
173	Tacelė	6	Inksto formos, talpa 250±10 ml, ilgis 170±3 mm	Inksto formos, talpa 250 ml, ilgis 170 mm	JG504R
174	Replės gipso nuėmimui	1	Mažiams gipsams, darbinės dalys lenktos, viršutinė kerpanti briauna su dantukais, apatinė lygi, su distaliniu praplatėjimu, bendras ilgis 160±3 mm	Mažiams gipsams, darbinės dalys lenktos, viršutinė kerpanti briauna su dantukais, apatinė lygi, su distaliniu praplatėjimu, bendras ilgis 160 mm	LX548R
175	Replės gipso kraštų atlenkimui	1	Wolff arba lygiavertės, lenktos, rankenos spyruokliuojančios, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 180±3 mm	Wolff, lenktos, rankenos spyruokliuojančios, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 180 mm	LX618R
176	Nosies skėtikliai: TIECK-HALLE maži; ilgis 13 cm. Mentelės ilgis 2,10cm (nerūdijančio plieno)	40	Tieck-Halle tipo, naujagimiams, darbinis ilgis 20±0,5 mm, išlenktas į šoną, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 135±3 mm	Tieck-Halle tipo, naujagimiams, darbinis ilgis 20 mm, išlenktas į šoną, rankenos spyruokliuojančios, išorėse su nelygumais, bendras ilgis 135 mm	OK052R
177	Kabliukas nosies svetimkūniui pašalinti	10	Wagener tipo arba lygiavertis, galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 4 skirtingų dydžių, lenktas stačiu kampu, distaliai platėjantis, bukas, bendras ilgis 150±3 mm	Wagener tipo, galimybė pasirinkti iš 4 skirtingų dydžių, lenktas stačiu kampu, distaliai platėjantis, bukas, bendras ilgis 150 mm	OF282R-OF285R
178	Kabliukas nosies svetimkūniui pašalinti	2	Graefe tipo arba lygiavertis, užlenktas puslankiu, distaliai platėjantis, bukas, bendras ilgis 140±3 mm	Graefe tipo, užlenktas puslankiu, distaliai platėjantis, bukas, bendras ilgis 140 mm	OA357R
179	Ausų kilpelė	5	Billeau arba lygiavertė, tiesi, distaliai su kilpele 3±0,1 mm pločio, bendras ilgis 160±3 mm	Billeau, tiesi, distaliai su kilpele 3 mm pločio, bendras ilgis 160 mm	OF271R
180	Ausų kilpelė	5	Billeau arba lygiavertė, tiesi, distaliai su kilpele 4±0,1 mm pločio, bendras ilgis 160±3 mm	Billeau, tiesi, distaliai su kilpele 4 mm pločio, bendras ilgis 160 mm	OF272R
181	Ausų zondelis vatai	15	Farrell arba lygiavertis, darbinė dalis spiralinė, tiesi, skersmuo 1,2±0,05 mm, bendras ilgis 110±3 mm	Farrell, darbinė dalis spiralinė, tiesi, skersmuo 1,2 mm, bendras ilgis 110 mm	OF257R
182	Blefarostatai	5	Su viendančiais kabliukais, vielinis, su atramomis, ilgis 60±3 mm	Su viendančiais kabliukais, vielinis, su atramomis, ilgis 60 mm	FA001R

ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės gamintojas, modelis, prekės katalogo numeris	Mato Vnt.	Maksimalus kiekis	Vnt. įkainis be PVM, Eur*	Bendra suma (Vnt. įkainis x max. kiekis) be PVM, Eur
	8.	Chirurginiai instrumentai	Aesculap AG				
1.	8.1.	Preparacinės žirkklės	BC284R	Vnt.	20	114,00	2280,00
2.	8.2.	Žirkklės chirurginės	BC415R	Vnt.	20	20,00	400,00
3.	8.3.	Žirkklės chirurginės	BC416R	Vnt.	10	27,00	270,00
4.	8.4.	Žirkklės chirurginės	BC314R	Vnt.	17	18,00	306,00
5.	8.5.	Žirkklės audiniams	BC601R	Vnt.	10	20,00	200,00

6.	8.6.	Žirkļes audiniam	BC576R	Vnt.	13	20,00	260,00
7.	8.7.	Žirkļutēs nagams	HF030R	Vnt.	2	21,00	42,00
8.	8.8.	Žirkļutēs nagams	BC057R	Vnt.	3	22,00	66,00
9.	8.9.	Pincetas chirurginis	BD559R	Vnt.	112	10,00	1120,00
10.	8.10.	Pincetas chirurginis	BD560R	Vnt.	43	11,00	473,00
11.	8.11.	Žirkļes chirurginēs	BC315R	Vnt.	34	18,00	612,00
12.	8.12.	Žirkļes chirurginēs	BC316R	Vnt.	13	24,00	312,00
13.	8.13.	Žirkļes audiniņ	BC602R	Vnt.	8	24,00	192,00
14.	8.14.	Žirkļes audiniņ	BC603R	Vnt.	34	24,00	816,00
15.	8.15.	Žirkļes audiniņ	BC585R	Vnt.	10	28,00	280,00
16.	8.16.	Žirkļes audiniņ	BC588R	Vnt.	5	28,00	140,00
17.	8.17.	Žirkļes chirurginēs	BC346R	Vnt.	20	24,00	480,00
18.	8.18.	Žirkļes chirurginēs	BC345R	Vnt.	20	20,00	400,00
19.	8.19.	Medicininēs žirkļes	BC414R	Vnt.	5	18,00	90,00
20.	8.20.	Žirkļes chirurginēs	BC578R	Vnt.	30	22,00	660,00
21.	8.21.	Žirkļes chirurginēs	BC577R	Vnt.	2	19,00	38,00
22.	8.22.	Mažos žirkļes biopsijai	BC005R	Vnt.	5	80,00	400,00
23.	8.23.	Nosinēs žirkļes	OK370R	Vnt.	6	67,00	402,00
24.	8.24.	Žirkļes audiniam	BC564R	Vnt.	5	41,00	205,00
25.	8.25.	Žirkļes audiniam	BC579R	Vnt.	10	23,00	230,00
26.	8.26.	Žirkļes audiniam	BC565R	Vnt.	5	49,00	245,00
27.	8.27.	Žirkļes chirurginēs	BC575R	Vnt.	4	46,00	184,00
28.	8.28.	Žirkļes audiniam	BC606R	Vnt.	20	23,00	460,00
29.	8.29.	Žirkļes audiniam	BC600R	Vnt.	24	23,00	552,00
30.	8.30.	Žirkļes chirurginēs tiesios aštrios	BC344R	Vnt.	10	18,00	180,00
31.	8.31.	Žirkļes Iris	BC065R	Vnt.	20	24,00	480,00
32.	8.32.	Žirkļes tvarsliavai	BC861R	Vnt.	33	20,00	660,00
33.	8.33.	Žirkļes chirurginēs	BC545R	Vnt.	30	19,00	570,00
34.	8.34.	Žirkļes – smailom viršūnēm	BC141R	Vnt.	5	25,00	125,00
35.	8.35.	Mažos žirkļutēs	OK367R	Vnt.	3	39,00	117,00
36.	8.36.	Mažos žirkļutēs	OK365R	Vnt.	3	41,00	123,00
37.	8.37.	Žirkļutēs mažos	OK369R	Vnt.	4	40,00	160,00
38.	8.38.	Žirkļes	BC165R	Vnt.	20	23,00	460,00
39.	8.39.	Žirkļes	BC100R	Vnt.	5	20,00	100,00
40.	8.40.	Žirkļes tvarsčiams	BC862R	Vnt.	7	22,00	154,00
41.	8.41.	Žirkļes chirurginēs	BC313R	Vnt.	2	18,00	36,00
42.	8.42.	Spaustukas (kocheris)	BH646R	Vnt.	40	35,00	1400,00
43.	8.43.	Spaustukas (peanas)	BH415R	Vnt.	108	25,00	2700,00
44.	8.44.	Spaustukas (peanas)	BH425R	Vnt.	25	22,00	550,00
45.	8.45.	Spaustukas (peanas)	BH414R	Vnt.	60	24,00	1440,00
46.	8.46.	Spaustukas vamzdeliams užspausti	AN908R	Vnt.	8	17,00	136,00
47.	8.47.	Spaustukas vamzdeliams užspausti	AN909R	Vnt.	8	21,00	168,00
48.	8.48.	Spaustukas vamzdeliams užspausti	AN910R	Vnt.	4	25,00	100,00
49.	8.49.	Spaustukas	BH144R	Vnt.	35	21,00	735,00
50.	8.50.	Spaustukas	BH140R	Vnt.	5	23,00	115,00
51.	8.51.	Spaustukas (peanas)	BH160R	Vnt.	46	26,00	1196,00

52.	8.52.	Spaustukas (kocheris)	BH612R	Vnt.	20	22,00	440,00
53.	8.53.	Spaustukas (kocheris)	BH618R	Vnt.	40	22,00	880,00
54.	8.54.	Spaustukas (peanas)	BH446R	Vnt.	22	31,00	682,00
55.	8.55.	Spaustukas (peanas)	BH442R	Vnt.	57	23,00	1311,00
56.	8.56.	Spaustukas (moskitas)	BH109R	Vnt.	78	25,00	1950,00
57.	8.57.	Spaustukas vamzdžių užspaudimui	AN912R	Vnt.	15	34,00	510,00
58.	8.58.	Spaustukas vamzdžių užspaudimui	AN913R	Vnt.	5	67,00	335,00
59.	8.59.	Spaustukas (peanas)	BH445R	Vnt.	25	28,00	700,00
60.	8.60.	Spaustukas (peanas)	BH444R	Vnt.	25	27,00	675,00
61.	8.61.	Spaustukas (peanas)	BH443R	Vnt.	45	24,00	1080,00
62.	8.62.	Spaustukas (kocheris)	BH630R	Vnt.	15	29,00	435,00
63.	8.63.	Spaustukas (kocheris)	BH631R	Vnt.	15	29,00	435,00
64.	8.64.	Spaustukas (kocheris)	BH614R	Vnt.	10	23,00	230,00
65.	8.65.	Spaustukas (peanas)	BH422R	Vnt.	10	21,00	210,00
66.	8.66.	Hemostatinis spaustukas (kocheris)	BH642R	Vnt.	14	23,00	322,00
67.	8.67.	Hemostatinis spaustukas (kocheris)	BH643R	Vnt.	6	25,00	150,00
68.	8.68.	Spaustukas (moskitas)	BH110R	Vnt.	5	20,00	100,00
69.	8.69.	Spaustukas (moskitas)	BH111R	Vnt.	5	21,00	105,00
70.	8.70.	Spaustukas (peanas)	BH161R	Vnt.	19	25,00	475,00
71.	8.71.	Spaustukas (peanas)	BH167R	Vnt.	5	23,00	115,00
72.	8.72.	Spaustukas (peanas)	BH166R	Vnt.	5	22,00	110,00
73.	8.73.	Spaustukas (peanas)	BH227R	Vnt.	3	103,00	309,00
74.	8.74.	Spaustukas (peanas)	BH229R	Vnt.	3	63,00	189,00
75.	8.75.	Spaustukas	BH141R	Vnt.	10	25,00	250,00
76.	8.76.	Chirurginis spaustukas	BH154R	Vnt.	3	22,00	66,00
77.	8.77.	Chirurginis spaustukas	BH155R	Vnt.	2	23,00	46,00
78.	8.78.	Pincetas chirurginis	BD527R	Vnt.	20	13,00	260,00
79.	8.79.	Pincetas anatominis	BD047R	Vnt.	95	9,00	855,00
80.	8.80.	Pincetas anatominis	BD052R	Vnt.	7	13,00	91,00
81.	8.81.	Pincetas anatominis	BD049R	Vnt.	93	8,00	744,00
82.	8.82.	Pincetas anatominis	BD050R	Vnt.	90	10,00	900,00
83.	8.83.	Pincetas chirurginis	BD557R	Vnt.	70	9,00	630,00
84.	8.84.	Pincetas (bajonetinis)	BD880R	Vnt.	15	28,00	420,00
85.	8.85.	Pincetas (bajonetinis)	BD878R	Vnt.	15	28,00	420,00
86.	8.86.	Pincetas (kraujavimo stabdymui)	GK604R	Vnt.	5	220,00	1100,00

87.	8.87.	Pincetas (kraujavimo stabdymui)	GK624R	Vnt.	2	250,00	500,00
88.	8.88.	Pincetas anatominis	BD029R	Vnt.	36	8,00	288,00
89.	8.89.	Pincetas anatominis	BD027R	Vnt.	5	8,00	40,00
90.	8.90.	Pincetas chirurginis	BD539R	Vnt.	15	10,00	150,00
91.	8.91.	Pincetas chirurginis	BD537R	Vnt.	10	9,00	90,00
92.	8.92.	Anatominis pincetas	BD045R	Vnt.	6	7,00	42,00
93.	8.93.	Anatominis pincetas	BD220R	Vnt.	27	12,00	324,00
94.	8.94.	Anatominis pincetas	BD314R	Vnt.	6	11,00	66,00
95.	8.95.	Anatominis pincetas	BD023R	Vnt.	5	7,00	35,00
96.	8.96.	Anatominis pincetas	BD313R	Vnt.	5	10,00	50,00
97.	8.97.	Anatominis pincetas	BD037R	Vnt.	4	10,00	40,00
98.	8.98.	Pincetas chirurginis	BD561R	Vnt.	10	13,00	130,00
99.	8.99.	Pincetas chirurginis	BD562R	Vnt.	2	17,00	34,00
100.	8.100.	Pincetas anatominis	BD223R	Vnt.	4	23,00	92,00
101.	8.101.	Pincetas chirurginis	BD512R	Vnt.	15	19,00	285,00
102.	8.102.	Pincetas anatominis	BD302R	Vnt.	5	9,00	45,00
103.	8.103.	Pincetas anatominis	BD552R	Vnt.	5	8,00	40,00
104.	8.104.	Adatkotis	BM235R	Vnt.	295	25,00	7375,00
105.	8.105.	Adatkotis su kietmetaliu	BM065R	Vnt.	24	69,00	1656,00
106.	8.106.	Adatkotis su kietmetaliu	BM015R	Vnt.	4	78,00	312,00
107.	8.107.	Adatkotis	BM219R	Vnt.	8	50,00	400,00
108.	8.108.	Adatkotis	BM241R	Vnt.	5	47,00	235,00
109.	8.109.	Adatkotis	BM245R	Vnt.	5	54,00	270,00
110.	8.110.	Adatkotis	BM236R	Vnt.	45	26,00	1170,00
111.	8.111.	Adatkotis su kietmetaliu	BM016R	Vnt.	10	77,00	770,00
112.	8.112.	Adatkotis	BM237R	Vnt.	10	28,00	280,00
113.	8.113.	Adatkotis	BM238R	Vnt.	10	33,00	330,00
114.	8.114.	Adatkotis	BM201R	Vnt.	5	52,00	260,00
115.	8.115.	Adatkotis	BM205R	Vnt.	10	47,00	470,00
116.	8.116.	Adatkotis su kietmetaliu	BM012R	Vnt.	5	75,00	375,00
117.	8.117.	Mikroadatkotis (okulistms)	BM001R	Vnt.	2	210,00	420,00
118.	8.118.	Mikroadatkotis (okulistms)	BM002R	Vnt.	1	210,00	210,00
119.	8.119.	Anoskopas (proktologinis)	EA820R	Vnt.	2	93,00	186,00
120.	8.120.	Anoskopas (proktologinis)	EA821R	Vnt.	2	105,00	210,00
121.	8.121.	Kablys	BT296R	Vnt.	2	98,00	196,00
122.	8.122.	Kablys	BT618R	Vnt.	2	98,00	196,00
123.	8.123.	Skalpelio rankenėlė	BB074R	Vnt.	8	4,00	32,00
124.	8.124.	Skalpelio rankenėlė	BB073R	Vnt.	16	4,00	64,00
125.	8.125.	Kateterio įvedimo žnyplės	AN380R	Vnt.	2	67,00	134,00
126.	8.126.	Kateterio įvedimo žnyplės	AN381R	Vnt.	2	67,00	134,00
127.	8.127.	Špadeliai (liežuvio mentelės)	OM202R	Vnt.	30	15,00	450,00
128.	8.128.	Špadeliai (liežuvio mentelės)	OM203R	Vnt.	28	15,00	420,00
129.	8.129.	Špadeliai (liežuvio mentelės)	OM208R	Vnt.	28	15,00	420,00

130.	8.130.	Ausies vamzdeliai	OF112C	Vnt.	100	14,00	1400,00
131.	8.131.	Nosies plėtėjas	OK041R	Vnt.	30	92,00	2760,00
132.	8.132.	Nosies plėtėjas	OK042R	Vnt.	25	92,00	2300,00
133.	8.133.	Nosies plėtėjas	OK043R	Vnt.	25	92,00	2300,00
134.	8.134.	Ausų kilputė	OF351R	Vnt.	8	27,00	216,00
135.	8.135.	Ausų kilputė	OF356R	Vnt.	7	27,00	189,00
136.	8.136.	Ausų kilputė	OF353R	Vnt.	8	27,00	216,00
137.	8.137.	Ausų kilputė	OF358R	Vnt.	7	27,00	189,00
138.	8.138.	Ausų kilputės sierai šalinti	OF288R	Vnt.	20	25,00	500,00
139.	8.139.	Ausų zondelis vatai	BN400R	Vnt.	35	15,00	525,00
140.	8.140.	Ausų zondelis vatai	BN440R	Vnt.	10	15,00	150,00
141.	8.141.	Ausų zondelis vatai	BN445R	Vnt.	10	15,00	150,00
142.	8.142.	Ausų mikrožnyplės	OG339R	Vnt.	10	265,00	2650,00
143.	8.143.	Ausų mikrožnyplės	OG338R	Vnt.	10	259,00	2590,00
144.	8.144.	Ausų mikrožnyplės	OF410R	Vnt.	5	170,00	850,00
145.	8.145.	Ausų mikrožnyplės	OF411R	Vnt.	10	170,00	1700,00
146.	8.146.	Ausies siurbliukas	GF770R OG950R	Vnt.	10	55,00	550,00
147.	8.147.	Spekulė	FF595R	Vnt.	6	119,00	714,00
148.	8.148.	Žnyplės svetimkūnio šalinimui iš gerklų	OP100R	Vnt.	6	153,00	918,00
149.	8.149.	Nosies siurbliukai (antgaliai)	GF353R	Vnt.	5	34,00	170,00
150.	8.150.	Nosies siurbliukai (antgaliai)	MD125R	Vnt.	5	34,00	170,00
151.	8.151.	Nosies žnyplės	OK505R	Vnt.	3	247,00	741,00
152.	8.152.	Nosies žnyplės	OK506R	Vnt.	2	247,00	494,00
153.	8.153.	Odos kabučių nuėmėjas	783104	Vnt.	8	7,00	56,00
154.	8.154.	Kabliukas	BT123R	Vnt.	3	27,00	81,00
155.	8.155.	Kabliukas	BT944R	Vnt.	3	83,00	249,00
156.	8.156.	Krepšelis instrumentams	JF112R	Vnt.	6	76,00	456,00
157.	8.157.	Žnyplės gimdos kakleliui	EO075R	Vnt.	5	85,00	425,00
158.	8.158.	Viendantės ginekologinės gimdos kaklelio žnyplės	EO110R	Vnt.	4	32,00	128,00
159.	8.159.	Žnyplės gimdos kakleliui	BF120R	Vnt.	3	30,00	90,00
160.	8.160.	Viendantės ginekologinės gimdos kaklelio žnyplės	EO108R	Vnt.	1	41,00	41,00
161.	8.161.	Gimdos zondas	EO005R	Vnt.	1	30,00	30,00
162.	8.162.	Gimdos zondas	EO010R	Vnt.	1	29,00	29,00
163.	8.163.	Gimdos zondas	EO020	Vnt.	1	33,00	33,00
164.	8.164.	Korcangas	BF058R	Vnt.	15	38,00	570,00
165.	8.165.	Zondas	BN110	Vnt.	10	13,00	130,00
166.	8.166.	Chirurginis zondas	BN003R	Vnt.	1	14,00	14,00
167.	8.167.	Chirurginis zondas	BN004R	Vnt.	1	14,00	14,00
168.	8.168.	Chirurginis zondas	BN006R	Vnt.	1	14,00	14,00
169.	1.169.	Chirurginis zondas	BN010R	Vnt.	1	14,00	14,00
170.	8.170.	Chirurginis zondas	BN015R	Vnt.	1	14,00	14,00

171.	8.171.	Ginekologiniai bužai	EM101R-EM123R	Vnt.	2	475,00	950,00
172.	8.172.	Tacelė	JG508R	Vnt.	4	12,00	48,00
173.	8.173.	Tacelė	JG504R	Vnt.	6	10,00	60,00
174.	8.174.	Replės gipso nuėmimui	LX548R	Vnt.	1	66,00	66,00
175.	8.175.	Replės gipso kraštų atlenkimui	LX618R	Vnt.	1	111,00	111,00
176.	8.176.	Nosies skėtikliai: TIECK-HALLE maži; ilgis 13 cm. Mentelės ilgis 2,10cm (nerūdijančio plieno)	OK052R	Vnt.	40	80,00	3200,00
177.	8.177.	Kabliukas nosies svetimkūniui pašalinti	OF282R	Vnt.	10	35,00	350,00
178.	8.178.	Kabliukas nosies svetimkūniui pašalinti	OA357R	Vnt.	2	35,00	70,00
179.	8.179.	Ausų kilpelė	OF271R	Vnt.	5	22,00	110,00
180.	8.180.	Ausų kilpelė	OF272R	Vnt.	5	22,00	110,00
181.	8.181.	Ausų zondelis vatai	OF257R	Vnt.	15	15,00	225,00
182.	8.182.	Blefarostatai	FA001R	Vnt.	5	57,00	285,00
Pradinė sutarties vertė EUR be PVM							90 991,00
PVM (21 %) suma							19108,11
Pradinė sutarties vertė EUR su PVM							110 099,11

**Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus sutarties dalies kiekis. Pirkėjas gali nupirkti mažesnę prekių kiekį.*

Pardavėjas

UAB B.Braun Medical
Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius
Įmonės kodas 111551739
PVM mok. kodas LT115517314
A.s.: LT61 7044 0600 0109 7040
AB SEB bankas, b.k. 70440
El.p. office.lt@bbraun.com

Direktorius
Kęstutis Liauba

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius