

Techninės specifikacijos I priedas.

**ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ
SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGŲ, PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ
BENDRIEJI REIKALAVIMAI I-II PIRKIMO OBJEKTO DALIMS**

Per
Pre
A
Gar
smi
Geč
lėšč
Gar
org
- Iv
Api
Pre
Pre
Kor
atit

laboratorijų l
kopija. Dokur

Konteineriai
atitikimą sta
laboratorijų l
kopija. Dokur

Konteineriai
matomoje vie

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SĄLYGOS

I pirkimo objekto dalis. Nauji mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai

Eil. Nr.

1. Mišr

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.	C
1.6.	R a
1.7.	T
1.8.	N
1.9.	S s
1.10.	S
1.11.	D
1.12.	R
1.13.	R

Eil. Nr.			
2. Paku			
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.	ratukų skaičius	4 vnt.	TAIP, ratukų skaičius 4 vnt.
2.13.	Ratukų ypatybės	Ratukai padengti guma, važiuojantys įvairiomis kryptimis	TAIP, ratukai padengti guma, važiuojantys įvairiomis kryptimis

III pirkimo objekto dalis. Naudoti mišrių komunalinių (buitinių) atliekų surinkimo konteineriai

Pirkėjo reikalaujama	Atitikimas reikalavimams
<p>1.1. Medžiaga – HDPE plastikas.</p> <p>1.2. Atsparūs UV spindulių poveikiui, šalčiui, šilumai ir chemikalams.</p> <p>1.3. Talpa – 0,120 m³.</p> <p>1.4. Metalinės dalys cinkuotos, atsparios korozijai, be korozijos požymių.</p> <p>1.5. Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – juoda (RAL 9005, 9011, 9017 ar kita panaši).</p> <p>1.6. Konteinerių ir dangčių spalvos turi būti vienodos, sutapti.</p> <p>1.7. Ratukų skaičius – 2 vnt.</p> <p>1.8. Ratukai padengti guma, tokio paties skersmens, dizaino.</p> <p>1.9. Konteineriai pateikiami sukomplektuoti (surinkti) ir visiškai paruošti eksploatacijai.</p> <p>1.10. Konteineriai pateikiami švarūs, išplauti, be atliekų likučių, neįtrūkę, nesuskilę ar kitaip mechaniškai, chemiškai ar termiškai nepažeisti, visos konteinerių dalys turi tvirtai laikytis.</p> <p>1.11. Ant konteinerių neturi būti lipdukų ar jų likučių, dažų ar kitų medžiagų likučių.</p> <p>1.12. Konteinerių dangčiai turi pilnai ir laisvai atsідaryti.</p> <p>1.13. Konteineriai turi atitikti standartus LST EN 840-1, LST EN 840-5, LST EN 840. Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai ir sveikatai pavojingos medžiagos.</p> <p>1.14. Konteineriai yra tvirti, ilgaamžiai, funkcionalūs, jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų, lengvai pataisomos ar pakeičiamos;</p> <p>1.15. Konteineris, virtęs atliekomis, yra tinkamas paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.</p> <p>1.16. Konteineriai turi būti pažymėti atitinkamu kokybės (standarto) užtikrinimo (atitikimo) ženklu: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklavimas – spaudas.</p> <p>1.17. Konteinerių pristatymas: po sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų – 200 vnt. likę 150 vnt. – ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 31 d.</p>	<p>Taip, siūlomos prekės atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus</p>

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė VIDAS BOVAINIS
Data: 2024-02-06 15:39:43
Paskirtis: Atitikties deklaracija
Vieta: Kaunas
Kontaktinė informacija:
Direktorius Vidas Bovainis, tel. 8612 71900