

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui**prie Vidaus reikalų ministerijos**

(Adresatas)

PASIŪLYMAS**DĖL GAISRINIŲ ŽARNŲ DŽIOVINIMO ĮRENGINYS**2024 m. vasario 9 d. Nr. 03

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai/	UAB „Lustis“
Tiekėjo adresas, pašto indeksas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai, pašto indeksai/	Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Ovidijus Skaržauskas
Telefono numeris	+370 686 48219
Fakso numeris	nėra
El. pašto adresas	info@lustis.lt

PASTABA:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus, sutarties projektą ir įsipareigojame jį laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų tvarka bus pripažinti laimėtoju.

2. Įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

3.Šiuo pasiūlymu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO RĖMIMĄSI KITŲ SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

2 lentelė. Vykdamas pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų) pavadinimas (-ai)	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr.)	Koks bus pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ¹
1.			
2.			

¹Tiekėjas turi pateikti įrodymą (pasirašyta preliminarioji sutartis, ketinimų protokolai ar kitas lygiavertis dokumentas) kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

3 lentelė. Informacija apie subtiekejus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia:

Eil. Nr.	Subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai (jeigu jie yra žinomi) ¹	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis Eur arba proc.	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo
1.				
2.				

¹ Subtiekejo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet koku atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekejų veiklą vykdamas sutartį. Tiekėjas privalo nurodyti kokiais pirkimo sutarties daliais ketina pasitelkti subtiekejus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekejų, jeigu jie nėra žinomi.

3. MES SIŪLOME

4 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina, Eur (be PVM)
1.	Gaisrinių žarnų džiovavimo įrenginys: modelis „SW400“, gamintojas BIATECH sp. z o.o. (Lenkija).	Vnt.	1	3.057,00
3.	Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)			3.057,00
4.	PVM (21 proc.) suma, Eur:			641,97
5.	Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) (3+4)			3.698,97

Bendra pasiūlymo kaina: 3.698,97 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni Eur devyniasdešimt septyni ct..)

Pastabos:

- 1) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.
- 2) Į pasiūlymo kainą įskaičiuotas visos išlaidos susijusios su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu (pvz. transportavimo, krovimo, tranzito ir/ar kitas).
- 3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

5 lentelė. Siūlomų prekių duomenys

Eil. Nr.	Reikalavimas	siūlomų prekių duomenys (<u>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar „pan., negalimi“</u>) ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes] Tiekėjas taip pat gali pateikti prekės gamintojo internetinės svetainės (jeigu gamintojas tokią turi ir kurioje yra duomenys, patvirtinantys atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams) nuorodą, kurioje yra informacija ir/ar duomenys, patvirtinanti siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams
1.	Gaisrinių žarnų džiovavimo įrenginys (Toliau – įrenginys) turi būti skirtas gaisrinių žarnų džiovinimui pučiamo šilto oro pagalba.	Gaisrinių žarnų džiovavimo įrenginys (Toliau – įrenginys) yra skirtas gaisrinių žarnų džiovinimui pučiamo šilto oro pagalba.
2.	Aplinkos apsaugos kriterijus: įrenginys , virtės atliekomis turi būti tinkamas perdirbti / Atitiktį patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; /	Aplinkos apsaugos kriterijus: įrenginys , virtės atliekomis yra tinkamas perdirbti. Priedame tiekėjo (importuotojo) rašytinį patvirtinimą.
3.	Įrenginys turi būti mobilus, lengvai pervežamas, turi turėti ne mažiau kaip 3 ratukus skirtus pervežimui iš kurių ne mažiau kaip vienas turi turėti stovėjimo stabdį.	Įrenginys yra mobilus, lengvai pervežamas, turi 3 ratukus skirtus pervežimui iš kurių vienas turi stovėjimo stabdį. pateikiame ir viešai prieinamą internetinę nuorodą: SW400 HOSE DRYER - BIATECH sp. z o.o.
4.	Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 3 jungtis STORZ tipo gaisrinėms žarnos: ne mažiau kaip 2 vnt. 75 mm ir ne mažiau kaip 1 vnt. 52 mm.	Įrenginys turi 3 jungtis STORZ tipo gaisrinėms žarnos: t.y. 2 vnt. 75 mm ir 1 vnt. 52 mm.

Eil. Nr.	Reikalavimas	siūlomų prekių duomenys <i>(įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes] Tiekėjas taip pat gali pateikti prekės gamintojo internetinės svetainės (jeigu gamintojas tokią turi ir kurioje yra duomenys, patvirtinantys atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams) nuorodą, kurioje yra informacija ir/ar duomenys, patvirtinanti siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams</i>
		pateikiame ir viešai prieinamą internetinę nuorodą: SW400 HOSE DRYER - BIATECH sp. z o.o.
5.	Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip dvi STORZ tipo akles vieną 75 mm ir vieną 52 mm.	Įrenginys turi dvi STORZ tipo akles ir vieną 75 mm ir vieną 52 mm. pateikiame ir viešai prieinamą internetinę nuorodą: SW400 HOSE DRYER - BIATECH sp. z o.o.
6.	Įrenginio komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. STORZ tipo perėjimai 75-52 mm.	Įrenginio komplektacijoje yra 2 vnt. STORZ tipo perėjimai 75-52 mm. pateikiame ir viešai prieinamą internetinę nuorodą: SW400 HOSE DRYER - BIATECH sp. z o.o.
7.	Įrenginys turi turėti ritę skirtą gaisrinės žarnos suvyniojimui po džiovinimo. Ritės pavara gali būti mechaninė arba elektrinė.	Įrenginys turi ritę skirtą gaisrinės žarnos suvyniojimui po džiovinimo. Ritės pavara yra mechaninė. pateikiame ir viešai prieinamą internetinę nuorodą: SW400 HOSE DRYER - BIATECH sp. z o.o.
8.	Įrenginys turi būti komplektuojamas su elektriniu trifaziu varikliu 400V nesilpnėsiu kaip 2 kW,	Įrenginys komplektuojamas su elektriniu trifaziu varikliu 400V, variklio

Eil. Nr.	Reikalavimas	siūlomų prekių duomenys <u>(įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes]</u> Tiekėjas taip pat gali pateikti prekės gamintojo internetinės svetainės (jeigu gamintojas tokią turi ir kurioje yra duomenys, patvirtinantys atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams) nuorodą, kurioje yra informacija ir/ar duomenys, patvirtinanti siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams
	kuris turi būti skirtas ventiliatoriaus darbui, oro pūtimui. <i>Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: techninis aprašymas, gamintojo parengti bukletai, ar katalogai, ar gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai</i>	gaingumas - 2,2 kW, kuris yra skirtas ventiliatoriaus darbui, oro pūtimui. Pateikiame gamintojo nuotrauką su lentele, kurioje matomi variklio techniniai parametrai, taip pat pateikiame ir viešai prieinamą internetinę nuorodą: SW400 HOSE DRYER - BIATECH sp. z o.o.
9.	Įrenginys turi turėti pučiamo oro pašildymo įrenginį (šildytuvą), šildytuvai turi turėti apsaugą nuo perkaitimo.	Įrenginys turi pučiamo oro pašildymo įrenginį (šildytuvą), šildytuvai turi apsaugą nuo perkaitimo. pateikiame ir viešai prieinamą internetinę nuorodą: SW400 HOSE DRYER - BIATECH sp. z o.o.
10.	Įrenginys turi būti tokio galingumo, kad vienu metu galėtų džiovinti ne mažiau kaip tris 75 mm. diametro gaisrines žarnas.	Įrenginys yra tokio galingumo, kad vienu metu galima džiovinti tris 75 mm. diametro gaisrines žarnas. pateikiame ir viešai prieinamą internetinę nuorodą: SW400 HOSE DRYER - BIATECH sp. z o.o.

Eil. Nr.	Reikalavimas	siūlomų prekių duomenys
		(<u>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi</u>)] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes] Tiekėjas taip pat gali pateikti prekės gamintojo internetinės svetainės (jeigu gamintojas tokią turi ir kurioje yra duomenys, patvirtinantys atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams) nuorodą, kurioje yra informacija ir/ar duomenys, patvirtinanti siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams
11.	Įrenginys turi turėti ne trumpesnę kaip 5 m. 400 V (trifazį) maitinimo laidą su 400 V kištuku.	Įrenginys turi 5 m. ilgio 400 V (trifazį) maitinimo laidą su 400 V kištuku (UAB „Lustis“ patvirtina šiuos duomenis).
12.	Įrenginys turi turėti valdymo pultą su jungikliu skirtą jo įjungimui/išjungimui	Įrenginys turi valdymo pultą su jungikliu skirtą jo įjungimui/išjungimui. pateikiame ir viešai prieinamą internetinę nuorodą: SW400 HOSE DRYER - BIATECH sp. z o.o.
13.	Įrenginiui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn gamintojo garantija	Įrenginiui UAB „Lustis“ suteikia 24 mėn gamintojo garantija.

4.KITA INFORMACIJA

6 lentelė. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Jeigu taip, kokių pagrindų atitinkamas dokumentas yra konfidencialus	Dokumento lapų skaičius
1		Taip/Ne		
2		Taip/Ne		
3		Taip/Ne		


*Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos

informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Ovidijus Skaržauskas

(Vardas ir pavardė)