

UAB „Multilabo“
(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius; Tel.: (8~5) 250 0291,

El. p. info@multilab.lt, www.multilab.lt, Juridinių asmenų registras, 302325611, LT100005481517

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**PASIŪLYMAS
DĖL ANTROS PIRKIMO DALIES**

2024-01-29 Nr.0130

(data)

Vilnius

(vieta)

Valstybinė teismo medicinos tarnyba

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) <i>(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)</i>	UAB „Multilabo“, 302325611
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Kristina Pušinskienė, 8-5 2500291, el. p.: info@multilab.lt

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekiejai – fiziniai asmenys, kuriuos

ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekiejui, aprašymas

Mes siūlome:

1 lentelė

Eil. Nr.	Reikalingos priemonės*	Poreikis/kiekis 12 mėn	Poreikis/kiekis 24 mėn	Tiekėjo rekomenduojamas pakuotės dydis (vnt. kiekis pakuotėje), užtikrinantis mažiausią vnt. kainą	Siūlomų pakuočių kiekis 12 mėn.	Kaina 12 mėn. su PVM (už pakuotes)	Siūlomų pakuočių kiekis 24 mėn.	Kaina 24 mėn. su PVM (už pakuotes)
1	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,9 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm, išorinis diametras 6,47 mm, ilgis 78,5 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu, analogiškas Agilent 5062-3587	300 vnt	600 vnt	25	12	9931,68	24	19863,36
2	Sertifikuotas tarpinė (žiedėliai), skirtos pirmoje pozicijoje nurodytiems laineriams. Sudarytos iš neliprus anglies-fluorido polimero.	300 vnt	600 vnt	100	3	566,93	6	1133,87
3	Stiklinės injektoriaus tarpinės (septos, raudonos), Bleed/Temp klasė. Diametras – 11 mm, maksimali injektoriaus temperatūra +400 °C, termiškai atsparios.	400 vnt	800 vnt	100	4	860,75	8	1721,49
4	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – HP - 5MS. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra +325 °C (+350 °C).	6 vnt	12 vnt	1	6	4924,46	12	9848,92
5	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,250 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Kapiliarinė kolonėlė komplektuojama kartu su 10 m ilgio prieškolonėle. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB – 5MS + DC1. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra +325 °C (+350 °C).	4 vnt	8 vnt	1	4	3465,44	8	6930,88
6	Vakuuminio siurblio alyva, klampumas: prie +40 °C – ne daugiau 70cst, prie +100 °C – ne daugiau 11cst, tankis – ne daugiau 0,86 g/cm ³ , vandens kiekis – ne daugiau 55 ppm.	6 x 1 l	12 x 1 l	1	6	604,18	12	1208,35
Iš viso:								40706,87

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (raštu) keturiasdešimt tūkstančių septyni šimtai šeši Eur 87 ct

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

I šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjas įsipareigoja parduoti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir technines charakteristikas (specifikaciją) atitinkančias Prekes Perkančiajai organizacijai.
2. Prekes ir visus su jomis susijusius dokumentus pristatyti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo. Esant gamybiniam būtinumui prekes pristatyti per 5 darbo dienas. Prekes pristatyti į Toksikologijos laboratoriją, Didlaukio g. 86E, Vilniuje.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė tikrai yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Pirkimo objektui taikomas aplinkos apsaugos kriterijus	Tiekėjas turi užtikrinti, kad Prekių antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.
Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai	Pateikiamas gamintojo ir (ar) tiekėjo raštinis patvirtinimas (deklaracija) apie prekių antrinės pakuotės tinkamumą perdirbimui arba kiti lygiaverčiai įrodymai. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

ANTRA PIRKIMO DALIS

2 dalis – Sąnaudinės medžiagos ir kitos priemonės, kurios gali būti kito, nei „AGILENT TECHNOLOGIES“ gamintojo, bet turi užtikrinti ne blogesnę GC/MS darbą ir tiriamų analizių išskyrimą

Reikalaujama				Siūloma	
Eil. Nr.	Reikalingos priemonės*	Poreikis/kiekis 12 mėn	Poreikis/kiekis 24 mėn	Tiekėjo rekomenduojamas pakuotės dydis (vnt. kiekis pakuotėje), užtikrinantis mažiausią vnt. kainą	
1	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,9 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm, išorinis diametras 6,47 mm, ilgis 78,5 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu, analogiškas Agilent 5062-3587	300 vnt	600 vnt	25	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,9 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm, išorinis diametras 6,47 mm, ilgis 78,5 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu, analogiškas Agilent 5062-3587. Agilent Technologies, prekės kodas 5183-4694
2	Sertifikuotas tarpinė (žiedėliai), skirtos pirmoje pozicijoje nurodytiems laineriams. Sudarytos iš nelpaus anglies-fluorido polimero.	300 vnt	600 vnt	100	Sertifikuotas tarpinė (žiedėliai), skirtos pirmoje pozicijoje nurodytiems laineriams. Sudarytos iš nelpaus anglies-fluorido polimero. Agilent Technologies, prekės kodas 5190-2269
3	Silikoninės injektoriaus tarpinės (septos, raudonos). Bleed/Temp klasė. Diametras – 11 mm, maksimali injektoriaus temperatūra +400 °C, termiškai atsparios.	400 vnt	800 vnt	100	Silikoninės injektoriaus tarpinės (septos, raudonos). Bleed/Temp klasė. Diametras – 11 mm, maksimali injektoriaus temperatūra +400 °C, termiškai atsparios. Agilent Technologies, prekės kodas 5183-4757-100
4	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – HP - 5MS. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra +325 °C (+350 °C).	6 vnt	12 vnt	1	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – HP - 5MS. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra +325 °C (+350 °C). Agilent Technologies, prekės kodas 19091S-413
5	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,250 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Kapiliarinė kolonėlė komplektuojama kartu su 10 m ilgio prieškolonėle. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB – 5MS + DG. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra +325 °C (+350 °C).	4 vnt	8 vnt	1	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,250 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Kapiliarinė kolonėlė komplektuojama kartu su 10 m ilgio prieškolonėle. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB – 5MS + DG. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra +325 °C (+350 °C). Agilent Technologies, prekės kodas 122-5532G
6	Vakuuminio siurblio alyva, klampumas: prie +40 °C – ne daugiau 70cst, prie +100 °C – ne daugiau 11cst, tankis – ne daugiau 0,86 g/cm ³ , vandens kiekis – ne daugiau 55 ppm.	6 x 1 l	12 x 1 l	1	Vakuuminio siurblio alyva, klampumas: prie +40 °C – ne daugiau 70cst, prie +100 °C – ne daugiau 11cst, tankis – ne daugiau 0,86 g/cm ³ , vandens kiekis – ne daugiau 55 ppm. Agilent Technologies, prekės kodas

Eil. Nr.	Reikalaujama	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
1.	2-oje dalyje pasiūlytos kitų nei Agilent Technologies gamintųjų sąnaudinės medžiagos ar kitos priemonės turi atitikti Agilent Technologies gamintojo analogiškų prekių darbinės charakteristikas.	Pateikti kitų gamintojų prekes bandymui (po 1 vnt kolonėlių, 1 l alyvos, po 5 vnt. lainerių, žiedėlių ir septų), kad užsakovas galėtų įsitikinti analizės metu dėl jų darbinės charakteristikų atitikimo analogiškų Agilent Technologies prekių darbinėms charakteristikoms.

1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.	UAB „Interlux“, Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius, 110608112	Komunikacija su tiekėjais ir techninis aptarnavimas ir priežiūra
2.		

Mes siūlome:

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	UAB „Multilabo“ įgaliojimas (konfidencialu)	1	Taip	„Konfidencialu“ - UAB „Multilabo“ įgaliojimas - įgaliojime nurodomas įmonės darbuotojo gimimo data, o tai yra asmeninė informacija, kuri nėra vieša ar viešai prieinama bei negali būti viešinama;
2.	UAB „Interlux“ įgaliojimas (konfidencialu)	1	Taip	„Konfidencialu“ - UAB „Interlux“ įgaliojimas - įgaliojime nurodomas įmonės darbuotojo gimimo data, o tai yra asmeninė informacija, kuri nėra vieša ar viešai prieinama bei negali būti viešinama;
3.	Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 1,2,3 p.d.	24	Taip	„Konfidencialu“ - Gamintojo dokumentai - UAB „Multilabo“, vykdydama sutartinius įsipareigojimus, kylančius iš platinimo sutarčių tarp UAB „Multilabo“ ir prekių gamintojų, įsipareigoja laikyti visą su šiomis sutartimis susijusią dokumentaciją (įskaitant, bet tuo nepasiribojant, gamintojo išduotą įgaliojimą) bei su gamintojo produktais susijusią informaciją (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, prekių technines

				specifikacijos, aprašus, katalogus ir kt.), konfidencialia informacija.
4.	Ketinių protokolai (konfidenciali)	1	Taip	„Konfidenciali“ – Ketinių protokolai - dokumente pateikiama informacija apie įmonės sudarytas sutartis, atsakingus asmenis, tai nėra vieša ar viešai prieinama bei negali būti viešinama informacija;
5.	Nacionalinis saugumas Multilabo	2	Ne	
6.	Nacionalinis saugumas Interlux	2	Ne	
7.	Tiekėjo patvirtinimas žaliųjų reikalavimai	1	Ne	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma
- Sutinkame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Viešųjų pirkimų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Kristina Pušinskienė

(Parašas)

(Vardas, pavardė)