

Techninės specifikacijos 1 priedas.

**ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ
SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGŲ, PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ
BENDRIEJI REIKALAVIMAI I-II PIRKIMO OBJEKTO DALIMS**

Perkančiosios organizacijos reikalavimas	Tiekėjo patvirtinimas
Prekės pateikimo/pristatymo terminas- atliekų surinkimo konteinerius mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti: - 50 vnt. – ne vėliau kaip iki 2024 m. kovo 1 d. - 50 vnt. – ne vėliau kaip iki 2024 m. rugsėjo 1 d. Atliekų surinkimo konteinerius pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms surinkti iki 2024 m. gegužės 1 d.	TAIP , prekes pristatysime nurodytais terminais.
Garantiniai reikalavimai (garantija). Prekei (įskaitant jos dalis ir spalvą, atsparumą temperatūrai, deformacijai, išoriniams smūgiams) suteikiama garantija – ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių.	TAIP , Prekei (įskaitant jos dalis ir spalvą, atsparumą temperatūrai, deformacijai, išoriniams smūgiams) suteikiama 24 mėnesių garantija
Gedimų šalinimas garantiniu laikotarpiu - garantijos laikotarpiu atsiradusius gedimus tiekėjas turi pašalinti savo jėgomis ir lėšomis.	TAIP
Garantinio remonto atlikimas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo gedimo užfiksavimo dienos perkančiosios organizacijos buveinėje adresu Pilėnų g. 43, 36237 Panevėžys, perkančiosios organizacijos darbo dienomis ir valandomis (I – IV nuo 7.30 iki 16.30 val., V nuo 7.30 iki 15.15 val., pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.). Apie gedimą tiekėjo atstovas yra informuojamas perkančiosios organizacijos atstovo el. paštu ar telefoniniu skambučiu.	TAIP
Prekė turi būti nauja, nenaudota, be išorinių pažeidimų, pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2022 m.	TAIP , Konteineriai nauji, pagaminti 2023-2024 m., nenaudoti, be išorinių pažeidimų
Prekė turi būti pateikiama sukomplektuota (surinkta) ir visiškai paruošta eksploatacijai	TAIP , Prekė pateikiama sukomplektuota (surinkta) ir visiškai paruošta eksploatacijai
Konteineriai turi atitikti standartus LST EN 840-3:2020, LST EN 840-5:2020 ir LST EN 840-6:2020. Įrodymui pateikiami atitikimų standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų/sertifikuotų	Konteineriai atitinka standartus - LST EN 840-3:2020, LST EN 840-5:2020 ir LST EN 840-6:2020.

laboratorių bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos, CE atitikties sertifikato arba deklaracijos kopija. Dokumentai pateikiami pasiūlymo pateikimo metu.	Pateikto dokumento pavadinimai- sertifikatas EN EN840 ir psl. Nr. 1-2; CE deklaracija ir psl. Nr. 1-2.
Konteineriai turi atitikti standartus LST EN 840-2:2020, LST EN 840-5:2020 ir LST EN 840-6:2020. Įrodymui pateikiami atitikimą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų /sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos, CE atitikties sertifikato arba deklaracijos kopija. Dokumentai pateikiami pasiūlymo pateikimo metu.	Konteineriai atitinka standartus - LST EN 840-2:2020, LST EN 840-5:2020 ir LST EN 840-6:2020. Pateikto dokumento pavadinimai- sertifikatas EN EN840 ir psl. Nr. 1-2; CE deklaracija ir psl. Nr. 1-2.
Konteineriai turi būti pažymėti atitinkamu kokybės (standarto) užtikrinimo (atitikimo) ženklu: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklavimas – įspaudas.	TAIP, konteineriai matomoje vietoje pažymėti atitinkamu kokybės (standarto) užtikrinimo (atitikimo) ženklu – įspaudu. Žiūrėti EN 840 sertifikatus.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SĄLYGOS

I pirkimo objekto dalis. Nauji mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai

Eil. Nr.	Charakteristika	Pirkėjo reikalaujama	Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne (<i>nereikalingą reikšmę ištrinti: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus.</i>)
1.	Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai (toliau – Konteineriai)		<i>Gamintojas - MNG Plastik-Gogič doo Indjija, , modelis – 1100 L DOME</i>
1.1.	Paskirtis	Mišrių komunalinių atliekų surinkimui	TAIP, mišrių komunalinių atliekų surinkimui
1.2.	Naudojimo sąlygos	Konteineriai skirti naudoti lauko sąlygomis	TAIP, Konteineriai skirti naudojimui lauko sąlygomis Pateikto dokumento pavadinimas-Priežiūros eksploatacijos instrukcija ir psl. Nr. 1
1.3.	Kiekis	100 vnt.	TAIP, 100 vnt.
1.4.	Medžiaga	Konteineriai turi būti pagaminti iš naujo, aukšto tankumo polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnės savybes turinčios medžiagos	Konteineriai pagaminti iš HDPE Pateikto dokumento pavadinimas -bukletas 1100 dome ir psl. Nr. 3

1.5.	Gamyba	Konteinerių gamybai negali būti naudojamas kadmis ir kitos aplinkai pavojingos medžiagos	TAIP, Konteinerių gamybai nenaudojamas kadmis ir kitos aplinkai pavojingos medžiagos Pateikto dokumento pavadinimas-Atitikties deklaracija 21 ir psl. Nr. 1-2
1.6.	Reikalavimas dėl aplinkos poveikio	Konteineriai ir medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai, turi būti atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams, cheminiams, biologiniams ir atmosferiniams poveikiui, šalčiui ir karščiui	TAIP, Konteineriai ir medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai, atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams, cheminiams, biologiniams ir atmosferiniams poveikiui, šalčiui ir karščiui Pateikto dokumento pavadinimas -Atitikties deklaracija 21 ir psl. Nr. 1-2
1.7.	Talpa	1,1 m ³	TAIP, Konteinerių talpa 1,1 m ³ Pateikto dokumento pavadinimas -bukletas 1100 dome ir psl. Nr. 1-3
1.8.	Metalinės dalys	Konteinerių metalinės dalys turi būti cinkuotos, atsparios korozijai	TAIP, konteinerių metalinės dalys turi būti cinkuotos, atsparios korozijai Pateikto dokumento pavadinimas -Atitikties deklaracija 21 ir psl. Nr. 1-2
1.9.	Spalvos suteikimas	Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris	TAIP, Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris Pateikto dokumento pavadinimas -Atitikties deklaracija 21 ir psl. Nr. 1-2
1.10.	Spalva	Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – juoda (RAL 9005, 9011, 9017 ar kita panaši), atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę	Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – juoda RAL , atitinkanti standartinę gamintojo RAL 9011 paletę. Pateikto dokumento pavadinimas-bukletas 1100 dome ir psl. Nr. 1-3
1.11.	Dangtis	Kupolinis, vientisas, be papildomų durelių dangčio priekyje. Atidarius dangtį, dangtis užsifiksuoja automatiškai galinėje konteinerio pusėje arba įrengiant papildomą dangčio fiksatorių	TAIP, kupolinis, vientisas, be papildomų durelių dangčio priekyje. Atidarius dangtį, dangtis užsifiksuoja automatiškai galinėje konteinerio pusėje arba įrengiant papildomą dangčio fiksatorių Pateikto dokumento pavadinimas -bukletas 1100 dome ir psl. Nr. 1-3
1.12.	Ratukų skaičius	4 vnt.	TAIP, Ratukų skaičius 4 vnt. Pateikto dokumento pavadinimas -bukletas 1100 dome ir psl. Nr. 1-3
1.13.	Ratukų ypatybės	Ratukai padengti guma, važiuojantys įvairiomis kryptimis	TAIP, ratukai padengti guma, važiuojantys įvairiomis kryptimis Pateikto dokumento pavadinimas - Atitikties deklaracija 21 ir psl. Nr. 1-2

Eil. Nr.			
2. Paku			
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.	Ratukų skaičius	4 vnt.	TAIP, Ratukų skaičius 4 vnt.
2.13.	Ratukų ypatybės	Ratukai padengti guma, važiuojantys įvairiomis kryptimis	TAIP, ratukai padengti guma, važiuojantys įvairiomis kryptimis

III pirkimo objekto dalis. Naudoti mišrių komunalinių (buitinių) atliekų surinkimo konteineriai

Pirkėjo reikalaujama	Atitikimas reikalavimams
1.1. Medžiaga – HDPE plastikas. 1.2. Atsparūs UV spindulių poveikiui, šalčiui, šilumai ir chemikalams. 1.3. Talpa – 0,120 m³. 1.4. Metalinės dalys cinkuotos, atsparios korozijai, be korozijos požymių. 1.5. Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – juoda (RAL 9005, 9011, 9017 ar kita panaši). 1.6. Konteinerių ir dangčių spalvos turi būti vienodos, sutapti. 1.7. Ratukų skaičius – 2 vnt. 1.8. Ratukai padengti guma, tokio paties skersmens, dizaino. 1.9. Konteineriai pateikiami sukomplektuoti (surinkti) ir visiškai paruošti eksploatacijai. 1.10. Konteineriai pateikiami švarūs, išplauti, be atliekų likučių, neįtrūkę, nesuskilę ar kitaip mechaniškai, chemiškai ar termiškai nepažeisti, visos konteinerių dalys turi tvirtai laikytis. 1.11. Ant konteinerių neturi būti lipdukų ar jų likučių, dažų ar kitų medžiagų likučių. 1.12. Konteinerių dangčiai turi pilnai ir laisvai atsidaryti. 1.13. Konteineriai turi atitikti standartus LST EN 840-1, LST EN 840-5, LST EN 840. Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmio ar kitos aplinkai ir sveikatai pavojingos medžiagos. 1.14. Konteineriai yra tvirti, ilgaamžiai, funkcionalūs, jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų, lengvai pataisomos ar pakeičiamos; 1.15. Konteineris, virtęs atliekomis, yra tinkamas paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. 1.16. Konteineriai turi būti pažymėti atitinkamu kokybės (standarto) užtikrinimo (atitikimo) ženklu: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklavimas – spaudas. 1.17. Konteinerių pristatymas: po sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų – 200 vnt. likę 150 vnt. – ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 31 d.	TAIP, siūlomos prekės atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė VIDAS BOVAINIS
 Data: 2024-02-06 15:39:43
 Paskirtis: Atitikties deklaracija
 Vieta: Kaunas
 Kontaktinė informacija:
 Direktorius Vidas Bovainis, tel. 8612 71900