

Konkreto pirkimo sąlygų
1 priedas „Pasiūlymo forma“

KONKRETUS PASIŪLYMAS DĖL DPS I KATEGORIJS „PALAPINĖS“

2023 – 12 – 11

VILNIUS

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
prie Vidaus reikalų ministerijos

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) <i>(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo nr. ar pan.), adresas (-ai)</i>	Progear LT, UAB, 304408098
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	-
Asmens, įgalioto bendrauti su pirkimo vykdytoju, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)	_____
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. pašto adresas)	_____ _____

2. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMAS VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.	-	-
2.	-	-
...		

3. INFORMACIJOS ANKSČIAU TEIKTAME (-UOSE) EBVPD PATVIRTINIMAS

☒ Patvirtiname, kad anksčiau pirkimo vykdytojui mūsų teiktame (-uose) EBVPD nurodyta informacija yra nepasikeitusi.

☐ Anksčiau pirkimo vykdytojui mūsų teiktame (-uose) EBVPD informacija yra pasikeitusi, atnaujintą EBVPD teikiame kartu su šiuo konkrečiu pasiūlymu.

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurai. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą konkretaus pirkimo sąlygose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan.

4.2. Visos konkrečiame pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Prekės vieneto įkainis EUR (be PVM)	Prekės vieneto įkainis Eur (su PVM)	Kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Palapinės (pastatomos) <i>/Kaip pateikta techniniame apraše/</i>	kompl.	180	696,00	842,16	125 280,00
Pasiūlymo kaina EUR be PVM o reikšmių suma)						125 280,00
PVM (21%)*						26 308,80
Pasiūlymo kaina EUR su PVM						151 588,80

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Kaina bus per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, jeigu Pasiūlymo kaina Eur (su PVM) bus didesnė kaip 207 000,00 Eur (su PVM).

Pasiūlymo duomenys į kuriuos bus atsižvelgta nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tiekėjo siūlomas Prekių pristatymo terminas (kalendorinėmis dienomis*)
1.	Prekių pristatymo terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 120 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos	<i>/79 kalendorinės dienos/</i>

*Tiekėjui pasiūlius ilgesnį kaip 120 kalendorinių dienų terminą, Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas ir toliau nenagrinėjamas.

Su pasiūlymu pateikiama ši užpildyta lentelė „Siūlomų palapinių atitikties techninei specifikacijai“:

Eilės numeris (TS punktas)	Techniniai reikalavimai	Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi) ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes
1. (2.)	Palapinė privalo būti pritaikyta naudoti šiomis sąlygomis: 3 g/m ³ dulketumui, intensyviam lietai iki 1000 mm/m ² , sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m ² , vėjo gūsiams iki 80 km/h stiprumo, temperatūrai nuo -20°C iki +40°C.	Palapinė pritaikyta naudoti šiomis sąlygomis: 3 g/m ³ dulketumui, intensyviam lietai iki 1000 mm/m ² , sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m ² , vėjo gūsiams iki 80 km/h stiprumo, temperatūrai nuo -20°C iki +40°C. „Techninis aprašas“ – 1 psl.
2. (4.)	Palapinė turi atitikti LST EN 15619:2014 arba lygiavėrcio standarto reikalavimus.	Palapinė atitinka EN 15619:2014 standarto reikalavimus. „Techninis aprašas“ – 1 psl.
3. (6.)	Palapinės karkasas turi būti surenkamas ir pagamintas iš tarp savęs sujungiamų lengvo metalo profilių (sienelių storis – ne mažiau kaip 1,5 mm), kurių paviršius cinkuotas ar kitokio korozijai atspares padengimo arba lengvo metalo lydinio segmentų.	Palapinės karkasas - surenkamas ir pagamintas iš tarp savęs sujungiamų lengvo metalo profilių (sienelių storis –1,5 mm), kurių paviršius cinkuotas. „Techninis aprašas“ – 1 psl.

Eilės numeris (TS punktas)	Techniniai reikalavimai	Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (<i>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi</i>) ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes
4. (7.)	Palapinę (jos stogą ir šonus) dengianti danga (tentas) turi būti vientisa (t. y. nesurenkama iš atskirų dalių) ir sandari, pagaminta iš vandeniui nelaidaus audinio. Audinio tankis turi atlaikyti ne mažesnę kaip 3000 mm hidrostatinį slėgį (<i>audinio hidrostatinio slėgio ir degumo testo (gali būti pagrįstas „cigaretės“ testo išlaikymu arba lygiaverčiu) protokolai turi būti pateikti su pasiūlymu</i>).	Palapinę (jos stogą ir šonus) dengianti danga (tentas) - vientisa (t. y. nesurenkama iš atskirų dalių) ir sandari, pagaminta iš vandeniui nelaidaus audinio. Audinio tankis atlaiko 10590 mm hidrostatinį slėgį. „Bandymų protokolai“ – 3-4 psl.
5. (8.)	Palapinės plotas turi būti ne mažesnis kaip 20 m² ir turi atitikti šiuos minimalius matmenis: plotis ne mažesnis kaip 4,8 m, keteros aukštis ne mažesnis kaip 2,9 m.	Palapinės plotas – 23 m² Plotis: 4,8 m Keteros aukštis: 2,9 m „Techninis aprašas“ – 1 psl.
6. (9.)	Palapinės šonuose turi būti ne mažiau kaip 2 permatomi (iš PVC audinio) langai, turi turėti apsauginį tinklėlį nuo vabzdžių. Langų dydis – ne mažesnis kaip 0,5x0,6 m.	Palapinės šonuose yra 2 permatomi (iš PVC audinio) langai su apsauginiu tinkleliu nuo vabzdžių. Langų dydis – 0,5x0,6 m. „Techninis aprašas“ – 1 psl.
7. (10.)	Įėjimas į palapinę turi būti vienas, pakeliamas. Įėjimo matmenys ne mažesni kaip: plotis – 0,85 m, aukštis – 1,9 m.	Įėjimas į palapinę yra vienas, pakeliamas. Įėjimo matmenys: plotis – 0,85 m, aukštis – 1,9 m.

Eilės numeris (TS punktas)	Techniniai reikalavimai	Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (<u>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“</u> , „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi) ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes
8. (11.)	Palapinės grindų danga turi būti pagaminta iš vandeniui nelaidaus audinio, kurio tankis turi atlaikyti ne mažesnę kaip 6000 mm hidrostatinį slėgį (<i>grindų dangos hidrostatinio slėgio testo (standartas arba lygiavertis) atitikties pagrindimui su pasiūlymu turi būti pateikti techninės specifikacijos 20 p. nurodyti dokumentai</i>).	Palapinės grindų danga pagaminta iš vandeniui nelaidaus audinio, kurio tankis atlaiko 10590 mm hidrostatinį slėgį. „Bandyimų protokolas“, psl. 3-4
9. (13.)	Palapinės svoris turi neviršyti 130 kg.	Svoris: 130 kg.
10. (17.)	Palapinių garantija nuo pirkėjui priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos turi būti ne mažesnė kaip 2 metai.	Palapinių garantija nuo pirkėjui priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos - 2 metai. „Techninis aprašas“, psl. 1
11. (18.)	Palapinių tinkamumo naudoti terminas (saugant sandėlyje gamintojo nustatytais sąlygomis) – ne mažiau kaip 20 metų (<i>pateikti raštišką gamintojo patvirtinimą</i>).	Palapinių tinkamumo naudoti terminas (saugant sandėlyje gamintojo nustatytais sąlygomis) –20 metų. „Patvirtinimas1“ – psl. 1

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Su konkrečiu pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	*Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Ketinių protokolai ar subtiekimų sutartys (ar kiti dokumentai), jei tiekėjui yra žinomi ketinami pasitelkti subtiektėjai konkrečios pirkimo sutarties vykdymui	-	-	-
2.	Pasirašytas EBVPD (jei anksčiau teiktame (-uose) EBVPD informacija yra pasikeitusi)	-	-	-
3.	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti konkretų pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu konkretų pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjas, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiektėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)	1	Taip	Visa - Dėl asmens duomenų apsaugos
4.	Raštiškas gamintojo patvirtinimas dėl palapinių tinkamumo naudoti termino (pagal šių sąlygų 2 priedo. Techninės specifikacijos 18 punkto reikalavimą)	2	Ne	-
5.	Prekių gamintojo dokumentai, leidžiantys identifikuoti siūlomą prekę ir jos charakteristikas: palapinės ir jos komplekto dalių nuotraukos, palapinės brėžiniai, surinkimo/išardymo schemos, naudojimo instrukcija (funkcinis aprašymas, naudojimo, techninės priežiūros, saugojimo ir darbų saugos reikalavimai), palapinės gamybai naudotų medžiagų ir jos įrangos sertifikatų (deklaracijų) kopijos originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą.	6	Taip	Visa, išskyrus modelio pavadinimą ir gamintojo pavadinimą. Visa kita informacija – gamintojo komercinė/gamybinė paslaptis

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	*Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
6.	Bandymų protokolai	8	Taip	Visa – gamintojo komercinė/gamybinė paslaptis

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

Pateikdamas šį konkretų pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su konkrečaus pirkimo sąlygomis, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp pirkimo vykdytojo ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio konkrečaus pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo konkrečiu pirkimu;
- sutinku su konkrečaus pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir procedūromis;
- konkrečaus pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- konkretus pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta konkrečaus pirkimo sąlygose;
- jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas pirkimo vykdytojui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.
- Anksčiau (2023 – 11 – 24) teiktame EBVPD informacija nėra pasikeitusi.

Produktų grupės vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)