

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Pirkimo objektas** – Traktoriai ir jų priedai (Traktoriai 3 vnt., pjaunamoji 3 vnt., žolės surinkimo bunkeris 2 vnt.) BVPŽ 16700000-2 (Traktoriai), (toliau – Prekė/Traktorius), 16311000-8 (vejapjovės);

2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečias siūlomos prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą. Tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Reikalavimai“ bus atmetami. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūloma.

Gali būti siūloma kitų, nepaminėtų arba geresnių parametrų transporto priemonės įrangos komponentai, įeinantys į bazinę transporto priemonės komplektaciją.

Siūlomos transporto priemonės ir jos priedų parametrų pagrindimui kartu su pasiūlymu pateikiami techninio paso, sertifikatų kopijas, nuotraukos ar gamintojo specifikacijos ar kiti lygiavertiniai dokumentai, arba nuorodos į skelbiamą informaciją internete, įrodantys, kad siūlomos transporto priemonės reikalaujamos techninės savybės, įranga ir kiti reikalaujami parametrai atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Prekės pristatymo terminas: Prekės turi būti pristatytos ne ilgiau kaip per 60 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintu laiku.

3. **Prekės registracija:** Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti transporto priemonę Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio vardu ne vėliau nei prekės perdavimo Perkančiajai organizacijai dieną. Perkančioji organizacija įsipareigoja pateikti tiekėjui įgaliojimą įregistruoti transporto priemonę Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio vardu ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos.

4. **Prekės pristatymo vieta:** Gardino g. 45, LT-66191 Druskininkai.

5. Į prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo/išregistravimo ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, aptarnavimo garantiniu laikotarpiu išlaidos, lizingo išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos ir kt.

6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečios tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimančias Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 lentelė. Traktorių ir jų priedų techniniai parametrai

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametras</i>	<i>Reikalavimas (minimalus, gali būti daugiau)</i>	<i>Siūlomos prekės techniniai duomenys (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Bendri reikalavimai			
Traktoriai		Turi būti techniškai tvarkingi, paruošti eksploatacijai, atitinkantys Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir neturėjęs eismo įvykių	Techniškai tvarkingi, paruošti eksploatacijai, atitinkantys Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir neturėję eismo įvykių
Traktoriai		Būtina nurodyti	KUBOTA LX401
1.1	Traktorių rūšis	TR1 arba TR2	<i>TR1</i>
1.1	Traktorių skaičius	3 vnt.	<i>3 vnt.</i>
1.2	Pagaminimo metai	Naujas ne senesnės kaip 2023 m. gamybos ir neeksploatuotas, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ reikalavimus. Traktoriai turi būti pažymėtas CE ženklu*. *Kartu su pasiūlymu nereikalaujama tiekėjų pateikti CE ženklavinimą įrodančių dokumentų. CE ženklavinimą įrodančius dokumentus - CE sertifikatą, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaraciją	<i>Siūlomų traktorių pagaminimo data 2023</i> <i>Traktoriai atitinkantys gamyklos gamintojo technines sąlygas ir komplektaciją TAIP</i> <i>Traktoriai yra neeksploatuoti TAIP</i> <i>Traktoriai atitinka „Mašinų saugą“ ir yra pažymėtas CE ženklu TAIP</i>

		tiekėjas turės pateikti pristatydamos prekę. Šis reikalavimas yra Sutarties vykdymo sąlyga, numatyta Sutarties projekto 7.7 punkte.	
1.3	Traktoriaus komplektacija	Traktoriai turi būti visiškai sukomplektuoti, su visais dokumentais bei priklausančia komplektacija: ▪ Gesintuvas; ▪ Avarinio; ▪ Sustojimo ženklas; ▪ Vaistinėlė; ▪ Šviesą atspindinti liemenė.	<i>Kartu su traktoriais pateikiama: (nurodyti)</i> 1) Gesintuvas 2) Avarinio sustojimo ženklas 3) Vaistinėlė 4) Šviesą atspindinti liemenė 5)...
1.6	Traktoriaus garantija	Traktoriaus garantija ir techninio aptarnavimo paslauga ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekės pristatymo arba 1500 moto val. priklausomai kas sueis pirmiau – priėmimo/perdavimo akto pasirašymo dienos.	<i>24 mėnesiai nuo prekės pristatymo arba 1500 moto val. priklausomai kas sueis pirmiau nuo priėmimo/perdavimo akto pasirašymo dienos.</i>
2. Variklis			
2.1	Galia	Ne mažiau 29 kW	<i>29,3 kW</i>
2.2	Variklio tipas	Dyzelinis variklis	<i>Dyzelinis</i>
2.3	Kuro bako talpa L	Ne mažiau kaip 30 litrų	<i>32 l</i>
3. Važiuklė			
3.1	Pavarų dėžė	Hidraulinė pavarų dėžė arba variabili pavarų dėžė arba elektrohidraulinė pavarų dėžė	<i>Hidraulinė</i>
3.2	Varomi ratai	Visų ratų pavara	<i>Visų ratų pavara</i>
3.3	Apsisukimo spindulys	Ne daugiau nei 2,8 m.	<i>2,2 m (su stabžiu), 2,5m (be stabdžio)</i>
3.4	Vairo stiprintuvas	Turi būti hidraulinis vairo stiprintuvas arba elektrohidraulinis vairo stiprintuvas arba elektrinis vairo stiprintuvas arba mechaninis vairo stiprintuvas	<i>Hidraulinis vairo stiprintuvas</i>
3.5	Hidrostatinė transmisija	Turi būti hidrostatinė nuolatinė transmisija (HST) arba hidrostatinė	<i>Hidrostatinė transmisija (HST)</i>

		mechaninė transmisija arba hidrostatinė elektroninio valdymo transmisija arba hidrostatinė variklio valdoma transmisija	
3.6	Maksimalus greitis	ne mažiau kaip 25 km/h	29,6 km
3.7	Hidraulinio siurblio našumas, bendras	Ne mažiau kaip 34,0 l/min	35,8 l
3.8	Galinio darbinio veleno (GTV) apsisukimo skaičius	Ne mažiau kaip 540 aps/min	GTV/variklio greitis - 540/2670, 540E/1960 aps./min
3.9	Galinis prikabinimo įtaisas	1 kategorijos, keliamoji galia ne mažiau 1000 kg	1150 kg
3.10	Konstruktinė masė (minimalus tuščio, be papildomų svorių traktoriaus svoris)	Ne daugiau kaip 1300 kg	1280 kg
3.11	Padangos	Skirtos važiuoti kieta danga, asfaltu, veja	Skirtos važiuoti kieta danga, asfaltu, veja)
4. Kabina			
4.1	Šildymo vėdinimo sistema	Kondicionierius arba klimato kontrolė (su kondicionieriumi)	Kondicionierius
4.2	Vairo kolonėlė	Reguliuojama	Reguliuojama
4.3	Valytuvai	Priekinio ir galinio stiklo valytuvai	Priekinio ir galinio stiklo valytuvai
4.4	Sėdynė	Su amortizacija	Su amortizacija
4.5	Švyturėlis	Turi būti	TAIP
5. Kita			
5.1	Darbinės šviesos	Ne mažiau kaip: 2 priekinės ant variklio gaubto, 2 kabinos viršuje, 2 kabinos gale viršuje	2 priekinės ant variklio gaubto, 2 kabinos viršuje, 2 kabinos gale viršuje
5.2	Hidrojungtys	Ne mažiau kaip 4 (keturios) poros gale ir priekyje	4 poros, 2 gale ir 2 priekyje
6. Bendri reikalavimai pjaunamosioms			
6.1	Pjaunamosios skaičius, vnt.	3 vnt.	(3 vnt, Kubota, RCK60-40LX-EU)
6.2	Pagaminimo data	Naujas ne senesnės kaip 2023 m. gamybos ir neeksploatuotas, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas, o taip pat techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro	Siūlomų pjaunamųjų pagaminimo data 2023 Pjaunamosios atitinka gamyklos gamintojo technines sąlygas ir komplektaciją TAIP

		2000 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“, reikalavimus. Pjaunamoji turi būti pažymėta CE ženklų*. *Kartu su pasiūlymu nereikalaujama tiekėjų pateikti CE ženklinimą įrodančių dokumentų. CE ženklinimą įrodančius dokumentus - CE sertifikatą, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaraciją tiekėjas turės pateikti pristatydamas prekę. Šis reikalavimas yra Sutarties vykdymo sąlyga, numatyta Sutarties projekto 7.7 punkte.	<i>Pjaunamosios yra neeksploatuoti TAIP</i> <i>Pjaunamosios atitinka „Mašinų saugą“ ir yra pažymėtas CE ženklų TAIP</i>
6.3	Pjaunamosios tipas	Montuojama po traktoriumi, šoninis žolės išmetimas	<i>Montuojama po traktoriumi, šoninis žolės išmetimas</i>
6.4	Pjaunamosios parametrai	Pjovimo plotis ne mažiau 150 cm, ne mažiau 3 peiliai	<i>152 cm, 3 peiliai</i>
6.5	Pjaunamosios garantija	Pjaunamosios garantija kuri yra ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekės pristatymo	<i>24 mėn. nuo priėmimo/perdavimo akto pasirašymo dienos.</i>
7. Bendri reikalavimai žolės surinkimo bunkeriams			
7.1	Žolės surinkimo bunkerių skaičius, vnt.	2 vnt.	<i>(2 vnt, Kubota, CLS850)</i>
7.2	Pagaminimo data	Naujas ne senesnės kaip 2023 m. gamybos ir neeksploatuotas, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas, o taip pat techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio	<i>Siūlomų žolės surinkimo bunkerių pagaminimo data 2023</i> <i>Žolės surinkimo bunkeriai atitinka gamyklos gamintojo technines sąlygas ir komplektaciją TAIP</i>

		reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“, reikalavimus. Žolės surinkimo bunkeris turi būti pažymėta CE ženklų*. *Kartu su pasiūlymu nereikalaujama tiekėjų pateikti CE ženklinimą įrodančių dokumentų. CE ženklinimą įrodančius dokumentus - CE sertifikatą, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaraciją tiekėjas turės pateikti pristatydamas prekę. Šis reikalavimas yra Sutarties vykdymo sąlyga, numatyta Sutarties projekto 7.7 punkte.	Žolės surinkimo bunkeriai yra neeksploatuoti TAIP Žolės surinkimo bunkeriai atitinka „Mašinų saugą“ ir yra pažymėtas CE ženklų TAIP
7.3	Tipas	Montuojamas ant traktoriaus su pjaunamąja	Montuojamas ant traktoriaus su pjaunamąja
7.4	Talpa	Ne mažiau 800 l	850 l
7.5	Išpylimo aukštis	Ne žemiau 180 cm	215 cm
7.6	Žolės užpildymo lygio indikatorius	Turi būti	TAIP
7.7	Žolės surinkimo bunkerio garantija	Žolės surinkimo bunkerio garantija kuri yra ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekės pristatymo	24 mėn. nuo priėmimo/perdavimo akto pasirašymo dienos.
8. Aplinkosauginis reikalavimas			
8.1.	Traktorius privalo atitikti Europos deginių emisijos standartą varikliams ne žemesnį nei Stage V	Pateikiami gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai	Traktorius atitinka Stage V standartą.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)