

PASIŪLYMO FORMA

ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO PASLAUGOS

2024-03-06 Nr. PI-24-03-06

Kaunas

1. INFORMACIJA APIE TEIKĖJĄ

Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	MB „Proinžinerija“
Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Ašmenos I-oji, g. 14-35, Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos/kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kopija	Direktorius Tomas Taurinskas
Telefono numeris	867541414
El. pašto adresas	Tomas@proinzinerija.lt
Teikėjo įmonės kodas	305621811
Teikėjo banko pavadinimas ir banko kodas	AB "Swedbank", 7300
Teikėjo sąskaitos numeris	LT187300010164618238
PVM mokėtojo kodas	LT100013671415
Įmonės vadovo pareigos vardas, pavardė	Direktorius Tomas Taurinskas

2. INFORMACIJA APIE SUBTEIKĖJUS

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Sąlygomis. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. PASIŪLYMO KAINA

Teikėjo pasiūlymo įkainiai, negali viršyti maksimalių įkainių, kuriuos Perkančioji organizacija gali mokėti už paslaugas. Jei teikėjo pasiūlyti įkainiai viršija nurodytus maksimalius įkainius, toks teikėjo pasiūlymas atmetamas dėl per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos

Eil. Nr.	Pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Maksimalus paslaugos įkainis mato vnt. Eur su PVM	Paslaugos mato vnt. įkainis Eur su PVM (su visomis išlaidomis)
1.	Praėjimų kabeliui iki d-50 mm. pastato pertvarose ir sienose įrengimas	vnt.	25,50	21,97
2.	Praėjimų kabeliui iki d-100 mm. pastato pertvarose ir sienose įrengimas	vnt.	39,35	33,87
3.	Instaliacinio lovelio iki 20x20 montavimas	m	8,46	6,23
4.	Instaliacinio lovelio iki 30x20 montavimas	m	9,08	6,75
5.	Instaliacinio lovelio iki 50x30 montavimas	m	10,56	8,02
6.	Instaliacinio lovelio iki 130x60 montavimas	m	28,50	24,55
7.	Vagos iki 30 mm. įrengimas kabeliams	m	6,12	4,16
8.	Varinio kabelio 3x1,5 montavimas loveliuose, kanaluose	m	3,47	2,99
9.	Varinio kabelio 3x1,5 montavimas tvirtinant apkabomis	m	4,13	3,53
10.	Varinio kabelio 3x2,5 montavimas loveliuose, kanaluose	m	4,31	3,73
11.	Varinio kabelio 3x2,5 montavimas tvirtinant apkabomis	m	4,97	4,26
12.	Varinio kabelio 5x2,5 montavimas loveliuose, kanaluose	m	5,68	4,93
13.	Varinio kabelio 5x2,5 montavimas tvirtinant apkabomis	m	6,35	5,46
14.	Varinio kabelio 5x4 montavimas loveliuose, kanaluose	m	8,30	7,15
15.	Varinio kabelio 5x4 montavimas tvirtinant apkabomis	m	8,95	7,72
16.	Varinio kabelio 5x6 montavimas loveliuose, kanaluose	m	11,81	10,19
17.	Varinio kabelio 5x6 montavimas tvirtinant apkabomis	m	12,89	11,11
18.	Varinio kabelio 5x10 montavimas loveliuose, kanaluose	m	15,81	13,57
19.	Varinio kabelio 5x10 montavimas tvirtinant apkabomis	m	16,84	14,51
20.	Varinio kabelio 5x16 montavimas loveliuose, kanaluose	m	23,34	20,10
21.	Varinio kabelio 5x16 montavimas tvirtinant apkabomis	m	24,77	21,30
22.	Paskirstymo dėžutės 100x100 mm. IP65 montavimas	vnt.	11,73	9,02
23.	Paskirstymo dėžutės iki 150x100 mm. IP65 montavimas	vnt.	19,14	15,27

24.	Paskirstymo dėžutės iki 200x100 mm. IP65 montavimas	vnt.	25,34	20,72
25.	Paskirstymo dėžutės iki 300x300 mm. IP65 montavimas	vnt.	44,51	37,24
26.	Montažinio lizdo iki d-65 mūro konstrukcijose įrengimas	vnt.	14,04	12,11
27.	Kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas	vnt.	14,11	12,11
28.	Kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas instaliaciniame lovelyje.	vnt.	17,31	14,91
29.	Paviršinio kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas	vnt.	14,60	12,57
30.	Paviršinio kištukinio lizdo 16A, 230V IP44 su įžeminimu montavimas	vnt.	17,07	14,70
31.	Paviršinio lizdo IP44 16A, 3F+N+PE montavimas	vnt.	22,98	19,77
32.	Paviršinio lizdo IP44 32A, 3F+N+PE montavimas	vnt.	25,13	21,63
33.	Paviršinio lizdo IP44 63A, 3F+N+PE montavimas	vnt.	35,25	30,35
34.	Kištuko IP44 16A, 3F+N+PE montavimas	vnt.	22,85	19,70
35.	Kištuko IP44 32A, 3F+N+PE montavimas	vnt.	25,74	22,17
36.	Kištuko IP44 63A, 3F+N+PE montavimas	vnt.	36,42	31,35
37.	Kištuko IP44 16A, 1F+N+PE montavimas	vnt.	19,32	16,64
38.	Kištuko IP44 32A, 1F+N+PE montavimas	vnt.	21,78	18,77
39.	Kištuko IP44 63A, 1F+N+PE montavimas	vnt.	32,21	27,69
40.	Kištuko IP20 16A, 230V montavimas	vnt.	14,11	12,11
41.	Įleistinio 1 kl. jungiklio IP20 montavimas	vnt.	14,57	12,51
42.	Įleistinio 2 kl. jungiklio IP20 montavimas	vnt.	14,74	12,72
43.	Paviršinio 1 kl. jungiklio IP44 montavimas	vnt.	15,78	13,57
44.	Paviršinio 2 kl. jungiklio IP44 montavimas	vnt.	15,78	13,57
45.	Automatinio C, 1F, 16A išjungėjo montavimas	vnt.	23,50	20,23
46.	Automatinio C, 1F, 25A išjungėjo montavimas	vnt.	23,55	20,23
47.	Automatinio C, 3F, 16A išjungėjo montavimas	vnt.	34,04	29,28
48.	Automatinio C, 3F, 25A išjungėjo montavimas	vnt.	35,86	30,88
49.	Automatinio C, 3F, 32A išjungėjo montavimas	vnt.	41,34	35,61
50.	Automatinio C, 3F, 63A išjungėjo montavimas	vnt.	66,70	57,37
51.	Automatinio C, 3F, 100A išjungėjo montavimas	vnt.	198,30	170,70
52.	Automatinio C, 3F, 125A išjungėjo montavimas	vnt.	216,45	186,34
53.	Nuotekio C, 1F, 25A, 30 mA reles montavimas	vnt.	50,06	43,12
54.	Nuotekio C, 1F, 40A, 30 mA reles montavimas	vnt.	61,55	52,98
55.	Nuotekio C, 3F, 25A, 30 mA reles montavimas	vnt.	72,42	62,36
56.	Nuotekio C, 3F, 40A, 30 mA reles montavimas	vnt.	80,24	69,08

57.	Nuotekio C, 3F, 63A, 30 mA reles montavimas	vnt.	114,59	98,63
58.	Paviršinio IP65 plastikinio 6 mod. skydelio montavimas	vnt.	105,09	90,49
59.	Paviršinio IP65 plastikinio 12 mod. skydelio montavimas	vnt.	143,30	123,39
60.	Paviršinio IP65 plastikinio 24 mod. skydelio montavimas	vnt.	177,03	152,41
61.	Paviršinio IP44 metalinio 24 mod. skydelio montavimas	vnt.	208,34	179,36
62.	Paviršinio IP44 metalinio 36 mod. skydelio montavimas	vnt.	287,23	247,24
63.	Įleistinio IP30 24 mod. skydelio montavimas	vnt.	215,91	185,88
64.	Įleistinio IP30 32 mod. skydelio montavimas	vnt.	243,97	210,03
65.	Angos įrengimas 24 mod. įleistiniam skydeliui mūro konstrukcijose	vnt.	209,21	180,08
66.	Angos įrengimas 32 mod. įleistiniam skydeliui mūro konstrukcijose	vnt.	240,32	206,90
67.	LED IP65, 10W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas	vnt.	66,94	46,63
68.	LED IP65, 20W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas	vnt.	70,59	49,76
69.	LED IP65, 50W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas	vnt.	111,61	85,10
70.	LED IP65, 100W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas	vnt.	142,97	112,12
71.	LED IP65, 10W, 230V, 4000K prožektoriaus su judėsio davikliu montavimas	vnt.	88,49	65,20
72.	LED IP65, 20W, 230V, 4000K prožektoriaus su judėsio davikliu montavimas	vnt.	92,15	68,33
73.	Apšvietimo valdymo foto elemento 230V, 16A montavimas	vnt.	90,16	77,59
74.	Paviršinio 1 klavišo IP44 išjungėjo montavimas	vnt.	17,00	13,54
75.	Paviršinio 2 klavišų IP44 išjungėjo montavimas	vnt.	17,00	13,54
76.	LED panelės 600x600, 230V, 40W, 4000K montavimas	vnt.	58,97	43,08
77.	IP65 šviestuvo su viena LED 1200 mm. T8 iki 20 W, 4000K lempa montavimas	vnt.	41,68	35,87
78.	IP65 šviestuvo su dviem LED 1200 mm. T8 iki 20 W, 4000K lempomis montavimas	vnt.	42,29	36,40
79.	IP65 šviestuvo su viena LED 1500 mm. T8 iki 25 W, 4000K lempa montavimas	vnt.	45,33	39,00
80.	IP65 šviestuvo su dviem LED 1500 mm. T8 iki 25 W, 4000K lempomis montavimas	vnt.	46,50	40,06
81.	Varinio įžeminimo laidininko S-4 mm ² montavimas	m.	6,46	5,57
82.	Varinio įžeminimo laidininko S-10 mm ² montavimas	m.	8,80	7,59
83.	Varinio įžeminimo laidininko S-16 mm ² montavimas	m.	10,27	8,86
84.	Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x10 montavimas	vnt.	107,02	92,10

85.	Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x16 montavimas	vnt.	110,68	95,30
86.	Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x35 montavimas	vnt.	132,42	114,00
87.	Antgalių kabeliui 5x10 montavimas	kompl.	22,24	19,16
88.	Antgalių kabeliui 5x16 montavimas	kompl.	22,47	19,37
89.	Antgalių kabeliui 5x35 montavimas	kompl.	27,55	23,69
90.	Ižeminimo kontaktinės kaladėlės su 12 prijungimo vietų montavimas	vnt.	77,39	66,55
91.	Ižeminimo įrenginio iki 7,5 m. su kryžme jungtimi ir revizine dėžute montavimas	kompl.	71,76	61,75
92.	Ižeminimo įrenginio iki 15 m. su kryžme jungtimi ir revizine dėžute montavimas	kompl.	332,26	275,03
93.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	9,17	5,65
94.	Ižeminimo, pereinamųjų varžų matavimas	vnt.	3,13	1,27
Pasiūlymo palyginimo bendra kaina Eur su PVM*				4632,00 (įkainių suma)

* – pasiūlymo palyginimo bendra kaina yra skirta atskirų teikėjų pasiūlymams palyginti. Pasiūlymo palyginamoji kaina sutartyje nenurodoma.

Teikėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, kai Teikėjas yra PVM mokėtojas, arba Eur be PVM, jei yra ne PVM mokėtojas arba atitinkamos paslaugos nėra apmokestintos PVM (nurodomas juridinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis pardavėjas nėra PVM mokėtojas arba kokiu pagrindu paslaugos nėra apmokestinamos PVM).

Pasiūlymo palyginimo bendra kaina Eur su PVM (transporto ir visomis kitomis išlaidomis) 4632,00
(Keturi tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt du eurai, nulis centų)

suma skaičiais ir žodžiais

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą (įkainius) įskaičiuotos visos vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija :

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

Pastaba:

1. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus
2. Pasiūlymo dalis, kurios teikėjas nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	ISO 9001 ir ISO 14001 sertifikatas Proinžinerija-s0307	1
2	VERT E-2525	1

Laimėjimo atveju už sutarties vykdymą skiriame atsakingą ir sutartį pasirašantįjį asmenį (-is):

Eil. Nr.	Pateikiami duomenys	Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą	Asmuo, pasirašantis sutartį
1.	Vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Tomas Taurinskas	Direktorius Tomas Taurinskas
2.	Atstovavimo pagrindas	Įmonės nuostatai	Įmonės nuostatai
3.	Telefonas	+37067541414	+37067541414
4.	El. paštas	Tomas@proinzinerija.lt	Tomas@proinzinerija.lt

Pastaba. Eil. Nr. 2 duomenys pateikiami tik sutartį pasirašančiojo asmens, t. y. veikiantis pagal įmonės įstatus (nuostatus); jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo, nurodoma, kad veikiantis pagal įgaliojimą (data, numeris).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Teikėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Tomas Taurinskas

(Vardas ir pavardė)