

**PASIŪLYMAS**  
**SPECIALIZUOTŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ PASLAUGOS (PPR-166)**

2024.03.06  
(Data)  
Vilnius  
(Vieta)

**1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai.**

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	UAB Diagnostikos laboratorija, įmonės kodas 300598351
Tiekėjo adresas	Žemaičių pl. 37, Kaunas
PVM mokėtojo kodas	Ne PVM mokėtojas
Bankas ir sąskaitos numeris	AB Swedbank, banko kodas 73000 a/s LT24 7300 0101 0332 6837
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	Tel. 8 700 55511, <a href="http://www.anteja.lt">www.anteja.lt</a> , <a href="mailto:administracija@anteja.lt">administracija@anteja.lt</a>
Asmens, pateikusio pasiūlyimą vardas, pavardė, pareigos	Viešųjų pirkimų vadovė Jolanta Zaikauskienė
Ryšiams su Vykdytoju palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai	Viešųjų pirkimų vadovė Jolanta Zaikauskienė, el.p. <a href="mailto:jolanta.zaikauskiene@anteja.lt">jolanta.zaikauskiene@anteja.lt</a> , tel. Nr. 8 614 57785

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS MEDICINOS CENTRAS**  
**SPECIALIZUOTŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO (UŽ ĮSTAIGOS RIBŲ) PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

1. Perkančiosios organizacijos nurodytų laboratorinių tyrimų paslaugų (toliau – paslaugos) kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija paslaugas pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamy paslaugų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu išsklaido poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminarus paslaugų kiekio bei perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti tam tikrą konkretų pirkimo sutartyje nurodytų paslaugų kiekį. Perkamų paslaugų kiekį sumažinus ar padidinus, šių paslaugų pirkimui lieka galioti pirkimo sutarties sąlygos ir vienos paslaugos (laboratorinio tyrimo) fiksuotas įkainis.

2. Tiekėjas įsipareigoja tiriamąją medžiagą, 1 ir 2 paslaugų pirkimo objektu dalyse savo transportu ir savo sąskaita paimti iš perkanciosios organizacijos adresu: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Medicinos centras, Žygmantų g. 8, Vilnius, kiekvieną darbo dieną nuo 13 iki 16 val., ir pristatyti į tiekėjo laboratoriją. Tiriamosios medžiagos transportavimo priemonės turi būti apsaugotos nuo temperatūros pokyčių, bei tiriamosios medžiagos transportavimo priemonėse turi būti įdiegta laiko ir temperatūros registravimo sistema, susidedanti iš daviklio ir skaitiklio, skirta transportuoti tiriamąją medžiagą. 3 pirkimo objekto daliai tiriamąsias medžiagas perkancioji organizacija į laboratoriją pristatys pati, savo transportu.
3. Tiekėjas įsipareigoja pagal perkanciosios organizacijos poreikį ir perkanciosios organizacijos pateiktus užsakymus pirkimo sutarties galiojimo metu teikti perkanciojai organizacijai 1 ir 2 pirkimo objekto dalyse nurodytų paslaugų, priklausomai nuo paslaugos (laboratorinio tyrimo) transportines terpes ir tiriamosios medžiagos paėmimo priemones, 3 pirkimo objektui tai netaikoma.
4. Tiekėjas įsipareigoja pirkimo sutarties galiojimo metu pagal perkanciosios organizacijos poreikį ir pareikalavimą pateikti statistines ataskaitas apie suteiktas paslaugas (atliktus laboratorinius tyrimus) elektroniniu paštu „Excel“ formate.
5. Pirkimo laimėtojas įsipareigoja pateikti perkanciojai organizacijai:
- 5.1. duomenis apie nurodytų paslaugų (laboratorinių tyrimų) taikomus atlikimo metodus ir normas;
- 5.2. dokumentus, kuriuose bus išvardyti/nurodyti nurodytų paslaugų (laboratorinių tyrimų) tiriamosios medžiagos netinkamumo tirti atmetimo kriterijai;
- 5.3. dokumentus, kuriuose bus nurodytos paslaugų (laboratorinių tyrimų) laikymo ir transportavimo sąlygos, kurių perkancioji organizacija privalo laikytis prieš perduodant tiriamąją medžiagą tiekėjui;
- 5.4. tyrimų kritinių reikšmių sąrašą ir informavimo tvarką gavus tyrimo rezultato kritinę reikšmę.
6. Paslaugos teikėjas įsipareigoja pririnkus teikti perkanciojai organizacijai laboratorinės medicinos gydytojo, medicinos biologo, medicinos genetiko, gydytoja patologo konsultacijas.

#### SPECIALIZUOTŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO (UŽ ĮSTAIGOS RIBŲ) PASLAUGŲ PIRKIMO PRELIMINARŲ KIEKIAI

##### 2 lentelė.

Eilės Nr.	Tyrimo pavadinimas	Atlikimo ir gautų paslaugų (laboratorinių tyrimų) rezultatų pristatymo laikas (ne ilgesnis)
<b>I POD CITOLOGINIAI TYRIMAI</b>		
1.	Gimdos kaklelio nuograndų citologinis tyrimas (Papanicolaou) (programinis)	5-7 d. d.
2.	Gimdos kaklelio nuograndų citologinis tyrimas (Papanicolaou)	5-7 d. d.
3.	Gimdos kaklelio nuograndų citologinis tyrimas skystųjų terpių būdu (programinis)	5-7 d. d.
4.	Gimdos kaklelio nuograndų citologinis tyrimas skystųjų terpių būdu	5-7 d. d.
5.	14-os aukštos rizikos ŽPV tipų genotipų nustatymo panelis (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 turi būti išdiferencijuoti)	5-7 d. d.
6.	14-os aukštos rizikos ŽPV tipų genotipų nustatymo panelis (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 turi būti išdiferencijuoti) (programiniai)	5-7 d. d.

**II POD MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI**

1.	Mikroorganizmo identifikavimas automatizuotu būdu	3-5 d. d.
2.	Kraujo pasėlis (aerobams ir anaerobams nustatyti automatizuotu būdu) neigiamas	3-5 d. d.
3.	Pasėlis B grupės beta- hemolizinių streptokokų nustatymui	3-5 d. d.
4.	Tepinėlio iš gerklų pasėlis hemoliziniams streptokokams nustatyti, neigiamas	3-5 d. d.
5.	Pasėlis gonokokams nustatyti, neigiamas	3-5 d. d.
6.	Pasėlis iš ryklės, neigiamas	3-5 d. d.
7.	Pasėlis nuo tonzilių, neigiamas	3-5 d. d.
8.	Pasėlis iš gerkles, neigiamas	3-5 d. d.
9.	Pasėlis iš žaizdos, neigiamas	3-5 d. d.
10.	Tepinėlis iš nosiaryklės, neigiamas	3-5 d. d.
11.	Tepinėlių iš akių pasėlis, neigiamas	3-5 d. d.
12.	Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas	3-5 d. d.
13.	Tepinėlių iš žaizdų aerobams nustatyti pasėlis, neigiamas	3-5 d. d.
14.	Beta-hemolizinių streptokokų identifikavimas	3-5 d. d.
15.	Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų, plaukų)	3-5 d. d.
16.	<i>Candida</i> genties grybų nustatymas testų sistemos metodu	3-5 d. d.
17.	Šlapimo pasėlis, neigiamas	3-5 d. d.
18.	Šlapimo pasėlis besimptomai bakterijai nustatyti, neigiamas	3-5 d. d.
19.	Šlapimo pasėlis besimptomai bakterijai nustatyti su antibiotikograma	3-5 d. d.
20.	Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas	3-5 d. d.
21.	Tepinėlio iš genitalijų pasėlis B grupės streptokokui nustatyti, neigiamas	3-5 d. d.
22.	Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas	3-5 d. d.
23.	Skreplių pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas	3-5 d. d.
24.	Spermos, prostatos sekreto pasėlis, neigiamas	3-5 d. d.
25.	<i>Clostridium difficile</i> toksino (A ir B) nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu	3-5 d. d.
26.	Difterijos sukėlėjo identifikavimas	3-5 d. d.
27.	Enterobakterijų identifikavimas iki genties	3-5 d. d.

28.	Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies	3-5 d. d.
29.	Enterokokų identifikavimas iki genties	3-5 d. d.
30.	Enterokokų identifikavimas iki rūšies	3-5 d. d.
31.	<i>Staphylococcus aureus (S. aureus)</i> identifikavimas	3-5 d. d.
32.	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema	3-5 d. d.
33.	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų)	3-5 d. d.
34.	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai)	3-5 d. d.
35.	Hemofilų identifikavimas	3-5 d. d.
36.	Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija	3-5 d. d.
37.	Pseudomonų identifikavimas iki rūšies	3-5 d. d.
38.	Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas	3-5 d. d.
39.	Pūlingų eksudatų pasėlio nustatymas, neigiamas	3-5 d. d.
40.	<i>Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae)</i> identifikavimas	3-5 d. d.
41.	Streptokokų, alfa hemolizinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose	3-5 d. d.
42.	Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas	14-21 d. d.
43.	Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti	3-5 d. d.
44.	Grybų identifikavimas	14-21 d. d.
45.	Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu	3-5 d. d.
46.	Kateterių, drenų pasėlis, neigiamas	3-5 d. d.
47.	Mielių jautrumo priešgrybeliniams preparatams nustatymas	3-5 d. d.
48.	Listerijų identifikavimas iki rūšies	3-5 d. d.
49.	Legionelių identifikavimas	3-5 d. d.
50.	Legionella spp. pasėlis iš kvėpavimo takų	3-5 d. d.
51.	Helicobacter pylori antigenas išmatose	1 d. d.

### Aplinkosauginiai reikalavimai

1. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produkto, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanchiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 punktu.

1.1. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, šalis susitaria vykdant sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Perkančioji organizacija nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos apraše.

1.2. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, Tiekėjas teikiantis paslaugas, atvykimui į Paslaugos suteikimo vietą rinkytusi netaišias transporto priemones, kurios atitinka žaliąjo pirkimo reikalavimus, patvirtintus AM įsakymu Nr. D1-508 ir/arba siekti, kad Paslaugai teikti naudojamos transporto priemonės naudotų degalus, atitinkančius Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme įtvirtintus reikalavimus. (Taikoma 1 ir 2 pirkimo objekto dalims)

1.3. Siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Teikėjo atvykimui į Paslaugos teikimo vietą. (Taikoma 1 ir 2 pirkimo objekto dalims).

### 3 lentelė. Kvalifikacijos reikalavimai.

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Atitiktį įrodantys dokumentai
3.1.	Tiekėjas turi turėti teisę verstis laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (reikalavimas taikomas 1, 2 ir 3 POD).	Pateikia Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą galiojančią asmens sveikatos priežiūros įstaigos licenciją ar kitus lygiaverčius dokumentus (kitų valstybių tiekėjams), patvirtinančius tiekėjo teisę teikti medicinos laboratorinių tyrimų paslaugas ir atlikti šio pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytus tyrimus. <b>Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.</b>
<p><b>Ūkio subjektų grupės dalyvavimo pirkime ir/ar rėmimosi kitų ūkio subjektų pajėgumais, subteikėjų pasiteikimo sąlygos:</b></p> <p>a) reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai) pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;</p> <p>b) tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.</p> <p>c) subteikėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas.</p>		

### 4 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas I POD CITOLOGINIAI TYRIMAI.

Eilės Nr.	Tyrimo pavadinimas	Preliminarus paslaugų (laboratorinių tyrimų) kiekis (vnt.) 12 mėn. laikotarpiui*	Vieno tyrimo kaina/įkainis EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM
1	Gimdos kaklelio nuograndų citologinis tyrimas (Papanicolaou) (programinis)	200	0.00	0.00
2	Gimdos kaklelio nuograndų citologinis tyrimas (Papanicolaou)	20	2.08	41.60
3	Gimdos kaklelio nuograndų citologinis tyrimas skystųjų terpių būdu (programinis)	300	3.98	1194.00
4	Gimdos kaklelio nuograndų citologinis tyrimas skystųjų terpių būdu	50	6.85	342.50
5	14-os aukštos rizikos ŽPV tipų genotipų nustatymo panelis (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 turi būti išdiferencijuoti)	100	11.99	1199.00
6	14-os aukštos rizikos ŽPV tipų genotipų nustatymo panelis (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 turi būti išdiferencijuoti) (programiniai)	300	0.00	0.00
Iš viso suma EUR be PVM:			2777.10	2777.10
PVM suma EUR:			0	0
Iš viso suma EUR su PVM**:			2777.10	2777.10

\*Nurodyta preliminarai paslaugų apimtis, skirta pasiūlymų vertinimui. Perkančioji organizacija numato, kad Paslaugos tokia apimtimi gali būti įsigytos per sutarties galiojimo laikotarpį, tačiau neįsipareigoja, kad būtų tokia apimtis bus įsigyta. Tiksliai Paslaugų apimtis bus nustatoma pagal poreikį. **Maksimali sutarties vertė I POD – 4500,00 EUR su PVM, jei pasiūlymas viršys skiriamas lėšas toks pasiūlymas bus atmestas.**

\*\*] Kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Trekėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

**UAB Diagnostikos laboratorija ne PVM mokėtoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751\_20 str. 1 punktu**

5 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas II POD MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI.

Eilės Nr.	Tyrimo pavadinimas	Preliminarus paslaugų (laboratorinių tyrimų) kiekis (vnt.) 12 mėn. laikotarpiui*	Vieno tyrimo kaina/įkainis EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM
1	Mikroorganizmo identifikavimas automatizuotu būdu	125	5.89	736.25
2	Kraujo pasėlis (aerobams ir anaerobams nustatyti automatizuotu būdu) neigiamas	20	18.39	367.80
3	Pasėlis B grupės beta- hemolizinių streptokokų nustatymui	10	3.39	33.90
4	Tepinėlio iš gerklų pasėlis hemoliziniams streptokokams nustatyti, neigiamas	50	2.19	109.50
5	Pasėlis gonokokams nustatyti, neigiamas	45	2.19	98.55
6	Pasėlis iš ryklės, neigiamas	15	2.19	32.85
7	Pasėlis nuo tonzilių, neigiamas	15	2.19	32.85
8	Pasėlis iš gerklės, neigiamas	40	2.19	87.60
9	Pasėlis iš žaizdos, neigiamas	5	2.19	10.95
10	Tepinėlis iš nosiaryklės, neigiamas	18	2.19	39.42
11	Tepinėlių iš akių pasėlis, neigiamas	5	2.19	10.95
12	Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas	145	2.29	332.05
13	Tepinėlių iš žaizdų aerobams nustatyti pasėlis, neigiamas	5	2.19	10.95
14	Beta-hemolizinių streptokokų identifikavimas	10	2.59	25.90
15	Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų, plaukų)	10	12.89	128.90
16	<i>Candida</i> genties grybų nustatymas testų sistemos metodu	5	3.89	19.45
17	Šlapimo pasėlis, neigiamas	140	2.09	292.60
18	Šlapimo pasėlis besimptomei bakterijai nustatyti, neigiamas	60	0.33	19.80
19	Šlapimo pasėlis besimptomei bakterijai nustatyti su antibiotikograma	25	8.19	204.75
20	Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas	50	3.30	165.00
21	Tepinėlio iš genitalijų pasėlis B grupės streptokokui nustatyti, neigiamas	40	0.89	35.60

22	Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas	5	9.85	49.25
23	Skreplių pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas	10	2.19	21.90
24	Spermos, prostatos sekreto pasėlis, neigiamas	5	2.39	11.95
25	<i>Clostridium difficile</i> toksino (A ir B) nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu	5	22.85	114.25
26	Difterijos sukelejo identifikavimas	5	9.89	49.45
27	Enterobakterijų identifikavimas iki genties	60	2.29	137.40
28	Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies	65	2.29	148.85
29	Enterokokų identifikavimas iki genties	40	2.29	91.60
30	Enterokokų identifikavimas iki rūšies	40	2.29	91.60
31	<i>Staphylococcus aureus</i> ( <i>S. aureus</i> ) identifikavimas	40	2.29	91.60
32	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema	5	6.89	34.45
33	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų)	140	1.99	278.60
34	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai)	60	2.39	143.40
35	Hemofilų identifikavimas	5	2.39	11.95
36	Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija	5	3.19	15.95
37	Pseudomonų identifikavimas iki rūšies	5	2.19	10.95
38	Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas	25	2.19	54.75
39	Pūlingų eksudatų pasėlio nustatymas, neigiamas	5	2.19	10.95
40	<i>Streptococcus pneumoniae</i> ( <i>S. pneumoniae</i> ) identifikavimas	5	2.19	10.95
41	Streptokokų, alfa hemolizinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose	5	2.19	10.95
42	Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas	40	3.19	127.60
43	Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti	30	4.89	146.70
44	Grybų identifikavimas	80	3.39	271.20
45	Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu	30	2.39	71.70
46	Kateterių, drenų pasėlis, neigiamas	5	2.19	10.95
47	Mielių jautrumo priešgrybeliniams preparatams nustatymas	5	3.19	15.95
48	Listerijų identifikavimas iki rūšies	5	2.19	10.95
49	Legionelių identifikavimas	5	2.19	10.95

50	Legionella spp. pasėlis iš kvėpavimo takų	5	2.20	11.00
51	Helicobacter pylori antigenas išmatose	5	2.20	11.00
Iš viso suma EUR be PVM:				<b>4874.37</b>
PVM suma EUR:				0
Iš viso suma EUR su PVM**:				<b>4874.37</b>

\*Nurodyta preliminarinė paslaugų apimtis, skirta pasiūlymų vertinimui. Perkančioji organizacija numato, kad Paslaugos tokia apimtimi gali būti įsigytos per sutarties galiojimo laikotarpį, tačiau neįsipareigoja, kad būtų tokia apimtis bus įsigyta. Tiksliai Paslaugų apimtis bus nustatoma pagal poreikį. **Maksimali sutarties vertė II POD – 8800,00 EUR su PVM, jei pasiūlymas viršys skiriamas lėšas toks pasiūlymas bus atmestas.**

\*\*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

**UAB Diagnostikos laboratorija ne PVM mokėtoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 20 str. 1 punktu.**

Viešųjų pirkimų vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Jolanta Zaikauskienė

(Vardas, pavardė)