

PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMA
FILTER, UAB

UAB „Filter“ Viržių g.18, Kaunas LT-52113, 111495692, LT114956917 duomenys apie tiekėją kaupiami ir saugomi
VĮ „Registru centras

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL DEGIKLIO DUJŲ MULTIBLOKO
PIRKIMO

2024 03 06 Nr. 1
Kaunas

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	FILTER, UAB
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Viržių g. 18, LT-52113 Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	111495692, LT114956917
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Raminta Juškienė, Mantas Balvočius
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Dalius Šimkūnas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	SEB bankas LT377044060003250775, 70440
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Pardavimų inžinierius Mantas Balvočius
Telefono numeris	+370 37 400370
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	filter@filter.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

1 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Kaina viso be PVM	Kaina viso su PVM
1.	Degiklio dujų multiblokas 15-360 mbar/4-20 mbar	vnt.	1	830,00	830,00	1 004,30
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM:						1 004,30

Prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas Užsakovo nurodytas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Konfidencialu įgaliojimas	1
2	Techninė specifikacija	1
3	MBC SE	8

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro: (tiekėjai **turi nurodyti**, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą (<http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kuriame nurodoma, kad pasiūlyme nurodytos kainos bei įkainiai, taip pat nuolaidos dydis ar įkainio bazė, tiekėjo siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai, tiekėjo siūlomų prekių techninės specifikacijos, nurodomos užpildant perkančiosios organizacijos pateiktas lenteles, tiekėjo siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos - **nėra konfidenciali informacija**. Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia Tiekėjų dėmesį, kad negalima piktnaudžiauti „konfidencialumo“ sąvoka ir šių duomenų nurodyti esant konfidencialiais).

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (nurodyti): įgaliojime esantys asmens duomenys

Pastaba. Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas **turi nurodyti, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.**

Teisininkė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Raminta Juškienė
Vardas, pavardė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos perka degiklio dujų multibloką. Šiuo metu yra sumontuotas gamtinių dujų multiblokas Weishaupt W-MF SE512 S22 230V. Naujai perkamo gamtinių dujų degiklio multibloko parametrai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. Į prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi vykdytojo privalomi mokėti mokesčiai bei prekės pristatymo į vietą kaina.

Prekių sąrašas:

Eil. Nr.	Įrenginių, medžiagų pavadinimas	Kiekis	Siūlomų medžiagų pavadinimai, techniniai duomenys
1	Degiklio dujų multiblokas Weishaupt W-MF SE512 S22 230V arba lygiavertis. Įėjimo slėgis 15-360 mbar, išėjimo slėgis 4-20 mbar. Pritaikytas darbui su gamtinėmis dujomis. Pajungimo atvamzdžiai – srieginis 1 1/2. Maitinimo įtampa – 230 V AC. Korpuso klasė IP54.	1 Vnt.	Degiklio dujų multiblokas Dungs MBC 700-SE-S22 AC 230 V. Įėjimo slėgis 15-360 mbar, išėjimo slėgis 4-20 mbar. Pritaikytas darbui su gamtinėmis dujomis. Pajungimo atvamzdžiai – srieginis 1 1/2. Maitinimo įtampa – 230 V AC. Korpuso klasė IP54.

Pristatymo adresas – Eivenių g. 2, 50161, Kaunas.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama gaminio duomenų lapas arba katalogas.

Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai techninėje specifikacijoje nurodytai prekių apimčiai.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, (nekeičiant objektyvių gaminio dydžių, parametrų) gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.