

RADIOLOGIJOS KLINIKOS OBJEKTŲ ĮEIGOS KONTROLĖS ĮRENGIMŲ
PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

PIRKIMO NR. 708574

Du tūkstančiai dvidešimt ketvirtų metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Teisės tarnybos vadovės Aušrinės Amšiejūtės, veikiančios pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 29 įsakymą Nr. V-1364, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Eproma“, juridinio asmens kodas 133797095, kurios registruota buveinė yra Studentų g. 2b, LT- 50246 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Dariaus Kirvaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y Radiologijos klinikos objektų įeigos kontrolės įrengimų (toliau - Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas), montavimą ir instaliavimą , kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMU ligoninė Kauno klinikos Eivenių g.2, Kaunas	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes tiekėjas savo sąskaita pristatys, sumontuos ir instaliuos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. Peržiūros atvejis, numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pirma Pirkimo dalis: Įeigos kontrolės įrangos, į Radiologinės diagnostikos centro (RDC), Traumų ir skubios pagalbos centro (TSPC), Neurologinio korpuso (Neuro) MRT objektus, techninės specifikacijos lentelė

Pradinės Sutarties vertė be PVM	11.894,02 Eur (vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi eurai 02 ct)
PVM	2.497,74 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni eurai 74 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	14.391,76 Eur (keturiolika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt vienas euras 76 ct)

2.3. Pirkėjas negali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekiamas bent vienas iš numatytų kriterijų – maksimalūs Prekių kiekiai, nurodyti Sutarties 2 priede, arba maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

2.4. Sutarties vykdymo metu įsigijami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigijami Prekių kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal Metodikos taisyklės nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesnę kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba (jei nustatyta)) Pirkėjas gali.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdam Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tokiu atveju, jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis dėl mokėjimo dokumentų pateikimo, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių ir atliktų paslaugų perdavimo - priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4.4. Garantinis laikotarpis – ne trumpiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir Pirkėjas taiko 20 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Vytas Šeduikis	Darius Banėnas
Adresas	Savanorių pr.301, Kaunas	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	837 454033	837 32 6460
Faksas		
El. paštas	info@eproma.lt	darius.banenas@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybos specialistė Lina Glebė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Vytas Šeduikis	Darius Banėnas
Adresas	Savanorių pr.301, Kaunas	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	837 454033	837 32 6460
Faksas		
El. paštas	info@eproma.lt	darius.banenas@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, kurie ginčo atveju taikomi tokia prioriteto tvarka:

9.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;

9.1.3. Sutarties priedai:

9.1.3.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

9.1.3.2. priedas Nr. 2 – Prekių žiniaraštis;

9.1.3.3. priedas Nr. 3 – Pirkimo sąlygos (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri priedai, nurodyti aukščiau) (atskirai nepridedamos);

9.1.3.4. priedas Nr. 4 – Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

9.1.3.5. priedas Nr. 5 – kiti dokumentai (jei tokių yra).

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2022 m. liepos 14 d.) (svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujasi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

9.6. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9.7. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties specialiųjų sąlygų 9.6 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.

9.8. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas
UAB „Eproma“

Savanorių pr. 301, 50123 Kaunas
Juridinio asmens kodas 133797095
PVM mokėt. kodas LT337970917
LT78 7044 0600 0309 3479
Banko kodas 70440
AB „SEB“ bankas

Direktorius
Darius Kirvaitis
2024 m. _____ d.

Pirkėjas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt.kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB „Swedbank“

Teisės tarnybos vadovė
Aušrinė Amšiejūtė
2024 m. _____ d.

RADIOLOGIJOS KLINIKOS OBJEKTŲ ĮEIGOS KONTROLĖS ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Siekiant užtikrinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų pacientų ir įrangos saugą, Radiologijos klinikos MRT patalpose: Radiologinės diagnostikos centro (RDC), Traumų ir skubios pagalbos centro (TSPC), Neurologinio korpuso (Neuro) ir Ambulatorinės diagnostikos centro (ADC), planuojama įrengti kortelinę įeigą į kontroliuojamas MRT zonas. Tuo tikslu perkančioji organizacija (LSMUL Kauno klinikos) planuoja viešojo pirkimo būdu įsigyti reikiamą įrangą bei atitinkamas paslaugas pirkimą skaidant į dvi dalis.

Vieną pirkimo dalį (TS lentelė 1) sudaro įrangą bei atitinkamos paslaugos įeigos kontrolės į Radiologinės diagnostikos centro (RDC), Traumų ir skubios pagalbos centro (TSPC) ir Neurologinio korpuso (Neuro) MRT zonas. Šiuose objektuose numatyta įdiegti ID Teck sistemos įrangą dirbančią su ID Teck serveriu, kadangi nurodytuose objektuose jau naudojama nurodyta įrangą.

Antrą pirkimo dalį (TS lentelė 2) sudaro įrangą bei atitinkamos paslaugos įeigos kontrolės į Ambulatorinės diagnostikos centro (ADC) MRT zoną. Šiame objekte numatyta įdiegti Avigilon sistemos įrangą dirbančią su Avigilon serveriu, kadangi nurodytame objekte jau naudojama nurodyta įrangą.

Kauno klinikos perka įeigos kontrolės įrangą ir jos montavimo, konfigūravimo, integravimo į esamas sistemas darbus. Tiekėjas(ai) įsipareigoja įrengti įeigos kontrolės sistemas ir jas integruoti į ligoninėje veikiančias įeigos kontrolės sistemas.

Perkančioji organizacija įsipareigoja nutiesti kabelius.

Bendrieji reikalavimai

Tiekėjas(ai), teikdamas pasiūlymus, privalo užpildyti lentelių dalis „Siūlomos įrangos parametrai“.

Tiekėjas(ai) kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius gamintojo dokumentus (techninius aprašus, bukletus ir pan.) ar nuorodą į viešai prieinamą informaciją apie siūlomos įrangos/sistemos charakteristikas gamintojo interneto svetainėje.

Siūloma įrangą turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Bet koku būdu atnaujinti (ang. renewed, refurbished, remarketed) komponentai neleistini.

Gali būti siūloma nurodytų, lygiaverčių arba geresnių techninių parametrų (formatų, protokolų, technologijų, standartų ar pan.) įrangą. Tiekėjas(ai) siūlydamas lygiaverčių parametrų įrangą, turi aiškiai nurodyti, kad siūlo lygiaverčių parametrų įrangą ir pateikti lygiavertiškumo įrodymų.

Tiekėjas(ai) diegdamas, konfigūruodamas, integruodamas ir testuodamas įeigos kontrolės įrangą turi užtikrinti, kad anksčiau įrengtų perkančiojoje organizacijoje sistemų veikimas nesutriks ir nepablogės. Jeigu naujos įrangos diegimo, konfigūravimo, integravimo etape ar per testavimui skirtą ne trumpesnę kaip 48 val. laikotarpį perkančiojoje organizacijoje įrengtų Sistemų veikimas sutriks ar pablogės, Tiekėjas(ai) įsipareigoja savo lėšomis sutvarkyti gedimus, atstatant sistemų įrangos veikimo parametrus ir charakteristikas iki buvusių prieš įdiegiant įeigos kontrolės įrangą.

Jei sutarties galiojimo metu įrangą nebebus gaminama ir tiekėjas nebeturės galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita (naujesnio modelio) to paties gamintojo įrangą, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta.

Tiekėjas(ai) po sistemos sumontavimo bei suderinimo darbų įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su nauja įrangą. Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sistemai įrengti, suderinti bei integruoti, turės atlikti Tiekėjas nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinti šioje techninėje specifikacijoje ar ne.

Pirma Pirkimo dalis: Įeigos kontrolės įrangos, į Radiologinės diagnostikos centro (RDC), Traumų ir skubios pagalbos centro (TSPC), Neurologinio korpuso (Neuro) MRT objektus, techninės specifikacijos lentelė:

Lentelė 1.

Eil. Nr.	Įrangos / paslaugų pavadinimas	Reikalaujami įrangos parametrai	Kieki s, vnt.	Siūlomi įrangos parametrai
1.	Durų įeigos valdiklis su dėže	- Vienų durų; - Kortelių skaičius, ne mažiau 10000; - Įvykių atminti, ne mažiau: 10000; - Skaitytuvų jungtys, ne mažiau 2vnt.;	6	8bit Mikroprocesorius Programos atmintis: 128KByte ROM Duomenų atmintis: 1MByte Flash Memory 26/34 bit Wiegand formatas, 4/8 bit burst Kortelių savininkai: 10000~50000

		- Skaitytuvų duomenų formatai: Wiegand 26/34, 4/8 Bit Burst PIN; - autonominis tinklinis ryšys: RS232/RS422, TCP/IP (galimas su tinklo konverteriu); - suderinamas su kitais valdikliais ID Teck iCON100 ir programine įranga STARWACH Dual Pro I; - Metalinė dėžė tvirtinama prie sienos su vieta maitinimo šaltiniui ir akumuliatoriui.		Įvykių atmintis: 10000~50000 įvykiai Įėjimai : 5 izoliuoti Išėjimai: 2 reliniai, 2 TTL RS232/RS422(Max 32ch), TCP/IP galimas su LAN keitikliu Perdavimo sparta: 9600bps, Pasirinktinai: 4800bps, 19200 bps, 38400bps, 57600 bps, 115200 bps Programuojama programinė įranga 5 diodiniai indikatoriai (Raudonas/Žalias/Geltonas), Piezo Buzzer'is DC12V, Max. 200mA 0°C ~ +65°C, 10% ~ 90% Dėžės metalinis korpusas; Matmenys 280x280x80 mm https://www.idteck.com/en/products/vi ew/icon100 https://eproma.lt/lt/universalus-korpusai-centralems/670-metalinis-korpusas-centralei-pu431.html
2.	Maitinimo šaltinis 12VDC	- Įėjimo įtampa: 230 VAC; - išėjimo įtampa: 12-13,8 VDC; - Išėjimo srovė, ne mažiau 3A; - Rezervinio akumuliatoriaus krovimas; - Metalinė dėžė su vieta rezerviniam akumuliatoriui .	6	Maitinimas 190-265 VAC, 50-60 Hz; Išėjimo įtampa 12 VDC±15%; Maksimali išėjimo srovė 3 A; https://www.inim.biz/en/power-supplies/intrusion-detection-and-home-automation/power-supply-modules/ips12060g?ref=26
3.	Rezervinis akumuliatorius 12V	- Talpa, ne mažiau 7 Ah; - akumuliatorius švino – rūgštinis, - korpusas hermetiškas; - matmenys: 151 x 65 x 100 mm;	6	7,2 Ah / C20; Talpa prie 25°C: 20h 0,360A @1,75V/cel - 7,20 Ah 10h 0,684A @1,75V/cell - 6,84 Ah 5h 1,220A @1,75V/cell - 6,10 Ah 1h 4,720A @1,60V/cell - 4,72 Ah; visiškai sandarus; Krovimosi įtampa prie 20°C Budėjimo režime 13,5V-13,8V (-18 mV/°C) Naudojimo režime 14,4V-15,0V (-24 mV/°C); 98x151x65 mm. https://eproma.lt/lt/akumuliatoriai/5475-akumuliatorius-ep-72-12v.html
4.	Įeigos kontrolės kodinių kortelių skaitytuvas	- Wiegand 26-ių bitų protokolas; - veikimo dažnis 125kHz; - Suderinamas su valdikliu; - Suderinamas su kitais naudojamais skaitytuvais ID Teck RF10; - Suderinamas su naudojamomis kortelėmis ID Teck IDC170.	11	Wiegand-26, RS232 protokolai; Palaikomos aktyvinės ir pasyvinės kortelės; PSK moduliacija; Atsparus drėgmei; Matmenys: 46 x 122 x 23 mm; Apsauga nuo trumpo jungimo; Nuskaitymo atstumas IDC170 10cm. https://www.idteck.com/en/products/vi ew/rf10
5.	Keitiklis TPC/IP	- Sąsajos RS232/RS422 arba RS232/485; - sąsaja 10/100Base-T, half/full duplex;	3	Sąsajos RS232/422, RS232/485; 10/100Base-T, half/full duplex; Sparta 1200 bps ~230.4Kbps; Maitinimas DC 9~30V, 300mA;

		- sparta, 1200bps ~ 230,4Kbps; - suderinamas su naudojamais valdikliais ID Teck iCON100 ir iTDC; - suderinamas su esamais keitikliais ID Teck ILAN485 ir ILAN422; - maitinimas: 9~30VDC / 300mA; - su korpusu; - tvirtinamas prie pagrindo.		81mm x 103mm x 30 mm https://www.idteck.com/en/products/vi-ew/tcp_ip-converter?#tab_container
6.	Durų atidarymo mygtukas	- durų atidarymui iš vidaus; - metalinis korpusas; - paviršinio montavimo; - kontaktai NO.	1	durų atidarymui iš vidaus; metalinis korpusas; paviršinio montavimo; kontaktai NO. https://eproma.lt/lt/isejimo-mygtukai/2877-isejimo-mygtukas-virstinkinis-exit1-sb805.html
7.	Magnetinis kontaktas	- įleidžiamas arba pridedamas (pagal poreikį); - atvirkštinis (NO); - paskirtis montuoti medinėse / plastikinėse duryse padėties kontrolei.	7	Magnetinis kontaktas, baltas, NO; Plastikinis; 5 kontaktų; 27 mm atstumas; Matmenys 62 x 13 x 12mm. https://eproma.lt/lt/pridedami-magnetiniai-kontaktai/708-pridedamas-magnetinis-kontaktas-27-mm-balta-spalva-mk03.html
8.	Elektromagnetinė sklendė:	- Paskirtis: nuotoliniam durų atidarymui; - leistina apkrova, esant įjungtai sklendei: 4000N (400 kg); - Ilgaamžiškumas - ne mažiau kaip 300 000 atidarymų; - Simetriška; - Įtampa: 9-16V AC / DC; - Srovė, ne daugiau 650mA 12V AC.	6	Elektrosklendė atvirkštinio veikimo (reversinė), nuotoliniam durų ir vartų į kairę ir į dešinę atidarymui; Leistina apkrova, esant įjungtai sklendei: 4000N (400 kg); Ilgaamžiškumas - ne mažiau kaip 300 000 atidarymų; Simetriška; Įtampa: 12V AC / DC; Intensyvumas: apie 275 mA 12V AC; Maksimalus veiksnio 12V AC: 5 min; Išoriniai matmenys (AxPxG): 61x16x28 mm. https://eproma.lt/lt/elektromagnetines-spynos/4346-elektromagnetine-sklende-reversine-siaura-esr005.html#product-information
9.	Įeigos kontrolės kodinė kortelė	- 125 KHz pasyvinė kortelė (Em Marine); - Suderinama su montuojamais skaitytuvais; ir esamais jau sumontuotais skaitytuvais ID Teck RF10; - formatai Wiegand, ABA Track II.	100	ISO standartizuotos kortelės; Suderinama su montuojamais skaitytuvais; ir esamais jau sumontuotais skaitytuvais ID Teck RF10; Wiegand, ABA Track II formatai; 125 KHz pasyvinės kortelės (Em Marine). https://www.idteck.com/en/products/vi-ew/idc170
10.	Durų pritraukėjas	- Skirtas pritraukti duris, kurių svoris yra nuo 45kg iki 150kg, o plotis neviršija 1000mm ; - skirtas vidaus durims; - ciklų (atidarymas-uždarymas) skaičius, ne mažiau 500.000; - montuojamas ant durų varčios arba staktos;	3	Skirtas pritraukti duris, kurių svoris yra nuo 45kg iki 150kg, o plotis neviršija 1000mm ; skirtas vidaus durims; ciklų (atidarymas-uždarymas) skaičius, ne mažiau 500.000; montuojamas ant durų varčios arba staktos;

		- uždarymo ir užtrenkimo greičio reguliavimas; - reguliuojama uždarymo jėga.		uždarymo ir užtrenkimo greičio reguliavimas; reguliuojama uždarymo jėga. https://www.geze.com/en/products-solutions/swing_doors/door_closers/link_arm_1_leaf/ts_2000_nv/p_5094
11.	Durų rankena (burbulas)	- Parenkama esamai spynai pagal išmatavimus.	3	Parenkama esamai spynai pagal išmatavimus. https://seifuvosprekyba.lt/produktas/du-ru-rankena-burbulas-burbulas-istisine
12.	Lankstus kabelių perėjimas	- skirtas kabeliui praveisti iš staktos į varčią; - metalinis.	2	skirtas kabeliui praveisti iš staktos į varčią; metalinis. https://eproma.lt/lt/perejimai-laidams/5229-metalinis-lankstus-perejimas-422x31-8mm-dl301.html
13.	Pilnai valdomas tinklo komutatorius, sukomplektuotas su suderinamais SFP moduliais:	- Prievadų skaičius: 12G - suderinamas su kitais Apsaugos tarnybos naudojamais tinklo komutatoriais HP Aruba 6100; - sukomplektuotas su SFP modulių 1G komplektu (2vnt.).	2	HP Aruba 6100 12G 2SFP+ (JL679A) komutatorius. https://www.arubanetworks.com/products/switches/access/6100-series/#specs http://www.frineta.lt/eshop/product.php?id_product=116
14.	Komutacinė panelė 19", ne mažiau 12 prievadų	• Patch panelė skirta Cat 6e UTP kabelių komutavimui komutacinėse ar serverinėse 19" spintose.	3	Patch panelė skirta Cat 6e UTP kabelių komutavimui komutacinėse ar serverinėse 19" spintose. https://www.keline.com/patch-panel-kompakt-category-6-24xrj45-u?5=4&15=67&38=179
15.	Kabelių sutvarkymo panelė su žiedais 19'	• Aukštis 1U; • Penkių žiedų	3	Aukštis 1U; Penkių žiedų: https://eproma.lt/lt/spintu-priedai/5997-kabeliu-sutvarkymo-panele-19-1u-5-kilpos-juoda.html
16.	Jungiamieji RJ45 6E kabeliai PACH	• Ilgis 2m	6	Ilgis 2m https://lanberg.pl/en/produkt/PCU6-10CC-0200-W
17.	Jungiamieji optiniai kabeliai PACH	• Ilgis 1m; • Jungtys LC; • Dvigubi.	8	Ilgis 1m; Jungtys LC; Dvigubi. https://lanberg.pl/en/produkt/FO-LULU-SD11-0010-YE
18.	Jungiamieji optiniai kabeliai PACH	• Ilgis 2m; • Jungtys LC- SC; • Dvigubi.	4	Ilgis 2m; Jungtys LC- SC; Dvigubi. https://lanberg.pl/en/produkt/FO-SULU-SD11-0020-YE
19.	Papildomos medžiagos	- Paskirtis: įrangos montavimui, kompl.	1	Paskirtis: įrangos montavimui, kompl.
20.	Montavimo / instaliavimo, integravimo dabai	a) kontrolerių montavimas RDC antro aukšto serverinėje, TSPC cokolinio aukšto serverinėje ir Vaikų korpuso personalo rūbinėje (Neuro dalis) jų pajungimas prie maitinimo tinklo, bei pajungimas į bendrą	1	a) kontrolerių montavimas RDC antro aukšto serverinėje, TSPC cokolinio aukšto serverinėje ir Vaikų korpuso personalo rūbinėje (Neuro dalis) jų pajungimas prie maitinimo tinklo, bei pajungimas į bendrą esamą įeigos kontrolės tinklą per naujai

	esamą įeigos kontrolės tinklą per naujai montuojamą IP/TCP keitiklį, bei tarpinę spintą; b) naujų tinklo komutatorių, komutacinių panelių, kabelių sutvarkymo panelių montavimas komutacinėse spintose, kabelių pajungimas į komutacines paneles; c) kortelių skaitytuvų montavimas prie kontroliuojamų durų, durų padėties kontrolės magnetinių kontaktų montavimas, bei durų atidarymo mygtukų iš vidaus montavimas; d) durų sklendžių montavimas duryse. Durų rankenų permontavimas (kur reikalinga pakeičiama į rankeną-burbulą) išsaugant galimybę duris papildomai užrakinti raktu; e) lankstaus metalinio kabelių perėjimo į varčią montavimas; f) durų pritraukėjo (kur reikalinga) montavimas; g) sistemos programavimas ir aktyvavimas, integravimas į esamą bendrą korpusų įeigos kontrolės tinklą; h) sumontuotos ir aktyvuotos įrangos testavimas.	montuojamą IP/TCP keitiklį, bei tarpinę spintą; b) naujų tinklo komutatorių, komutacinių panelių, kabelių sutvarkymo panelių montavimas komutacinėse spintose, kabelių pajungimas į komutacines paneles; c) kortelių skaitytuvų montavimas prie kontroliuojamų durų, durų padėties kontrolės magnetinių kontaktų montavimas, bei durų atidarymo mygtukų iš vidaus montavimas; d) durų sklendžių montavimas duryse. Durų rankenų permontavimas (kur reikalinga pakeičiama į rankeną-burbulą) išsaugant galimybę duris papildomai užrakinti raktu; e) lankstaus metalinio kabelių perėjimo į varčią montavimas; f) durų pritraukėjo (kur reikalinga) montavimas; g) sistemos programavimas ir aktyvavimas, integravimas į esamą bendrą korpusų įeigos kontrolės tinklą; h) sumontuotos ir aktyvuotos įrangos testavimas.
--	---	--

Prekių žiniaraštis

Pirma Pirkimo dalis: Įeigos kontrolės įrangos, į Radiologinės diagnostikos centro (RDC), Traumų ir skubios pagalbos centro (TSPC), Neurologinio korpuso (Neuro) MRT objektus, techninės specifikacijos lentelė:						
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Kaina viso be PVM	Kaina viso su PVM
1.	Durų įeigos valdiklis su dėže	vnt	6	279,00	1.674,00	2.025,54
2.	Maitinimo šaltinis 12VDC	vnt	6	75,00	450,00	544,5
3.	Rezervinis akumuliatorius 12V	vnt	6	16,00	96,00	116,16
4.	Įeigos kontrolės kodinių kortelių skaitytuvas	vnt	11	88,00	968,00	1.171,28
5.	Keitiklis TPC/IP	vnt	3	134,00	402,00	486,42
6.	Durų atidarymo mygtukas	vnt	1	6,00	6,00	7,26
7.	Magnetinis kontaktas	vnt	7	1,86	13,02	15,7542
8.	Elektromagnetinė sklendė:	vnt	6	42,00	252,00	304,92
9.	Įeigos kontrolės kodinė kortelė	vnt	100	2,37	237,00	286,77
10.	Durų pritraukėjas	vnt	3	112,00	336,00	406,56
11.	Durų rankena (burbulas)	vnt	3	42,00	126,00	152,46
12.	Lankstus kabelių perėjimas	vnt	2	8,5	17,00	20,57
13.	Pilnai valdomas tinklo komutatorius, sukomplektuotas su suderinamais SFP moduliais:	vnt	2	1.570,00	3.140,00	3.799,4
14.	Komutacinė panelė 19", ne mažiau 12 prievadų	vnt	3	59,00	177,00	214,17
15.	Kabelių sutvarkymo panelė su žiedais 19'	vnt	3	6,00	18,00	21,78
16.	Jungiamieji RJ45 6E kabeliai PACH	vnt	6	2,00	12,00	14,52
17.	Jungiamieji optiniai kabeliai PACH	vnt	8	15,00	120,00	145,2
18.	Jungiamieji optiniai kabeliai PACH	vnt	4	15,00	60,00	72,6
19.	Papildomos medžiagos	vnt	1	600,00	600,00	726
20.	Montavimo / instaliavimo, integravimo darbai	vnt	1	3.190,00	3.190,00	3.859,9
Pradinės sutarties vertė Eur su PVM:						14.391,76

Tiekėjas
Direktorius
Darius Kirvaitis
2024 m. _____ d.

Pirkėjas
Teisės tarnybos vadovė
Aušrinė Amšiejūtė
2024 m. _____ d.