

PUTŲ KONCENTRATAS GAISRŲ GESINIMUI I pirkimo objekto dalis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis

2023 m. Lapkričio 22

d., nr. 23112201

(Data, Nr.)

Rae parish, Estija

(Vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	„Eurosec“ OU, 11606119
Tiekėjo adresas	Treiali tee 2-7, Rae parish, Estija
PVM mokėtojo kodas	EE101295293
Bankas ir sąskaitos numeris	Swedbank, EE462200221055242663
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	+370 684 57002, https://eurosec.eu/ , paulius@eurosec.lt
Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos ¹	Projektų vadovas Paulius Almintas

2 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Jeigu taip, koku pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?	Lapų skaičius
1.	Ši pasiūlymo forma	Ne		4
2.	EBVPD	Taip		16
3.	Tiekėjo deklaracija	Taip		2
4.	Deklaracija dėl ES 2022_576	Taip		1
5.	Techniniai duomenų lapai putų koncentratas	Taip		3
6.	SDL putų koncentratas	Taip		10
7.	Bandymų protokolai EN 1568	Taip		13
8.	ISO 17025 laboratorijos sertifikatas	Taip		1
9.	Tiekėjo patvirtinimas	Taip		1

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie remiamąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdamas pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo ² , trečiojo asmens ³ , kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai)	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)	Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc.	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ⁴
1.				

¹ Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

² Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjas, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

³ Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

⁴ Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

2.			
----	------	------	------

4 lentelė. Informacija apie subtiekęjus (jeigu žinoma):

Eil. Nr.	Subtiekęjo (-ų) ⁵ , kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.
1.			
2.			

1. lentelė. Siūlymas

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Preliminarius prekių kiekis ¹ , l l	Prekės vieneto kaina, Eur (be PVM)	Prekės vieneto kaina ² , Eur (su PVM)	Iš viso kaina (be PVM) /3x4/	Iš viso kaina (su PVM) /3x5/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Putų koncentratas gaisrų gesinimui / "Foamer brand AR F3 green 3-6%"	14000	3.10	3.10	43400.00	43400.00
Pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur (su PVM jei taikoma):						43400.00

1 Preliminarūs lyginamieji prekių kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui ir nebus laikomi maksimaliais;

2 Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo sąlygų reikalavimus.

Pasiūlymo kaina Keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai EUR, 00 ct. _____
 (kaina žodžiais)

Pastabos:

1) Jeigu pasiūlymo kaina išreikšta skaičiais neatitiks pasiūlymo kainos išreikštos žodžiais, teisinga bus laikoma pasiūlymo kaina išreikšta žodžiais.

2) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.

3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: Tiekėjas yra kitoje ES valstybėje registruotas PVM mokėtojas.

Garantuojame, kad siūloma Prekė visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūloma (dokumentai surašomi pasiūlymo 2 lentelėje ir čia pateikiamas jo eilės numeris)
1.	Putų koncentratas gaisrų gesinimui (toliau - putų koncentratas) turi būti skirtas naudoti priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose, gesinti ne mažiau kaip B klasės gaisrus pagal galiojančio LST EN 1568 standarto serijos arba lygiavėčio reikalavimus.	A ir B klasės pagal EN 1568 standarto reikalavimus Dokumentas nr. 5
2.	Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti putų koncentratas:	
2.1	putų koncentratas turi būti skirtas mažo ir vidutinio putumo (kartotinum) putoms generuoti (turi atitikti	Skirtas mažo ir vidutinio putumo putoms generuoti, atitinka EN

5 Subtiekęjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekęjų veiklą vykdančią sutartį

	galiojančio LST EN 1568:2018 standarto 1, 3 ir 4 dalies arba jiems lygiaverčių, reikalavimus);	<i>1568:2018 1, 3 ir 4 dalies reikalavimus</i> <i>Dokumentas nr. 5</i> <i>Dokumentas nr. 7</i>
2.2	putų koncentratas turi būti atsparus alkoholiui befluoris AR FFF (alcohol resistant fluorine free foam) rūšies putokšlis ir turi atitikti Europos Komisijos reglamentų (ES) 2019/1021 (POP/POFS – reglamentavimas) ir 2020/784 (PFOA – reglamentavimas) arba jiems lygiaverčiuose taikomus reikalavimus fluoro junginiams;	<i>AR FFF</i> <i>Atitinka (ES) 2019/1021 (POP/POFS – reglamentavimas) ir 2020/784 (PFOA – reglamentavimas)</i> <i>Dokumentas nr. 5</i> <i>Dokumentas nr. 6</i>
2.3	skirtas paruošti ir naudoti gesinimui nuo – 3% iki 6 % tirpalą, tačiau gali būti naudojamas ir kitokiomis procentuotėmis;	<i>skirtas paruošti ir naudoti gesinimui nuo – 3% iki 6 % tirpalą</i> <i>Dokumentas nr. 5</i>
2.4	putų koncentrato klampis (tirštumas) prie žemiausios galimos naudoti temperatūros turi būti ne didesnis 200 mm ² s ⁻¹ , jeigu putų koncentratas priskiriamas Niutono skysčiams, ir ne daugiau 700 mPa.s prie 375 s ⁻¹ , jeigu putų koncentratas priskiriamas pseudo plastiniams (Pseudo-plastic) skysčiams;	<i>700 mPa.s prie 375 s⁻¹</i> <i>Dokumentas nr. 5</i>
2.5	putų koncentrato saugojimo terminas nepažeistoje gamyklinėje taroje turi būti ne trumpesnis kaip 10 metų nuo pagaminimo datos;	<i>10 metų</i> <i>Dokumentas nr. 9</i>
2.6	putų koncentratas turi būti tinkamas naudoti ne mažesniame temperatūros diapazone kaip nuo - 5° C iki +30° C;	<i>nuo - 5° C iki +30° C;</i> <i>Dokumentas nr. 5</i> <i>Dokumentas nr. 7</i>
2.7	putų koncentratas turi būti tiekiamas 1000 litrų sandariose ir saugiose talpose (Intermediate Bulk Container (IBC) tipo konteineriai), kurios turi būti naujos ir nenaudotos, pagamintos iš permatomos spalvos plastiko, apkaustytos metaliniu cinkuotu rėmu, turinčios atsparų putokšlio erozijai išpylimo čiaupą ir laikomos ant plastikinės paletės;	<i>Nauji IBC tipo konteineriai pagaminti iš permatomos spalvos plastiko, apkaustytos metaliniu cinkuotu rėmu, turinčios atsparų putokšlio erozijai išpylimo čiaupą ir laikomos ant plastikinės paletės;</i> <i>Dokumentas nr. 9</i>
2.8	talpos su putų koncentratu privalo turėti patvarų ir ilgalaikį ženklimą, kuriame pateikiama informacija pagal LST EN 1568:2018 standarto arba lygiaverčius reikalavimus;	<i>Turi patvarų ir ilgalaikį ženklimą pagal EN1568:2018</i> <i>Dokumentas nr. 9</i>

Pasiūlymuose turi būti pateikta:

- 1) gamintojo patvirtinimas apie Prekių paskirtį naudoti valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje gesinti ne mažiau kaip B klasės gaisrus pagal LST EN 1568 standarto serijos arba lygiaverčius reikalavimus (techninės specifikacijos 1 p.);
- 2) atitikties patvirtinimo sertifikatas, kad siūloma Prekė atitinka LST EN 1568:2018 standarto 1, 3 ir 4 dalių arba jiems lygiaverčių reikalavimus (techninės specifikacijos 2.1 p.);

3) gamintojo patvirtinimas (deklaracija ir (ar) ES tipo atitikties sertifikatas) , kad putų koncentratas yra atsparus alkoholiui befluoris AR FFF (alcohol resistant fluorine free foam) rūšies putokšlis ir turi atitikti Europos Komisijos reglamentų (ES) 2019/1021 (POP/POFS – reglamentavimas) ir 2020/784 (PFOA – reglamentavimas) arba jiems lygiaverčiuose taikomus reikalavimus fluoro junginiams (techninės specifikacijos 2.2 p.);

4) atitiktį patvirtinantį gamintojo dokumentą, kad putų koncentrato talpos turės patvarų ir ilgalaikį ženklinimą, kuriame pateikiama informacija pagal LST EN 1568 standarto serijos arba lygiaverčius reikalavimus (techninės specifikacijos 2.9 p.).

5) taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508,

5.1) 4.4.4.3 p. reikalavimas – prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai */(techninės specifikacijos 2.2 p.)*./

5.2) 4.4.4.4 p. reikalavimas putų koncentrato talpoms, t. y. talpos turi būti: ilgaamžės ir tikėtų naudoti daug kartų */ techninės specifikacijos 2.9 p /*

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Projektų vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Paulius Almintas

(Vardas, pavardė)

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.