

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

## Universalūs plovikliai "Lideks - AU"

Fiksuotas 25.03.2008.

### 1. PRODUKTO IDENTIFIKAVIMAS / PREPARATO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS PAVADINIMAS:

Apibrėžimas produkto

PREKYBOS PRODUKTO PAVADINIMAS

LIDEKS- AU

Cheminės medžiagos / preparato  
tiekėjas

Ploviklis šalinantis įvairius kietuosius užteršimus

Identifikavimas užsienio gamintojo

UAB "Jusma", reg. Nr. 40003080313

Citadeles iela 2, 623. ist, Rīga, LV. – 1010,

Tel. + 3716 7321490, faks +37167326188, [siajusma@inbox.lv](mailto:siajusma@inbox.lv)

### 2. GALIMI PAVOJAI

*Xi dirginantis. Dirgina akis.*

### 3. Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis

| 3.1.1<br>cheminis pavadinimas<br>medžiaga                                                                                   | 3.1.2<br>ES numeris | 3.1.3<br>numeris CAS | 3.1.4<br>koncentracija | 3.1.5<br>pavojaus<br>simbolis | 3.1.6<br>Aprašymas<br>ekspozicija |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| TEXAPON SP100 (iš alkilo<br>benzeno sulfonato mišinys,<br>Etoksilintas riebalų alkoholiai,<br>riebalų rūgščių alkanolamidų) |                     |                      | 15, 0 m. %             | xn                            | R22, 38, 41                       |
| izopropanolio                                                                                                               | 200-661-7           | 67-63-0              | iki 3,0 m. %           | F                             | R11                               |
| vandeninis amoniako                                                                                                         | 215-647-6           | 1336-21-6            | iki 1,0 m. %           | C, N                          | 34 R, 50                          |

Sudėtis: < 5 proc. anijoninės, nejoninės PAM, konservantai.

### 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Kruopščiai nuplaukite dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių ir kreiptis į gydytoją patarimo.

### 5. GESINIMO PRIEMONĖS

Pats produktas neužsidega.

### 6. Prevencija ir likvidavimas avarinių situacijų

asmens atsargumo priemonės

Naudoti asmenines apsaugos priemones.

Atsargumo priemonių, kad apsaugoti aplinką

Gaminant gaminį, toksinių medžiagų į orą ir nuotekos yra suformuota.

Valymo būdai

Nuleidimo praplauti vandeniu nedideliais kiekiais.

### 7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

NAUDOJIMAS: "Lideks - AU" – ploviklis

Nepaliekanti ruožų, tinkanti naudoti ligoninėje, koncentratas. Skirtas plytelių, linoleumo, glazūruotų plytelių, medžio, plastmasės, akmenų ir kitų grindų, sienų, palangių, įvairių baldų ir pan. paviršių valymui

Po plovimo kruopščiai nuplauti vandeniu paviršius

LAIKYMO SĄLYGOS:

Laikyti kambario temperatūroje. Nelaikyti kartu su maisto ir pašarais

Terminuoti hrāneniya- 2 metai.

### 8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

NS APSAUGA

neoprenas gumines pirštines, veido skydelis, su švaraus vandens butelį plauti akis

### 9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

**Bendra informacija (išvaizda, kvapas)**

Ovalus žalias skaidrus skystis, su kvapalų kvapo taikomas

Svarbi sveikatos ir saugos duomenys.

pH vertė 8.11 (1% vandeninio tirpalo)

Virimo taškas / Range -

santykinis tankis bent 1,0 kg / dm<sup>3</sup> 20 °C

tirpumas

Tirpumas vandenyje yra, visiškai tirpus

**10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS**

Stabilus, esant normalioms sąlygoms. Atskyrimo rizika yra neįmanoma.

**11. Toksikologinė informacija**

Toksinė dozė LD 50 reiškia "Lideks-U" nėra apibrėžta.

Dėl komponentų: Texapon SP 100 - LD 50 200 - 2000 mg / kg (žiurkė, per burną)

Vandeninis amoniako - LD 50 = 350 mg / kg (žiurkė, per burną).

**12. Ekologinė informacija**

COMPONENT cients įtraukti į biologiškai agentas už daugiau nei 90% biologiškai ochistnystantsiyah. Klasifikuojamos kaip lengvai biologiškai suyranči - gebėjimas asocialių BDS (28) / ChDS > 60%, DOC mažėjimas > 70% (pagal OECD 301 AF).

**13. Perdirbimas ir / arba šalinimo (EDT)**

Mažas kolichesvo gali būti šalinamos kaip nuotekomis, kai laikantis vietinių reikalavimų. Dideli kiekiai disponuoti kaip specialias atliekas laikantis vietinės ir nacionalinės taisyklės, medžiagos gali būti pakartotinai naudojamas po valymo.

**14. TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA**

Šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

**15. REGULIAVIMO****Informacija apie įspėjimus etiketę.**

-

Aprašymas poveikio "Lideks - AU ":

R 36 Dirgina akis.

-

Saugos reikalavimai:

S 2 Saugoti nuo vaikų.

S 25 Vengti kontakto su akimis.

S 26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

ES teisės aktai:

Regula nr. 648/2004 (EK), Regula 1907/2006, Direktyvą 91/155 EEB.

**16. KITA INFORMACIJA**

R22 Kenksminga prarijus.. R36 Dirgina akis. R3 Jis sukelia odos dirginimą. R41 Gali pažeisti akis.

Pakuotė: plastikiniai buteliai

Parengė: Sausio 2 .04.2000.

fiksuotas: 25.03.2008.

