

Ar d.

Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
2 priedas

Perkamų prekių sąrašas ir reikalavimai

Dalies Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt. (prašoma fasuotė)	Orientaci nis perkamas kiekis	<u>Prašoma</u> <u>mato vnt</u> <u>(fasuotės</u> <u>į</u> <u>kaina,</u> <u>eurais su</u> <u>PVM</u>	Viso orienta cinio perka mo kiekio suma eurais su PVM (4X5)	Siūloma fasuotė	Siūlom os fasuotė s kaina eurais su PVM
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Muilas ūkiškas		200 g	Iki 4000 vnt			200 g.	
2.	Skysta rankų plovimo priemonė	Be antimikrobinio poveikio, pH silpnai rūgštinis, palaiko natūralią odos pH, sudėtyje neturi muilų, šarmų, turintis odos apsauginių priedų ir priežiūros komponentų, turi sudėtyje glicerino ar kitų minkštinančių priedų, lengvai nuskalaujama, nedirgina odos; tinka dažnam odos plovimui, tinka naudoti sveikatos priežiūros įstaigose, turi būti tiekama 0,5 ltr., 1,0 ltr. talpose.						
2.1		0,5 litro talpos, turi tikt ligoninėje naudojamiems „BODE“ (arba lygiavertis) tipo sieniniams laikikliams-dozatoriams	0,5 ltr	Iki 600 vnt			500 ml	

2.2		1 litro talpos, turi tiktig ligoninėje naudojamiems „BODE“ (arba lygiavertis) tipo sieniniams laikikliams-dozatoriams	1,0 ltr	Iki 600 vnt	6,05		1000 ml	
2.3	Dozavimo pompa	Dozavimo pompa turi tiktig 2.1 ir 2.2 nurodytoms talpoms.	vnt	Iki 300 vnt	1,21		1 vnt	
	Pastaba: 2 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo							
	Viso 2 dalis					5811,00		
3	Muilas tualetinis skystas	pH neutrali (5,5). Be antibakterinio poveikio, sudėtyje turi būti odos apsaugos ir priežiūros komponentų, nesusausinti odos, turi lengvai putoti.	5 ltr	Iki 100 vnt.		58,00		5000 ml.
4	Muilas tualetinis skystas	Bekvapis, flakonas su dozatorium, sudėtyje turintis minkštinamųjų medžiagų daugiau nei 20 proc. aktyvių aliejų	500 ml	Iki 500 vnt.		325,00		500 ml.

5	Muilas tualetinis skystas	Bekvapis, flakonas su dozatorium, sudėtyje turintis minkštinamųjų medžiagų daugiau nei 20 proc. aktyvių aliejų	1 ltr	Iki 500 vnt.		500,00		1000 ml.
6	Muilo putų rankoms rinkinys							
6.1	Muilo putos rankoms	Pakuotė – vienkartinis, minkštas plastikinis maišelis. Muilo putų spalva – bespalvės, kvapas – bekvapės. Kiekviena talpa turi atskirą pompą, kuri apsaugo dozatorių nuo muilo ištekėjimo. Paspaudimų skaičius ne mažiau 2500 vnt	1000 ml	Iki 200 vnt				
6.2	Muilo putų ir skysto muilo dozatorius	Tinkantis muilo putų ir skysto muilo vienkartinį plastikinių maišelių, nurodytų 6.1. punkte naudojimui. Baltos arba šviesios pastelinės spalvos ABS plastikas. Rakinamas su fiksacija nuo įsilaužimo viršuje ir apačioje. Užraktas (spyna) dozatoriaus apačioje. Metalinis dozatoriaus paspaudimo mechanizmas užtikrinantis veikimo ilgaamžiškumą. Langeliai esantys dozatoriaus abiejuose šonuose galimybę matyti putų likutį jame. Dozatoriaus matmenys: aukštis 290 mm ±10 mm, plotis 150 mm ±10 mm, gylis 110 mm ±10 mm.	vnt	Iki 50 vnt				
	Pastaba: 6 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo							
	Viso 6 dalis					X		
7	Skalbimo milteliai	Sudėtis: nejoninės PAM <5%, anijoninės PAM <5%, muilas <5%, polikarboksilatai <5%, ceolitai 5-15%,	1 kg	Iki 600 kg		600,00		1000 gr.

		balinimo komponentas deguonies pagrindu 5-15%, fermentai (enzimai), optiniai ryškikliai.						
8	Indų ploviklis (koncentruotas)	Nekenksmingas, nedirgina ir nesusaina odos, švelnus, koncentratas naudojamas 10-30 ml 10-čiai ltr. vandens, pH apie 7, sudėtis: anijoninių paviršiaus medžiagų <5 proc., nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų <15 proc.	1 ltr	Iki 3500 ltr		1645,00		1000 ml.
9	Indų ploviklis su dezinfekuoja nčiais priedais	Skystis, skirtas plauti ir dezinfekuoti indams, įrenginiams iš nerūdijančio plieno, plastikiniams ir keraminiams paviršiams viešojo maitinimo įstaigose rankiniu būdu, 4 tipo biocidas Veiklioji medžiaga didecildimetilamonio chloridas, sudėtyje turi būti nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų. Ne didesnės kaip 1,0-3,0 % koncentracijos darbinį tirpalų ekspozicijos laikas ne ilgesnis nei 5-15 min. Išfasuota ne daugiau kaip po 1 litrą. Pateikti biocido autorizacijos liudijimo kopiją.	1 ltr.	Iki 500 ltr.				
10	Priemonės automatinėms indų plovimo mašinoms							
10.1	Indų skalavimo priemonė	Suteikia indams blizgesio ir pagreitina jų džiūvimą, 0.4-2 gr. 10-čiai ltr. vandens, nekenksmingas, saugo įrangą nuo kalkėjimo. Veiklioji medžiaga citrinos rūgštis ir etanolis. Sudėtis: PAM (5-15%), alkoholis (15-30%), citrinos rūgštis (apie 5%), pH apie 3.	10 kg	Iki 50 vnt.				
10.2	Indų ploviklis automatinėms mašinoms	Automatinim indų plovimui kietame 12-20dH ir daug geležies turinčiame vandenyje, saugo indaplovę nuo kalkėjimo, 0.5-2 gr. 1-nam litrui vandens, plovimo priemonė neturi turėti NTA ir EDTA junginių, turi būti	13 kg	Iki 70 vnt.				

		be R40 rizikos frazės, sudėtis natrio hidroksidas (5-10%), polykarboxylat (1-2%), vanduo, pH apie 14							
	Priemonės automatinės indų plovimo mašinoms 10.1 ir 10.2 pozicijos, bus perkamos iš vieno tiekėjo.								
	Viso 10 pirkimo dalies suma					X			
11	Valymo priemonė skirta grindų plovimo mašinai ir rankinių būdu	Skirta gydymo įstaigoms, profesionaliam naudojimui, tinka visiems vandeniui ir šarmams atspariems paviršiams, grindų plytelių paviršiams su lygiu ir šiurkščiu paviršiumi tiek lauke, tiek viduje. Sudėtis: <5% nejoninių ir anjoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, alkoholis <1%, muilas, pH apie 10, ant paviršiaus neturi palikti plėvelės. Turi tikti parketo, tarketo, laminato, plytelių, akmens plokščių ir kitų grindų paviršių valymui tiek rankinių, tiek mechanizuotu būdu.	5 ltr	Iki 100 vnt.					
12	Valymo priemonė (šveitimo milteliai)	Universalūs valymo milteliai, nebraižantys paviršiaus, valantys emaliuotas ir metalines talpas bei indus, stalo įrankius, virykles, plastmasinį, keraminį, dažytą paviršių viešojo maitinimo, sveikatos priežiūros įstaigose. Fizinės savybės: milteliai. Sudėtis: natrio chloridas, aktyviosios paviršiaus medžiagos <5%. Medžiagų suderinamumas: neturi agresyvių medžiagų, tinka daugeliui paviršių, abrazyvinė frakcija labai smulki ir minkšta.	950 g	Iki 1500 vnt		1185,00		950 gr.	V r v l i l r

13	Valomasis kremas su mikrodalelėmis	Valomasis kremas su mikrodalelėmis, kuris pašalina visus nešvarumus. Mikrodaleles ir riebalus šalinančios medžiagos giliai prasiskverbia ir sunaikina visus nešvarumus. Puikiai valo visų tipų purvą, įskaitant riebalų, kalkių ir muilo nuosėdas, ypač nuo visų keramikinių, emaliuotų, nerūdijančio plieno, stiklo keramikos paviršių ir t.t. Saugo nuo kalkių ir nuosėdų, nebraižo paviršių. Sudėtis : 5-15% anijoninės paviršiaus aktyvumo medžiagos, <5 % nejoninės paviršiaus aktyvumo medžiagos, muilas.	Iki 500 ml	Iki 1300 vnt		1599,00		500 ml.
14	Paviršių (stalų, spintelių ir t.t.) plovimo priemonė	Nepaliekanti ruožų, tinkanti naudoti ligoninėje, koncentratas. Skirtas plytelių, linoleumo, glazūruotų plytelių, medžio, plastmasės, akmens ir kitų grindų, sienų, palangių, įvairių baldų ir pan.paviršių valymui. Gali būti plaunami visi paviršiai nebijantys vandens. < 5 proc. anijoninės, nejoninės PAM, konservantai.	1 ltr.	Iki 800 vnt.		840,00		1000 ml.

									ani kon
15	Universali paviršių valymo priemonė	Tinka visiems vandeniui atspariems paviršiams. Skirtas akmens masės plytelių, PVC, linoleumo, tarketo, betono, parketo, laminato plovimui. Saugo valomą paviršių, greitai džiušta, nepalieka ruožų ir išryškina natūralų švaraus paviršiaus vaizdą. Sudėtis: nejoninės PAM <5%, vandenyje tirpūs tirpikliai, kalio citratas, koncentrato pH 8 (+/-0,2), tirpalo pH (paruošto naudojimui) 7,5 (+/-0,2).	1000 ml	Iki 1000 vnt.					
16	Konvekcinių krosnių valiklis	Valymo priemonė, skirta valyti konvekcines krosnis.	1000 ml	Iki 30 vnt		79,50		1000 ml	Ko Lic ski
17	Pridegusių paviršių valymo priemonė	Itin stipraus poveikio valymo priemonė, skirta valyti pridegusių paviršių maisto gamybos vietoje: pečius, grilius ar kepimo plokštumas, nelaukiant kol jos atvės.	1000 ml	Iki 60 vnt		123,60		1000 ml	Pri pri sti pr pr ga ke ke
18	Kilimų dėmių valiklis (rankiniu būdu)	Tinka visų neblunkančių spalvų ir drėgmei atsparių kilimų bei tekstilinių apmušalų valymui. Greitai ir veiksmingai šalina įvairios kilmės dėmes nuo kilimų, kiliminės dangos ir tekstilinių apmušalų. Sudėtis: anjoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos <5%, vandenyje tirpūs tirpikliai, koncentrato pH 9,5 (+/-0,2).	1000 ml	Iki 10 vnt.		16,90		1000 ml	K bi n at aj v d d S a v k
19	Kilimų šampūnas ekstrakcinė ms mašinoms	Tinka visų neblunkančių spalvų ir drėgmei atsparių kilimų, kiliminių dangų bei tekstilinių apmušalų valymui. Nešvarumai yra greitai ištirpinami ir pašalinami purškimo-ekstrakcijos būdu. Sudėtis: anjoninės PAM<5%, nejoninės PAM<5%, fosfatai 5-15%, vandenyje tirpūs tirpikliai, priežiūros medžiagos, kitos sudedamosios medžiagos (šarmai, pagalbinės	1000 ml	Iki 30 vnt.					

		medžiagos), koncentrato pH 9,5 (+-0,2), tirpalo pH (paruošto naudojimui) 8,5 (+-0,2).						
20	Langų valiklis su purkštuku	Neskiedžiamas, neužšalantis žemoje temperatūroje. Leidžiamas silpnas susidrumstimas ir nuosėdų atsiradimas. Etilo spirito kiekis ne mažiau kaip 7,0 proc., sudėtyje anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos. Tankis prie 20 C, g/cm ³ - 0,96 ± 3 mm. Neturi užšalti iki – 5 laipsnių temperatūros.	1 ltr	Iki 300 vnt.				
21	Valymo priemonė su purkštuku	Riebalų nešvarumų valiklis, skirtas valyti kalkių nuosėdas, muilo apnašas, rūdis ir nešvarumus. Valiklis skirtas praustuvėms, nerūdijančio plieno maišytuvams, vonioms, unitazams, dušams sienų plytelėms, keramikinei grindų dangai, akrilo paviršiams, stiklui. Sudėtis: <5 % nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, kvapai.	750 ml	Iki 700 vnt				
22	Stiprus valiklis profesionaliam langų valymui (skiedžiamas)	Šalina purvą, riebalus, nikotiną. Ekonomiškas naudojant, tinka profesionaliam langų valymui. Tinka valyti visus vandeniu atsparius paviršius, daiktus ir grindų paviršius, išskyrus grindis, padengtas apsaugine plėvele. Sudėtis: anijoninės PAM <5%, nejoninės PAM <5%. Koncentrato pH ne mažiau 10. Tirpalo pH (paruošto naudojimui) 8 ± 0,5.	1000 ml	Iki 50 vnt.				
23	Sanitarinis valiklis	Pagamintas rūgščių pagrindu. Šalina šlapimo akmenis, kalkių bei muilo apnašas. Tinka valyti rūgštims ir vandeniu atsparius paviršius ir daiktus sanitarinėse patalpose (keraminės grindų ir sienų plytelės, praustuvai, unitazai, pūsarai pagaminti iš keramikos, porceliano ir nerūdijančio plieno). Sudėtis: nejoninės PAM <5%, organinės ir neorganinės rūgštys, priežiūros komponentai. Koncentrato pH 1 ± 0,5.	1000 ml	Iki 1200 vnt.		888,00		1000 ml.

24	Diklofosas		320 ml	Iki 50 vnt		77,50	1,94	400 ml
25	Buitiniai polietileniniai maišai							
25.1.	Polietileninis maišas rūbams	Išmatavimai 60 x 100 cm (±5 cm), su skykle pakabai. Spalva skaidri. Nurodyti vieno maišelio kainą, bus vertinama pagal 1 maišelio kainą. Rulone 20 vienetų.	1 maišelis (vnt)	Iki 1000 vnt (maišelių)				1 maišelis (vnt)
25.2.	Vienkartiniai maišai atliekoms 20 l	Talpa 20 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš HDPE plėvelės, storis 15 mikronų ±1. Matmenys: plotis 45 cm ±2 cm, ilgis 50 cm ±5 cm. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos dvi: geltona ir juoda arba mėlyna, arba kita matinė spalva.	1 maišelis (vnt)	Iki 5000 (maišelių)				1 maišelis (vnt)
25.3	Vienkartiniai maišai atliekoms 30 l	Talpa 30 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 40 mikronų ±5. Matmenys: plotis 50 cm ±5 cm, ilgis 65 cm ±5 cm. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės, tiesus dugninis lydimas. Spalvos dvi: geltona ir juoda arba mėlyna arba kita matinė spalva.	1 maišelis (vnt)	Iki 100000 vnt (maišelių)				1 maišelis (vnt)
25.4	Vienkartiniai maišai	Talpa 60 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 60 mikronų ±5. Matmenys: plotis 65 cm ±5 cm, ilgis 90 cm ±5 cm. Tvirtos maišelio dugno sulydymo	1 maišelis (vnt)	Iki 180000 vnt (maišelių)				1 maišelis (vnt)

	atliekoms 60 l	siūlės, tiesus dugninis lydimas. Spalvos dvi: geltona ir juoda arba mėlyna arba kita matinė spalva.						
25.5	Vienkartiniai maišai atliekoms 120 l	Talpa 120 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 80 mikronų ± 5 . Matmenys: plotis 75 cm ± 5 cm, ilgis 110 cm ± 10 cm. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės, tiesus dugninis lydimas. Spalvos dvi: geltona ir juoda arba mėlyna arba kita matinė spalva.	1 maišelis (vnt)	Iki 80000 vnt (maišelių)				1 maišelis (vnt)
25.6	Vienkartiniai maišai atliekoms 240 l	Talpa 240 l., stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 80 ± 5 mikronų. Matmenys: plotis 85 cm ± 5 cm, ilgis 125 cm ± 10 cm. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės, tiesus dugninis lydimas. Spalvos dvi: geltona ir juoda arba mėlyna arba kita matinė spalva.	1 maišelis (vnt)	Iki 5000 (maišelių)				1 maišelis (vnt)
	Pastaba: 25 dalis bus perkami iš vieno tiekėjo							
	Viso 25 dalies suma					28307,20		

26	Šepetys WC	Apvalus, mažas, su specialiu indeliu laikymui.	vnt	Iki 200 vnt	128,00		Vnt.
27	Šepečiai kriauklėms šveisti	Su rankena, aukštis 80 mm $\pm$ 5 mm, plotis 50 mm $\pm$ 5 mm, ilgis 100 mm $\pm$ 10 mm, kietais šeriais.	vnt	Iki 100 vnt	99,00		Vnt.
28	Šepečiai vonioms šveisti	Su rankena aukštis 70 mm $\pm$ 10 mm, plotis 55 mm $\pm$ 5 mm, ilgis 145 mm $\pm$ 10 mm, kietais šeriais.	vnt	Iki 100 vnt			
29	Šepečiai indams šveisti	Rankena su skykle viršuje, ilgis 215 mm $\pm$ 10 mm.	vnt	Iki 200 vnt	96,00		vnt
30	Šepečiai grindų šveitimui	Medinis su ilgu kotu 120 cm $\pm$ 5 cm. Šepečio plotis 10 cm $\pm$ 2 cm, ilgis 20 cm $\pm$ 2 cm, su kietais šeriais kurių ilgis 25 mm $\pm$ 5 mm.	vnt	Iki 20 vnt	47,20		vnt
31	Šepečiai buteliams plauti	Ilgis 460 mm $\pm$ 10 mm, šerio ilgis 120 mm $\pm$ 10 mm	vnt	Iki 200 vnt	94,00		vnt
32	Šepečiai šluoti su kotu						
32.1	Šepetys	Plastmasinis, turintis įsiuvą kotui su sriegiu prisukti	vnt	Iki 80 vnt			vnt
32.2	Kotas plastmasinis su sriegiu. Kotas turi atitikti siūlomam šepėčiui	Ilgis 120 cm $\pm$ 5 cm.	vnt	Iki 80 vnt			vnt

	Viso 32 dalies suma					174,40		
33	Šepečiai mėgintuvėliams plauti	Šerelių skersmuo 8 – 12 mm, kotelio su šereliais ilgis 10 cm ±2 cm, bendras šepečio ilgis 28 cm ±2 cm.	vnt	Iki 200 vnt		484,00		vnt
34	Semtuvėlis su šepečiu dulkėms, šiukšlėms surinkti	Išmatavimai: aukštis 100-120 cm, semtuvėlio plotis 30 cm ±5 cm, semtuvėlio gylis 15 cm ±3 cm. Šepečio rankenėlės ilgis 11-13 cm, šepečio ilgis 23-25 cm, šerio aukštis 4-6 cm. Semtuvėlis ir šepetėlis turi susikabinti.	Kompl.	Iki 80 kompl.		242,40		kompl
35	Semtuvėlis šiukšlėms surinkti	Išmatavimai: aukštis 6 cm ±2 cm, semtuvėlio plotis 23 cm ±3 cm, semtuvėlio gylis 6 mm ± 2mm, rankenėlės ilgis 15 cm ±2 cm. Semtuvėlis prie grindų turi prisispauti sandariai.	vnt	Iki 50 vnt				
36	Šluostės paviršių valymui	Išmatavimai 32 x 38 cm (±2 cm); supakuota po 3 vnt, skirtingų 3 spalvų, sugerianti vandenį ir nepaliekanti ruožų ir nutekėjimų. Galima skalbti rankomis.	pak. (3 vnt)	Iki 2000 pak.		620,00		pak. (3 vnt)
37	Dezinfekavimo ir balinimo priemonė	Talpa 1 l. Balina ir dezinfekuoja valomus paviršius, naikina blogą kvapą. Naudojama plastmasinių paviršių, šiukšlių kibirų, unitazų valymui ir dezinfekavimui. Naudojama vandens nutekėjimų ant sienų bei lubų ir pelėsių pašalinimui. Gali būti naudojama medinių paviršių balinimui. Sudėtis: 5% chloro pagrindo	ltr	Iki 1500 vnt.		720,00		1000 ml

		balinimo priemonės, mažiau kaip 5% Na OH, mažiau kaip 5% EDTA ir jos druskų						
38	Vienartinės šluostės paviršių valymui	Iš neaustinės medžiagos, tvirtos, žemo vėlimosi, atsparios tirpiklių MEK (etilmetilketonui), izopropilo alkoholio ir kt. poveikiui, tinka naudoti tiek šlapios, tiek sausos (blizginti veidrodžius, langus), sugeria keturis kartus didesnį vandens kiekį nei sveria pati, sugeria alyvas ir tirpiklius. Šluosčių matmenys 500 x 380 mm (+/- 20 mm)	vnt	Iki 6000 vnt.		1680,00		vnt
39	Šluotelė dulkėms	Antistatinis, tankus mikropluoštas (poliesteris ir poliamidas), puikiai absorbuojantis dulkes ir jas sulaikantis. Dėl švelnaus pluošto tinkamas bet kokiam paviršiui (kompiuterio užpakalinėms sienelėms, spintų viršui, knygų lentynoms, žaliuzėms, šildymo radiatoriams, ventiliacinėms angoms ir kitoms sunkiai prieinamoms vietoms valyti). Valymo plotis 38 cm ±2 cm. Bendras ilgis 60 cm ±5 cm su plastmasiniu kotu. Patogus laikyti, pakabinus už rankenėlės. Turi būti plaunamas ir dezinfekuojamas rankiniu būdu.	Vnt.	Iki 100 vnt		1815,00		vnt

40	Šluostė su mikropluoštu paviršių valymui	Pagaminta iš itin aukštos kokybės 100 proc. mikropluošto (80 proc. poliesteris, 20 proc. poliamidas). Tinka valyti drėgnu būdu, spray (purškimo) būdu, o taip pat sausu būdu, todėl taupomos vandens ir valymo priemonių sąnaudos. Karščiui atspari universali šluostė, pasižyminti puikiu vandens sugeriamumu (250 ml). Gerai surenka nešvarumus ir bakterijas nuo paviršių. Nepalieka ruožų, puikiai tinka veidrodžių, baldų, sienų, operacinių stalų, stiklinių paviršių valymui. Skalbimas 40-95°C vandenyje. Išmatavimai 40 x 40 cm (±2 cm).	vnt	Iki 2000 vnt		2900,00		vnt
41	Grandiklis grindų, langų valymui							
41.1	Saugus metalinis grandiklis su peiliuku	Skirtas stiklo ir kitų jautrių paviršių valymui, su apsauginiu mechanizmu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, ilgalaikis ir atsparus dilimui. Mechanizmo, esančio grandiklio viduryje, pagalba 41.2 naudojamos geležtės įstumiama į grandiklio vidų. Grandiklio matmenys: ilgis 9,5 cm (±0,5 cm), plotis 4 cm (±0,5 cm).	vnt	Iki 100 vnt				vnt

41. 2	Keičiamos geležtės metaliniam grandikliui	Tinka 41.1 metaliniam grandikliui. Lengvai keičiamos, vienos pusės geležtės su aliuminio laikikliu. Kiekviena geležtė yra kartoniniame apvalkale, todėl geležtę saugu paimti ir įdėti į grandiklį. Geležtės matmenys: plotis 4 cm (±0,5 cm), ilgis 2 cm (±0,5 cm).	vnt	Iki 300 vnt.				vnt
	Pastaba: 41 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo							
	Viso 41 dalies suma					1441,00		
42	Grindų valymo komplektas (laikiklis, kotas, mopai, kibiras, nugręžėjas, nugręžėjo įdėklas)							
42. 1	Šluostė (mopas)	Kilpinė, mikrofibrinė, skirta įvairiems paviršiams valyti. Sudėtis: 1/3 medvilnės, 2/3 poliesterio. Tarnavimo laikas iki 500 skalbimų. Galima skalbti max. 95 laipsnių. Išmatavimai: ilgis 50 cm (-10 cm), plotis 16 cm (±1 cm). Tvirtinimo juostelės ilgis 17 cm (±1 cm), plotis 5 cm (±0,5 cm). Turi tikt 42.7 nurodytiems laikikliams.	vnt	Iki 500 vnt				
42. 2	Šluostė	Centrinė dalis – kilpinė, mikrofibrinė, išorinė – karpyti kuteliai. Skirta įvairių paviršių valymui. Atsparios cheminių medžiagų poveikiui, todėl tinka naudoti operacinėse. Sudėtis: 1/3 poliesteris, 2/3 medvilnės	vnt	Iki 300 vnt				

	Viso 44 dalies suma					X		
45	2 kibirų vežimėlis drėgnam grindų valymui su prikabinamu metaliniu krepšiu	Du kibirai raudonas ir mėlynas po 17 ltr ± 1 ltr, pagaminti iš plastmasės, atsparus mechaniniams pažeidimams. Plastmasinis rėmas atsparus cheminių plovimo bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Anoduoto aliuminio rankena. VK 3 arba VK 4 tipo išgręžėjas. Išgręžėjo įdėklas, pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytomis kiaurymėmis, skirtas VK 4 tipo išgręžėjui. Išmatavimai 104x40x85 (± 3) cm. Ant vežimėlio rankenos prikabinamas vielinis krepšelis priemonėms susidėti. Krepšelis pagamintas iš chromo, jo išmatavimai: ilgis 35 cm (± 3), plotis 14 cm (± 3), gylis 15 cm (± 3).	vnt	Iki 10 vnt.		1331,00		vnt
46	Trijų aukštų paviršių ir grindų valymo vežimėlis	Du skirtingų spalvų kibirai su dangčiais paviršių valymui po 8 ltr. (± 1), pagaminti iš atsparaus smūgiams plastiko, sukomplektuoti 5 ltr (± 1). talpos viršutinėje įstumiamoje lentynoje. Vidurinė įstumiama 5 ltr (± 1). lentyna skirta susidėti valymo priemonėms. Žemutiniame aukšte – tvirto plastiko platforma (pagrindas), su keturiais ratukais iš poliuretano. Platforma - su dviem anoduoto aliuminio stovais, pritaikytais lentynų aukščio reguliavimui. 4 vnt. skersinė sija. 15 ltr (± 2). lentyna pastatoma ant platformos. Du skirtingų spalvų kibirai po 17 ltr. (± 1), pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko, sukomplektuoti ant platformos. VK 4 tipo išgręžėjas (su galimybe nugręžti dviem būdais; reguliuojamas išgręžimo	vnt	Iki 30 vnt		26136,00		vnt

		stiprumas). Išgręžėjo įdėklas, pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytais kiaurymėmis, skirtas VK 4 tipo išgręžėjui. Metalinis rėmas, pritvirtintas ant platformos, išgręžėjui ir kibiram pastatyti. Du užrišami tekstiliniai neperšlampami skirtingų spalvų maišai po 70 ltr (± 5). Ties viršutine lentyna du laikikliai iš nerūdijančio plieno, skirti pakabinti maišams. Vienas laikiklis šluotos kotui pritvirtinti. Apačioje pritvirtinta anoduoto aliuminio rankena patogiam transportavimui. Vežimėlio išmatavimai: 112 x 79 x 52 (± 3) cm.						
47	Langų valymo komplektas (kotas, šluostė, šluostės laikiklis,		Kompl.	Iki 50 kompl.				Kompl.

	sausintuvas, guma, kibiras)							
47. 1	Kotas	Teleskopinis, 2,5 - 3 m . Pagamintas iš aukštos kokybės profiliuoto aliuminio, gofruotas. Tinka 47.3 naudojamam šluostės laikikliui ir 47.4 naudojamam sausintuvui.	vnt					vnt
47. 2	Šluostė	Pagaminta iš sintetinio plaušo ir mikropluošto medžiagos. Ilgis 45 cm (± 2). Nepalieka ruožų, tinka langų ir sienų valymui. Dėka tankaus pluošto suaudimo sulaiko iki 20% daugiau vandens, atspari išsitrynimui. Valant drėgnai šluostei būdingas nedidelis svoris ir geras slydimas paviršiumi. Skalbiant 60°C temperatūroje šluostė nepraranda savo išvaizdos ir neapsipūkuoja. Tinka 47.3 šluostės laikikliui.	vnt					vnt
47. 3	Šluostės laikiklis	Pagamintas iš profiliuoto aliuminio. Ilga rankenėlė pagaminta iš aukštos kokybės plastiko, sustiprinto stiklo pluoštu. Dėl gumos aptrauktos laikiklio rankenos saugus ir patogus naudojimas dirbant šlapiomis rankomis. Laikiklio ilgis – 45 cm (± 2). Tinka 47.1 kotui.	vnt					vnt

47. 4	Sausintuvas	Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno ir neslystančio plastiko, neturi aštrių kraštų. Ilgis 45 cm ($\pm$ 2). Gumos lengvai keičiamos. Sausintuvas idealiai tinka įvairių ilgių kotams, o tai leidžia dirbti bet kokiam aukštyje. Tinka 47.1 kotui.	vnt					vnt
47. 5	Guma	Lengvai keičiama, elastinga. Sudėtis - patvarios kietos ir minkštos gumos mišinys, kuris užtikrina stiklo sausinimą be dryžių. Tinka 47.4 naudojamam sausintuvui. Ilgis 45 cm ($\pm$ 2).	vnt					Vnt
47. 6	Kibiras	Pagamintas iš pastiprinto plastiko. Iš vidaus viena sienelė su skystio matavimo skale. 4 pakabinami ant kibiro laikikliai skirti 47.4 sausintuvui ir 47.3 laikikliui sudėti. Talpa 22 ($\pm$ 2) ltr.	vnt					vnt
47. 7	Šepetys plytelių siūlėms ir siauriems kraštams valyti	Itin kieti, kirpti „V“ forma šereliai. Ilgis 22 cm ($\pm$ 2). Šepčio rankenėlė juda įvairiomis kryptimis. Į rankenėlę galima įsukti 47.1 teleskopinį kotą.	vnt	Iki 20 vnt				vnt
	Pastaba: 47 dalis bus perkami iš vieno tiekėjo. Nurodyti bendrai viso komplekto kainą ir							

	atskirai koto, šluostės, šluostės laikiklio, sausintuvo, gumos, kibiro, šepečio vieneto kainą.							
	Viso 47 dalies suma					7562,50		Kompl.
48	Tualetinis popierius							
48.1	Tualetinis popierius	Popieriaus pagrindas- rūšiuotas perdirbtas plaušas; Dviejų sluoksnių; Baltos spalvos, baltumas 75 proc. $\pm$ 5 proc.; Ritinio plotis 100 mm $\pm$ 3 mm; Ritinio skersmuo 180 mm $\pm$ 3 mm; Tūtos skersmuo 60 mm; Vieno sluoksnio popieriaus gramatūra 18 g/m ² $\pm$ 1 g/m ² ; Ritinyje 150 m $\pm$ 5 m.	m	iki 1500000 m				
48.2	Sieniniai laikikliai tualetiniam popieriui	Sieniniai, sandariai uždaromi, lygaus paviršiaus(lengvai valomi, dezinfekuojami), baltos spalvos, pagaminti iš atsparios plastmasės, korpuso apačios kraštuose turi būti popieriaus nukirpimo dantukai, kurių pagalba popierius lengvai nusiplėšiamas nuo rulono, talpinamo rulono matmenys turi atitikti 48.1 poziciją. Aukštis: 27 cm $\pm$ 1 cm; Gylis: 12,6 cm $\pm$ 1 cm; Plotis: 27 cm $\pm$ 1 cm; Ritinio gilzė 4,5 cm $\pm$ 1 cm	vnt	Iki 100 vnt				
48.3	Tualetinis popierius	Popieriaus pagrindas- 100 procentinė celiuliozė; Dviejų sluoksnių; Baltumas 90 proc. $\pm$ 5 proc.;	m	Iki 660000 m				

		Ritinio plotis $95 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$; Tūtos skersmuo ne mažiau 50 mm, turi tikti 48.2 pozicijoje nurodytiems laikikliams Vieno sluoksnio popieriaus gramatūra $17 \text{ g/m}^2 \pm 1 \text{ g/m}^2$; Rulono metražas $22 \text{ m} \pm 2 \text{ m}$						
48.4	Tualetinis popierius	Popieriaus pagrindas- perdirbtas plaušas; Dviejų sluoksnių; Baltumas 65 proc. ± 5 proc.; Ritinio plotis $96 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$; Tūtos skersmuo ne mažiau 50 mm, turi tikti 48.2 pozicijoje nurodytiems laikikliams Vieno sluoksnio popieriaus gramatūra $24 \text{ g/m}^2 \pm 1 \text{ g/m}^2$; Rulono metražas $35 \text{ m} \pm 2 \text{ m}$	m	Iki 50000 m				
	Pastaba: 48 pirkimo dalis, bus perkama iš vieno tiekėjo.					X		
	Viso 48 dalies suma							
49	Natrio bikarbonatas (geriamoji soda)		Fasuotė 0,5 kg.	Iki 500 vnt.				
50	Stalo servetėlės	Spalva balta, 24x24 cm (± 1), sudėtis: celiuliozė 100 proc. ekologiškai švarios, Įpakavime 100 vnt.	Įpak. 100 vnt	Iki 3000 Įpak.				
51	Milteliai nuoviroms tirpinti	Skirti emaliuotų, metalinių, plastikinių indų kalkėms šalinti, virdulių kaitinimo elementams valyti. Neorganinė rūgštis.	Pak. 100 g.	Iki 1200 vnt.				
52	Valymo priemonė mikrobangė ms krosnelėms	Sudėtis 5 proc anijoninių veikliųjų medžiagų ir 5-15 proc. nejoninių veikliųjų medžiagų. Purškiamas, su iki 10 min veikiančia aktyviaja formule. 500 ml. talpa.	500 ml.	Iki 50 vnt.				

53	Pelėsių valiklis su chloru	Visų rūšių pelėsių ir grybelių valymui. Tinkamas visiems plaunamiems paviršiams patalpų viduje, tokiems kaip sanitariniai mazgai. Naudojamas siūlių tarp plytelių, sienų, lubų, plytų mūro, medžio, stiklo ir plastmasės valymui. Sudėtis: <5% nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, balinančios medžiagos chloro pagrindu.	750 ml	Iki 50 vnt.		134,50	1,79	500 ml
54	Nerūdijančio plieno paviršių, liftų aliejinis valiklis	Apsaugo nuo purvo kaupimosi, pirštų antspaudų, sudėtis > 30 alifatinis angliavandenilis	1000 ml.	Iki 50 vnt.		726,00	7,26	500 ml
55	Nerūdijančio plieno ir keramikinių paviršių valymo priemonė	Gera valo riebalus, degesius ir kalkių apnašas. Suteikia ilgalaikį spindesį. Priemonė pašalina nešvarumus bei apsaugo nerūdijančio plieno paviršius, tokius kaip kriauklės, puodai, kaitlentės, garų surinkėjų gaubtai, skrudintuvai.	1000 ml	Iki 20 vnt.		103,00	3,87	750 ml
56	Priemonės basonų plovimo mašinoms							
56.1	Ploviklis naudojamas basonų	Basoninėms skirta šarminė priemonė. 5 ltr bakelis. Įrankis, raktas bakelio kamščio atidarymui. Skystas preparatas, neputojantis 5-10 proc nitrilotriacetato rūgštis, trinitratų druska, 1-2 proc. fofonatai, <1 proc.	5 ltr.	Iki 60 vnt.				

	plovimo mašinoje	natrio šarmas, natrio hidroksidas. Priemonė nekenksminga aplinkai.						
56.2	Basonų plovimo mašinos kalkių šalinimo priemonė	Basoninių garo generatoriams skirta priemonė, šalina kalkines nuosėdas garų generatoriuje, vamzdžiuose. 5 ltr bakelis. Įrankis, raktas bakelio kamščio atidarymui. Skystas preparatas, neputojantis < 5 proc. polikarboksilatas, 5-15 proc. nejoniniai surfaktantai, Priemonė nekenksminga aplinkai.	5 ltr	Iki 60 vnt.				
	Priemonės basonų plovimo mašinoms, 56.1 ir 56.2 pozicijos, bus perkamos iš vieno tiekėjo.							
	Viso 56 dalies suma					X		
57	Grindų valymo priemonė	Stipraus poveikio plėvelių šalinimo priemonė efektyviai atvalanti grindų emulsijas ir apsaugines plėveles nuo šarmams atsparių grindų (PVC, vinilo, akmens ir t.t.). Po priemonės panaudojimo nereikia perplauti grindų. Išvaizda: skystis. Sudėtis: 2-butoksietanolis ne daugiau 20 proc., 2-aminoetanolis ne daugiau 10 proc., pH tirpalo ne mažiau 12. Priemonės dozavimas: 100 – 200 ml, 1 l vandens. Būtina pateikti naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus.	5 l	Iki 30 vnt				
58	Kibirėlis paviršių valymui	6 litrų (± 1) talpos kibirėlis su plastikine rankena ir dangčiu. Pagamintas iš pastiprinto plastiko atsparus smūgiams, chemikalams. Kibirėlio viena sienelė lygi, todėl yra patogų sandėliuoti ar kabinti ant vežimėlio. Kibiro viduje yra pažymėta skysčio matavimo skalė. Lengvas atidarymo mechanizmas (atidaroma viena ranka). Spalvos: raudona, geltona, žalia, mėlyna.	vnt	Iki 100 vnt.				

59	Baliklis	Chloruotas šarminis skystis, tinkantis šalinti dėmes nuo itin užterštų indų, tinka pjaustymo lentelių balinimui. Sudėtis: inhibitoriai ir kaustiko mišinys, aktyvus chloras. pH (1% tirpalo): 12,5 (± 0,5).	1000 ml	Iki 60 vnt.		47,40		1000 ml