

SUPAPRASTINTA PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS NR-S-23-35

2023 m. lapkričio 16 d.

Vilnius

1. Pirkėjas – Ypatingos paskirties tarnyba, kodas 188769647, Viršuliškių g. 36, Vilnius	
2. Mokėtojas – Lietuvos kariuomenė, įmonės kodas 188732677, Šv. Ignoto g. 8/29, LT-01121 Vilnius	
3. Gavėjas – prekės pristatomos tiesiogiai pirkėjui.	
4. Pardavėjas – UAB „Inauga“, įmonės kodas 303031630, Žilvičių g. 9, Pagirių k., LT-14117 Vilniaus r.	
5. Subtiekęjas – nebus pasitelktas sutarties įgyvendinimui.	
6. Pirkimo objektas:	
6.1. Pirkimo objektas – Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti 7 vnt. spec. kuprinių sprogintojo (toliau – Prekės).	
6.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti 6.1 papunktyje nurodytą kiekį ir sumokėti už Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes 7 punkte nurodytą kainą.	
6.3. Pardavėjas už Sutarties vykdymą jokių papildomų mokėjimų negauna.	
6.4. Reikalavimai Prekėms nustatyti šios Sutarties 1 priede.	
7. Kainodaros taisyklės:	
7.1. Fiksuota kaina	7.1.1. Sutarties kaina (maksimali kaina) – 10500,00 EUR su PVM.
8. Kainos peržiūra:	
8.1. Sutarties kaina ar įkainis nėra peržiūrimi visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia Prekėms taikomas PVM tarifas.	
9. Prekių pristatymo vieta ir sąlygos:	
9.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip iki gruodžio 15 dienos.	
9.2. Prekės turi būti pristatytos į Pagubės g. 63C, Vilnius.	
9.3. Prekės turi būti pristatytos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (išskyrus švenčių dienas) nuo 9 val. iki 15 val.	
10. Mokėjimas – už pristatytas Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes Pirkėjas sumoka per 30 dienų nuo visų prekių perdavimo–priėmimo dienos.	
11. Garantijos terminas – 12 mėnesių nuo Prekių perdavimo–priėmimo dienos. Per garantijos terminą atsiradusius trūkumus Pardavėjas turi ištaisyti arba pakeisti Prekę nauja ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo apie trūkumus.	
12. Netesybos:	
12.1. Už vėlavimą pristatyti Prekes – 0,1 proc. per dieną nuo nepristatytų Prekių vertės.	
12.2. Už pavėluotą kokybės trūkumų ištaisymą – 0,1 proc. per dieną nuo Prekių, kurių trūkumai neištaisyti, vertės.	
12.3. Už Sutarties nutraukimą dėl Pardavėjo kaltės – 7 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM (išskyrus, kai Sutartis yra nutraukiama pagal 13.1.3 papunktį).	
12.4. Už pavėluotą atsiskaitymą už Prekes – palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.	
12.5. Nutraukus Sutartį 13.1.3 papunkčio pagrindu – 15 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM.	
12.6. Pažeidus 14.1 papunktį – 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės ar pasiūlymo kainos be PVM.	
12.7. Šalis nėra laikoma atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.	
13. Sutarties nutraukimas:	
13.1. Informavęs prieš 7 dienas Pirkėjas gali Sutartį nutraukti vienašališkai dėl Pardavėjo kaltės, kai:	
13.1.1. Pardavėjas vėluoja pristatyti Sutarties ar 1 priedo reikalavimus atitinkančias Prekes 14 d. arba informuoja, kad Prekių nepristatys.	
13.1.2. Pardavėjas netinkamai vykdo ar nevykdo garantinių įsipareigojimų.	
13.1.3. Paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės arba Pardavėjas neteikia dokumentų įsitikinti, kad šios sąlygos egzistuoja.	
13.1.4. Pardavėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus arba Pardavėjas ar jo tiekiamos Prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.	
13.1.5. Pardavėjo atžvilgiu yra pradama likvidavimo, restruktūrizavimo arba bankroto procedūra.	

13.2. Sutartis taip pat gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu.		
13.3. Bet kuri Sutarties šalis vienašališkai gali nutraukti Sutartį, jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 30 d.		
14. Kitos sąlygos:		
14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, įskaitant asmens duomenis, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai. Pardavėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje numatytus atvejus.		
14.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Pardavėjo per 10 dienų pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2 ¹ dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje.		
14.3. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti dokumentus, pagrindžiančius Prekės techninius parametrus, kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją ar kitus su Prekėmis susijusius dokumentus.		
14.4. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą.		
14.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 60 d. arba iki visiško finansinių įsipareigojimų įvykdymo.		
15. Kontaktiniai asmenys, kurie atsakingi už susirašinėjimą tarp Šalių ir Sutarties vykdymą:		
15.1. Pirkėjo – Artūras, arturas11@mil.lt		
15.2. Pardavėjo – Inga Žukauskienė, bshootershop@gmail.com +370 616 33388		
16. Sutarties priedai:		
16.1. Priedas Nr. 1 Spec. kuprinei sprogdintojo keliama reikalavimai		
17. Sutarties Šalių parašai ir rekvizitai:		
16.1. Pirkėjas Ypatingos paskirties tarnyba Viršuliškių g. 36, Vilnius Įmonės kodas 188769647 Tel. 870682323	16.2. Pardavėjas UAB „Inauga“ Žilvičių g. 9, Pagirių k., LT-14117 Vilniaus r. Įmonės kodas 303031630 PVM mok. kodas LT100007631817 Tel. +370 616 33388 El-paštas bshootershop@gmail.com a/s LT044010049501334028 AB Luminor bankas	16.3. Mokėtojas (jei taikoma) Lietuvos kariuomenė Šv. Ignato g. 8/29, LT-01121 Vilnius PVM mokėtojo kodas LT887326716 Tel. (8-5) 2785286 Faksas : (8-5) 2785286 Įmonės kodas 188732677 A/s LT 48 7300 0100 0246 0179 AB bankas „Swedbank“

PIRKĖJAS

Tarnybos vadas

plk. lt. Tomas Baltrušas

A.V.



PARDAVĖJAS

Direktorė

Inga Žukauskienė

A.V.

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Sudarytos tarp
YPT ir UAB „Inauga“
2023 m. lapkričio 16 d.
Priedas Nr. 1

PARDAVĖJO tiekiamoms prekėms nustatytos tokios kainos:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur. (su PVM)	Bendra suma Eur. (su PVM)
1.	Spec. kuprinė sprogdintojo	Vnt.	7	1500,00	10500,00

SPEC. KUPRINEI SPROGDINTOJO KELIAMI REIKALAVIMAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Spec. sprogdintojo kuprinė (toliau – kuprinė) turi būti:
 - 1.1 pritaikyta aktyvių karinių užduočių vykdymui (žygiui įprastose ir sunkiai praeinamose vietovėse, kliūčių įveikimui, šuoliams, gabenti įvairaus dydžio krovinius, paketus, ginklus);
 - 1.2 ergonomiška: patogiai priglusti nugaros srityje, atkartoti nugaros linkį, sumažinti apkrovas stuburui;
 - 1.3 funkcionali: suderinama su kitais kario aprangos ir ekipuotės elementais (su šarvine liemene bei ginkluote) ir pritaikyta patogiai nusimesti ir užsidėti, atliekant kovines užduotis.
2. Bus įsigijamos vieno dydžio kuprinės su S, M, L, XL arba XXL dydžio petnešomis ir S, M, L, XL arba XXL dydžio diržais.
3. Leidžiamas 2 % matmenų nuokrypis nuo aprašytų šioje techninėje specifikacijoje, jei nenurodyta kitaip.
4. Gaminių garantinis terminas – ne mažesnis kaip 12 (dvylika) nuo dokumentų pasirašymo dienos.


II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI


1. Kuprinė turi būti vienos sekcijos su praplatinimu nugarinėje dalyje (kroviniui įdėti ir pritvirtinti), nuimamomis petnešomis ir nuimamu juosmens diržu.
2. Bendras kuprinės svoris turi būti ne didesnis nei 4 kg.
3. Kuprinės talpa (pagrindinė sekcija) 50 l (± 4 l).
4. Kuprinės spalva – kamufliažinė (angl. *multicam*) – nurodoma sutartyje.
5. Kuprinė turi būti pagaminta iš kordūrinio (poliamidinio) viršaus audinio (500 *den cordura*), iš vidaus padengto polimerine danga (toliau – viršaus audinys). Viršaus audinys ir visi priedai turi būti su IR (angl. *infrared*) apsauga.
6. Kuprinės korpuso priekyje greitam daiktų, esančių viduje, pasiekimui turi būti įsiūti trys spiraliniai užtrauktukai, uždengti dvigubais viršaus audinio apsiuvais iš abiejų pusių.
7. Kuprinės korpuso išmatavimai: aukštis 66 ± 2 cm (matuojant kuprinės korpuso šoninę siūlę kuprinės nugaroje, be prieduro). Nugaros plotis plačiausioje vietoje 34 ± 2 cm, kuprinės šonų plotis plačiausioje vietoje 24 ± 2 cm.
8. Kuprinės išorėje, korpuso šonuose, turi būti dvi erdvinės neužsegamos kišenės. Kišenių aukštis ne mažiau 15 ± 5 cm (matuojant kišenių aukščiausioje vietoje).
9. Kuprinės nugarą trijų dalių, per visą ilgį ir plotį kuprinės nugaros centrinė dalis – nugarėlė turi būti pakietinta plastikiniu (arba lygiaverčiu) įdėklu.

10. Kuprinės nugarinėje centrinėje dalyje turi būti minkštos, orui pralaidžios atramos nugarai bei stuburo linkiui kuprinės apačioje. Pralaidumą orui užtikrina tinklelio su paminkštinimu panaudojimas. Paminkštinimas bei tinklelis leidžia cirkuliuoti orui tarp nugaros ir kuprinės korpuso.
11. Kuprinės korpusas turi turėti galimybę būti prailgintas / atskirtas nuo nugarinės dalies. Kuprinės apačioje turi būti kuprinės pločio juosta, jungianti korpusą su nugarine dalimi. Nugaros šoninėse dalyse ir kuprinės viršuje turi būti ne mažiau kaip po dvi reguliuojamo ilgio diržinės juostos su sagtimis.
12. Kuprinės korpuso apačioje turi būti dviejų taškų tvirtinimo kilpos, skirtos pritvirtinti kuprinę prie tvirtinimo sistemos.
13. Kuprinės dugne turi būti sustiprinta juosta su kilpa, skirta pritvirtinti ir nuleisti kuprinę.
14. Visos šuolių sistemos kritinės zonos turi būti sutvirtintos sertifikuotais siūlais ir juostomis.
15. Kuprinės nugaros šoninėse dalyse turi būti įrengta velenėlių ventiliacijos ir stabilumo sistema (angl. *BVS system*), didinanti kuprinės stabilumą ir ventiliaciją, dėvint neperšaunamą liemenę. Sistema padidina kuprinės sukimosi stabilumą, kai ji yra dėvima virš neperšaunamos liemenės. Sistema turi užtikrinti puikias ventiliacines savybes. Viena kuprinė komplektuojama su dviem velenėliais.
16. Velenėliai gaminami iš EVA putplasčio. Velenėlių išmatavimai: ilgis: $21 \pm 0,2$ cm, plotis: $5,5 \pm 0,2$ cm, aukštis: $4,5 \pm 0,2$ cm. Velenėliai turi būti su dviem poromis skylių reguliatoriams pritvirtinti tam, kad prireikus velenėlius būtų galima nuimti. Vieno velenėlio svoris – 90 ± 5 g.
17. Virš kuprinės nugarinės dalies per visą plotį siuvamas neperšlampamas užtrauktukas paslėptais danteliais, su dviem galvutėmis. Po juo formuojama diržinės juostos rankena. Diržinės juostos rankenos siuvamos ir kuprinės nugarėlės ir kuprinės šonelių susiuvimo siūlėse.
18. Kuprinės šonuose ir priekinėje dalyje – po tris persipinančių juostelių (MOLLE) sistemos diržinės juostas. Tai 25 mm diržinės juostos, prisiūtos lygiagrečiai viena su kita su 25 mm (± 2 mm) tarpais. Kiekviena juosta prasiūta specialia įtvirtinimo mašina kas 40 (± 2 mm) mm.
19. Kuprinės šonuose siuvamos po dvi reguliuojamo ilgio diržinės juostos su šoninio atsegimo sagtimis.
20. Kuprinės šonuose, apačioje formuojamos dvigubos kišenės.
21. Kuprinės nugarėlės kraštai iš vidaus sutvirtinami dviem strypais. Strypų viršutiniai galai uždengiami plastikiniais antgaliais ir paslepami po diržinės juostos antsiuvais, kad nekliudytų. Apatiniai galai įstatomi į specialias ertmes.
22. Kuprinės viduje šonuose formuojamos dvi gilios erdvios kišenės, pagamintos iš neperšlampančio audinio.
23. Kuprinėje turi būti numatyta galimybė naudoti radijo stotį Harris AN/PRC-117G. Tam kuprinės viduje nugarinėje dalyje formuojama erdvi kišenė radijo stotiai. Radijo stotis, įdėjus ją į kišenę, turi būti sutvirtinama horizontaliai ir vertikalčiai reguliuojamo ilgio diržinių juostų pagalba.
24. Turi būti numatytas daiktų, įdėtų į kuprinę, sutvirtinimas reguliuojamo ilgio diržinės juostos pagalba.
25. Kuprinės dangtis turi būti iš viršaus audinio.
26. Dangčio išorėje formuojama erdvinė kišenė, užsegama spiraliniu užtrauktuku su dviem užtrauktuko galvutėmis.
27. Kišenės priekyje turi būti prisiūta kibaus užsegimo švelnioji pusė – 10x10 cm dydžio arba 2 detalės 10x5 cm dydžio.
28. Dangčio kišenės užtrauktuko patogiam atsegimui ir užsegimui turi būti numatyti tekstilinės juostelės (2,4 cm pločio, spalva turi būti tokia kaip kuprinės viršaus audinio) įdurai, prisiūti kišenės šonuose, abiejuose apsiuvo galuose.
29. Kuprinės nusegamų petnešų dalis, besiliečianti su nugarą, petnešų korpusas, turi būti lenktos konstrukcijos, paminkštintas bei papildomai sutvirtintas lenktos konstrukcijos anglies pluošto

įdėklui. Šis įdėklas dedamas į petnešų korpuse suformuotą kišenę ir yra kaip papildomas sutvirtinimas nugarai.

30. Petnešos ergonomiškos, lenktos konstrukcijos, paminkštintos kvėpuojančiu tinkleliu. Petnešų sritis ties pečiais yra papildomai sutvirtinta polimeriniu įdėklui.
31. Petnešų ilgiai turi būti reguliuojami iš dviejų pusių: įtvirtinimo vietoje ir apačioje. Regulatoriai bei petnešų aukščio reguliavimo mechanizmas turi užtikrinti patikimą petnešų aukščio reguliavimą ir pritraukimą petnešų viršuje ir apačioje.
32. Petnešos turi būti susegamos reguliuojamo ilgio diržine 2 cm pločio juosta ir šoninio atsegimo sagtele, kad būtų nuimama dalis apkrovų, tenkančių pečiams. Šis užsegimas turi būti nuimamas.
33. Kuprinės juosmens diržas turi būti nuimamas. Diržo nugaros sritis ir šonai paminkštinti. Diržas užsegamas reguliuojamo ilgio šoninio atsegimo sagtimi, perverta per $5 \pm 0,2$ cm pločio diržinę juostą. Diržas turi turėti pritraukimo mechanizmą, kad karys galėtų patogiai pritraukti diržą prie kuprinės.
34. Visi laisvi juostų galai turi būti užlenkti ir nusiūti tam, kad lengvai neišsmuktų iš reguliatorių.
35. Priedų spalva turi būti derinama prie viršaus audinio.
36. Visos užtrauktukų galvutės turi būti su įvertais pailgais plastikiniais antgaliais patogiam atsegimui. Užtrauktukai turi užsifikuoti „D“ tipo žieduose, skirti užtikrinti, kad užduočių vykdymo metu užtrauktukai neatsitrauktų.
37. Virvelių ir juostų galai turi būti apdirbti, kad neirtų.
38. Visos gaminių vidinės siūlės, išorinės siūlės kraštuose, kišenių, dėklų siūlės turi būti apsiūtos viršaus audinio apsiuvais arba tekstiline austine juostele.
39. Prisiuvant diržines juostas, įtampas taškuose jos turi būti pritvirtintos.





PIRKĖJAS
Tarnybos vadas
plk. lt. Tomas Baltrūnas

A.V.



LK SOP Biudžeto
skyriaus specialistė
0459

PARDAVĖJAS
Direktorė
Inga Žukauskienė

A.V.