

Herbas arba prekių ženklas

UAB TAMSTA
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždara akcinė bendrovė, A.Strazedlio g.1, LT02102, Vilnius, Tel.: 85 2121185, tamsta@tamsta.com, įmonės kodas:
121437036, PVM mok.kodas: LT214370314

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Vilniaus kolegija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL MUZIKOS INSTRUMENTŲ IR JŲ PRIEDŲ

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti.

2024.04.26 Nr. 1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:)	UAB Tamsta Direktorius Petras Skernevičius Tel.: +37068725305 tamsta@tamsta.com
---	---

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą);
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija
(pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1		

3. Mes siūlome šias prekes:

Pasiūlymo valiuta:					Eur
Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina ** (be PVM)	Suma (be PVM)**
1	2	3	4	5	6= 3x5
1.	Skaitmeninis pianinas Yamaha P-525B	1	Vnt.	1536.00	1536.00
2.	Fortepijono kėdė Discacciati 810CAP2 118.12S	4	Vnt.	297.00	1188.00
3.	Elektrinis pianinas su stovu elektriniam pianinui Roland FP-90X+KSC90+KPD90	2	Vnt.	1711.00	3422.00
4.	Akustinių būgnų komplektas Gretsch GR805.096 Renown Maple Vintage Pearl, solinis būgnas Gretsch GR805653 Renown Maple Vintage Pearl su kėdute Roland RDT-R ir lėkščių stovais Yamaha HW780	1	Kompl.	2380,00	2380,00
5	Akustinis klavišinis instrumentas – pianinas KAWAI K-200E/P	3	Vnt.	3479,00	10437,00
PVM (tarifas)*** suma:					3982,23
Bendra pasiūlymo kaina** (su PVM)					22945,23

Bendra pasiūlymo kaina be PVM –	Kaina žodžiais: 18963,00 Eur (Aštuoniolka tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt trys eur ir 00ct)
Bendra pasiūlymo kaina su PVM –	Kaina žodžiais: 22945,23 Eur (Dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki eur ir 23ct).

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) * konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;
- 2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97

patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.4.4. punktu, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarįją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.		3 pusl.
2.		11 pusl.
3.	Dokumentai	7 pusl.
4.		1 pusl.
5.		1 pusl.

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

 Direktorius
 (Tiekėjo arba jo
 įgalioto asmens pareigų
 pavadinimas)

 Petras Skernevičius
 (Vardas ir pavardė)

MUZIKOS INSTRUMENTAI IR JŲ PRIEDAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs reikalavimai perkamiems muzikos instrumentams ir jų priedams (toliau – prekės).

Prekės skirtos studentų bei dėstytojų saviruošai, studijų procesui. Turi tenkinti kasdienio darbo krūvio technines ir menines reikmes. Prekės turi tikti įvairių žanrų meniniam interpretavimui.

Techninės charakteristikos aprašytos žemiau pateiktoje lentelėje. Prekės turi atitikti minimalius reikalavimus arba būti geresnių parametrų.

Mūsų siūlomų prekių charakteristikos yra tokios:

1 lentelė

Eil. Nr.	Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos		Siūlomos techninės charakteristikos
1. Skaitmeninis pianinas – 1 vnt.			Yamaha P-525B
Bendrosios charakteristikos			
1.	Klaviatūra	Turi būti 88 klavišų pasunkinta plaktukinė klaviatūra. Klaviatūros ir fortepijoninių garsų sąveikos modeliavimas, leidžiantis skirtingais paspaudimais ir klavišų užgavimais išgauti visas įmanomas grojimo subtilybes. Ne mažiau 6 klaviatūros jautrumo nustatymų.	88 klavišų pasunkinta plaktukinė klaviatūra. Klaviatūros ir fortepijoninių garsų sąveikos modeliavimas, leidžiantis skirtingais paspaudimais ir klavišų užgavimais išgauti visas įmanomas grojimo subtilybes. 6 klaviatūros jautrumo nustatymai.
2.	Klavišai	Balti klavišai turi būti mediniai, padengti sintetiniu dramblio kaulu, juodi klavišai iš sintetinio ebonito.	Balti klavišai mediniai, padengti sintetiniu dramblio kaulu, juodi klavišai iš sintetinio ebonito.
3.	Ekranas	LCD Ekranas ne mažiau 198 x 100 taškų	LCD Ekranas: 198 x 100 taškų
4.	Garsai	Turi būti klaviatūros ir fortepijoninių garsų sąveikos modeliavimas, leidžiantis skirtingais paspaudimais ir klavišų užgavimais išgauti visas įmanomas grojimo subtilybes.	Yra klaviatūros ir fortepijoninių garsų sąveikos modeliavimas, leidžiantis skirtingais paspaudimais ir klavišų užgavimais išgauti visas įmanomas grojimo subtilybes.
5.		Turi būti galingas garso varikliukas su VRM (Virtualaus rezonanso modeliavimas) – modeliuojamos visos akustinių instrumentų subtilybės nuo stygų sąveikavimo iki dekos rezonanso.	Yra galingas garso varikliukas su VRM (Virtualaus rezonanso modeliavimas) – modeliuojamos visos akustinių instrumentų subtilybės nuo stygų sąveikavimo iki dekos rezonanso.

6.	Funkcijos	Turi būti "Split" (dalina klaviatūrą į dvi dalis, kurioms galima pritaikyti skirtingus garsus), "Duo/layer" (vienam klavišui galima priskirti du skirtingus tembrus, kurie gali skambėti vienu metu) ir "Duo" (groti duetu/keturiomis rankomis – klaviatūra pasidalina į dvi lygias dalis, kurios išlaiko tokį patį natų diapazoną) funkcijos.	Yra "Split" (dalina klaviatūrą į dvi dalis, kurioms galima pritaikyti skirtingus garsus), "Duo/layer" (vienam klavišui galima priskirti du skirtingus tembrus, kurie gali skambėti vienu metu) ir "Duo" (groti duetu/keturiomis rankomis – klaviatūra pasidalina į dvi lygias dalis, kurios išlaiko tokį patį natų diapazoną) funkcijos.
7.	Polifonija	Ne mažesnė nei 256 polifonija (vienu metu galintys skambėti garsai ir jų atgarsiai).	256 polifonija (vienu metu galintys skambėti garsai ir jų atgarsiai).
8.	Tembrai	Turi būti ne mažiau 540 tembrų: - Bent du pagrindiniai fortepijoniniai tembrai - Ne mažiau kaip 10 pianinų tembrų - Ne mažiau kaip 9 elektrinių pianinų tembrai - Ne mažiau 6 vargonų tembrų - Įvairios klavesinų, styginių, bei gitarų emuliacijos - Ne mažiau 15 būgnų/garso efektų komplektų	Turi 542 tembrus: - du pagrindiniai fortepijoniniai tembrai - 11 pianinų tembrų - 9 elektrinių pianinų tembrai - 6 vargonų tembrų - Įvairios klavesinų, styginių, bei gitarų emuliacijos - 18 būgnų/garso efektų komplektų
9.	Įrašai	Turi būti ne mažiau 70 gamykliškai įrašytų kūrinių ir ne mažiau 40 akomponavimo ritmų/stilių.	Turi 71 gamykliškai įrašytus kūrinius ir 40 akomponavimo ritmų/stilių.
10.	Efektai	Turi būti audio efektai: - Ne mažiau 7 reverberacijos tipų - Ne mažiau 3 chorų efektų - Ekvalaizeris - Ne mažiau 12 "Insert" efektų - Funkcija garso ir garsumo pastiprinimui	Yra audio efektai: - 7 reverberacijos tipų - 3 chorų efektų - Ekvalaizeris - 12 "Insert" efektų - Funkcija garso ir garsumo pastiprinimui
11.	Metronomo funkcija	Turi būti su reguliuojamu tempu (5 – 500 BPM) ir metro pasirinkimu	Su reguliuojamu tempu (5 – 500 BPM) ir metro pasirinkimu
12.	Bluetooth ir midi	Turi būti su bluetooth – turi būti galima pasileisti savo norimą muziką per šio instrumento garsiakalbius arba siųsti midi informaciją iš instrumento į tam skirtas programėles.	Yra bluetooth – galima pasileisti savo norimą muziką per šio instrumento garsiakalbius arba siųsti midi informaciją iš instrumento į tam skirtas programėles.
13.	Tembrų ir nustatymų atmintis	Turi būti lengvai prieinami ir vienu paspaudimu išsaugoti nustatymai (6 x 4)	Yra lengvai prieinami ir vienu paspaudimu išsaugoti nustatymai (6 x 4)

14.	Įrašinėjimo funkcija	Turi būti MIDI įrašymo funkcija – galimybė įrašyti ne mažiau kaip iki 250 dainų (viena daina turi ne mažiau kaip 15 takelių ir 500 KB informacijos atminties limitaciją.) Audio įrašymo funkcija – į išorinę USB atmintinę, kūriniai ne mažiau kaip 75 min trukmės. Įrašinėjimo formatai: SMF (Format 0) ir WAV (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo)	Yra MIDI įrašymo funkcija – galimybė įrašyti iki 250 dainų (viena daina turi 16 takelių ir 500 KB informacijos atminties limitaciją.) Audio įrašymo funkcija – į išorinę USB atmintinę, kūriniai po maks. 80 min trukmės. Įrašinėjimo formatai: SMF (Format 0) ir WAV (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo)
15.	Audio atkūrimas	Turi būti SMF (standartinis midi failas) arba WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo)	Yra SMF (standartinis midi failas) arba WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo)
16.	Garsiakalbių sistema	Ne mažiau kaip 2 stiprintuvai, ne mažesnio galingumo nei (20 W + 6 W) Turi būti 2 ovalūs garsiakalbiai, ne mažesnių išmatavimų kaip (12 cm x 6 cm) ir 2 kupoliniai garsiakalbiai ne mažesni nei 2.5 cm	Turi 2 stiprintuvus, galingumas (20 W + 6 W) 2 ovalūs garsiakalbiai (12 cm x 6 cm) ir 2 kupoliniai garsiakalbiai 2.5 cm
17.	Natų laikiklis	Komplektacijoje turi būti natų laikiklis/stovėlis	Komplektacijoje yra natų laikiklis/stovėlis
18.	Pedalas	Komplektacijoje turi būti pedalas	Komplektacijoje pedalas pedalas
19.	Jungtys	Turi būti: - 2x ausinių išėjimai (6.3mm stereo jack) - AUX In (3.5mm stereo mini-jack) - MIDI In ir Out - USB į įrenginį (USB A) - USB išėjimas (USB C) - “Sustain” pedalo 6.3 “Jack” jungtis - Pedalų sekcijos jungtis	Turi: - 2x ausinių išėjimai (6.3mm stereo jack) - AUX In (3.5mm stereo mini-jack) - MIDI In ir Out - USB į įrenginį (USB A) - USB išėjimas (USB C) - “Sustain” pedalo 6.3 “Jack” jungtis - Pedalų sekcijos jungtis
20.	Garantija	Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija	Suteikiama 2 (dviejų) metų garantija
21.	Tarnavimo laikas	Ne trumpesniu kaip 5 (penkių) metų laikotarpyje turi būti galimybė pakeisti susidėvėjusias/sulūžusias dalis	5 (penkių) metų laikotarpyje yra galimybė pakeisti susidėvėjusias/sulūžusias dalis
22.	Pristatymas	Prekę turi būti pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius	Prekę bus pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius
23.	Kiti reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės.	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams pagrindžiam, pateikdami nuorodą į gamintojo puslapyje išdėstytas technines specifikacijas, kurios atitinka deklaruojamų prekių parametrų vertes:

		Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis.	https://europe.yamaha.com/en/products/musical_instruments/pianos/p_series/p-525/specs.html
--	--	---	---

2 lentelė

2. Fortepijono kėdė – 4 vnt.			Discacciati 810CAP2_118.12S
Bendrosios charakteristikos			
1.	Korpusas	Turi būti metalinis, juodų dažų	Metalinis, juodų dažų
2.	Apmušalas	Turi būti oda (dirbtina arba tikra) su sagutėmis, juodos spalvos	oda (dirbtina tikra) su sagutėmis, juodos spalvos
3.	Aukštis	Reguliuojamas hidrauliniu būdu, ne žemiau kaip 45cm ir ne aukščiau kaip 58 cm.	Reguliuojamas hidrauliniu būdu, nuo 45cm ir iki 58 cm.
4.	Išmatavimai	Išmatavimai 65/66 x 33/34 x 44/60 cm	Išmatavimai 66 x 33 x 45/58 cm
5.	Garantija	Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija.	2 (dviejų) metų garantija.
6.	Pristatymas	Prekės turi būti pristatytos adresu Didlaukio g. 82, Vilnius	Prekės bus pristatytos adresu Didlaukio g. 82, Vilnius
7.	Kiti reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis.	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams pagrindžiame, pateikdami nuorodą į gamintojo puslapyje išdėstytas technines specifikacijas, kurios atitinka deklaruojamų prekių parametrų vertes: https://www.discacciatisrl.com/en/metal-piano-benches-and-stools/#tab14

3 lentelė

3. Elektrinis pianinas su stovu elektriniam pianinui – 2 vnt.			Roland FP-90X+KSC90+KPD90
Bendrosios charakteristikos			
1.	Klaviatūra	Turi būti 88 klavišų natūrali graduota medinė trijų sensorių, fortepijoninė, neslidi ir nekaupianti drėgmės, PHA-50 arba analogiška klaviatūra.	88 klavišų natūrali graduota medinė trijų sensorių, fortepijoninė, neslidi ir nekaupianti drėgmės, PHA-50 klaviatūra.
2.	Lygiai	Ne mažiau 10 klaviatūros lygių.	10 klaviatūros lygių.
3.	Klavišai	Turi būti klavišų vidus medinis, išorė jutimu/lietimu ir išvaizda panaši į dramblio kaulą ir juodmedį	Klavišų vidus medinis, išorė jutimu/lietimu ir išvaizda panaši į dramblio kaulą ir juodmedį

4.	Ekranas	Turi būti grafinis ekranas GLCD ne mažiau kaip 132 x 32	Grafinis ekranas GLCD 132 x 32
5.	Garsai	Turi būti akustinių garsų modeliavimo funkcija (pure Acoustic Piano Modeling).	Yra akustinių garsų modeliavimo funkcija (pure Acoustic Piano Modeling).
6.	Funkcijos	Turi Split (dalina klaviatūrą į dvi dalis, kurioms galima pritaikyti skirtingus garsus) ir Duo (vienam klavišui galima priskirti du skirtingus garsus, kurie gali skambėti vienu metu) funkcijas.	Turi Split (dalina klaviatūrą į dvi dalis, kurioms galima pritaikyti skirtingus garsus) ir Duo (vienam klavišui galima priskirti du skirtingus garsus, kurie gali skambėti vienu metu) funkcijas.
7.	Polifonija	Ne mažesnė 256 polifonija (vienu metu galintys skambėti garsai ir jų atgarsiai).	256 polifonija (vienu metu galintys skambėti garsai ir jų atgarsiai).
8.	Įrašai	Turi būti ne mažiau 34 gamykliškai įrašytų dainų.	Yra 34 gamykliškai įrašytos dainos
9.	Tembrai	Piano: 20 tembrų, el.Piano: 18 tones, vargonų: 18 tones, styginių ir padų 27 tembrų, sintezatoriaus ir mušamųjų: 279 tembrų (įskaitant 8 būgnų kompl. 1 SFX kompl.)	Piano: 20 tembrų, el.Piano: 18 tones, vargonų: 18 tones, styginių ir padų 27 tembrų, sintezatoriaus ir mušamųjų: 279 tembrų (įskaitant 8 būgnų kompl. 1 SFX kompl.)
10.	Bluetooth	- Bluetooth Midi (Versija 4.0) - Bluetooth Audio (versija 3.0)	- Bluetooth Midi (Versija 4.0) - Bluetooth Audio (versija 3.0)
11.	Ekvalaizeris	Turi būti ne mažiau 3 juostų aukštos kokybės ekvalaizeris	Yra 3 juostų aukštos kokybės ekvalaizeris
12.	Mikrofoniniai efektai	Turi būti mikrofoniniai efektai: Compressor, Doubling, Echo.	Mikrofoniniai efektai: Compressor, Doubling, Echo.
13.	Apsauga	Turi būti įdiegta ausinių akustinių savybių apsauga.	Yra įdiegta ausinių akustinių savybių apsauga.
14.	Efektai	Turi būti pritaikomi aplinkos / patalpos efektai: Studio, Lounge, Concert Hall, Wooden Hall, Stone Hall, Cathedral – gilaus skambesio 11 tipų	Turi pritaikomus aplinkos / patalpos efektus: Studio, Lounge, Concert Hall, Wooden Hall, Stone Hall, Cathedral – gilaus skambesio 11 tipų
15.	Funkcijos	Turi būti įrašymo ir atkūrimo funkcija: Standard MIDI failai (Format 0, 1), Audio failai (WAV: 44.1 kHz, 16-bit linear format, MP3: 44.1 kHz, 64 kbps - 320 kbps, tik naudojant USB flash laikmeną). Įrašymui skirta ne mažiau 70'000 natų.	Turi įrašymo ir atkūrimo funkcijas: Standard MIDI failai (Format 0, 1), Audio failus (WAV: 44.1 kHz, 16-bit linear format, MP3: 44.1 kHz, 64 kbps - 320 kbps, tik naudojant USB flash laikmeną). Įrašymui skirta 70'000 natų.

16.	Jungtys	Turi būti: - Pedalui – taip pat 1/4-inch phone type - Ausinių stereo pajungimas - 2 linijiniai išėjimai Output (L/Mono, R) - Mikrofoninis įėjimas - Pajungimas prie kompiuterio USB B - Pajungimas prie Flash USB A - 2 ausinių lizdai - stereo.	Turi : - Pedalui – taip pat 1/4-inch phone type - Ausinių stereo pajungimas - 2 linijiniai išėjimai Output (L/Mono, R) - Mikrofoninis įėjimas - Pajungimas prie kompiuterio USB B - Pajungimas prie Flash USB A - 2 ausinių lizdai - stereo.
17.	Garsiakalbiai	Turi būti 8x12 cm garsiakalbiai (2x 25W) ir 2x2.5 cm aukštų dažnių garsiakalbiai (2x 5W)	Yra 8x12 cm garsiakalbiai (2x 25W) ir 2x2.5 cm aukštų dažnių garsiakalbiai (2x 5W)
18.	Stovas	Turi būti pagamintas iš medienos, juodos spalvos, paviršius matinis. Prie instrumento turi prisimontuoti varžtais. Išmatavimai turi tikti siūlomam instrumentui. Pedalų sekcija turi tikti siūlomam instrumentui ir montuojamas prie stovo. Turi būti trijų pedalų sekcija, kairysis pedas – soft/ pritildymo, vidurinis pedas – sustenuto, dešinysis pedas – dempferių/ garso užlaikymo	Pagamintas iš medienos, juodos spalvos, paviršius matinis. Prie instrumento prisimontuoja varžtais. Išmatavimai tinka siūlomam instrumentui. Pedalų sekcija tinka siūlomam instrumentui ir montuojama prie stovo. Yra trijų pedalų sekcija, kairysis pedas – soft/ pritildymo, vidurinis pedas – sustenuto, dešinysis pedas – dempferių/ garso užlaikymo
19.	Garantija	Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija	2 (dviejų) metų garantija
20.	Tarnavimo laikas	Ne trumpesniu kaip 5 (penkių) metų laikotarpyje turi būti galimybė pakeisti susidėvėjusias/sulūžusias dalis	5 (penkių) metų laikotarpyje yra galimybė pakeisti susidėvėjusias/sulūžusias dalis
21.	Pristatymas	Prekės turi būti pristatytos adresu Didlaukio g. 82, Vilnius	Prekės bus pristatytos adresu Didlaukio g. 82, Vilnius
22.	Kiti reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis.	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams pagrindžiams, pateikdami nuorodą į gamintojo puslapyje išdėstytas technines specifikacijas, kurios atitinka deklaruojamų prekių parametrų vertes: https://www.roland.com/global/products/fp-90x/specifications/ https://www.roland.com/us/products/ksc-90/ https://www.roland.com/us/products/kpd-90/

4 lentelė

4. Akustinių būgnų komplektas su kėdute ir lėkščių stovais – 1 kompl.			Būgnų kompl. Gretsch GR805.096 Renown Maple Vintage Pearl, Solinis būgnas Gretsch GR805653 Renown Maple Vintage Pearl Kėdute Roland RDT-R Lėkščių stovai Yamaha HW780
Bendrosios charakteristikos			
1.	Būgnų korpusai	Būgnų korpusai turi būti pagaminti iš 7 sluoksnių klevo medienos. Būgnų kraštelio susilietimo su plastikais kampas turi būti – 30 laipsnių.	Būgnų korpusai pagaminti iš 7 sluoksnių klevo medienos. Būgnų kraštelio susilietimo su plastikais kampas – 30 laipsnių.
2.	Didysis būgnas – 1 vnt.	Nuo 20"x14" iki 20"x16"	20"x16"
3.	Du "Tom-Tom" būgnai	10"x7" ir 12"x8" Abu "tom" būgnai tvirtinami ant didžiojo būgno, tvirtinimo detalė komplektuojama su būgnais. Komplekte turi būti viengubas "Tom-Tom" būgno laikiklis (2 vnt.) tvirtinimui prie stovo	10"x7" ir 12"x8" Abu "tom" būgnai tvirtinami ant didžiojo būgno, tvirtinimo detalė komplektuojama su būgnais. Komplekte viengubas "Tom-Tom" būgno laikiklis (2 vnt.) tvirtinimui prie stovo
4.	"Floor Tom" būgnas – 1 vnt.	Nuo 14"x13" iki 14"x14"	14"x14"
5.	Solinis būgnas – 1 vnt.	Nuo 14"x5" iki 14"x5,5" Solinis būgnas turi būti pagamintas iš 7 sluoksnių klevo	14"x5,5" Solinis būgnas pagamintas iš 7 sluoksnių klevo
6.	Stovų komplektas	Stovų komplektas turi būti sudarytas iš 2 alkūninių lėkščių stovų, hi-hat stovo, solinio būgno stovo, didžiojo būgno pedalo Visi stovai privalo būti trikojai su viengubomis kojomis	Stovų komplektas sudarytas iš 2 alkūninių lėkščių stovų, hi-hat stovo, solinio būgno stovo, didžiojo būgno pedalo Visi stovai trikojai su viengubomis kojomis

7.	“Hi-hat” lėkščių stovas	Su spyruoklės įtempimo reguliavimo mechanizmu.	Su spyruoklės įtempimo reguliavimo mechanizmu.
8.	Solinio būgno stovas	Solinio būgno stovo būgno pasvirimo reguliavimo jungtis turi būti be dantukų, su galimybe tiksliai susireguliuoti pasvirimo kampą.	Solinio būgno stovo būgno pasvirimo reguliavimo jungtis be dantukų, su galimybe tiksliai susireguliuoti pasvirimo kampą.
9.	Būgno pedalas	Viengubos grandinės	Viengubos grandinės
10.	Būgnininko kėdė	Kėdė privalo turėti srieginį pakėlimo / aukščio reguliavimo mechanizmą. Trikojė, su dvigubomis kojomis. Sėdimąjo paviršiaus skersmuo ne mažesnis nei 36 cm. Minkštojo paviršiaus aukštis ne mažesnis nei 10 cm Min/max pakėlimo aukštis: nuo 508 mm iki 8 mm. Komplektacijoje turi būti būgnų raktas, tinkamas kėdės varžtams	Kėdė turi srieginį pakėlimo / aukščio reguliavimo mechanizmą. Trikojė, su dvigubomis kojomis. Sėdimąjo paviršiaus skersmuo 36 cm. Minkštojo paviršiaus aukštis 10 cm Min/max pakėlimo aukštis: nuo 508 mm iki 685,8 mm. Komplektacijoje yra būgnų raktas, tinkamas kėdės varžtams.
11.	Garantija	Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija	2 (dviejų) metų garantija
12.	Tarnavimo laikas	Ne trumpesniu kaip 5 (penkių) metų laikotarpyje turi būti galimybė pakeisti susidėvėjusias/sulūžusias dalis	5 (penkių) metų laikotarpyje yra galimybė pakeisti susidėvėjusias/sulūžusias dalis
13.	Pristatymas	Turi būti pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius	Bus pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius
14.	Kiti reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis.	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams pagrindžiame, pateikdami nuorodą į gamintojo puslapyje išdėstytas technines specifikacijas, kurios atitinka deklaruojamų prekių parametrų vertes: https://gewadrum.com/en/product/gretsch-shell-set-renown-maple-20-bd/22494 https://gewadrum.com/en/product?productEntityId=22506&articleEntityId=32370 https://europe.yamaha.com/en/products/musical_instruments/drums/ac_drums/hardware/hw780/specs.html https://www.roland.com/us/products/rdt-r/

5. Akustinis klavišinis instrumentas – pianinas – 3 vnt.			KAWAI K-200E/P
Bendrosios charakteristikos			
1.	Gylis	Nuo 56 cm iki 61 cm	57cm
2.	Plotis	Nuo 149 cm iki 153 cm	149cm
3.	Aukštis	Nuo 114 cm iki 124 cm	114cm
4.	Pagaminimo metai	Instrumentas turi būti pagamintas ne vėliau kaip 2023 metais. Turi būti naujas.	Instrumentas 2023 metais. Naujas.
5.	Pianino korpusas	Tvirtas, daugiasluoksnės medienos	Tvirtas, daugiasluoksnės medienos
6.	Spalva	Turi būti dengtas juoda poliruota spalva	Dengtas juoda poliruota spalva
7.	Klaviatūra	Klaviatūros vientisumas turi būti tvirtas, po ja turi būti vientisa laikančioji plokštė, pagaminta iš plieno. Po klaviatūra turi būti horizontali medžio juosta. Klavišai turi būti prailginti, kad būtų galima su mažesnėmis pastangomis išgauti didesnę klavišų paspaudimo kontrolę. Klaviatūros vientisumo, stabilumo ir stiprumo savybėms užtikrinti turi būti sumontuoti trys sensoriai aliuminiai laikikliai 3DIE-CAST Aliuminium Action. Balti klavišai turi būti pagaminti iš akrilo, o juodi klavišai iš fenolio.	Klaviatūros vientisumas tvirtas, po ja yra vientisa laikančioji plokštė, pagaminta iš plieno. Po klaviatūra yra horizontali medžio juosta. Klavišai prailginti, kad būtų galima su mažesnėmis pastangomis išgauti didesnę klavišų paspaudimo kontrolę. Klaviatūros vientisumo, stabilumo ir stiprumo savybės užtikrina sumontuoti trys sensoriai aliuminiai laikikliai 3DIE-CAST Aliuminium Action. Balti klavišai pagaminti iš akrilo, o juodi klavišai iš fenolio.
8.	Klaviatūros dangčio stabdis	Dangtis turi būti su pristabdymo mechanizmu, kuris leidžia klaviatūrai lėtai ir saugiai nusileisti.	Dangtis su pristabdymo mechanizmu, kuris leidžia klaviatūrai lėtai ir saugiai nusileisti.
9.	Plaktukai	Plaktukai turi būti pagaminti iš medienos, dengti dvigubu veltiniu.	Plaktukai pagaminti iš medienos, dengti dvigubu veltiniu.
10.	Ratukai	Ratukai turi būti pagaminti iš žalvario, viengubi.	Ratukai pagaminti iš žalvario, viengubi.
11.	Mechanika	Pianino mechanika turi būti Millennium technologijos su išskirtinai lengvomis ir tvirtomis ABS karbono dalimis.	Pianino mechanika yra Millennium technologijos su išskirtinai lengvomis ir tvirtomis ABS karbono dalimis.
12.	Pirmos stygos	Pirmosios stygos vibruojantis ilgis ne trumpesnis kaip 1157mm	Pirmosios stygos vibruojantis ilgis: 1157mm

	charakteristika		
13.	Deka	Deka turi būti vientiso medžio masyvo K klasės eglės, suskirstyta skirsniais. Akustinė deka turi būti ne mažiau 4 sijų.	Deka iš vientiso medžio masyvo K klasės eglės, suskirstyta skirsniais. Akustinė deka iš 4 sijų.
14.	Pedalai	Turi būti ne mažiau trijų pedalų, pagamintų iš vientiso vario lydinio.	Turi tris pedalus, pagamintus iš vientiso vario lydinio.
15.	Kuoliukų lenta	Derinimo kuoliukų lenta turi būti daugiasluoksnė, pagaminta iš atsparių temperatūrų svyravimų ir drėgmės kaitai medienos, kad užtikrintų kuoliuko fiksavimą reikiamoje pozicijoje.	Derinimo kuoliukų lenta daugiasluoksnė, pagaminta iš atsparių temperatūrų svyravimų ir drėgmės kaitai medienos, kad užtikrintų kuoliuko fiksavimą reikiamoje pozicijoje.
16.	Garantija	Pianinui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų gamintojo garantija pianino funkcijų atlikimui, mechanikos, dekos ir korpuso patvarumui. Instrumentas privalo turėti gamintojo suteiktą 3-jų metų garantiją skaičiuojant nuo pardavimo dienos. Tiekėjas turi turėti įgaliojimus iš gamintojo instrumento garantiniam aptarnavimui. Garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus.	Pianinui suteikiama 3 (trejų) metų gamintojo garantija pianino funkcijų atlikimui, mechanikos, dekos ir korpuso patvarumui. Instrumentui gamintojo suteikiama 3-jų metų garantija skaičiuojant nuo pardavimo dienos. Tiekėjas turi įgaliojimus iš gamintojo instrumento garantiniam aptarnavimui. Garantijos metu tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti gedimus: Taip
17.	Tarnavimo laikas	Ne trumpesniu kaip 5 (penkių) metų laikotarpyje turi būti galimybė pakeisti susidėvėjusias/sulūžusias dalis	5 (penkių) metų laikotarpyje yra galimybė pakeisti susidėvėjusias/sulūžusias dalis
18.	Pristatymas ir paruošimas	Pianinai turi būti pristatyti, suderinti ir paruošti darbui adresu: Didlaukio 82, Vilnius	Pianinai bus pristatyti, suderinti ir paruošti darbui adresu: Didlaukio 82, Vilnius
19.	Kiti reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis.	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams pagrindžiams, pateikdami nuorodą į gamintojo puslapyje išdėstytas technines specifikacijas, kurios atitinka deklaruojamų prekių parametrų vertes: https://www.kawai-global.com/product/k-200/#specs

Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai	Pirkimas laikomas žaliuoju vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. punktu kai: 1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; 2. prekės tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai.
Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai	Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie prekės atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo / tiekėjo deklaracija.

Direktorius Petras Skernevičius





UAB "TAMSTA"

Adresas: A. Strazdelio g. 1, Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas: 121437036, PVM mokėtojo kodas LT214370314

Tel.: 8-5 212 11 85, 8 612 16666

tamsta@tamsta.com

www.tamsta.com

Bankas: SEB bankas AB

A/s Nr.: LT 55 7044 0600 0031 9402

Banko kodas: 70440

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ

2024-04-24

Šia deklaracija UAB Tamsta patvirtina, kad yra laikomasi žaliajo LR aplinkos apsaugos ministro 2011m. birželio 28d įsakymo Nr. DI-508 Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant šiuos papunkčius:

1. Tvirtiname, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, jos visos dalys yra tinkamos daugkartiniam naudojimui ir yra lengvai pataisomos ir pakeičiamos tam prireikus.
2. Tvirtiname, kad prekės tarnavimo laikas yra ne trumpesnis kaip 5 metai.
3. Tvirtiname, kad UAB Tamsta laikosi visų Aplinkos apsaugos reikalavimų, ji tvarko elektronines bei pakuočių atliekas, veda GPAIS apskaitą ir pildo registrą, moka aplinkos apsaugos mokesčius už į Lietuvos rinką išleistas prekes, deklaruoja VMI pagal formą FR0524 kiekvienų metų vasario mėnesyje apskaitytos pakuotės už visus metus pagal pateiktas ataskaitas ir sumoka su tuo susijusius mokesčius.
4. Tvirtiname, kad UAB Tamsta turi sutartį su UAB „Ekobazė“, kuri tvarko popierines, plastikines bei medines atliekas, deklaruoja valstybei pagal įstatymus visus sutvarkytus kiekius bei teikia pažymą. UAB „Ekobazė“ vykdo visus pagal LR aplinkos apsaugos ministro 2013m. gegužės 20d įsakymą Nr. D1-359 nurodytų reikalavimų dėl gaminių pakuočių atliekų sutvarkymo, paruošimo perdirbimui ir perdirbimo proceso bei dokumentų išdavimo. Sutarties Nr. e/2019-10-15/TMT.
5. Tvirtiname, kad UAB Tamsta turi sutartį su VŠĮ „Žaliuoju tašku“, kuriam pateikia jo elektroninėje svetainėje - <https://e.zaliasistaskas.lt/app/user/login> - pakuočių, išleistų į Lietuvos rinką per ataskaitinį laikotarpį kiekius bei sumoka šios įmonės pateiktose sąskaitose visus mokesčius. Sutarties Nr. TAM220906-4849.
6. Tvirtiname, kad UAB Tamsta yra registruota EEĮ registre kaip importuotojas ir turi sutartį su VŠĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“. Kiekvienais ataskaitiniais metais pateikia faktinius į Lietuvos rinką išleistus elektronikos kiekius jų elektroninėje svetainėje - <https://nariams.gia.lt/> - ir už juos sumoka mokesčius pagal šios organizacijos išstatomas sąskaitas. Ši organizacija pateikia sąskaitą vadovaudamasi LR atliekų tvarkymo įstatymo 341 str. 1 d. 6 p. elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatytą reikalavimais. Sutarties Nr. E-18.

Tvirtinu

Direktorius

Petras Skernevičius