

**NAUDOTO TELESKOPINIO KRAUTUVO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil.	Prekės pavadinimas	Reikalavimai parametrai	Siūlomi parametrai (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) (šioje skiltyje geltonai pažymėtose vietose tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalieka „ne mažiau“, „ne daugiau“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., pasirenka „taip“ arba „ne“, „yra“ arba „nėra“, „atitinka“ arba „neatitinka“ ir pan., kur reikalaujama) (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
1	Naudoto teleskopinio krautuvo pirkimas	- ne vienetinis, o serijinis gaminys;	Serijinis gaminys
		- kabinoje turi būti įrengtos ventiliacijos, šildymo (palaikyti ne žemesnei kaip +15°C vidaus temperatūrai eksploatuojant žiemą) ir kondicionavimo (palaikyti ne aukštesnei kaip +25°C vidaus temperatūrai eksploatuojant aukštos temperatūros sąlygomis) sistemos;	Įrengta
		- teleskopinio krautuvo nuosavas svoris ne mažesnis kaip 4000 kg;	7800 kg
		- teleskopinė strėlė su slankių šakių mechanizmu;	Yra
		- teleskopinės strėlės mechanizmo maksimalią apkrovą parodo ir apie tai signalizuoja operatoriaus kabinoje įrengta apsauginė/signalinė indikacija;	Parodo
		- teleskopinės strėlės kėlimo/nuleidimo, šakių/kaušo atakos kampo funkcijos turi būti valdomos iš operatoriaus kabinos;	Valdomos
		- keliamoji galia sutraukta strėle ne mažesnė kaip 3500 kg;	4000 kg
		- keliamoji galia pilnai išstumta strėle ne mažesnė kaip 1100 kg;	1200 kg
40 km1	Naudoto teleskopinio krautuvo pirkimas	- kėlimo aukštis ne mažesnis kaip 7 m;	7 m.
		- ne mažiau kaip 10 vnt. lempų;	10 vnt.

Vadovė
Dorė Gaidžiūnienė

Eil.	Prekės pavadinimas	Reikalavimai parametrai	Siūlomi parametrai (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) (šioje skiltyje geltonai pažymėtose vietose tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas , nepalieka „ne mažiau“, „ne daugiau“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., pasirenka „taip“ arba „ne“, „yra“ arba „nėra“, „atitinka“ arba „neatitinka“ ir pan., kur reikalaujama) (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
		- ve mažiau kaip 4 vnt. LED žibintų efektyviam darbui tamsiu paros metu;	4 vnt
		- variklio galia nemažesnė kaip 90 kW;	90 kW
		- ne daugiau kaip 5800 variklio darbo valandų;	5710
		- krautuvo plotis ne didesnis kaip 2,26 m;	2,26 m.
		- krautuvo aukštis ne didesnis kaip 2,3 m;	2,3 m.
		- apsisukimo spindulys ne didesnis kaip 3,67 m;	3,67 m.
		- maksimalus greitis ne mažesnis kaip 40 km/h.;	40 km/h
		- turi turėti ratų krypties keitimo funkciją;	Turi
		- turi turėti farkopą priekabos prikabinimui gale;	Turi
		- turi turėti priekabos kėlimo/vertimo jungtis gale;	Turi
		- turi turėti kaušą buriams kroviniams krauti;	Turi
1	Naudoto teleskopinio krautuvo pirkimas	- varomas priekiniu ir galiniu tiltais;	Taip
		- vidaus degimo variklis turi būti aušinamas skysčiu, turi būti naudojami standartiniai tepalai, eksploataciniai skysčiai ir dyzelinis kuras;	Taip
		- pagaminimo metai ne vėlesni nei 2005 m;	2005 m.


 [Illegible handwritten text]

Eil.	Prekės pavadinimas	Reikalavimai parametrai	Siūlomi parametrai (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) (šioje skiltyje geltona pažymėtose vietose tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas , nepalieka „ne mažiau“, „ne daugiau“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., pasirenka „taip“ arba „ne“, „yra“ arba „nėra“, „atitinka“ arba „neatitinka“ ir pan., kur reikalaujama) (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
		- techninę priežiūrą reglamentuojanti dokumentacija lietuvių/anglų kalba knygose ir elektroninėje laikmenoje;	Taip
		- miltelinis gesintuvas (-ai) (6 kg.);	Yra
		- ne mažiau vienas oranžinis švyturėlis;	2 vnt
		- padangos - 460/70R24;	Taip
		- turi turėti galiojančią techninę apžiūrą;	Taip
		Pristatomas Pirkėjo adresu - Baisogala, R. Žebenkos g 12, Radviliškio r. Pardavėjo sąskaita.	Taip
		Pristatymo terminas ne ilgesnis 10 kal. d. po užsakymo.	2kal.d.

Šiam Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau šiame skyriuje – Tvarkos aprašas).

Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: 1. Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.1. punktu, prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai tiekti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. numatoma sąlyga, kad viešojo pirkimo sutartis ir priėmimo-perdavimo aktas yra sudaromi elektroniniu būdu, o tai reiškia, kad nespausdinant šių dokumentų yra naudojama mažiau gamtos išteklių. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Perkančioji organizacija nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirtbas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Tvarkos aprašo; 2. Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.4. punktu, perkamas teleskopinis krautuvai (toliau – Prekės) yra ilgo naudojimo prekė, jo dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama; 3. Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.5. punktu, teleskopinis krautuvai, t. y. visos metalinės konstrukcijos ir dalys virtę atliekomis, tinkami priduoti į metalo supirktuvę perdirbimui.



Vadovė
Danė Gaidžiūnienė