

PAGRINDINĖ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.
PIRKIMO NR. 715892

Du tūkstančiai dvidešimt ketvirtų metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

UAB „Systems & Solutions“, juridinio asmens kodas 245235510, kurios registruota buveinė yra Architektų g. 152, LT-04202 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mariaus Valinčiaus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią pagrindinę plieninių vamzdžių jungiamųjų dalių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra **plieninių vamzdžių jungiamųjų dalių** (toliau – Prekės) pirkimas, kurių techninės charakteristikos, kiekis ir (ar) apimtis ir kiti kriterijai nurodyti Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje, ir Sutarties 2 priede, Prekių žiniaraštyje.

1.2. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo vieta ir terminas:

Sutarties įvykdymo vieta	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas. Tiekėjas Prekes galės pristatyti tik gavęs Užsakymą ir iš anksto suderinęs su Pirkėju tikslų laiką ir vietą Prekėms priimti.	Prekių, nurodytų Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte, pristatymo pradžia – Užsakymo pateikimo Tiekėjui diena. Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes pagal atskirą Užsakymą Tiekėjas savo sąskaita pristatys Sutarties specialiųjų sąlygų 1.2 punkte nurodytoje vietoje – ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis, laikydamasis įstatymuose nustatytų reikalavimų ir geriausios praktikos, pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ
IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės sutarties vertė:

Pradinės sutarties vertė be PVM	10895,91 Eur (dešimt tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 91 ct)
PVM	2288,14 Eur (du tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 14 ct)
Pradinės sutarties vertė su PVM	13184,05 Eur (trylika tūkstančių vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi eurai, 05 ct)

2.2.1. Prekių sąrašas ir įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje, ir Sutarties 2 priede, Prekių žiniaraštyje.

2.3. Pirkėjas negali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekiamas bent vienas iš numatytų kriterijų – maksimalūs Prekių kiekiai, nurodyti Sutarties 2 priede, arba maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

2.4. Sutarties vykdymo metu įsigijami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigijami Prekių kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal Metodikos taisyklės nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesnę kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba (jei nustatyta)) Pirkėjas gali.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Vykdamas Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tokiu atveju, jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdamas Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis dėl mokėjimo dokumentų pateikimo, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

2.6.1. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.2. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.2.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.2.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos). Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.2.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos).

2.6.3. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.4. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.5. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.6. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

2.6.7. Tiesioginio atsiskaitymo Tiekėjo pasitelkiamiems subtiekejams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

2.6.7.1. Subtiekejas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Pirkėjui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekejo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Pirkėjo atlikti mokėjimai subtiekejui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Tiekėjas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Pirkėjui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekejo tiesiogiai Pirkėjui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų sumų. Subtiekejui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Tiekėjui mokėtinos sumos;

2.6.7.2. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekeju neatleidžia Tiekėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju, Tiekėjui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekejui;

2.6.7.3. Atsiskaitymai su subtiektėju atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytas mokėjimo sąlygas, kainodarą. Tiesioginis atsiskaitymas subtiektėjui gali būti atliekamas tik po to, kai Pirkėjas priims Prekes ir bus pasirašytas Prekių perdavimo–priėmimo aktas;

2.6.7.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiektėju faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subtiektėjo mokėtinų sumų, rizika prieš Pirkėją tenka Tiekėjui ir neatitiktims pašalinami Tiekėjo sąskaita. Kilus ginčui tarp Tiekėjo ir subtiektėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Pirkėjui nedalyvaujant.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito įstaigos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, komplektiškumas, funkcionalumas, našumas, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir gamintojo standartuose, nacionalinės teisės, Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių tokių Prekių kokybės, tiekimo, palaikymo, saugos, asmens duomenų reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems defektams/trūkumams šalinti nustatomas 10 dienų terminas. Esant perduotų ir priimtų Prekių defektui/trūkumui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 10 dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės defekto/gedimo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo defektų/trūkumų turinčių Prekių bendros vertės už kiekvieną uždelstą pašalinti defektą/trūkumą dieną.

4.4. Tiekėjas Prekėms suteikia 12 (dvylika) mėnesių garantiją.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jeigu Prekė privalo būti instaliuota ir (ar) atlikti kiti veiksmai, ar parengta tam tikra dokumentacija, ar apmokyti Pirkėjo darbuotojai ir pan., vėlavimas atlikti šiuos veiksmus laikomas Prekės pristatymo vėlavimu. Prekės pristatymo vėlavimu taip pat laikytinas ne pilnos komplektacijos Prekės pristatymas (kai Prekė komplektuojama).

5.2. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių ar neatlieka kitų Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte numatytų įsipareigojimų Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) apimtimi, ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) Užsakyme, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo Pradinės sutarties vertės (be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

5.3. Jei Tiekėjas atsisako pristatyti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių, įsipareigojimų trūkumus, arba nepagrįstai nutraukia Sutarties vykdymą, Pirkėjas taiko 15 % dydžio baudą nuo Pradinės sutarties vertės (be PVM).

5.4. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM) už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiektėją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiektėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir Šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Laimonas Daraška	Kęstutis Lašinskas
Adresas	Architektų g. 152, LT-04202 Vilnius	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+37066356 910	+37037326805
El. paštas	laimonas.daraska@sands.lt	kęstutis.lasinskas@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Viešųjų pirkimų tarnybos specialistė Lina Glebė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu ar kurjeriniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Laimonas Daraška	Sandra Adomaitė
Adresas	Architektų g. 152, LT-04202 Vilnius	Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas
Telefonas	+37066356 910	+37037326339
El. paštas	laimonas.daraska@sands.lt	sandra.adomaite@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, kurie ginčo atveju taikomi tokia prioriteto tvarka:

9.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;

9.1.3. Sutarties priedai:

9.1.3.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

9.1.3.2. priedas Nr. 2 – Prekių žiniaraštis;

9.1.3.3. priedas Nr. 3 – Pirkimo sąlygos (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri priedai, nurodyti aukščiau) (atskirai nepridedamos);

9.1.3.4. priedas Nr. 4 – Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

9.1.3.5. priedas Nr. 5 – kiti dokumentai (jei tokių yra).

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali readakcija nuo 2022 m. liepos 14 d.) (svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja (i) bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“; (ii) siekiant sumažinti CO2 išmetimą į aplinką, Prekes pristatyti ne piko metu. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad ne piko metas laikytinas laikas nuo 10.00 iki 15.00 valandos.

9.5. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties specialiųjų sąlygų 9.4 punktui, Techninės specifikacijos 4 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėtų punktų įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.

9.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.7. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaraavimo atveju vadovaujamosi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB „Systems & Solutions“

Architektų g. 152, LT- 04202 Vilnius

Juridinio asmens kodas 245235510

PVM mokėtojo kodas LT452355113

A. s. Nr. LT24 4010 0442 0055 5365

AB Luminor Bank, banko kodas 40100

Direktorius

Marius Valinčius

2024 m.....d.

Pirkėjas

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos**

Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT351634917

A. s. Nr. LT21 7300 0100 0222 6410

AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2024 m.....d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
1	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2" v/v.	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°] Skersmuo: 1/2" v/v.
2	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4" v/v.	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°] Skersmuo: 3/4" v/v.
3	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1" v/v.	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°] Skersmuo: 1" v/v.
4	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4" v/v.	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°] Skersmuo: 1 1/4" v/v.
5	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2" v/v.	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°] Skersmuo: 1 1/2" v/v.
6	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2" v/v.	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°] Skersmuo: 2" v/v.
7	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" x 1/2" v/v.	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90° alkūnė] Matmenys: 3/4" x 1/2" v/v.
8	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 1/2" v/v.	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90° alkūnė] Matmenys: 1" x 1/2" v/v.
9	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 3/4" v/v.	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90° alkūnė] Matmenys: 1" x 3/4" v/v.
10	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2" v/i.	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė] Skersmuo: 1/2" v/i.
11	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4" v/i.	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė] Skersmuo: 3/4" v/i.
12	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1" v/i.	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė] Skersmuo: 1" v/i.
13	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4" v/i.	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė] Skersmuo: 1 1/4" v/i.
14	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2" v/i.	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė] Skersmuo: 1 1/2" v/i.
15	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2" v/i.	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė] Skersmuo: 2" v/i.
16	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2" v/v/v.	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis] Skersmuo: 1/2" v/v/v.

[illegible]

[illegible]

55	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)] Skersmuo: 1/2".
56	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)] Skersmuo: 3/4".
57	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)] Skersmuo: 1".
58	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)] Skersmuo: 1 1/4".
59	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)] Skersmuo: 1 1/2".
60	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis] Skersmuo: 2".
61	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" x 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)] Matmenys: 3/4" x 1/2".
62	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)] Matmenys: 1" x 1/2".
63	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 3/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)] Matmenys: 1" x 3/4".
64	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 1".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)] Matmenys: 1 1/4" x 1".
65	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)] Matmenys: 1 1/2" x 1".
66	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)] Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".
67	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)] Matmenys: 2" x 1".
68	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" x 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (v/i)] Matmenys: 3/4" x 1/2".
69	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 3/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (v/i)] Matmenys: 1" x 3/4".
70	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/8".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova] Skersmuo: 3/8".
71	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova] Skersmuo: 1/2".
72	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova] Skersmuo: 3/4".
73	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova] Skersmuo: 1".

74	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova] Skersmuo: 1 1/4".
75	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova] Skersmuo: 1 1/2".
76	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova] Skersmuo: 2".
77	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" x 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova] Matmenys: 3/4" x 1/2".
78	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova] Matmenys: 1" x 1/2".
79	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 3/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova] Matmenys: 1" x 3/4".
80	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 1".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova] Matmenys: 1 1/4" x 1".
81	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 3/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova] Matmenys: 1 1/2" x 3/4".
82	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova] Matmenys: 1 1/2" x 1".
83	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova] Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".
84	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova] Matmenys: 2" x 1".
85	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova] Matmenys: 2" x 1 1/2".
86	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu] Skersmuo: 1/2".
87	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu] Skersmuo: 3/4".
88	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu] Skersmuo: 1".
89	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu] Skersmuo: 1 1/4".
90	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu] Skersmuo: 1 1/2".
91	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu] Skersmuo: 2".
92	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu] Skersmuo: 1/2".

93	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu] Skersmuo: 3/4".
94	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu] Skersmuo: 1".
95	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu] Skersmuo: 1 1/4".
96	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu] Skersmuo: 1 1/2".
97	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu] Skersmuo: 2".
98	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)] Skersmuo: 1/2".
99	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)] Skersmuo: 3/4".
100	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)] Skersmuo: 1".
101	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)] Skersmuo: 1 1/4".
102	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)] Skersmuo: 1 1/2".
103	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)] Skersmuo: 2".
104	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)] Skersmuo: 1/2".
105	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)] Skersmuo: 3/4".
106	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)] Skersmuo: 1".
107	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)] Skersmuo: 1 1/4".
108	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)] Skersmuo: 1 1/2".
109	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)] Skersmuo: 2".
110	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)] Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1/2".

111	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 3/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)] Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 3/4".
112	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)] Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1".
113	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1 1/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)] Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1 1/4".
114	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)] Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1 1/2".
115	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)] Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 2".
116	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė] Skersmuo: 1/2".
117	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė] Skersmuo: 3/4".
118	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė] Skersmuo: 1".
119	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė] Skersmuo: 1 1/4".
120	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė] Skersmuo: 1 1/2".
121	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė] Skersmuo: 2".
122	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".	Guminė tarpinė išardomam sujungimui Skersmuo: 1/2".
123	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	Guminė tarpinė išardomam sujungimui Skersmuo: 3/4".
124	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	Guminė tarpinė išardomam sujungimui Skersmuo: 1".

125	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	Guminė tarpinė išardomam sujungimui Skersmuo: 1 1/4".
126	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	Guminė tarpinė išardomam sujungimui Skersmuo: 1 1/2".
127	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	Guminė tarpinė išardomam sujungimui Skersmuo: 2".
128	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1/2".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1/2".
129	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 3/4".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 3/4".
130	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1".
131	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1 1/2".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/2".
132	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1 1/4".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/4".
133	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 2".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 2".
134	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1/2".
135	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 3/4".
136	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1".
137	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v).	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v).

	Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4".	Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/4".
138	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/2".
139	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 2".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 2".
140	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu] Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1/2".
141	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu] Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 3/4".
142	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu] Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1".
143	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu] Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/4".
144	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu] Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1/2".
145	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu] Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 3/4".
146	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu] Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1".
147	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu] Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/4".
148	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2".	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu] Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/2".

[illegible]

	Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: bronzas ar lygiavertė. Skersmuo: 2".	Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: bronzas Skersmuo: 2".
161	Vamzdelis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis. Matmenys: Ø10 x 5000 mm.	Vamzdelis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis Matmenys: Ø10 x 5000 mm.
162	Sujungimas su veržle, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis. Matmenys: 1/2"i x Ø10.	Sujungimas su veržle, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis Matmenys: 1/2"i x Ø10.
163	Sujungimas su veržle ir tarpinėmis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis. Matmenys: 1/2"v x Ø10.	Sujungimas su veržle ir tarpinėmis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis Matmenys: 1/2"v x Ø10.
164	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2"i x 1/2"v x 1/2"v.	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1/2"i x 1/2"v x 1/2"v.
165	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2"i x 1/2"v x 1/2"i.	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1/2"i x 1/2"v x 1/2"i.
166	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4"i x 3/4"v x 3/4"v.	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris Matmenys: 3/4"i x 3/4"v x 3/4"v.
167	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1"i x 1"v x 1"v.	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1"i x 1"v x 1"v.
168	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1/2".
169	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	Srieginė jungtis Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 3/4".
170	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	Srieginė jungtis Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1".
171	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4".	Srieginė jungtis Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/4".
172	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/2".

173	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 2".	Srieginė jungtis Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 2".
174	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1/2".
175	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	Srieginė jungtis Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 3/4".
176	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	Srieginė jungtis Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1".
177	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4".	Srieginė jungtis Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/4".
178	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/2".
179	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 2".	Srieginė jungtis Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 2".
180	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/4" x 1/8".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1/4" x 1/8".
181	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/8" x 1/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 3/8" x 1/4".
182	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 1/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1/2" x 1/4".
183	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1/2" x 3/8".
184	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).

	Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".	Medžiaga: žalvaris Matmenys: 3/4" x 1/2".
185	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1" x 1/2".
186	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1 1/4" x 1/2".
187	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1" x 3/4".
188	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 3/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1 1/4" x 3/4".
189	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 3/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1 1/2" x 3/4".
190	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 1".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1 1/4" x 1".
191	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 1".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1 1/2" x 1".
192	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 2" x 1".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 2" x 1".
193	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".
194	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 2" x 1 1/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 2" x 1 1/4".
195	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v).	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 2" x 1 1/2".

	Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 2" x 1 1/2".	
196	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris Matmenys: 1/2" x 3/8".
197	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris Matmenys: 3/4" x 1/2".
198	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris Matmenys: 1" x 1/2".
199	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris Matmenys: 1" x 3/4".
200	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i).chromuotas Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas (v/i).chromuotas Medžiaga: žalvaris Matmenys: 3/4" x 1/2".
201	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1/4".
202	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/8".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 3/8".
203	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1/2".
204	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 3/4".
205	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1".
206	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/4".

207	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/2".
208	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 2".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 2".
209	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/8" x 1/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 3/8" x 1/4".
210	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 1/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1/2" x 1/4".
211	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1/2" x 3/8".
212	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 3/4" x 1/2".
213	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1" x 1/2".
214	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1" x 3/4".
215	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 3/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1 1/4" x 3/4".
216	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas).	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1 1/4" x 1".

	Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 1".	
217	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 1".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1 1/2" x 1".
218	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".
219	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 2" x 1 1/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 2" x 1 1/4".
220	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 3/4".	Srieginė jungtis Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1 1/2" x 3/4".
221	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1/2".
222	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	Srieginė jungtis Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 3/4".
223	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	Srieginė jungtis Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1".
224	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4".	Srieginė jungtis Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/4".
225	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 1 1/2".
226	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 2".	Srieginė jungtis Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris Skersmuo: 2".

227	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8".	Srieginė jungtis Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1/2" x 3/8".
228	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 3/4" x 1/2".
229	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 1/2".	Srieginė jungtis Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1" x 1/2".
230	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4".	Srieginė jungtis Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1" x 3/4".
231	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 3/4".	Srieginė jungtis Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1 1/4" x 3/4".
232	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 1".	Srieginė jungtis Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1 1/4" x 1".
233	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".	Srieginė jungtis Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".
234	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 10 mm.	Srieginė jungtis Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris Matmenys: 1/2" x 10 mm.
235	Prailgintojas, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 15 mm.	Prailgintojas Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris Matmenys: 1/2" x 15 mm.
236	Prailgintojas, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 20 mm.	Prailgintojas Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris Matmenys: 1/2" x 20 mm.
237	Prailgintojas, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 30 mm.	Prailgintojas Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris Matmenys: 1/2" x 30 mm.
238	Prailgintojas, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:	Prailgintojas Tipas: kintamo ilgio sujungimas

	Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 40 mm.	pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris Matmenys: 1/2" x 40 mm.
239	Prailgintojas, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 50 mm.	Prailgintojas Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas Matmenys: 1/2" x 50 mm.
240	Prailgintojas, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 100 mm.	Prailgintojas Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris Matmenys: 1/2" x 100 mm.
241	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1/2".	Tarpinė Medžiaga: guma Matmenys: 1/2".
242	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 3/4".	Tarpinė Medžiaga: guma Matmenys: 3/4".
243	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1".	Tarpinė Medžiaga: guma Matmenys: 1".
244	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/4".	Tarpinė Medžiaga: guma Matmenys: 1 1/4".
245	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/2".	Tarpinė Medžiaga: guma Matmenys: 1 1/2".
246	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 2".	Tarpinė Medžiaga: guma Matmenys: 2".
247	Tarpinės kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas, Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 1/2".	Tarpinė Medžiaga: paranitas Matmenys: 1/2".
248	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 3/4".	Tarpinė Medžiaga: paranitas Matmenys: 3/4".
249	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 1".	Tarpinė Medžiaga: paranitas Matmenys: 1".
250	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/4".	Tarpinė Medžiaga: paranitas Matmenys: 1 1/4".
251	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/2".	Tarpinė Medžiaga: paranitas Matmenys: 1 1/2".

252	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 2".	Tarpinė Medžiaga: paranitas Matmenys: 2".
253	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1/2".	Tarpinė Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma Matmenys: 1/2".
254	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 3/4".	Tarpinė Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma Matmenys: 3/4".
255	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:, Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1".	Tarpinė , Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma Matmenys: 1".
256	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/4".	Tarpinė Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma Matmenys: 1 1/4".
257	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/2".	Tarpinė Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma Matmenys: 1 1/2".
258	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 2".	Tarpinė Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma Matmenys: 2".

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Vnt. įkainis be PVM	Vnt. įkainis su PVM
1	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2" v/v.	vnt.	0,46	0,56
2	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4" v/v.	vnt.	0,49	0,59
3	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1" v/v.	vnt.	1,04	1,26
4	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4" v/v.	vnt.	1,67	2,02
5	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2" v/v.	vnt.	2,89	3,50
6	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90°], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2" v/v.	vnt.	3,43	4,15
7	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" x 1/2" v/v.	vnt.	0,89	1,08
8	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 1/2" v/v.	vnt.	1,24	1,50
9	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 3/4" v/v.	vnt.	1,32	1,60
10	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2" v/i.	vnt.	0,51	0,62
11	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4" v/i.	vnt.	0,77	0,93
12	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1" v/i.	vnt.	1,22	1,48
13	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4" v/i.	vnt.	2,11	2,55
14	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2" v/i.	vnt.	3,17	3,84
15	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90° alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2" v/i.	vnt.	4,19	5,07
16	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2" v/v/v.	vnt.	0,61	0,74

17	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4" v/v/v.	vnt.	0,91	1,10
18	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1" v/v/v.	vnt.	1,41	1,71
19	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4" v/v/v.	vnt.	2,42	2,93
20	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2" v/v/v.	vnt.	3,79	4,59
21	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2" v/v/v.	vnt.	5,39	6,52
22	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" x 1/2" (v/v/v).	vnt.	1,09	1,32
23	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 1/2" (v/v/v).	vnt.	1,67	2,02
24	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 1/2" (v/v/v).	vnt.	2,66	3,22
25	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 3/4" (v/v/v).	vnt.	2,66	3,22
26	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 1" (v/v/v).	vnt.	2,69	3,25
27	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1/2" (v/v/v).	vnt.	3,35	4,05
28	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1" (v/v/v).	vnt.	3,47	4,20
29	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1/2" (v/v/v).	vnt.	5,34	6,46
30	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 3/4" (v/v/v).	vnt.	5,51	6,67
31	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1" (v/v/v).	vnt.	4,80	5,81
32	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1 1/4" (v/v/v).	vnt.	5,51	6,67
33	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1 1/2" (v/v/v).	vnt.	6,25	7,56
34	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1/2" v/v/v/v.	vnt.	2,09	2,53
35	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" v/v/v/v.	vnt.	2,66	3,22

36	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" v/v/v/v.	vnt.	3,60	4,36
37	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" v/v/v/v.	vnt.	5,32	6,44
38	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" v/v/v/v.	vnt.	7,19	8,70
39	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" v/v/v/v.	vnt.	9,86	11,93
40	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" x 1/2".	vnt.	0,43	0,52
41	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 1/2".	vnt.	0,64	0,77
42	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 3/4".	vnt.	0,64	0,77
43	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 1/2".	vnt.	1,15	1,39
44	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 3/4".	vnt.	1,15	1,39
45	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 1".	vnt.	1,15	1,39
46	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1/2".	vnt.	1,36	1,65
47	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 3/4".	vnt.	1,36	1,65
48	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1".	vnt.	1,36	1,65
49	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".	vnt.	1,36	1,65
50	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1/2".	vnt.	1,96	2,37
51	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 3/4".	vnt.	1,96	2,37
52	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1".	vnt.	1,96	2,37
53	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1 1/4".	vnt.	1,96	2,37
54	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1 1/2".	vnt.	1,96	2,37

55	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".	vnt.	0,43	0,52
56	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	vnt.	0,55	0,67
57	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	vnt.	0,81	0,98
58	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	1,36	1,65
59	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	1,61	1,95
60	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	vnt.	2,88	3,48
61	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" x 1/2".	vnt.	0,81	0,98
62	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 1/2".	vnt.	0,96	1,16
63	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 3/4".	vnt.	0,96	1,16
64	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 1".	vnt.	1,67	2,02
65	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1".	vnt.	2,11	2,55
66	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".	vnt.	2,11	2,55
67	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1".	vnt.	3,56	4,31
68	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" x 1/2".	vnt.	1,22	1,48
69	Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 3/4".	vnt.	1,73	2,09
70	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/8".	vnt.	0,56	0,68
71	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".	vnt.	0,46	0,56
72	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	vnt.	0,61	0,74
73	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	vnt.	0,85	1,03

74	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	1,30	1,57
75	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	1,81	2,19
76	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	vnt.	2,74	3,32
77	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" x 1/2".	vnt.	0,77	0,93
78	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 1/2".	vnt.	0,94	1,14
79	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 3/4".	vnt.	0,94	1,14
80	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 1".	vnt.	1,67	2,02
81	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 3/4".	vnt.	1,86	2,25
82	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1".	vnt.	1,86	2,25
83	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".	vnt.	1,86	2,25
84	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1".	vnt.	3,60	4,36
85	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1 1/2".	vnt.	3,60	4,36
86	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".	vnt.	0,34	0,41
87	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	vnt.	0,40	0,48
88	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	vnt.	0,51	0,62
89	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	0,87	1,05
90	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	1,03	1,25
91	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	vnt.	1,91	2,31

92	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".	vnt.	0,46	0,56
93	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	vnt.	0,55	0,67
94	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	vnt.	0,64	0,77
95	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	1,00	1,21
96	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	1,27	1,54
97	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	vnt.	2,31	2,80
98	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".	vnt.	1,55	1,88
99	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	vnt.	1,82	2,20
100	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	vnt.	2,14	2,59
101	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	3,50	4,24
102	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	4,36	5,28
103	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	vnt.	7,32	8,86
104	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".	vnt.	2,03	2,46
105	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	vnt.	2,29	2,77
106	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	vnt.	2,76	3,34
107	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	4,67	5,65
108	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	5,66	6,85
109	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	vnt.	8,87	10,73

110	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1/2".	vnt.	5,92	7,16
111	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 3/4".	vnt.	6,61	8,00
112	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1".	vnt.	8,27	10,01
113	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	11,22	13,58
114	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	13,41	16,23
115	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 2".	vnt.	19,86	24,03
116	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".	vnt.	0,38	0,46
117	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	vnt.	0,40	0,48
118	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	vnt.	0,54	0,65
119	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	0,87	1,05
120	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	0,96	1,16
121	Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	vnt.	2,03	2,46
122	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2".	vnt.	0,12	0,15
123	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4".	vnt.	0,14	0,17
124	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1".	vnt.	0,16	0,19

125	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	0,18	0,22
126	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	0,21	0,25
127	Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2".	vnt.	0,25	0,30
128	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1/2".	vnt.	3,02	3,65
129	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 3/4".	vnt.	4,78	5,78
130	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1".	vnt.	6,11	7,39
131	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	14,23	17,22
132	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	10,77	13,03
133	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 2".	vnt.	23,36	28,27
134	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	vnt.	3,27	3,96
135	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	vnt.	4,53	5,48
136	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	vnt.	6,06	7,33

137	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	7,85	9,50
138	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	10,46	12,66
139	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 2".	vnt.	18,60	22,51
140	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	vnt.	0,29	0,35
141	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	vnt.	0,37	0,45
142	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	vnt.	0,43	0,52
143	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	0,86	1,04
144	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	vnt.	0,44	0,53
145	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	vnt.	0,69	0,83
146	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	vnt.	1,08	1,31
147	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	1,62	1,96
148	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	2,19	2,65
149	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1/2".	vnt.	2,79	3,38

150	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 3/4".	vnt.	3,86	4,67
151	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1".	vnt.	5,84	7,07
152	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	8,29	10,03
153	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	13,91	16,83
154	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 2".	vnt.	26,19	31,69
155	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1/2".	vnt.	2,20	2,66
156	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 3/4".	vnt.	3,21	3,88
157	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1".	vnt.	5,29	6,40
158	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	8,29	10,03
159	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	13,91	16,83
160	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 2".	vnt.	26,19	31,69

161	Vamzdelis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis. Matmenys: Ø10 x 5000 mm.	vnt.	44,26	53,55
162	Sujungimas su veržle, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis. Matmenys: 1/2"i x Ø10.	vnt.	1,53	1,85
163	Sujungimas su veržle ir tarpinėmis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis. Matmenys: 1/2"v x Ø10.	vnt.	1,75	2,12
164	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2"i x 1/2"v x 1/2"v.	vnt.	2,01	2,43
165	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2"i x 1/2"v x 1/2"i.	vnt.	3,12	3,78
166	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4"i x 3/4"v x 3/4"v.	vnt.	3,52	4,26
167	Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1"i x 1"v x 1"v.	vnt.	4,26	5,15
168	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	vnt.	1,42	1,72
169	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	vnt.	2,32	2,81
170	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	vnt.	3,70	4,48
171	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	6,45	7,80
172	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	8,99	10,88
173	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 2".	vnt.	13,07	15,81
174	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i).	vnt.	1,48	1,79

	Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".			
175	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	vnt.	2,49	3,01
176	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	vnt.	3,56	4,31
177	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	9,53	11,53
178	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	11,02	13,33
179	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 2".	vnt.	21,08	25,51
180	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/4" x 1/8".	vnt.	0,57	0,69
181	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/8" x 1/4".	vnt.	0,36	0,44
182	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 1/4".	vnt.	0,48	0,58
183	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8".	vnt.	0,42	0,51
184	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".	vnt.	0,65	0,79
185	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 1/2".	vnt.	1,76	2,13

186	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 1/2".	vnt.	2,64	3,19
187	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4".	vnt.	1,37	1,66
188	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 3/4".	vnt.	2,60	3,15
189	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 3/4".	vnt.	3,52	4,26
190	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 1".	vnt.	2,01	2,43
191	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 1".	vnt.	3,35	4,05
192	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 2" x 1".	vnt.	5,35	6,47
193	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".	vnt.	2,49	3,01
194	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 2" x 1 1/4".	vnt.	4,59	5,55
195	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 2" x 1 1/2".	vnt.	4,02	4,86
196	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8".	vnt.	0,48	0,58
197	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:	vnt.	0,82	0,99

	Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".			
198	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 1/2".	vnt.	1,45	1,75
199	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4".	vnt.	1,39	1,68
200	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i).chromuotas Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".	vnt.	1,04	1,26
201	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/4".	vnt.	0,37	0,45
202	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/8".	vnt.	0,44	0,53
203	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	vnt.	0,60	0,73
204	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	vnt.	1,00	1,21
205	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	vnt.	2,03	2,46
206	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	2,53	3,06
207	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	3,60	4,36
208	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis).	vnt.	6,00	7,26

	Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 2".			
209	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/8" x 1/4".	vnt.	0,47	0,57
210	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 1/4".	vnt.	0,64	0,77
211	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8".	vnt.	0,69	0,83
212	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".	vnt.	0,95	1,15
213	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 1/2".	vnt.	1,86	2,25
214	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4".	vnt.	1,73	2,09
215	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 3/4".	vnt.	2,57	3,11
216	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 1".	vnt.	2,54	3,07
217	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 1".	vnt.	3,68	4,45

218	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".	vnt.	3,52	4,26
219	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 2" x 1 1/4".	vnt.	6,59	7,97
220	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 3/4".	vnt.	3,80	4,60
221	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2".	vnt.	0,99	1,20
222	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4".	vnt.	1,43	1,73
223	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1".	vnt.	2,73	3,30
224	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4".	vnt.	3,46	4,19
225	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2".	vnt.	4,31	5,22
226	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 2".	vnt.	6,95	8,41
227	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8".	vnt.	0,70	0,85
228	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v).	vnt.	1,27	1,54

	Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".			
229	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 1/2".	vnt.	2,05	2,48
230	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4".	vnt.	2,32	2,81
231	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 3/4".	vnt.	3,22	3,90
232	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 1".	vnt.	3,39	4,10
233	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".	vnt.	4,74	5,74
234	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 10 mm.	vnt.	1,02	1,23
235	Prailgintojas, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 15 mm.	vnt.	1,27	1,54
236	Prailgintojas, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 20 mm.	vnt.	1,42	1,72
237	Prailgintojas, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 30 mm.	vnt.	1,82	2,20
238	Prailgintojas, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 40 mm.	vnt.	2,20	2,66
239	Prailgintojas, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 50 mm.	vnt.	2,69	3,25
240	Prailgintojas, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 100 mm.	vnt.	5,24	6,34

241	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1/2".	vnt.	0,04	0,05
242	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 3/4".	vnt.	0,05	0,06
243	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1".	vnt.	0,08	0,10
244	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/4".	vnt.	0,15	0,18
245	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/2".	vnt.	0,17	0,21
246	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 2".	vnt.	0,23	0,28
247	Tarpinės kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas, Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 1/2".	vnt.	0,05	0,06
248	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 3/4".	vnt.	0,07	0,08
249	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 1".	vnt.	0,11	0,13
250	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/4".	vnt.	0,17	0,21
251	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/2".	vnt.	0,21	0,25
252	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 2".	vnt.	0,25	0,30
253	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1/2".	vnt.	0,12	0,15
254	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 3/4".	vnt.	0,14	0,17
255	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas;, Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1".	vnt.	0,16	0,19
256	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/4".	vnt.	0,18	0,22
257	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/2".	vnt.	0,21	0,25

258	Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 2".	vnt.	0,25	0,30
-----	---	------	------	------

Tiekėjas

UAB „Systems & Solutions“

Architektų g. 152, LT- 04202 Vilnius

Juridinio asmens kodas 245235510

PVM mokėtojo kodas LT452355113

A. s. Nr. LT24 4010 0442 0055 5365

AB Luminor Bank, banko kodas 40100

Direktorius

Marius Valinčius

2024 m.....d.

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto

ligoninė Kauno klinikos

Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT351634917

A. s. Nr. LT21 7300 0100 0222 6410

AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2024 m.....d.

