

KT Modules, UAB

Liepų g. 87G, LT-92195 Klaipėda, j.m. k. 305276137, PVM mok. k. LT100012679516

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

PIRKIMUI „KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PLIKIŲ MIESTELIO LAIKINO
MODULINIO STATINIO, 1 KLASĖS SU SPECIALISTO KABINETU IR PAGALBINĖMIS
PATALPOMIS GAMYBA, PASTATYMAS IR PRJUNGIMAS PRIE ESAMŲ TINKLŲ“

2024-04-02

Klaipėda

Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai]	KT Modules, UAB
Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]	305276137
Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas]	Liepų g. 87G, LT-92195 Klaipėda
Asmens, atsakingo už šį pirkimą, duomenys:	
Asmens vardas, pavardė, pareigos	Kęstutis Dvariškis, pardavimų projektų vadybininkas
Telefono numeris	+370 683 23114
El. pašto adresas	kestutis.dvariskis@ktmodules.com
Jeigu priimant sprendimą dėl šio Pirkimo sutarties sudarymo turi būti gautas tiekėjo valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens sutikimas, nurodomi ir šie asmenys	<u>Taikoma</u> / Netaikoma Nikolajus Bystriakovas, direktorius +370 666 09705 nb@ktmodules.com

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio **savo jėgomis** numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas, kodas	Numatomi atlikti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje		Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)
			Eur su PVM	Proc.	

Iš viso:					

Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus):

Eil. Nr.	Trečiojo asmens (subtiekėjo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas	Subtiekėjas* (pažymėti X, jei taikoma)	Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi** (pažymėti X, jei taikoma)	Numatomi atlikti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)
				Viso:		

Pastabos:

Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subtiekėjais tik šiose Konkurso ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą.

Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus):

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- (i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;
- (ii) konkurso sąlygose;
- (iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai atitinka jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose.

4. **Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad**

(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

(ii) siūloma Prekę visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1. Mes siūlome šią Prekę:

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR be PVM)	Kaina (EUR su PVM)
A	B	C	D	E	F
1	Klaipėdos rajono savivaldybės Plikių miestelio laikino modulinio statinio, 1 klasės su specialisto kabinetu ir pagalbinėmis patalpomis gamyba, pastatymas ir prijungimas prie esamų tinklų	Kompl.	1	65320,00	79037,20

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai, charakteristika
1.	<u>Tiekėjas turės:</u>	Siūlomos prekės gamintojas, modelio pavadinimas, prekės kodas (jei yra): KONT11417 [įrašo tiekėjas] Nurodyti, ar modulinis statinys (konteineris) bus gaminamas pagal perkančiosios organizacijos suformuluotą užduotį sutarties sudarymo atveju: TAIP [įrašo tiekėjas]
1.1.	Pagaminti, atvežti, pastatyti aikštelėje ant esamos dangos (gali būti metaliniai sraigtiniai pamatai/poliai), ir prijungti prie esamų tinklų	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas]
1.2.	1 klasės su specialistų kabinetu, pagalbinėmis (rūbine ir wc) patalpomis modulinį statinį.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
1.3.	Mokinių klasė skirta 20 mokinių.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas]
1.4.	<ul style="list-style-type: none"> • Apytiksliai vidiniai klasės gabaritai 13,10 x 6,15 m. specialisto kabinetas 3 x 6,15 m. • WC patalpos ir persirengimo (drabužinės) patalpa 4,5 x 6,15 m. (matmenys duoti orientaciniai). 	Siūlomos prekės charakteristikos: ATITINKA (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
1.5.	<u>Statinys turi tenkinti:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtintas 	Siūlomos prekės charakteristikos: ATITINKA [įrašo tiekėjas]

	<p>Lietuvos higienos normas HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanči ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatas, aktuali redakcija nuo 2022-04-26.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priešgaisrinės saugos įspėjamąsias sistemas. • Žaibosaugos reikalavimus. 	
2.	Grindų šiluminė izoliacija - ne mažesnė $\lambda_d=0,035 \text{ W/mK}$	<p>Siūlomos prekės charakteristikos: Mineralinė vata 100 mm $\lambda_d=0,035 \text{ W/mK}$ [įrašo tiekėjas]</p> <p>(nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)</p>
3.	Grindų danga - PVC 2,5 mm heterogeninė danga	<p>Siūlomos prekės charakteristikos: Tarkett Topaz 70 Grey, 2.5 mm [įrašo tiekėjas]</p>
4.	Grindjuostė – Standartinė	<p>Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas]</p>
5.	Grindjuostė WC patalpose - PVC grindų dangos kraštai užlenkti ant sienų	<p>Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas]</p>
6.	Grindų apkrova ne mažiau – 160 kg/m ²	<p>Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas]</p> <p>(nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)</p>
7.	Stogo šiluminė izoliacija - ne mažesnė $\lambda_d=0,035 \text{ W/mK}$	<p>Siūlomos prekės charakteristikos: Mineralinė vata 100 mm $\lambda_d=0,035 \text{ W/mK}$ [įrašo tiekėjas]</p> <p>(nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)</p>
8.	Lubų plokštės spalva balta	<p>Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas]</p>
9.	Stogo apkrova – ne mažesnė 200 kg/m ²	<p>Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas]</p> <p>(nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)</p>
10.	Išorinės sienos – „Sandwich“ tipo panelė, ne mažiau 80 mm, arba analogiška, spalva RAL7024 išorė, vidus baltas	<p>Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas]</p> <p>(nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)</p>
11.	Pertvarinės sienos – „Sandwich“ tipo panelė, ne mažiau 50mm, arba analogiška, balta spalva iš abiejų pusių	<p>Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas]</p>

		(nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
12.	Pertvarinės sienos -Laminuotos lengvo tipo pertvaros, spalva balta	Siūlomos prekės charakteristikos: Sandwich panelė, 50mm, su poliuretano užpildu, balta spalva iš abiejų pusių [įrašo tiekėjas]
13.	Laukinės durys A+ klasės - Plieninės durys, arba analogiškos, spalva RAL7024, viso 2 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
14.	Stogelis virš laukinių įėjimo durų (2 x 1 m ±0,1 m), viso 1 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
15.	Vidinės durys - Karkasinės lygios vidaus durys su MDP užpildu spalva balta - patekimui į klasę, specialisto kabinetą, WC patalpą 3 vnt. ir atskiras WC kabinas 3 vnt.), viso 6 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
16.	PVC langas A+ klasės, varstomas, rėmo spalva balta, su išorinėmis aliuminio profilio žaliuzėmis- turi užtikrinti natūralų patalpų (specialisto kabinete ir klasėje) apšvietimą, viso 9 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
17.	PVC langas A+ klasės, varstomas, rėmo spalva balta, - turi užtikrinti natūralų patalpų (WC kabinose) apšvietimą, viso 3 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
18.	Patalpų apšvietimui naudoti LED lempas	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
19.	Jungikliai vieno klavišo (koridoriuje ir WC patalpose), viso 5 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas]
20.	Jungikliai dviejų klavišų (specialisto kabinete ir klasėje), viso 2 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas]
21.	Rozetė virštinkinė, balta (vienguba WC kabinose- 3 vnt., koridoriuje – 1 vnt.), viso 4 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas]
22.	Rozetė virštinkinė, balta (dviguba - 2 vnt. specialisto kabinete, 1 vnt. WC patalpoje ir 8 vnt. klasėje), viso 11 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas]
23.	Elektros šildytuvai 230V/ 1.5 kW	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP

	(specialisto kabinete – 1 vnt. klasėje pagal poreikį bet ne mažiau 2 vnt.), viso 3 vnt.	[[rašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
24.	Elektros šildytuvai 230V/ 0.5 kW (WC kabinose), viso 3 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [[rašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
25.	Ventiliatoriai patalpose (ištraukiamieji) su jungikliu ne mažiau 150 m ³ , viso 3 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [[rašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
26.	Ventiliatoriai patalpose (ištraukiamieji) su jungikliu (po 1 vnt visose WC kabinose), viso 3 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [[rašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
27.	Elektros skydeliai pagal poreikį	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [[rašo tiekėjas]
28.	Vandens šildytuvai ne mažiau 30L, viso 1 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [[rašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
29.	Klozetas, keramikinis, pastatomas, viso 3 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [[rašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
30.	Praustuvas keramikinis ne mažesnių gabaritų 600x450x1570mm, viso 2 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [[rašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
31.	Maišytuvas keramikinio praustuvo trumpu snapu, viso 2 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [[rašo tiekėjas]
32.	Išvadas fekalui, viso 1 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [[rašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
33.	Išvadas vandeniui, viso 1 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [[rašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)

34.	Kondicionierius tipo MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) // MOX201-12HFN8- QRD6GW (Midea Xtreame) arba analogiškų charakteristikų (specialisto kabinete 1vnt, klasėje pagal poreikį, bet ne mažiau 2 vnt.), viso 3 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas] (nurodyti teikiamame statinio (konteinerio) brėžinyje)
35.	Pajungimas į el .spintą 32A trifaziniu pajungimu (iki 20 m), viso 1 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas]
36.	Iš WC patalpų nuotekos pajungiamos DN100 vamzdžiu (iki 1 metro ilgio) ir uždedama vamzdžių izoliacinė medžiaga, viso 1 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas]
37.	Vandentiekio pajungimo mazgas. Vandens pajungimas Colio dydžio jungtis, apvyniojamas elektrinis šildymo kabelis, uždedama izoliacinė vamzdžių medžiaga, skaičiuojama iki 1 m ilgio vamzdžiui, viso 1 vnt.	Siūlomos prekės charakteristikos: TAIP [įrašo tiekėjas]
Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti siūlomo gaminti statinio (konteinerio) brėžinį, kuriame būtų nurodyti pagrindiniai gamintojo siūlomi parametrai, kurie įrodo atitiktį reikalavimams Eil. Nr. 1.2, 1.3, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34		

Pastabos:

- Jeigu Pirkimo dokumentuose, Techninėje specifikacijoje, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ir/ar kiekių žiniaraščiuose galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, **yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos gali būti taikomi lygiavertčiai nurodytiems.** Lygiaverttumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- Jei perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje (užduotyje) nurodo pirkimo objekto norimo rezultato apibūdinimo ar funkcinis reikalavimus, perkančioji organizacija taip pat priima pasiūlymus, kuriuose pateikti įrodymai, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Lietuvos standartą, perimančią Europos standartą, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, bendrą techninę užduotį, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos organizacijos nustatytą techninių normatyvų sistemą, jeigu juose yra nurodyti perkančiosios organizacijos keliami norimo rezultato ir funkciniai reikalavimai ir jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo siūlomos techninę užduotį atitinkančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinis reikalavimus

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. (modulių gamyba, montavimas, pajungimas prie inžinerinių tinklų ir pan.). Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.

- Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas

vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

- Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas darbų apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.

- Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas (Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą)	Dokumento puslapių skaičius
1.	[Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD]	...
2.	Pvz., pasiūlyme nurodytų subteikėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai	
3.	Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus	
....

Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:

Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas	Pirkimo numeris	Dokumento (failo) pavadinimas
1.	[Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,]	...	
2.	
3	


*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Dokumento (failo) pavadinimas	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente (faile) yra konfidenciali	Konfidencialumo pagrindimas (koku pagrindu informacija laikoma konfidencialia)
1.	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]		
2.	...		
3	...		

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2024-07-08 (žr. specialiųjų sąlygų XI skyriuje)


(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)