



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ENAX"

Kodas 211681840. Metalo g. 9, LT02190 Vilnius. Tel./faks.: 8 5 23 29 001. El.p.: enax@enax.lt
www.enax.lt

UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI
VAATC

2024-01-31
Vilnius

Konkurso Nr. 703683 – „Autosąstatai su techniniu aptarnavimu ir remontu garantiniu laikotarpiu“
Pirkimo komisijai

PATVIRTINIMAS DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

UAB „ENAX“, oficialusis Multilift konteinerių keltuvų ir Stas puspriekabių atstovas Lietuvoje ir Hueffermann priekabų įgaliotas asmuo, šiuo raštu patvirtina, kad siūlomi konteinerių keltuvai Multilift Futura12 ir Multilift Ultima 21S53, puspriekabė Stas Biostar ir Hueffermann Mini-carrier ir Flex-carrier priekabos, UAB „VAATC“ konkursui „Autosąstatai su techniniu aptarnavimu ir remontu garantiniu laikotarpiu“, Pirkimo Nr. 703683, pilnai atitinka, atitinkamai 1 p.o.d., 2 p.o.d., 3 p.o.d. ir 4 p.o.d., techninės specifikacijos reikalavimus:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (I pirkimo daliai)

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos ir reikalavimai	Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė)
1.1.	Grandininis keltuvu ir priekaba	Multilift Futura 12 ir Hueffermann Mini-Carrier
1.2.	Visa įranga nauja, nenaudota	2024
2.	REIKALAVIMAI GRANDININIAM KONTEINERIŲ KELTUVUI	
2.1.	Grandininis keltuvai skirtas konteineriams pagal standartą DIN 30720	Atitinka
2.2.	Grandininis konteinerių keltuvai, naujas, nenaudotas,	2024 m.
2.3.	Maksimali kėlimo galia	12000 kg
2.4.	Keltuvo strėlių tipas	Teleskopuojamos, 4,0 m. siekio
2.5.	Platforma	Platformos ilgis 4100 mm.
2.6.	Reguliuojamo aukščio kėlimo grandinės su kabliais	Atitinka
2.7.	2 vnt. šoninių hidraulinių užraktų/atramų platformos viduryje	Atitinka
2.8.	2 vnt. mechaninių konteinerių atramų platformos priekyje, padėtis keičiama	Atitinka

Įmonės registravimo Nr. UJ 99-268, 1999m. 10mėn. 25d.

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Buveinės, nurodytos Juridinių asmenų registre, adresas: Šeškinės g. 21-35, Vilnius

UAB ENAX
Metalo g. 9
LT-02190, Vilnius
LIETUVA

Įmonės kodas 211681840
PVM mok.kodas LT116818416
A/s LT317300010000020935
AB bankas SWEDBANK 73000

Tel.: + 370 5 2329 001
Faks.: +370 5 2329 001
El.paštas: enax@enax.lt
Int. svetainė: www.enax.lt

2.9.	1 vnt. išilginis hidraulinis konteinerio užraktas platformos priekyje ir 1 vnt. išilginis hidraulinis konteinerio užraktas konteinerio gale.	Atitinka
2.10.	Dviejų darbo greičių sistema	Atitinka
2.11.	3 vnt. konteinerio išvertimo kablų platformos gale skirtų užkabinti konteinerį išvertimo metu.	Atitinka
2.12.	Šoninės kopėtėlės užlipimui ant platformos, bei galinis laiptelis ant atraminių kojų	Atitinka
2.13.	Visos užtraukėjo funkcijos valdomas radijo bangų valdymo pultu su avariniu stop jungikliu	Atitinka
2.14.	Papildomas išorinis valdymo blokas sumontuotas ant hidraulinio užtraukėjo, kairėje automobilio pusėje	Atitinka
2.15.	Įrenginys gruntuotas, dengtas antikorozone danga ir dažytas.	Atitinka
2.16.	Aukšto išvertimo funkcija nenaudojant konteinerio vertimo kablų	Atitinka
2.17.	Atraminės kojos su ratukais	Atitinka
2.18.	Priekinė apsauginė sienelė	Atitinka
2.19.	Papildomas elektrinio valdymo pultas su gedimų, darbo klaidų ir techninio aptarnavimo identifikatoriumi automobilio kabinoje. (EN)**	Yra
2.20.	Priekinėje sienelėje sumontuotas tentas su tento uždengimo mechanizmu, valdomas radijo bangų pagalba	Atitinka
2.21.	Tiekėjas turi būti siūlomo grandinio keltuvo gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu	Atitinka
3.	REIKALAVIMAI PRIEKABAI	
3.1.	Priekaba skirta vieno konteinerio pagal DIN 30720 standartą gabenimui	Hueffermann Mini-Carrier
3.2.	Priekaba nauja, neeksploatuota	2024 m.
3.3.	Priekaba tinkama registruoti ir eksploatuoti Lietuvoje bei atitikti Lietuvoje galiojančius Europos Sąjungos (gamybos ir saugos) įstatymus ir kt. teisės aktus	Atitinka
3.4.	Siūloma priekaba serijinės gamybos (ne vienetinis ar eksperimentinis gaminys).	Atitinka
3.5.	Tipas - dviejų centrinių ašių, viengubais ratais	Atitinka
3.6.	Nuosava masė	3000 kg
3.7.	Bendroji masė	13000 kg
3.8.	Ašys	Techninė keliamoji kiekvienos ašies galia 7.000 kg
3.9.	Pakaba pneumatinė	Atitinka
3.10.	Atraminės kojos - viena priekyje, pagrindinė, nuleidžiama ir pakeliama rankiniu kėlimo mechanizmu. Dvi gale, pagalbinės, priekabos stabilumui užtikrinti konteinerio pakrovimo metu, nuleidžiamos, pakeliamos ir fiksuojamos rankiniu būdu.	Atitinka
3.11.	Svorių pasiskirstymas ant ašių - Informacija perduodama į sunkvežimio kabinoje esantį displėjų	Atitinka
3.12.	Ratlankiai	8,25 R 19,5, plieniniai
3.13.	Padangos	285/70 R19,5
3.14.	Elektroninė stabdžių sistema. Stabdžiai diskiniai, EBS ir stabilumo sistema RSS	Atitinka
3.15.	Priekiniai konteinerio tvirtinimo kaiščiai, įkišami į rėmą, 2 vnt.	Atitinka

Įmonės registravimo Nr. UJ 99-268, 1999m. 10mėn. 25d.

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Buveinės, nurodytos Juridinių asmenų registre, adresas: Šeškinės g. 21-35, Vilnius

UAB ENAX
Metalų g. 9
LT-02190, Vilnius
LIETUVA

Įmonės kodas 211681840
PVM mok.kodas LT116818416
A/s LT317300010000020935
AB bankas SWEDBANK 73000

Tel.: + 370 5 2329 001
Faks.: +370 5 2329 001
El.paštas: enax@enax.lt
Int. svetainė: www.enax.lt

3.16.	Šoniniai konteinerio tvirtinimo kaiščiai, reguliuojami, 2 vnt.	Atitinka
3.17.	Šoninės konteinerio tvirtinimo kilpos, reguliuojamos, 2 vnt.	Atitinka
3.18.	Konteinerio atramos	Atitinka
3.19.	Konteinerio tvirtinimo grandinės, grandinės įtempiklis su sriegine terkšle, pritaikytos prie konteinerio tvirtinimo kilpų, 2 vnt.	Atitinka
3.20.	Sukabinimo įtaisas, Teleskopuojamas, lengvai sustumiamas į priekabos rėmą, pneumatika fiksuojamas, užtikrinantis konteinerio pakrovimą ant priekabos tiek iš priekabos priekio tiek iš priekabos galo	Atitinka
3.21.	Sukabinimo kilpa - varžtais tvirtinama prie sukabinimo įtaiso, 50 mm diametro, kilpos aukštis reguliuojamas +/- 60 mm.	Atitinka
3.22.	Elektros jungtis - viena 15 polių	Atitinka
3.23.	Pneumatinė jungtis - viena jungtis dviem pneumatiniams kontūrams	Atitinka
3.24.	Darbiniai žibintai - 2 vnt., LED tipo, įjungiami iš sunkvežimio kabinos	Atitinka
3.25.	Papildomi žibintai - atbulinė eigos žibintai, 2 vnt. LED tipo sumontuoti priekabos gale	Atitinka
3.26.	Atsparos ratams - 2 vnt	Atitinka
3.27.	Galinė apsauga nuo palindimo - su apsauginiais guminiais ritinėliais	Atitinka
3.28.	Daiktadėžė - nerūdijančio plieno, rakinama. Matmenys 500 x 350 x 400 mm.	Atitinka
3.29.	Atsarginis ratas 285/70 R 19,5. Laikiklis sumontuotas ant rėmo.	285/70 R 19,5. Laikiklis sumontuotas ant rėmo
3.30.	Tiekėjas turi būti siūlomos priekabos gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu.	Atitinka
4.	Reikalavimai garantijai, techniniam aptarnavimui, remontui ir registracijai	
4.1.	Garantija grandininiam keltuvui (EN)**	12 mėn.
4.2.	Garantija priekabai (EN)**	12 mėn.
4.3.	Tiekėjas turi turėti bent vieną autorizotą automobilio aptarnavimo bei įrangos remonto servisą (centrą) arba sudarytą sutartį su ūkio subjektu (ais), turinčiais automobilio ir įrangos gamintojų išduotą įgaliojimą atlikti automobilio ir įrangos garantinį ir techninį aptarnavimą garantijos laikotarpiu (EN)**	Kirtimų g. 59B, Vilnius
4.4.	Garantinis remonto darbų atlikimas (EN)**	per 7 darbo dienas nuo automobilio pristatymo į servisą
4.5.	Registracija ir techninė apžiūra	Atitinka
4.6.	Automobilio pristatymo terminai (EN)**	12 mėn.
4.7.	Dabuotojų apmokymas	Atitinka
4.8.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui: <ul style="list-style-type: none"> Eksplotacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. 	Atitinka

Įmonės registravimo Nr. UJ 99-268, 1999m. 10mėn. 25d.

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Buveinės, nurodytos Juridinių asmenų registre, adresas: Šeškinės g. 21-35, Vilnius

UAB ENAX
Metalo g. 9
LT-02190, Vilnius
LIETUVA

Įmonės kodas 211681840
PVM mok.kodas LT116818416
A/s LT317300010000020935
AB bankas SWEDBANK 73000

Tel.: + 370 5 2329 001
Faks.: +370 5 2329 001
El.paštas: enax@enax.lt
Int. svetainė: www.enax.lt

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(II pirkimo daliai)

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos ir reikalavimai	Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė)
1.1.	Hidraulinis konteinerių keltuvas ir priekaba	<i>Multilift Ultima 21S53 ir Hueffermann Flex-Carrier</i>
1.2.	Visa įranga nauja, nenaudota	<i>2024 m.</i>
2.	REIKALAVIMAI HIDRAULINIAM KONTEINERIŲ KELTUVU	
2.1.	Skirtas konteineriams pagal standartą DIN 30722 (konteinerių vidinis ilgis 4,5 m. - 6,4 m.)	<i>Multilift Ultima 21S53</i>
2.2.	Konteinerių keltuvas, naujas, nenaudotas	<i>2024 m.</i>
2.3.	Maksimali kėlimo galia	<i>24000 kg</i>
2.4.	Keltuvo tipas - teleskopuojama alkūnė	<i>Atitinka</i>
2.5.	Kablio aukštis	<i>Atitinka</i>
2.6.	Hidraulinis konteinerių keltuvas su elektriniu valdymo pultu, pultas su gedimų, darbo klaidų ir techninių aptarnavimų kodų identifikatoriumi	<i>Atitinka</i>
2.7.	Hidraulinio konteinerių keltuvo valdymo pultas su papildomos svėrimo sistemos valdymo ir programavimo funkcija	<i>Atitinka</i>
2.8.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi mechaninius konteinerio užraktus pagal DIN30722	<i>Atitinka</i>
2.9.	Hidraulinis konteinerių keltuvas komplektuojamas hidrauliniiais išoriniais/vidiniais (persukamais), kablo formos, konteinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto	<i>Atitinka</i>
2.10.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi turėti atraminius padelius kiekvienoje pusėje, kurie tvirtinami varžtais, jų padėtis ant rėmo lengvai keičiama (4 vnt.)	<i>Atitinka</i>
2.11.	Numatytas avarinis valdymas, neveikiant pagrindiniam valdymo pultui	<i>Atitinka</i>
2.12.	Cinkuotas porėmis	<i>Atitinka</i>
2.13.	Hidraulinis konteinerių keltuvas montuojamas ant automobilio naudojant gamyklos gamintojo keltuvo montavimo komplektą, nereikalaujantį užtraukėjo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą	<i>Atitinka</i>
2.14.	Automatinis valdymas, visos keltuvo funkcijos užkeliant/ nukeliant ir išverčiant konteinerį atliekamos automatiškai, operatoriui aktyvavus vieną valdymo svirtį	<i>Atitinka</i>
2.15.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi turėti integruotą indikacinę svėrimo sistemą, kurios paklaida $\pm 2\%$	<i>Atitinka</i>

Įmonės registravimo Nr. UJ 99-268, 1999m. 10mėn. 25d.

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Buveinės, nurodytos Juridinių asmenų registre, adresas: Šeškinės g. 21-35, Vilnius

UAB ENAX
Metalo g. 9
LT-02190, Vilnius
LIETUVA

Įmonės kodas 211681840
PVM mok.kodas LT116818416
A/s LT317300010000020935
AB bankas SWEDBANK 73000

Tel.: + 370 5 2329 001
Faks.: +370 5 2329 001
El.paštas: enax@enax.lt
Int. svetainė: www.enax.lt

2.16.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi 2 vnt. kėlimo ciklo vaizdo kameras išdėstytas ant sunkvežimio patogiam keltuvo padėties stebėjimui, automatiškai persijungiančias priklausomai nuo keltuvo pozicijos, bei priekabos sukabintuvo matymui	<i>Atitinka</i>
2.17.	Hidraulinio konteinerių keltuvo valdymo monitorius, kuris atvaizduoja svėrimo duomenis, valdo kėlimo ciklo vaizdo kamerų sistemą, sunkvežimio atbulinės eigos judėjimo pagalbinę trajektoriją, atvaizduoja keltuvo padėtį realiu laiku	<i>Atitinka</i>
2.18.	Automobilio šoninio posvyrio/stabilumo monitoringo sistema išverčiant konteinerį, blokuojanti vertimą esant 5° kampui	<i>Atitinka</i>
2.19.	Keltuvas su automatine kablų stabdymo funkcija atlenkiant ties konteinerio kilpos aukščiui 1570 mm (EN)**	<i>Atitinka</i>
2.20.	Keltuvas su konteinerio traukimo metu pakėlimo nuo atraminių padelių ant ritinėlių rėmo viduryje funkcija (EN)**	<i>Atitinka</i>
2.21.	Tiekėjas turi būti siūlomo keltuvo gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu	<i>Atitinka</i>
3.	REIKALAVIMAI PRIEKABAI	
3.1.	Priekaba skirta konteinerių pagal DIN 30722 ir DIN 30720 standartą gabenimui	<i>Hueffermann Flex-Carrier</i>
3.2.	Priekaba nauja, neekspluatuota	<i>2024 m.</i>
3.3.	Priekaba tinkama registruoti ir eksploatuoti Lietuvoje bei atitikti Lietuvoje galiojančius Europos Sąjungos (gamybos ir saugos) įstatymus ir kt. teisės aktus.	<i>Atitinka</i>
3.4.	Siūloma priekaba yra serijinės gamybos (ne vienetinis ar eksperimentinis gaminys).	<i>Atitinka</i>
3.5.	Tipas	<i>Dviejų ašių, sudvejintais ratais</i>
3.6.	Bendroji masė	<i>18000 kg</i>
3.7.	Techninė masė	<i>20000 kg.</i>
3.8.	Ašys	<i>Techninė keliamoji ašies galia 11.000 kg</i>
3.9.	Pakaba pneumatinė	<i>Atitinka</i>
3.10.	Ratlankiai	<i>Dvejintomis padangomis, R 19,5, plieniniai</i>
3.11.	Padangos	<i>265/70 R19,5</i>
3.12.	Stabdžiai	<i>Diskiniai</i>
3.13.	Konteinerių fiksavimo sistema pritaikyta vieno konteinerio pagaminto pagal DIN 30722 standartą, kurio ilgis nuo 5500 mm iki 6500 mm pervežimui	<i>keturi pneumatika valdomi kablai. 4 vnt., užrakinantys konteinerį iš vidaus. Kiekvieno kablų prispaudimo jėga 2500 kg.</i>
3.14.	Imobilizavimo saugos sistema	<i>Leidžianti važiuoti tik su užrakintu konteineriu</i>
3.15.	Priekaba pritaikyta ir vieno konteinerio pagaminto pagal DIN 30720 standartą, pervežimui	<i>Atitinka</i>
3.16.	Priekiniai konteinerio tvirtinimo kaiščiai	<i>Įkišami į rėmą 2 vnt.</i>
3.17.	Šoniniai konteinerio tvirtinimo kaiščiai	<i>Reguliuojami, 2 vnt.</i>
3.18.	Šoninės konteinerio tvirtinimo kilpos	<i>Reguliuojamos, 2 vnt.</i>
3.19.	Konteinerio atramos	<i>Atitinka</i>

Įmonės registravimo Nr. UJ 99-268, 1999m. 10mėn. 25d.

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Buveinės, nurodytos Juridinių asmenų registre, adresas: Šeškinės g. 21-35, Vilnius

UAB ENAX
Metalo g. 9
LT-02190, Vilnius
LIETUVA

Įmonės kodas 211681840
PVM mok.kodas LT116818416
A/s LT317300010000020935
AB bankas SWEDBANK 73000

Tel.: + 370 5 2329 001
Faks.: +370 5 2329 001
El.paštas: enax@enax.lt
Int. svetainė: www.enax.lt

3.20.	Konteinerio tvirtinimo grandinės	<i>Grandinės įtempiklis su sriegine terkšle, pritaikytos prie konteinerio tvirtinimo kilpų, 2 vnt.</i>
3.21.	Sukabintuvas	<i>Pneumatika valdomas, nuleidžiamas ant žemės, kilpa 50 mm diametro</i>
3.22.	Elektros jungtis	<i>Viena 15 polių</i>
3.23.	Pneumatinė jungtis	<i>Viena jungtis dviems pneumatiniams kontūrams</i>
3.24.	Atsparos ratams	<i>2 vnt.</i>
3.25.	Daiktadėžė	<i>Iš nerūdijančio plieno, rakinama, matmenys 600 x 500 x 500 mm</i>
3.26.	Atsarginis ratas 265/70 R19,5.	<i>Laikiklis sumontuotas ant rėmo.</i>
3.27.	Tiekėjas turi būti siūlomos priekabos gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu	<i>Atitinka</i>
4.	REIKALAVIMAI GARANTIJAI, TECHNINIAM APTARNAVIMUI, REMONTUI IR REGISTRACIJAI	
4.1.	Garantija keltuvui (EN)**	<i>12 mėn.</i>
4.2.	Garantija priekabai (EN)**	<i>12 mėn.</i>
4.3.	Tiekėjas turi autorizuotą automobilio aptarnavimo bei įrangos remonto servisą (centrą) atlikti įrangos garantinį ir techninį aptarnavimą garantijos laikotarpiu (EN)**	<i>Kirtimų g. 59B, Vilnius</i>
4.4.	Garantinis remonto darbų atlikimas (EN)**	<i>7 darbo dienas nuo automobilio pristatymo į servisą</i>
4.5.	Registracija ir techninė apžiūra.	<i>Atitinka</i>
4.6.	Automobilio pristatymo terminai (EN)**	<i>11</i>
4.7.	Dabuotojų apmokymas	<i>Atitinka</i>
4.8.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui: <ul style="list-style-type: none"> • Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. • Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. • Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. 	<i>Atitinka</i>

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (III pirkimo daliai)

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos ir reikalavimai	Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė)
1.1.	Hidraulinis konteinerių keltuvas ir priekaba	<i>Multilift Ultima 21S53 Huffermann Flex-Carrier</i>
1.2.	Visa įranga nauja, nenaudota	<i>2024 m.</i>

Įmonės registravimo Nr. UJ 99-268, 1999m. 10mėn. 25d.

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Buveinės, nurodytos Juridinių asmenų registre, adresas: Šeškinės g. 21-35, Vilnius

UAB ENAX
Metalo g. 9
LT-02190, Vilnius
LIETUVA

Įmonės kodas 211681840
PVM mok.kodas LT116818416
A/s LT317300010000020935
AB bankas SWEDBANK 73000

Tel.: + 370 5 2329 001
Faks.: +370 5 2329 001
El.paštas: enax@enax.lt
Int. svetainė: www.enax.lt

2.	REIKALAVIMAI HIDRAULINIAM KONTEINERIŲ KELTUVU	
2.1.	Skirtas konteineriams pagal standartą DIN 30722 (konteinerių vidinis ilgis 4,5 m. - 6,4 m.)	<i>Multilift Ultima 21S53</i>
2.2.	Konteinerių keltuvas, naujas, nenaudotas	<i>2024 m.</i>
2.3.	Maksimali kėlimo galia	<i>24000 kg</i>
2.4.	Keltuvo tipas - teleskopuojama alkūnė	<i>Atitinka</i>
2.5.	Kablį aukštis	<i>1570 mm</i>
2.6.	Hidraulinis konteinerių keltuvas su elektriniu valdymo pultu, pultas su gedimų, darbo klaidų ir techninių aptarnavimų kodų identifikatoriumi	<i>Atitinka</i>
2.7.	Hidraulinio konteinerių keltuvo valdymo pultas su papildomos svėrimo sistemos valdymo ir programavimo funkcija	<i>Atitinka</i>
2.8.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi mechaninius konteinerio užraktus pagal DIN30722	<i>Atitinka</i>
2.9.	Hidraulinis konteinerių keltuvas komplektuojamas hidrauliniiais išoriniais/vidiniais (persukamais), kablį formos, konteinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto	<i>Atitinka</i>
2.10.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi atraminius padelius kiekvienoje pusėje, kurie tvirtinami varžtais, jų padėtis ant rėmo lengvai keičiama (4 vnt.)	<i>Atitinka</i>
2.11.	Numatytas avarinis valdymas, neveikiant pagrindiniam valdymo pultui	<i>Atitinka</i>
2.12.	Cinkuotas porėmis	<i>Atitinka</i>
2.13.	Hidraulinis konteinerių keltuvas montuojamas ant automobilio naudojant gamyklos gamintojo keltuvo montavimo komplektą, nereikalaujantį užtraukėjo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą	<i>Atitinka</i>
2.14.	Automatinis valdymas, visos keltuvo funkcijos užkeliant/ nukeliant ir išverčiant konteinerį atliekamos automatiškai, operatoriui aktyvavus vieną valdymo svirtį	<i>Atitinka</i>
2.15.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi turėti integruotą indikacinę svėrimo sistemą, kurios paklaida $\pm 2\%$	<i>Atitinka</i>
2.16.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi 2 vnt. kėlimo ciklo vaizdo kameras išdėstytas ant sunkvežimio patogiam keltuvo padėties stebėjimui, automatiškai persijungiančias priklausomai nuo keltuvo pozicijos, bei priekabos sukabintuvo matymui	<i>Atitinka</i>
2.17.	Hidraulinio konteinerių keltuvo valdymo monitorius, kuris atvaizduoja svėrimo duomenis, valdo kėlimo ciklo vaizdo kamerų sistemą, sunkvežimio atbulinės eigos judėjimo pagalbinę trajektoriją, atvaizduoja keltuvo padėtį realiu laiku	<i>Atitinka</i>
2.18.	Automobilio šoninio posvyrio/stabilumo monitoringo sistema išverčiant konteinerį, blokuojanti vertimą esant 5° kampui	<i>Atitinka</i>
2.19.	Keltuvas su automatine kablį stabdymo funkcija atlenkiant ties konteinerio kilpos aukščiu 1570 mm (EN)**	<i>Atitinka</i>
2.20.	Keltuvas su konteinerio traukimo metu pakėlimo nuo atraminių padelių ant ritinėlių rėmo viduryje funkcija (EN)**	<i>Atitinka</i>
2.22.	Tiekėjas yra siūlomo keltuvo oficialus gamintojo atstovas	<i>Atitinka</i>

Įmonės registravimo Nr. UJ 99-268, 1999m. 10mėn. 25d.

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Buveinės, nurodytos Juridinių asmenų registre, adresas: Šeškinės g. 21-35, Vilnius

UAB ENAX
Metalų g. 9
LT-02190, Vilnius
LIETUVA

Įmonės kodas 211681840
PVM mok.kodas LT116818416
A/s LT317300010000020935
AB bankas SWEDBANK 73000

Tel.: + 370 5 2329 001
Faks.: +370 5 2329 001
El.paštas: enax@enax.lt
Int. svetainė: www.enax.lt

3.	REIKALAVIMAI PRIEKABAI	
3.1.	Priekaba skirta konteinerių pagal DIN 30722 ir DIN 30720 standartą gabenimui	<i>Huefferamann Flex-Carrier</i>
3.2.	Priekaba nauja, neeksploatuota	<i>2024 m.</i>
3.3.	Priekaba tinkama registruoti ir eksploatuoti Lietuvoje atitinka Lietuvoje galiojančius Europos Sąjungos (gamybos ir saugos) įstatymus ir kt. teisės aktus.	<i>Atitinka</i>
3.4.	Siūloma priekaba serijinės gamybos (ne vienetinis ar eksperimentinis gaminyš).	<i>Atitinka</i>
3.5.	Tipas	<i>Dviejų ašių, sudvejintais ratais</i>
3.6.	Bendroji masė	<i>18000 kg</i>
3.7.	Techninė masė	<i>20000 kg.</i>
3.8.	Ašys	<i>Techninė keliamoji ašies galia 11.000 kg</i>
3.9.	Pakaba pneumatinė	<i>Atitinka</i>
3.10.	Ratlankiai	<i>Dvejintomis padangomis, R 19,5, plieniniai</i>
3.11.	Padangos	<i>265/70 R19,5</i>
3.12.	Stabdžiai	<i>Diskiniai</i>
3.13.	Konteinerių fiksavimo sistema pritaikyta vieno konteinerio pagaminto pagal DIN 30722 standartą, kurio ilgis nuo 5500 mm iki 6500 mm pervežimui	<i>keturi pneumatika valdomi kabliai. 4 vnt., užrakinantys konteinerį iš vidaus. Kiekvieno kablo prispaudimo jėga 2500 kg.</i>
3.14.	Imobilizavimo saugos sistema	<i>Leidžianti važiuoti tik su užrakintu konteineriu.</i>
3.15.	Priekaba pritaikyta ir vieno konteinerio pagaminto pagal DIN 30720 standartą, pervežimui	<i>Atitinka</i>
3.16.	Priekiniai konteinerio tvirtinimo kaiščiai	<i>Įkišami į rėmą, 2 vnt.</i>
3.17.	Šoniniai konteinerio tvirtinimo kaiščiai	<i>Reguliuojami 2 vnt.</i>
3.18.	Šoninės konteinerio tvirtinimo kilpos	<i>Reguliuojamos, 2 vnt.</i>
3.19.	Konteinerio atramos	<i>Atitinka</i>
3.20.	Konteinerio tvirtinimo grandinės	<i>Grandinės įtempiklis su sriegine terkšle, pritaikytos prie konteinerio tvirtinimo kilpų, 2 vnt.</i>
3.21.	Sukabintuvas	<i>Pneumatika valdomas, nuleidžiamas ant žemės, kilpa 50 mm diametro</i>
3.22.	Elektros jungtis	<i>Viena 15 polių</i>
3.23.	Pneumatinė jungtis	<i>Viena jungtis dviems pneumatiniams kontūrams</i>
3.24.	Atsparos ratams	<i>2 vnt.</i>
3.25.	Daiktadėžė	<i>Iš nerūdijančio plieno, rakinama, matmenys 600 x 500 x 500 mm</i>
3.26.	Atsarginis ratas ne didesnis kaip 265/70 R19,5.	<i>Laikiklis sumontuotas ant rėmo.</i>

Įmonės registravimo Nr. UJ 99-268, 1999m. 10mėn. 25d.

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Buveinės, nurodytos Juridinių asmenų registre, adresas: Šeškinės g. 21-35, Vilnius

UAB ENAX
Metalo g. 9
LT-02190, Vilnius
LIETUVA

Įmonės kodas 211681840
PVM mok.kodas LT116818416
A/s LT317300010000020935
AB bankas SWEDBANK 73000

Tel.: + 370 5 2329 001
Faks.: +370 5 2329 001
El.paštas: enax@enax.lt
Int. svetainė: www.enax.lt

3.27.	Tiekėjas siūlomos priekabos oficialus gamintojo atstovas	<i>Atitinka</i>
4.	REIKALAVIMAI GARANTIJAI, TECHNINIAM APTARNAVIMUI, REMONTUI IR REGISTRACIJAI	
4.1.	Garantija keltuvui (EN)**	<i>12 mėn.</i>
4.2.	Garantija priekabai (EN)**	<i>12 mėn.</i>
4.3.	Tiekėjas turi autorizuotą automobilio aptarnavimo bei įrangos remonto servisą (centrą) atlikti automobilio ir įrangos garantinį ir techninį aptarnavimą garantijos laikotarpiu (EN)**	<i>Kirtimų g. 59B, Vilnius</i>
4.4.	Garantinis remonto darbų atlikimas (EN)**	<i>7 darbo dienas nuo automobilio pristatymo į servisą</i>
4.5.	Registracija ir techninė apžiūra.	<i>Atitinka</i>
4.6.	Automobilio pristatymo terminai (EN)**	<i>12 mėn.</i>
4.7.	Dabuotojų apmokymas	<i>Atitinka</i>
4.8.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui: <ul style="list-style-type: none"> • Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. • Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. • Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. 	<i>Atitinka</i>

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (IV pirkimo daliai)

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos ir reikalavimai	Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė)
1.1.	Puspriekabė	<i>STAS Biostar</i>
1.2.	Visa įranga nauja, nenaudota	<i>2024 m.</i>
2.	REIKALAVIMAI PUSPRIEKABEI	
2.1.	Puspriekabė su stumdomomis grindimis	<i>STAS Biostar</i>
2.2.	Puspriekabė nauja, neeksploatuota	<i>2024 m.</i>
2.3.	Bendra masė (tech.)	<i>42 t</i>
2.4.	Vidinis puspriekabės tūris	<i>90,6 m³</i>
2.5.	Bendras puspriekabės plotis	<i>2 550 mm</i>
	Rėmas:	
2.6.	Suvirinta plieno rėmo konstrukcija	<i>Atitinka</i>
2.7.	Keičiamas 2 colių sujungimo pirštas	<i>Atitinka</i>
2.8.	Sukabinimo su vilkiku aukštis	<i>1150 mm</i>
2.9.	Cinkuotas rėmas	<i>Atitinka</i>
	Važiuklė:	
2.10.	Oro pakaba su platformos pakėlimo/nuleidimo vožtuvu	<i>Atitinka</i>
2.11.	Automatinė stabilumo sistema - veikianti pasiekus ne mažesnę kaip 15 km/h greitį	<i>Atitinka</i>
2.12.	Trijų ašių, pirma ir trečia ašys pakeliamos	<i>Atitinka</i>

Įmonės registravimo Nr. UJ 99-268, 1999m. 10mėn. 25d.

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Buveinės, nurodytos Juridinių asmenų registre, adresas: Šeškinės g. 21-35, Vilnius

UAB ENAX
Metalo g. 9
LT-02190, Vilnius
LIETUVA

Įmonės kodas 211681840
PVM mok.kodas LT116818416
A/s LT317300010000020935
AB bankas SWEDBANK 73000

Tel.: + 370 5 2329 001
Faks.: +370 5 2329 001
El.paštas: enax@enax.lt
Int. svetainė: www.enax.lt

2.13.	Atsarginis ratas su laikikliu (sumontuotas ant puspriekabės važiuoklės rėmo)	<i>Atitinka</i>
2.14.	Įrankių dėžė - sumontuota prieš ašis	<i>Atitinka</i>
2.15.	Aluminio kopėčios (3 m ilgio)	<i>Atitinka</i>
2.16.	Padangos	<i>Atitinka R 22,5</i>
2.17.	PVC sparnai virš ratų, paskutinės ašies sparnai su posparniais	<i>Atitinka</i>
2.18.	Dvi mechaninės atraminės kojos (24 t su vienpusiu reguliavimu)	<i>Atitinka</i>
2.19.	Elektroninis informacijos kaupiklis teikiantis informaciją apie: Stabdžių sistemos būklę; Ašims tenkančią apkrovą realiu laiku; Ašių pakėlimo, nuleidimo valdymas	<i>Atitinka</i>
2.20.	Atramos po ratais - 2 vnt.	<i>Atitinka</i>
2.21.	Darbo žibintai (2 vnt. galinėje apsaugoje nuo palindimo, 2 vnt. sumontuoti prieš ašis, ir 1 vnt. ant priekinės sienos)	<i>Atitinka</i>
	Stabdžių sistema:	
2.22.	EBS stabdžių sistema	<i>Atitinka</i>
2.23.	Diskiniai stabdžiai	<i>Atitinka</i>
2.24.	Stovėjimo stabdys	<i>Atitinka</i>
2.25.	Oro resiveris - aliuminis	<i>Atitinka</i>
2.26.	Stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo indikatoriai	<i>Atitinka</i>
	Kėbulas:	
2.27.	Priekinėje dalyje - stovėjimo pakyla su užlipimu iš vairuotojo pusės, tento užtempimui	<i>Atitinka</i>
2.28.	Galinės didelės durys per visą aukštį (su išoriniais užraktais ir papildomu pneumatiniu apsauginiu užraktu)	<i>Atitinka</i>
2.29.	Per visą ilgį stumdoma tarpinė sienelė (su tentu ir šepetėliais)	<i>Atitinka</i>
2.30.	Šoninės sienos - suvirintos iš vientisų, per sienos aukštį, ir 30 mm storio aluminio panelių, kurių išorinės sienelės storis 2 mm, o vidinės sienelės storis 3 mm.	<i>Atitinka</i>
	Stumdomų grindų sistema:	
2.31.	Hidraulikos pagalba stumdomos aluminio profilių grindys	<i>Atitinka</i>
2.32.	Pakrovimo, ir iškrovimo režimai	<i>Atitinka</i>
2.33.	Grindys stumdomos	<i>3 cilindų pagalba, jų eiga 200 mm;</i>
2.34.	Pritaikymas prie vilkiko hidraulinės sistemos	<i>reikalingas ne mažiau kaip 100 l/min ir 225 barų hidraulinio siurblio našumas</i>
2.35.	Hidraulinis bakas	<i>150 l</i>
2.36.	Hidraulinės greitos, susukamos jungtys - suderintos su vilkiko jungtimis	<i>Atitinka</i>
2.37.	Nešiojamas, veikiantis radijo bangomis. Atsarginis pultas patalpintas vandeniui nepralaidžioje dėžėje, dėžė sumontuota prieš ašis.	<i>Atitinka</i>
2.38.	Grindų sistema - iš 21 vnt. grindų lentų.	<i>Atitinka</i>
2.39.	Grindų lentos - su įvirintais aluminio antgaliais	<i>Atitinka</i>
2.40.	Susukamas tentas - dengiamas virš kėbulo ant nuimamų plieninių skersinių, su įtempimo užraktais sukabinamais diržais priekyje ir šonuose	<i>Atitinka</i>

Įmonės registravimo Nr. UJ 99-268, 1999m. 10mėn. 25d.

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Buveinės, nurodytos Juridinių asmenų registre, adresas: Šeškinės g. 21-35, Vilnius

UAB ENAX
Metalų g. 9
LT-02190, Vilnius
LIETUVA

Įmonės kodas 211681840
PVM mok.kodas LT116818416
A/s LT317300010000020935
AB bankas SWEDBANK 73000

Tel.: + 370 5 2329 001
Faks.: +370 5 2329 001
El.paštas: enax@enax.lt
Int. svetainė: www.enax.lt

2.41.	Tiekėjas yra siūlomos pusprickabės, oficialus gamintojo atstovas	<i>Atitinka</i>
3.	Reikalavimai garantijai, techniniam aptarnavimui, remontui ir registracijai	
3.1.	Garantija pusprickabe (EN)**	<i>12 mėn.</i>
3.2.	Tiekėjas turi autorizuotą pusprickabės aptarnavimo bei įrangos remonto servisą (centrą) atlikti pusprickabės ir įrangos garantinį ir techninį aptarnavimą garantijos laikotarpiu (EN)**	<i>Kirtimų g. 59B, Vilnius</i>
3.3.	Garantinis remonto darbų atlikimas (EN)**	<i>7 darbo dienas nuo automobilio pristatymo į servisą</i>
3.4.	Registracija ir techninė apžiūra	<i>Atitinka</i>
3.5.	Automobilio pristatymo terminai (EN)**	<i>12 mėn.</i>
3.6.	Dabuotojų apmokymas.	<i>Atitinka</i>
3.7.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui: <ul style="list-style-type: none"> • Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. • Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. • Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. 	<i>Atitinka</i>

Pardavimų vadybininkas

Tomas Mirinauskas

Įmonės registravimo Nr. UĮ 99-268, 1999m. 10mėn. 25d.

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Buveinės, nurodytos Juridinių asmenų registre, adresas: Šeškinės g. 21-35, Vilnius

UAB ENAX
Metalo g. 9
LT-02190, Vilnius
LIETUVA

Įmonės kodas 211681840
PVM mok.kodas LT116818416
A/s LT317300010000020935
AB bankas SWEDBANK 73000

Tel.: + 370 5 2329 001
Faks.: +370 5 2329 001
El.paštas: enax@enax.lt
Int. svetainė: www.enax.lt