



UAB „VAATC“

Įmonės kodas 181705485

Vilnius, 2024-01-18

CVP konkurso nr. 703683. Atviras konkursas „Autosąstatai su techniniu aptarnavimu ir remontu garantiniu laikotarpiu“

Pirkimo komisijai

PATVIRTINIMAS DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

UAB Scania Lietuva – oficialus bendrovės Scania CV AB gamintojo atstovas Lietuvoje, šiuo raštu patvirtina, kad siūlomos važiuoklės:

- Scania G420 B4x2NB (I pirkimo daliai);
- Scania G420 B6x2*4NB (II pirkimo daliai);
- Scania G420 B6x2*4NB (III pirkimo daliai);
- Scania G460 A4x2NB (IV pirkimo daliai),

UAB „VAATC“ konkursui „Autosąstatai su techniniu aptarnavimu ir remontu garantiniu laikotarpiu“, Pirkimo nr. 703683, pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (I pirkimo daliai)

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos ir reikalavimai	Reikalaujama rodiklio reikšmė/Pastabos	Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė)
1.	REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI		
1.1.	Automobilis su grandininio keltuviu ir priekaba	Privaloma	<i>Scania CV AB, Scania G420 B4x2NB</i>
1.2.	Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti	Pagaminti ne anksčiau kaip 2023 metais	<i>2024</i>
1.3.	Automobilio sertifikatai	Ne mažiau EURO 6	<i>Atitinka</i>

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
LT-54358 Kauno r. sav.
Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
LT-96327 Klaipėdos r. sav.
Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
LT-77103 Šiauliai
Tel. (8 41) 550 160



1.4.	Ratų formulė - 4x2, galinė ašis varomoji su blokiuote.	Privaloma	Atitinka
1.5.	Pakaba - priekinė ir galinė ašys – orinės	Privaloma	Atitinka
1.6.	Atstumas tarp ašių	Ne daugiau 4000 mm	3950 mm
1.7.	Priekinės ašies techninis svoris	Ne mažiau 9000 kg	9000 kg
1.8.	Varančiosios ašies techninis svoris	Ne mažiau 11500 kg	11 500 kg
1.9.	Variklis	Ne mažiau 410 AG Ne mažiau 12700 cm ³ tūrio	420 Ag, 12740 cm ³
1.10.	Kuro rūšis	Dujos	Atitinka
1.11.	Pavarų dėžė	Pavarų dėžė. Ne mažiau 14 pavarų į priekį (iš jų ne mažiau 1 palėtinta pavarą) ir ne mažiau 2 atbulinės pavaros. Su automatinio pavarų perjungimu	14 pavarų į priekį (iš jų 1 palėtinta pavarą) 4 atbulinės pavaros. Su automatinio pavarų perjungimu
1.12.	Papildomas stabdis (retarderis) - ne mažiau 4000 Nm ir 500 kW stabdymo jėgos, su rankiniu ir automatinio valdymu.	Privaloma	Atitinka
1.13.	Sankaba - automatinė	Privaloma	-
1.14.	Sankaba - automatinė ir mechaninė. Sankabos pedalas naudojamas pagal poreikį. Turi būti užtikrinta galimybė jungti pavaras mechaniškai ir automatu (EN)**	Privalumas	Yra
1.15.	Automatinis neutralios pavaros įjungimas kai aktyvuoti darbiniai stabdžiai (nuspaustas pedalas) arba aktyvuotas parkavimo stabdis	Privaloma	Atitinka
1.16.	Kuro bakas	Ne mažiau 8 balionai po 118 kubinių decimetrų talpos.	8 balionai po 118 kubinių decimetrų talpos.
1.17.	Vairas - su oro pagalve, aptrauktas oda.	Privaloma	Atitinka
1.18.	Vairo padėties reguliavimas - palenkti ir įstumti. Reguluojamas aukštis ir pasvirimas	Privaloma	Atitinka

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
LT-54358 Kauno r. sav.
Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
LT-96327 Klaipėdos r. sav.
Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
LT-77103 Šiauliai
Tel. (8 41) 550 160



1.19.	Ašių apkrovos parodymai skydelyje - būtini abiejų sunkvežimio ašių atskirai ir priekabos bendras svoris	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.20.	Važiuklės lygio reguliavimas - su reguliavimo pulteliu, visom sunkvežimio ašims	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.21.	Akumulatoriai	AGM tipo. Ne mažiau kaip 210 Ah talpos.	<i>AGM 210 Ah talpos</i>
1.22.	Generatorius	Ne mažiau 150 A.	<i>150 A</i>
1.23.	Priekinės ašies padangos	Ne mažiau 385/65 R22.5 Regioninis vairuojamos ašies raštas	<i>385/65 R22.5. Regioninės vairuojamos</i>
1.24.	Varančiosios ašies padangos	Ne mažiau 315/80 R22.5 Regioninis varančiosios ašies raštas	<i>315/80 R22.5 Regioninės varančios</i>
1.25.	Stabdžių sistema - visų ašių diskiniai stabdžiai	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.26.	Stabdžių kameros - visų ašių - spyruoklinės (įjungus stovėjimo stabdį privalo stabdyti visi sunkvežimio ratai)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.27.	Automatinis stovėjimo stabdis - automatiškai įjungiamas, išjungus degimą arba atidarius duris	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.28.	Sukabintuvas - sukabinimo piršto storis 50 mm	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.29.	Priekabos stabdžių išvadai „Duomatic“ tipo	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.30.	Sunkvežimis privalo turėti ESP (elektroninę stabilumo sistemą), kuri veikia kartu su priekabos stabdžių sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.31.	Priekinis bamperis - plieninis	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.32.	Išorinis skydelis nuo saulės	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.33.	Kabina - dieninio tipo, ne mažiau 2 sėdimų vietų įskaitant vairuotoją	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.34.	Kabinos pakaba - pneumatinė, ne mažiau 4 vnt. oro pagalvių	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.35.	Veidrodžiai - visi veidrodžiai el. valdomi ir šildomi	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.36.	Priekinis stiklas - tonuotas, šildomas	Privaloma	<i>Atitinka</i>

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
 Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
 Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
 LT-54358 Kauno r. sav.
 Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
 LT-96327 Klaipėdos r. sav.
 Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
 LT-77103 Šiauliai
 Tel. (8 41) 550 160

SCANIA



1.37.	Šviesų žibintai - LED žibintai priekyje ir gale. Priekiniai LED žibintai privalo būti su apiplovimo funkcija	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.38.	Papildomi ilgųjų šviesų žibintai	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.39.	Priekiniai rūko žibintai	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.40.	Galinių žibintų apsauga	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.41.	Priekinių pagrindinių žibintų apsaugos grotelės	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.42.	Darbo zonos apšvietimo lempos - 2 vnt. LED tipo žibintai kabinos viršutinėje nugarinėje dalyje apšviečiantys konteinerių keltuvą	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.43.	Darbo zonos apšvietimo lempos - 2 vnt. LED tipo žibintų sunkvežimio gale	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.44.	Vairuotojo sėdynė - pneumatinė, su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi, šildoma	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.45.	Keleivio sėdynė - stacionari arba su orine pakaba. Su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi.	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.46.	Sėdynių užvalkalai - vinilas (odos pakaitalas), lengvai valomas, atsparus dilimui	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.47.	Šoninės oro pagalvės - vairuotojo pusėje	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.48.	Saugos diržų įtempiklis avarijos atveju - vairuotojo pusėje	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.49.	Kelio juostų/linijų kirtimo perspėjimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.50.	Aklųjų zonų stebėjimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.51.	Pažeidžiamųjų eismo dalyvių (dviratininkų, pėsčiųjų ir pan.) aptikimas (iš priekio, iš galo, iš dešinės sunkvežimio pusės)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.52.	Greičio ženklų stebėjimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.53.	Grindų kilimėliai - guminiai	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.54.	Automatinė klimato kontrolė su kondicionieriumi	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.55.	Prietaisų skydelis - su spalvotu ekranu, ir borto kompiuterio valdymu ant vairo	Privaloma	<i>Atitinka</i>

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
LT-54358 Kauno r. sav.
Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
LT-96327 Klaipėdos r. sav.
Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
LT-77103 Šiauliai
Tel. (8 41) 550 160



1.56.	Radijo – audio sistema - ne mažiau 7 colių lietimui jautriu ekranu, SD, USB, AUX funkcijomis, ne mažiau 4 garsiakalbiai po 20 W, rodomas galinės kameros vaizdas per radijo – audio sistemos ekraną	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.57.	Laisvų rankų įranga su bluetooth sąsaja integruota į radijo-audio sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.58.	Audio sistemos ir borto kompiuterio valdymas ant vairo	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.59.	Galinio vaizdo kamera - sumontuota sunkvežimio gale. Vaizdas transliuojamas per radijo sistemos ekraną. Vaizdas įsijungia automatiškai įjungus atbulinę pavarą. Kamera turi turėti automatiškai atsidarantį / užsidarantį objektyvą	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.60.	Nuotolinis centrinis užraktas (ne mažiau 2 vnt. pultelių)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.61.	Žarna padangoms pripūsti (ne mažiau 20 m. ilgio)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.62.	Domkratas (ne mažiau 12 t.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.63.	Avarinio sustojimo ženklas (2 vnt.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.64.	Gesintuvas (6 kg.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.65.	Šviesą atspindinti liemenė	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.66.	Vaistinėlė	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.67.	Tiekėjas turi būti siūlomo automobilio gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu	Privaloma	<i>Atitinka</i>
2.	Reikalavimai garantijai, techniniam aptarnavimui, remontui ir registracijai		
2.1.	Automobilio garantinis laikotarpis (EN)**	Ne mažiau 500 000 km. Numatoma automobilio eksploatacijos laikotarpis 60 mėn. Viso garantinio laikotarpio metu	<i>Laikotarpis 60 mėn. Numatoma rida automobilio garantiniu laikotarpiu 500 000 km.</i>

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
LT-54358 Kauno r. sav.
Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
LT-96327 Klaipėdos r. sav.
Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
LT-77103 Šiauliai
Tel. (8 41) 550 160

SCANIA



		turi būti numatyti sunkvežimio važiuoklės planiniai aptarnavimai bei pilnas remontas įskaitant visus sunkvežimio važiuoklės mazgus. <i>Pastaba : Automobilio planuojama metinė rida apie 100 000 km.</i>	
2.2.	Registracija ir techninė apžiūra	Automobilis su įranga registruojami Tiekėjo lėšomis VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu (Pirkėjas pateikia tinkamos formos įgaliojimą). Pateikia tech. apžiūros patvirtinantį dokumentą.	<i>Atitinka</i>
2.3.	Dabuotojų apmokymas	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu (įskaitant ekonominį vairavimą) ir ant jo sumontuota įranga. Apmokymų trukmė ne mažiau 8 akademinės valandos	<i>Atitinka</i>
2.4.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui: <ul style="list-style-type: none">• Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas.	Privaloma	<i>Atitinka</i>

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
LT-54358 Kauno r. sav.
Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
LT-96327 Klaipėdos r. sav.
Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
LT-77103 Šiauliai
Tel. (8 41) 550 160



	<ul style="list-style-type: none">• Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.• Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba.		
--	---	--	--

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
LT-54358 Kauno r. sav.
Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
LT-96327 Klaipėdos r. sav.
Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
LT-77103 Šiauliai
Tel. (8 41) 550 160

SCANIA



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(II pirkimo daliai)

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos ir reikalavimai	Reikalaujama rodiklio reikšmė/Pastabos	Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė)
1.	REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI		
1.1.	Automobilis su hidrauliniu konteinerių keltuvu ir priekaba	Privaloma	<i>Scania CV AB, Scania G420 B6x2*4NB</i>
1.2.	Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti	Pagaminti ne anksčiau kaip 2022 metais	<i>2024 m.</i>
1.3.	Automobilio sertifikatai	Ne mažiau EURO 6	<i>Atitinka</i>
1.4.	Ratų formulė - 6x2, antroji ašis varomoji su blokiuote. Trečioji ašis – vairuojamoji su pakėlimo funkcija ir vairavimo blokavimu	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.5.	Pakaba - priekinė, varomoji ir trečia ašis – orinės	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.6.	Atstumas tarp ašių	Ne daugiau 4800 mm	<i>4550 mm</i>
1.7.	Priekinės ašies techninis svoris	Ne mažiau 9000 kg	<i>9000 kg</i>
1.8.	Varančiosios ašies techninis svoris	Ne mažiau 11500 kg	<i>11500 kg</i>
1.9.	Galinės ašies techninis svoris	Ne mažiau 7500 kg	<i>7500 kg</i>
1.10.	Variklis	Ne mažiau 410 AG Ne mažiau 12700 cm ³ tūrio	<i>420 Ag, 12740 cm³</i>
1.11.	Kuro rūšis	Dujos	<i>Atitinka</i>
1.12.	Pavarų dėžė	Ne mažiau 14 pavarų į priekį (iš jų 2 palėtintos pavaros) ir ne mažiau 2 atbulinės pavaros. Su automatinio pavarų perjungimu.	<i>14 pavarų į priekį (iš jų 2 palėtintos pavaros) ir 4 atbulinės pavaros. Su automatinio pavarų perjungimu.</i>

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
LT-54358 Kauno r. sav.
Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
LT-96327 Klaipėdos r. sav.
Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
LT-77103 Šiauliai
Tel. (8 41) 550 160



1.13.	Papildomas stabdis (retarderis) - ne mažiau 4000 Nm ir 500 kW stabdymo jėgos, su rankiniu ir automatiniu valdymu	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.14.	Sankaba - automatinė	Privaloma	-
1.15.	Sankaba - automatinė ir mechaninė. Sankabos pedalas naudojamas pagal poreikį. Turi būti užtikrinta galimybė jungti pavaras mechaniškai ir automatu (EN)**	Privalumas	<i>Yra</i>
1.16.	Automatinis neutralios pavaros įjungimas kai aktyvuoti darbiniai stabdžiai (nuspaustas pedalas) arba aktyvuotas parkavimo stabdis	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.17.	Kuro bakas	Ne mažiau 8 balionai po 118 kubinių decimetrų talpos.	<i>8 balionai po 118 kubinių decimetrų talpos</i>
1.18.	Rėmas - sustiprintas dvigubas profilis. Rėmas turi būti sustiprintas ir už galinės ašies (t.y. dvigubas profilis eina iki pat rėmo galo).	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.19.	Vairas - su oro pagalve, aptrauktas oda.	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.20.	Vairo padėties reguliavimas - palenkti ir įstumti. Reguluojamas aukštis ir pasvirimas	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.21.	Ašių apkrovos parodymai skydelyje - būtini abiejų sunkvežimio ašių atskirai ir priekabos bendras svoris	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.22.	Važiuklės lygio reguliavimas - su reguliavimo pulteliu, visom sunkvežimio ašims	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.23.	Akumuliatoriai	AGM tipo. Ne mažiau kaip 210 Ah talpos.	<i>Atitinka</i>
1.24.	Generatorius	Ne mažiau 150 A.	<i>150 A</i>
1.25.	Priekinės ašies padangos	Ne mažiau 385/65 R22.5 Regioninis vairuojamos ašies raštas	<i>385/65 R22.5 Regioninės, vairuojamoji</i>

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
 Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
 Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
 LT-54358 Kauno r. sav.
 Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
 LT-96327 Klaipėdos r. sav.
 Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
 LT-77103 Šiauliai
 Tel. (8 41) 550 160

SCANIA



1.26.	Varančiosios ašies padangos	Ne mažiau 315/80 R22.5 Regioninis varančiosios ašies raštas	315/80 R22.5 Regioninės, varančioji
1.27.	Trečiosios ašies padangos	Ne mažiau 315/80 R22.5 Regioninis vairuojamosios ašies raštas	315/80 R22.5 Regioninės, vairuojamoji
1.28.	Stabdžių sistema - visų ašių diskiniai stabdžiai.	Privaloma	Atitinka
1.29.	Stabdžių kameros - visų ašių - spyruoklinės (įjungus stovėjimo stabdį privalo stabdyti visi sunkvežimio ratai)	Privaloma	Atitinka
1.30.	Automatinis stovėjimo stabdis - automatiškai įjungiamas, išjungus degimą arba atidarius duris	Privaloma	Atitinka
1.31.	Sukabintuvas - sukabinimo piršto storis 50 mm	Privaloma	Atitinka
1.32.	Priekabos stabdžių išvadai Duomatic“ tipo.	Privaloma	Atitinka
1.33.	Sunkvežimis privalo turėti ESP (elektroninę stabilumo sistemą), kuri veikia kartu su priekabos stabdžių sistema	Privaloma	Atitinka
1.34.	Priekinis bamperis - plieninis	Privaloma	Atitinka
1.35.	Išorinis skydelis nuo saulės	Privaloma	Atitinka
1.36.	Kabina - dieninio tipo, ne mažiau 2 sėdimų vietų įskaitant vairuotoją	Privaloma	Atitinka
1.37.	Kabinos pakaba - pneumatinė, ne mažiau 4 vnt oro pagalvių	Privaloma	Atitinka
1.38.	Veidrodžiai - visi veidrodžiai el. valdomi ir šildomi	Privaloma	Atitinka
1.39.	Priekinis stiklas - tonuotas, šildomas	Privaloma	Atitinka
1.40.	Šviesų žibintai - LED žibintai priekyje ir gale. Priekiniai LED žibintai privalo būti su apiplovimo funkcija	Privaloma	Atitinka
1.41.	Papildomi ilgųjų šviesų žibintai	Privaloma	Atitinka
1.42.	Priekiniai rūko žibintai	Privaloma	Atitinka
1.43.	Galinių žibintų apsauga	Privaloma	Atitinka
1.44.	Priekinių pagrindinių žibintų apsaugos grotelės	Privaloma	Atitinka
1.45.	Pagrindinių žibintų šviesos aukščio valdymas	Privaloma	Atitinka
1.46.	Atbulinės eigos signalas	Privaloma	Atitinka

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
LT-54358 Kauno r. sav.
Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
LT-96327 Klaipėdos r. sav.
Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
LT-77103 Šiauliai
Tel. (8 41) 550 160



1.47.	Darbo zonos apšvietimo lempos - 2 vnt. LED tipo žibintai kabinos viršutinėje nugarinėje dalyje apšviečiantys konteinerių keltuą	Privaloma	Atitinka
1.48.	Darbo zonos apšvietimo lempos - 2 vnt. LED tipo žibintų sunkvežimio gale	Privaloma	Atitinka
1.49.	Vairuotojo sėdynė - pneumatinė, su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi, šildoma	Privaloma	Atitinka
1.50.	Keleivio sėdynė - stacionari arba su orine pakaba. Su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi	Privaloma	Atitinka
1.51.	Sėdynių užvalkalai - vinilas (odos pakaitalas), lengvai valomas, atsparus dilimui	Privaloma	Atitinka
1.52.	Šoninės oro pagalvės - vairuotojo pusėje	Privaloma	Atitinka
1.53.	Aktyvaus saugumo funkcijos - baltų juostų kirtimo signalas	Privaloma	Atitinka
1.54.	Kelio juostų/linijų kirtimo perspėjimo sistema	Privaloma	Atitinka
1.55.	Aklųjų zonų stebėjimo sistema	Privaloma	Atitinka
1.56.	Pažeidžiamųjų eismo dalyvių (dviratininkų, pėsčiųjų ir pan.) aptikimas (iš priekio, iš galo, iš dešinės sunkvežimio pusės)	Privaloma	Atitinka
1.57.	Greičio ženklų stebėjimo sistema	Privaloma	Atitinka
1.58.	Grindų kilimėliai - guminiai	Privaloma	Atitinka
1.59.	Automatinė klimato kontrolė su kondicionieriumi	Privaloma	Atitinka
1.60.	Prietaisų skydelis - su spalvotu ekranu, ir borto kompiuterio valdymu ant vairo	Privaloma	Atitinka
1.61.	Radio – audio sistema - ne mažiau 7 colių lietimui jautriu ekranu, SD, USB, AUX funkcijomis, ne mažiau 4 garsiakalbiai po 20 W, rodomas galinės kameros vaizdas per radio – audio sistemos ekraną	Privaloma	Atitinka
1.62.	Laisvų rankų įranga su bluetooth sasaja integruota į radio-audio sistema	Privaloma	Atitinka
1.63.	Audio sistemos ir borto kompiuterio valdymas ant vairo	Privaloma	Atitinka
1.64.	Galinio vaizdo kamera - sumontuota sunkvežimio gale. Vaizdas transliuojamas per radio	Privaloma	Atitinka

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
 Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
 Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
 LT-54358 Kauno r. sav.
 Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
 LT-96327 Klaipėdos r. sav.
 Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
 LT-77103 Šiauliai
 Tel. (8 41) 550 160

SCANIA



	sistemos ekraną. Vaizdas įsijungia automatiškai įjungus atbulinę pavarą. Kamera turi turėti automatiškai atsidarantį / užsidarantį objektyvą		
1.65.	Nuotolinis centrinis užraktas (nemažiau 2 vnt. pultelių)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.66.	Žarna padangoms pripūsti (Ne mažiau 20 m. ilgio)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.67.	Domkratas (ne mažiau 12 t.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.68.	Avarinio sustojimo ženklas (2 vnt.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.69.	Gesintuvas (6kg.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.70.	Šviesą atspindinti liemenė	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.71.	Vaistinėlė	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.72.	Tiekėjas turi būti siūlomo automobilio gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu.	Privaloma	<i>Atitinka</i>
3.	REIKALAVIMAI GARANTIJAI, TECHNINIAM APTARNAVIMUI, REMONTUI IR REGISTRACIJAI		
3.1.	Automobilio garantinis laikotarpis (EN)**	ne mažiau 500 000 km. Numatoma automobilio eksploatacijos laikotarpis 60 mėn. Viso garantinio laikotarpio metu turi būti numatyti sunkvežimio važiuoklės planiniai aptarnavimai bei pilnas remontas įskaitant visus sunkvežimio važiuoklės mazgus. Pastaba : Automobilio planuojama metinė rida apie 100 000 km.	<i>Laikotarpis 60 mėn., numatoma rida garantiniu laikotarpiu 500 000 km.</i>
3.2.	Registracija ir techninė apžiūra.	Automobilis su įranga registruojami Tiekėjo lėšomis VĮ „Regitra“ Pirkėjo	<i>Atitinka</i>

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
 Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
 Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
 LT-54358 Kauno r. sav.
 Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
 LT-96327 Klaipėdos r. sav.
 Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
 LT-77103 Šiauliai
 Tel. (8 41) 550 160



		vardu (Pirkėjas pateikia tinkamos formos įgaliojimą). Pateikia tech. apžiūros patvirtinantį dokumentą.	
3.3.	Dabuotojų apmokymas	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu (įskaitant ekonominį vairavimą) ir ant jo sumontuota įranga. Apmokymų trukmė nemažiau 8 akademinės valandos	<i>Atitinka</i>
3.4.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui: <ul style="list-style-type: none">• Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas.• Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.• Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba.	Privaloma	<i>Atitinka</i>

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
LT-54358 Kauno r. sav.
Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
LT-96327 Klaipėdos r. sav.
Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
LT-77103 Šiauliai
Tel. (8 41) 550 160

SCANIA



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(III pirkimo daliai)

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos ir reikalavimai	Reikalaujama rodiklio reikšmė/Pastabos	Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė)
1.	REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI		
1.1.	Automobilis su hidrauliniu konteinerių keltuvu ir priekaba	Privaloma	Scania CV AB, Scania G420 B6x2*4NB
1.2.	Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti	Pagaminti ne anksčiau kaip 2023 metais	2024 m.
1.3.	Automobilio sertifikatai	Ne mažiau EURO 6	Atitinka
1.4.	Ratų formulė - 6x2, antroji ašis varomoji su blokiuote. Trečioji ašis – vairuojamoji su pakėlimo funkcija ir vairavimo blokavimu	Privaloma	Atitinka
1.5.	Pakaba - priekinė, varomoji ir trečia ašis – orinės	Privaloma	Atitinka
1.6.	Atstumas tarp ašių	Ne daugiau 4800 mm	4550 mm
1.7.	Priekinės ašies techninis svoris	Ne mažiau 9000 kg	9000 kg
1.8.	Varančiosios ašies techninis svoris	Ne mažiau 11500 kg	11500 kg
1.9.	Galinės ašies techninis svoris	Ne mažiau 7500 kg	7500 kg
1.10.	Variklis	Ne mažiau 410 AG Ne mažiau 12700 cm ³ tūrio	420 Ag, 12740 cm ³
1.11.	Kuro rūšis	Dujos	Atitinka
1.12.	Pavarų dėžė	Pavarų dėžė. Ne mažiau 14 pavarų į priekį (iš jų ne mažiau 1 palėtinta pavara) ir ne mažiau 2 atbulinės pavaros. Su automatinio pavarų perjungimu	14 pavarų į priekį (iš jų 1 palėtinta pavara) ir 4 atbulinės pavaros

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
LT-54358 Kauno r. sav.
Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
LT-96327 Klaipėdos r. sav.
Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
LT-77103 Šiauliai
Tel. (8 41) 550 160



1.13.	Papildomas stabdis (retarderis) - ne mažiau 4000 Nm ir 500 kW stabdymo jėgos, su rankiniu ir automatiniu valdymu	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.14.	Sankaba - automatinė	Privaloma	-
1.15.	Sankaba - automatinė ir mechaninė. Sankabos pedalas naudojamas pagal poreikį. Turi būti užtikrinta galimybė jungti pavaras mechaniškai ir automatu (EN)**	Privalumas	<i>Yra</i>
1.16.	Automatinis neutralios pavaros įjungimas kai aktyvuoti darbiniai stabdžiai (nuspaustas pedalas) arba aktyvuotas parkavimo stabdis	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.17.	Kuro bakas	Ne mažiau 8 balionai po 118 kubinių decimetrų talpos.	<i>8 balionai po 118 kubinių decimetrų talpos</i>
1.18.	Rėmas - sustiprintas dvigubas profilis. Rėmas turi būti sustiprintas ir už galinės ašies (t.y. dvigubas profilis eina iki pat rėmo galo).	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.19.	Vairas - su oro pagalve, aptrauktas oda.	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.20.	Vairo padėties reguliavimas - palenkti ir įstumti. Reguluojamas aukštis ir pasvirimas	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.21.	Ašių apkrovos parodymai skydelyje - būtini abiejų sunkvežimio ašių atskirai ir priekabos bendras svoris	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.22.	Važiuklės lygio reguliavimas - su reguliavimo pulteliu, visom sunkvežimio ašims	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.23.	Akumuliatoriai	AGM tipo. Ne mažiau kaip 210 Ah talpos.	<i>210 Ah, AGM</i>
1.24.	Generatorius	Ne mažiau 150 A.	<i>150 A</i>
1.25.	Priekinės ašies padangos	Ne mažiau 385/65 R22.5 Regioninis vairuojamos ašies raštas	<i>385/65 R22.5 Regioninės vairuojamos</i>

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
 Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
 Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
 LT-54358 Kauno r. sav.
 Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
 LT-96327 Klaipėdos r. sav.
 Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
 LT-77103 Šiauliai
 Tel. (8 41) 550 160

SCANIA



1.26.	Varančiosios ašies padangos	Ne mažiau 315/80 R22.5 Regioninis varančiosios ašies raštas	315/80 R22.5 Regioninės varančos
1.27.	Trečiosios ašies padangos	Ne mažiau 315/80 R22.5 Regioninis vairuojamosios ašies raštas	315/80 R22.5 Regioninės vairuojamos
1.28.	Stabdžių sistema - visų ašių diskiniai stabdžiai.	Privaloma	Atitinka
1.29.	Stabdžių kameros - visų ašių - spyruoklinės (įjungus stovėjimo stabdį privalo stabdyti visi sunkvežimio ratai)	Privaloma	Atitinka
1.30.	Automatinis stovėjimo stabdis - automatiškai įjungiamas, išjungus degimą arba atidarius duris	Privaloma	Atitinka
1.31.	Sukabintuvas - sukabinimo piršto storis 50 mm	Privaloma	Atitinka
1.32.	Priekabos stabdžių išvadai Duomatic“ tipo.	Privaloma	Atitinka
1.33.	Sunkvežimis privalo turėti ESP (elektroninę stabilumo sistemą), kuri veikia kartu su priekabos stabdžių sistema	Privaloma	Atitinka
1.34.	Priekinis bamperis - plieninis	Privaloma	Atitinka
1.35.	Išorinis skydelis nuo saulės	Privaloma	Atitinka
1.36.	Kabina - dieninio tipo, ne mažiau 2 sėdimų vietų įskaitant vairuotoją	Privaloma	Atitinka
1.37.	Kabinos pakaba - pneumatinė, ne mažiau 4 vnt oro pagalvių	Privaloma	Atitinka
1.38.	Veidrodžiai - visi veidrodžiai el. valdomi ir šildomi	Privaloma	Atitinka
1.39.	Priekinis stiklas - tonuotas, šildomas	Privaloma	Atitinka
1.40.	Šviesų žibintai - LED žibintai priekyje ir gale. Priekiniai LED žibintai privalo būti su apiplovimo funkcija	Privaloma	Atitinka
1.41.	Papildomi ilgųjų šviesų žibintai	Privaloma	Atitinka
1.42.	Priekiniai rūko žibintai	Privaloma	Atitinka
1.43.	Galinių žibintų apsauga	Privaloma	Atitinka
1.44.	Priekinių pagrindinių žibintų apsaugos grotelės	Privaloma	Atitinka
1.45.	Pagrindinių žibintų šviesos aukščio valdymas	Privaloma	Atitinka
1.46.	Atbulinės eigos signalas	Privaloma	Atitinka

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
 Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
 Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
 LT-54358 Kauno r. sav.
 Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
 LT-96327 Klaipėdos r. sav.
 Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
 LT-77103 Šiauliai
 Tel. (8 41) 550 160



1.47.	Darbo zonos apšvietimo lempos - 2 vnt. LED tipo žibintai kabinos viršutinėje nugarinėje dalyje apšviečiantys konteinerių keltuvas	Privaloma	Atitinka
1.48.	Darbo zonos apšvietimo lempos - 2 vnt. LED tipo žibintų sunkvežimio gale	Privaloma	Atitinka
1.49.	Vairuotojo sėdynė - pneumatinė, su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi, šildoma	Privaloma	Atitinka
1.50.	Keleivio sėdynė - stacionari arba su orine pakaba. Su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi	Privaloma	Atitinka
1.51.	Sėdynių užvalkalai - vinilas (odos pakaitalas), lengvai valomas, atsparus dilimui	Privaloma	Atitinka
1.52.	Šoninės oro pagalvės - vairuotojo pusėje	Privaloma	Atitinka
1.53.	Kelio juostų/linijų kirtimo perspėjimo sistema	Privaloma	Atitinka
1.54.	Aklųjų zonų stebėjimo sistema	Privaloma	Atitinka
1.55.	Pažeidžiamųjų eismo dalyvių (dviratininkų, pėsčiųjų ir pan.) aptikimas (iš priekio, iš galo, iš dešinės sunkvežimio pusės)	Privaloma	Atitinka
1.56.	Greičio ženklų stebėjimo sistema	Privaloma	Atitinka
1.57.	Grindų kilimėliai - guminiai	Privaloma	Atitinka
1.58.	Automatinė klimato kontrolė su kondicionieriumi	Privaloma	Atitinka
1.59.	Prietaisų skydelis - su spalvotu ekranu ir borto kompiuterio valdymu ant vairo	Privaloma	Atitinka
1.60.	Radio – audio sistema - ne mažiau 7 colių lietimui jautriu ekranu, SD, USB, AUX funkcijomis, ne mažiau 4 garsiakalbiai po 20 W, rodomas galinės kameros vaizdas per radio – audio sistemos ekraną	Privaloma	Atitinka
1.61.	Laisvų rankų įranga su bluetooth sasaja integruota į radio-audio sistema	Privaloma	Atitinka
1.62.	Audio sistemos ir borto kompiuterio valdymas ant vairo	Privaloma	Atitinka
1.63.	Galinio vaizdo kamera - sumontuota sunkvežimio gale. Vaizdas transliuojamas per radio sistemos ekraną. Vaizdas įsijungia automatiškai įjungus atbulinę	Privaloma	Atitinka

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
 Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
 Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
 LT-54358 Kauno r. sav.
 Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
 LT-96327 Klaipėdos r. sav.
 Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
 LT-77103 Šiauliai
 Tel. (8 41) 550 160

SCANIA



	pavarą. Kamera turi turėti automatiškai atsidarantį / užsidarantį objektyvą		
1.64.	Nuotolinis centrinis užraktas (nemažiau 2 vnt. pultelių)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.65.	Žarna padangoms pripūsti (Ne mažiau 20 m. ilgio)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.66.	Domkratas (ne mažiau 12 t.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.67.	Avarinio sustojimo ženklas (2 vnt.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.68.	Gesintuvas (6kg.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.69.	Šviesą atspindinti liemenė	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.70.	Vaistinė	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.71.	Tiekėjas turi būti siūlomo automobilio gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu.	Privaloma	<i>Atitinka</i>
3.	REIKALAVIMAI GARANTIJAI, TECHNINIAM APTARNAVIMUI, REMONTUI IR REGISTRACIJAI		
3.1.	Automobilio garantinis laikotarpis (EN)**	ne mažiau 500 000 km. Numatoma automobilio eksploatacijos laikotarpis 60 mėn. Viso garantinio laikotarpio metu turi būti numatyti sunkvežimio važiuoklės planiniai aptarnavimai bei pilnas remontas įskaitant visus sunkvežimio važiuoklės mazgus. Pastaba : Automobilio planuojama metinė rida apie 100 000 km.	<i>Laikotarpis 60 mėn. Numatoma rida garantiniu laikotarpiu 500 000 km.</i>
3.2.	Registracija ir techninė apžiūra.	Automobilis su įranga registruojami Tiekėjo lėšomis VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu (Pirkėjas pateikia tinkamos	<i>Atitinka</i>

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
 Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
 Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
 LT-54358 Kauno r. sav.
 Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
 LT-96327 Klaipėdos r. sav.
 Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
 LT-77103 Šiauliai
 Tel. (8 41) 550 160



		formos įgaliojimą). Pateikia tech. apžiūros patvirtinantį dokumentą.	
3.3.	Dabuotojų apmokymas	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu (įskaitant ekonominį vairavimą) ir ant jo sumontuota įranga. Apmokymų trukmė nemažiau 8 akademinės valandos	<i>Atitinka</i>
3.4.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui: <ul style="list-style-type: none">• Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas.• Aptarnavimo (techninės prižiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.• Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba.	Privaloma	<i>Atitinka</i>

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
LT-54358 Kauno r. sav.
Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
LT-96327 Klaipėdos r. sav.
Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
LT-77103 Šiauliai
Tel. (8 41) 550 160

SCANIA



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(IV pirkimo daliai)

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos ir reikalavimai	Reikalaujama rodiklio reikšmė/Pastabos	Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreiti reikšmė)
1.	REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI		
1.1.	Automobilis su puspriekabe	Privaloma	<i>Scania CV AB, Scania G460 A4x2NB</i>
1.2.	Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti	Pagaminti ne anksčiau kaip 2023 metais	<i>2024 m.</i>
1.3.	Automobilio sertifikatai	Ne mažiau EURO 6	<i>Atitinka</i>
1.4.	Ratų formulė - 4x2, galinė ašis varomoji su blokiuote	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.5.	Pakaba - priekinė ir galinė ašys – orinės	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.6.	Atstumas tarp ašių	Ne daugiau 3850 mm	<i>3850 mm</i>
1.7.	Priekinės ašies techninis svoris	Ne mažiau 9000 kg	<i>9000 kg</i>
1.8.	Varančiosios ašies techninis svoris	Ne mažiau 11500 kg	<i>11500 kg</i>
1.9.	Variklis	Ne mažiau 410 AG Ne mažiau 12700 cm ³ tūrio	<i>460 Ag, 12740 cm³</i>
1.10.	Kuro rūšis	Dujos	<i>Atitinka</i>
1.11.	Pavarų dėžė	Pavarų dėžė. Ne mažiau 14 pavarų į priekį (iš jų ne mažiau 1 palėtinta pavarą) ir ne mažiau 2 atbulinės pavaros. Su automatinio pavarų perjungimu.	<i>14 pavarų į priekį (iš jų 1 palėtinta pavarą) ir 4 atbulinės pavaros. Su automatinio pavarų perjungimu.</i>
1.12.	Papildomas stabdis (retarderis) - ne mažiau 4000 Nm ir 500 kW stabdymo jėgos, su rankiniu ir automatinio valdymu	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.13.	Sankaba - automatinė	Privaloma	-
1.14.	Sankaba - automatinė ir mechaninė. Sankabos pedalas naudojamas pagal poreikį. Turi būti užtikrinta galimybė jungti	Privalumas	<i>Yra</i>

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
LT-54358 Kauno r. sav.
Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
LT-96327 Klaipėdos r. sav.
Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
LT-77103 Šiauliai
Tel. (8 41) 550 160



	pavaras mechaniškai ir automatu (EN)**		
1.15.	Automatinis neutralios pavaros įjungimas kai aktyvuoti darbiniai stabdžiai (nuspaustas pedalas) arba aktyvuotas parkavimo stabdis	Privaloma	Atitinka
1.16.	Kuro bakas	Ne mažiau 4 balionai po 118 kubinių decimetrų talpos ir 4 balionai po 152 kubinių decimetrų talpos	4 balionai po 118 kubinių decimetrų talpos ir 4 balionai po 152 kubinių decimetrų talpos
1.17.	Vairas - su oro pagalve, attrauktas oda.	Privaloma	Atitinka
1.18.	Vairo padėties reguliavimas - palenkti ir įstumti. Reguluojamas aukštis ir pasvirimas	Privaloma	Atitinka
1.19.	Ašių apkrovos parodymai skydelyje - būtini abiejų sunkvežimio ašių atskirai ir priekabos bendras svoris	Privaloma	Atitinka
1.20.	Važiuklės lygio reguliavimas - su reguliavimo pulteliu, visom sunkvežimio ašims	Privaloma	Atitinka
1.21.	Akumulatoriai	AGM tipo. Ne mažiau kaip 210 Ah talpos.	AGM, 210 Ah
1.22.	Generatorius	Ne mažiau 150 A.	150 A
1.23.	Priekinės ašies padangos	Ne mažiau 385/65 R22.5 Regioninis vairuojamos ašies raštas	385/65 R22.5 Regioninės vairuojamos
1.24.	Varančiosios ašies padangos	Ne mažiau 315/70 R22.5 Regioninis varančiosios ašies raštas	315/70 R22.5 Regioninės varančiosios
1.25.	Stabdžių sistema - visų ašių diskiniai stabdžiai	Privaloma	Atitinka
1.26.	Stabdžių kameros - visų ašių - spyruoklinės (įjungus stovėjimo stabdį privalo stabdyti visi sunkvežimio ratai)	Privaloma	Atitinka
1.27.	Automatinis stovėjimo stabdis - automatiškai įjungiamas, išjungus degimą arba atidarius duris	Privaloma	Atitinka
1.28.	Sukabintuvas - sukabinimo piršto storis 50 mm	Privaloma	Atitinka

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
 Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
 Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
 LT-54358 Kauno r. sav.
 Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
 LT-96327 Klaipėdos r. sav.
 Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
 LT-77103 Šiauliai
 Tel. (8 41) 550 160

SCANIA



1.29.	Priekabos stabdžių išvadai ISO (Europinis standartas) tipą	Privaloma	Atitinka
1.30.	Sunkvežimis privalo turėti ESP (elektroninę stabilumo sistemą), kuri veikia kartu su priekabos stabdžių sistema	Privaloma	Atitinka
1.31.	Priekinis bamperis - plieninis	Privaloma	Atitinka
1.32.	Išorinis skydelis nuo saulės	Privaloma	Atitinka
1.33.	Kabina - dieninio tipo, ne mažiau 2 sėdimų vietų įskaitant vairuotoją.	Privaloma	Atitinka
1.34.	Kabinos pakaba - pneumatinė, ne mažiau 4 vnt oro pagalvių.	Privaloma	Atitinka
1.35.	Veidrodžiai - visi veidrodžiai el. valdomi ir šildomi.	Privaloma	Atitinka
1.36.	Priekinis stiklas - tonuotas, šildomas.	Privaloma	Atitinka
1.37.	Šviesų žibintai - LED žibintai priekyje ir gale. Priekiniai LED žibintai privalo būti su apiplovimo funkcija.	Privaloma	Atitinka
1.38.	Papildomi ilgųjų šviesų žibintai	Privaloma	Atitinka
1.39.	Priekiniai rūko žibintai	Privaloma	Atitinka
1.40.	Galinių žibintų apsauga	Privaloma	Atitinka
1.41.	Priekinių pagrindinių žibintų apsaugos grotelės	Privaloma	Atitinka
1.42.	Pagrindinių žibintų šviesos aukščio valdymas	Privaloma	Atitinka
1.43.	Atbulinės eigos signalas	Privaloma	Atitinka
1.44.	Vairuotojo sėdynė - pneumatinė, su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi, šildoma.	Privaloma	Atitinka
1.45.	Keleivio sėdynė - stacionari arba su orine pakaba. Su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi.	Privaloma	Atitinka
1.46.	Sėdynių užvalkalai - vinilas (odos pakaitalas), lengvai valomas, atsparus dilimui	Privaloma	Atitinka
1.47.	Saugos diržų įtempiklis avarijos atveju - vairuotojo pusėje	Privaloma	Atitinka
1.48.	Šoninės oro pagalvės - vairuotojo pusėje	Privaloma	Atitinka
1.49.	Kelio juostų/linijų kirtimo perspėjimo sistema	Privaloma	Atitinka
1.50.	Aklųjų zonų stebėjimo sistema	Privaloma	Atitinka
1.51.	Pažeidžiamųjų eismo dalyvių (dviratininkų, pėsčiųjų ir pan.) aptikimas (iš priekio, iš galo, iš dešinės sunkvežimio pusės)	Privaloma	Atitinka

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
LT-54358 Kauno r. sav.
Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
LT-96327 Klaipėdos r. sav.
Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
LT-77103 Šiauliai
Tel. (8 41) 550 160



1.52.	Greičio ženklų stebėjimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.53.	Grindų kilimėliai - guminiai	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.54.	Automatinė klimato kontrolė su kondicionieriumi	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.55.	Prietaisų skydelis - su spalvotu ekranu ir borto kompiuterio valdymu ant vairo	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.56.			
1.57.	Radio – audio sistema - ne mažiau 7 colių lietimui jautriu ekranu, ne mažiau 4 garsiakalbiai po 20 W,	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.58.	Laisvų rankų įranga su bluetooth sasaja integruota į radio-audio sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.59.	Audio sistemos ir borto kompiuterio valdymas ant vairo	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.60.	Nuotolinis centrinis užraktas (nemažiau 2 vnt. pultelių)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.61.	Žarna padangoms pripūsti (Ne mažiau 20 m. ilgio)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.62.	Domkratas (ne mažiau 12 t.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.63.	Avarinio sustojimo ženklas (2 vnt.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.64.	Gesintuvas (6kg.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.65.	Šviesą atspindinti liemenė	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.66.	Vaistinė	Privaloma	<i>Atitinka</i>
1.67.	Tiekėjas turi būti siūlomo automobilio gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu	Privaloma	<i>Atitinka</i>
2.	Reikalavimai garantijai, techniniam aptarnavimui, remontui ir registracijai		
2.1.	Automobilio garantinis laikotarpis (EN)**	Ne mažiau 500 000 km. Numatoma automobilio eksploatacijos laikotarpis 60 mėn. Viso garantinio laikotarpio metu turi būti numatyti sunkvežimio važiuoklės planiniai aptarnavimai bei pilnas remontas įskaitant visus	<i>Laikotarpis 60 mėn, numatoma rida garantiniu laikotarpiu 500 000 km.</i>

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
 Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
 Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
 LT-54358 Kauno r. sav.
 Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
 LT-96327 Klaipėdos r. sav.
 Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
 LT-77103 Šiauliai
 Tel. (8 41) 550 160

SCANIA



		sunkvežimio važiuklės mazgus. <i>Pastaba : Automobilio planuojama metinė rida apie 100 000 km.</i>	
2.2.	Registracija ir techninė apžiūra	Automobilis su įranga registruojami Tiekėjo lėšomis VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu (Pirkėjas pateikia tinkamos formos įgaliojimą). Pateikia tech. apžiūros patvirtinantį dokumentą.	<i>Atitinka</i>
2.3.	Dabuotojų apmokymas.	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu (įskaitant ekonominį vairavimą) ir ant jo sumontuota įranga. Apmokymų trukmė ne mažiau 8 akademinės valandos	<i>Atitinka</i>
2.4.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui: <ul style="list-style-type: none">• Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas.• Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.• Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba.	Privaloma	<i>Atitinka</i>

Pardavimų vadybininkas
(pareigos)

(parašas)

Evaldas Lazauskas
(vardas, pavardė)

UAB SCANIA LIETUVA

Lentvario g. 14 B, LT-02300 Vilnius, tel.: (8 5) 268 5505, (8 5) 268 5237, faks. (8 5) 268 5504, el. p. info@scania.lt
Įm. kodas 123873025, PVM. mok. k. LT 238730219, a/s LT327300010088415465, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

Kauno padalinys

Vandžiogalos pl. 110, Domeikava
LT-54358 Kauno r. sav.
Tel. (8 37) 488 426

Klaipėdos padalinys

Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen.
LT-96327 Klaipėdos r. sav.
Tel. (8 46) 411 163

Šiaulių padalinys

Aerouosto g. 2
LT-77103 Šiauliai
Tel. (8 41) 550 160