



Pasiūlymas Nr. 18162

2024 m. gegužės 31 d.

Elektrėnų savivaldybės administracija

Paruošėme Jums asmeninį pasiūlymą. Tai – konfidencialus dokumentas.

Šis pasiūlymas savaime nėra automobilio rezervacija.

Dėl rezervacijos ir galimų papildomų aksesuarų prašome kreiptis Jums patogiu būdu.



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

Toyota Toyota bZ4X SUV Electric (204 hp) EV Luxury

Spalva: Astral Black

Vidaus spalva: Juodos medžiaginės sėdynės (FA20)

„Toyota Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasiekia 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Toyota“ automobiliui. Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Toyota“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną. Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Toyota Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Toyota“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Toyota“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasiekia 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. Kartu yra taikomos ir „Toyota Relax“ garantijos sąlygos. Toyota garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Tuo atveju, jeigu gamintojas dėl bet kokių su gamyba susijusių suvaržymų negalėtų pagaminti šioje sutartyje numatytos komplektacijos automobilio, atstovybės darbuotojai gali pasiūlyti pristatyti kitokios, nei numatyta šioje sutartyje, komplektacijos automobilį. Tuo atveju, jeigu siūlomas automobilis yra aukštesnės komplektacijos nei numatyta šioje sutartyje, klientas turi sumokėti skirtumą, susidarantį nuo siūlomos komplektacijos Rekomenduojamos pardavimo kainos ir sutartyje numatytos automobilio kainos, jeigu jis sutinka su tokiu pakeitimu. Tačiau Klientas gali atsisakyti tokio pakeitimo. Tokiu atveju pirkimo-pardavimo sutartis bus nutraukta be jokių nuobaudų sutarties šalims. Tuo atveju, jeigu siūlomo automobilio komplektacija yra žemesnė nei numatyta šioje sutartyje, atstovybės darbuotojai atitinkamai sumažins automobilio kainą pagal skirtumą, susidarantį nuo siūlomos ir prieš tai pasiūlytos komplektacijų Rekomenduojamų pardavimo kainų. Jeigu klientas nesutinka su tokiu pakeitimu, jis gali atsisakyti tokio pasiūlymo. Tokiu atveju pirkimo-pardavimo sutartis bus nutraukta be jokių nuobaudų sutarties šalims.

Andrius Bartkevičius
andrius.bartkevicius@mototoja.lt

UAB "Mototoja"
Ukmergės g. 425, LT-12107 Vilnius
Įmonės registracijos numeris: 110900052
PVM numeris: LT100001036716

Toyota bZ4X

Kėbulas tipas: **Visureigis**
Variklis: **0 Electric EV (Priekiniai varomi ratai)**
(150 kW)
Įranga: **Luxury**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

Variklis

Priekinio elektros motoro maksimalus sukimo momentas (Nm):	266.3
Hibrido baterija:	Ličio jonų akumuliatorius
Baterijos efektyvioji talpa (A·h):	201
Didžiausia įkrovimo kintamąja srove galia (kW):	11
Baterijos įkrovimo trukmė 100% (val.):	6.5
Didžiausia įkrovimo nuolatine srove galia (kW):	150
10–80 % įkrovimo nuolatine srove trukmė (150 kW):	30
Maksimali galia (GIN AG):	204
Maksimali galia (kW/aps./min.):	150
Akumuliatoriaus talpa (bendroji, kWh):	71.4

Padangos ir ratlankiai

Žemiausia degalų naudojimo efektyvumo klasė:	A
Žemiausia sukibimo su šlapia danga klasė:	B
Minimalus riedėjimo triukšmo lygis:	68

Pakaba

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Dvigubas trikampis balansyras

Stabdžiai

Stabdžiai priekyje:	Aušinamieji diskai
Stabdžiai gale:	Aušinamieji diskai

Variklis ir transmisija

Maksimalus greitis (km/h):	160
----------------------------	-----

Vidaus išmatavimai

Sėdimųjų vietų skaičius:	5
--------------------------	---

Aplinkosaugos duomenys

Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	0
Vidutinė CO ₂ emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	0
Vidutinės sąnaudos – mišriu režimu pagal WLTP (kg/100km):	0
Fuel Combined WLTP - Max (kg/100 km):	0
Elektra nuvažiuojamas atstumas – mišriu režimu pagal WLTP (km):	436
Energijos sąnaudos (kWh/100 km):	14.4
Energijos sąnaudos (kWh/100 km):	16.9

Matmenys

Plotis (mm):	1860
Atstumas tarp ašių (mm):	2850
Ilgis (mm):	4690
Aukštis (mm):	1650

Svoris

Bendroji automobilio masė (kg):	2465
Tuščio automobilio masė (kg):	1895-1920
Velkamoji galia su stabdžiais (kg):	750
Velkamoji galia be stabdžių (kg):	750

Eksplotacinės savybės

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	7.5
Pasipriešinimo koeficientas:	0.291

Pavarų dėžė

Transmisija:	Automatinis
Pavara:	Priekinių ratų pavara (FWD)

Įkrovumas

Krovinių skyriaus tūris (m³):	0.452
Standartinė bagažinės talpa iki stogo (su pakeltomis 2 eilės sėdynėmis) (litrai):	452



Išorės spalva

**Astral Black**

Vidaus spalva

**Juodos medžiaginės
sėdynės (FA20)**

KOMFORTAS

- Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema
- Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
- Odinis vairas
- Ventiliacinės angos gale
- Šildomas vairas
- Šilumos siurblys
- Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas
- Šildomi priekinio lango ploviklio purkštukai
- Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija
- Infraraudonųjų ir UV spindulių filtras priekiniuose languose
- Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
- Elektroninis stovėjimo stabdys
- Lietaus jutiklis
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Smart Entry & Start sistema

IŠORĖ

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60R18 padangomis
- Padangos remonto komplektas
- Krovimo kabeliai: skirtas standartiniam buitiniam kištukiniam lizdui ir su II tipo jungtimi (Mennekes)
- Krepšys įkrovimo kabeliui laikyti
- Ryklės peleko formos antena
- Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai
- Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas
- Galiniai LED žibintai
- Laipsniškai užgesantys priekiniai žibintai
- Tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai LED žibintai
- LED dienos žibintai
- Padangų slėgio kontrolės sistema

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

- 7 colių spalvotas TFT daugiavienis ekranas prietaisų skydelyje
- Galinio vaizdo kamera
- Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
- USB jungtis (4)
- 6 garsiakalbiai
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- MyT ryšio paslaugos
- Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)
- Debesijos navigacija
- Toyota Smart Connect
- 8 colių multimidijos sistemos ekranas

SALONAS

- Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempuote vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse
- Tekstiliniai grindų kilimėliai
- 12 V elektros lizdas priekyje
- Apšvietimo įlipant sistema

SAUGUMAS

- Imobilizatorius
- Signalizacijos sistema
- Apsauginis užraktas nuo vaikų
- Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema
- Pagalbinė važiavimo įkalnė sistema (HAC)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
- Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos
- SRS priekinės oro saugos pagalvės
- Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall
- SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje
- SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale
- ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema
- Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis
- Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė
- Signalizacijos sistema su įsibrovimo jutikliu

Toyota Safety Sense:

- Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)
- Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija
- Avarinio sustojimo pagalba
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo valdymo ir automobilio išlaikymo eismo juostos centre funkcijomis
- Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba
- Priešavarinės sistemos priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo funkcija (dieną)
- Priešavarinė sistemos avarinio vairavimo pagalba (dieną)
- Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu
- Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei motociklininkų (dieną) aptikimo funkcija

DĖTUVĖS

- Dviejų lygių grindys
- Sutraukiamasis bagažinės uždangalas
- Rūbų pakabos gale (2)
- Puodelių laikikliai priekyje ir gale
- Porankis ant konsolės dėtuvės
- Dėtuvė konsolėje

SĖDYNĖS

- Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai
- Galinis porankis
- 60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės
- Atlošiamosios galinės sėdynės
- Šildomos priekinės sėdynės