

PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Vilnius

UAB „IT Gama“, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Auškalnio, (toliau- Pardavėjas), iš vienos pusės,

ir

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, atstovaujamas direktoriaus Ramučio Kurpės veikiančio pagal įstaigos nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. Nutarimu Nr. 197, (toliau- Pirkėjas), iš kitos pusės, susitarė taip:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Prekių pirkimas-pardavimas pagal šios sutarties 1 priede numatytą specifikaciją, kuri yra neatsiejama šios sutarties dalis, remiantis CVP IS konkursu „KVIETIMAS PATEIKTI KOMERCINĮ PASIŪLYMĄ DĖL KNYGŲ SKENERIO PIRKIMO“ (Nr. 723974).

1.2. Žaliasis pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4., 4.4.4. papunkčiais. Vykdamas pirkimo sutartį privaloma laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo (su pirkimo sutarties vykdymu susiję dokumentai teikiami elektroniniu formatu, esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus).

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Šios sutarties galiojimo laikotarpiu ir sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui prekes pagal šios sutarties 1 priede numatytą specifikaciją.

2.2. Šios sutarties galiojimo laikotarpiu ir sąlygomis Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už pateiktas prekes šioje sutartyje aptarta tvarka ir terminais.

2.3. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjui pateikiamos prekės, nurodytos šios sutarties 1 priede, atitinka galiojančius aplinkos apsaugos kriterijus - I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024 standartą).

3. PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

3.1. Pardavėjas įsipareigoja prekes Pirkėjui patiekti per 60 d. nuo sutarties pasirašymo dienos.

3.2. Pardavėjas, laiku nepristatęs prekių, moka Pirkėjui 0,05% delspinigių nuo nepateiktų prekių sumos.

4. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Bendra prekių kaina įskaitant PVM sudaro 78408,00Eur (Septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai aštuoni eurai, 40 ct) .

4.2. Pirkėjas apmoka 4.1. punkte numatytą bendrą prekių kainą per 30 kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.3. Mokėjimai vykdomi į žemiau nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą. Apmokėjimo diena laikoma ta diena, kai atitinkama lėšų suma pasiekia Pardavėjo sąskaitą.

4.4. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas. Pardavėjas atitinkamai padidina arba pamažina prekių kainą.

4.5. PVM sąskaita faktūra siunčiama el. paštu jaroslav.budrevic@archyvai.lt ir pateikiama per <https://www.esaskaita.eu> sistemą.

5. GARANTIJOS

5.1. Prekėms taikoma 24 mėnesių garantija.

5.2. Garantinį prekių remontą atlieka Pardavėjas.

6. FORCE MAJEURE APLINKYBĖS

6.1. Pardavėjas nebus atsakingas už sutartyje nurodytų prekių nepateikimą Pirkėjui, taip pat nė viena iš Šalių nebus atsakinga už šios sutarties sąlygų visišką ar dalinį nevykdymą, jei šis

nevykdymas atsirado dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybių, tokių kaip gamtinės, stichinės nelaimės, streikai, karas ar kiti veiksniai, įtakojantys Sutarties vykdymą, gamintojo gamyklų uždarymą, tiekėjų bankrutavimą ar kt. panašius įvykius, kurių realiai šios sutarties šalys negali kontroliuoti, ir dėl kurių priežasties šalys negali atlikti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Ši Sutartis gali būti pakeista raštišku susitarimu. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su jos vykdymu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.2. Šios sutarties priedai arba pakeitimai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

7.3. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

7.4. Bet kurios šios sutarties sąlygos ydingumas savaime nedaro negaliojančios visos sutarties. Ydinga sąlyga turi būti pakeičiama artimiausia pagal turinį sutarties esmei nauja sąlyga.

7.5. Sutarties priedai:

1 priedas – Pasiūlymas dėl knygų skenerio pirkimo.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS

8.1 Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau negu 60 d. po sutarties pasirašymo dienos.

10. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI:

Pardavėjas

UAB „IT Gama“

S. Žukausko g. 23, LT-08234 Vilnius

Įmonės kodas 302786971

PVM mokėtojo kodas LT100006887012

Tel: +370 5 203 42 70

El. paštas: info@itgama.lt

A/s Nr. LT67 7044 0600 0816 5613

AB SEB bankas

Direktorius

Paulius Auškalnis

Pirkėjas

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

Mindaugo g. 8, LT-03107 Vilnius

Įmonės kodas 190764568

PVM mokėtojo kodas -

Tel: +370 5 213 74 82

El. paštas: istorijos.archyvas@lvia.lt

Direktorius

Ramutis Kurpė



UAB "IT Gama", S. Žukausko g. 23, 08234 Vilnius
Tel. 85 2034270, Faks. 85 2034277, info@iteama.lt, www.itgama.lt
Įmonės kodas 302786971, PVM mokėtojo kodas LT100006887012
Atsiskaitomoji sąskaita LT67 7044 0600 0816 5613, AB SEB bankas 70440

**PASIŪLYMAS
DĖL KNYGŲ SKENERIO PIRKIMO**

2024 m. birželio 4 d.

(data)

Vilnius

(vieta)

Dalyvio pavadinimas	UAB „IT Gama“
Įmonės kodas	302786971
Dalyvio adresas	S. Žukausko 23, 08234 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Sandra Lapinskaitė
Telefono numeris	+370 5 2034270
El. pašto adresas	info@itgama.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, ir siūlome šias prekes:

I. KNYGŲ SKENERIS			
Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama minimali reikšmė	Siūlomos įrangos tiksli charakteristika (parametrai)
1.1.	Skenerio pavadinimas, modelis	Nurodo tiekėjas.	Bookeye® 5 V1A-C50
1.2.	Skenerio gamintojas	Nurodo tiekėjas.	Image Access GmbH
1.3.	Skenerio tipas	Tinklinis spalvinis knygų skeneris, dokumentų originalai skenuojami iš viršaus, veikiantis ir kaip atskira savitarnos sistema (be išorinio kompiuterio tiesiogiai prijungtas prie tinklo), ir kaip sistema skirta operatoriaus darbui (per prijungtą išorinį kompiuterį). Skenavimas užtikrinamas CCD (surištojo krūvio prietaiso) turinčio ne mažiau kaip 3 linijas, kur kiekviena linija nuskaito ne mažiau kaip 7500 taškų, dirbančio sinchroniškai su šviesos šaltiniu. Taško dydis ne mažiau kaip 9,3x9,3 µm.	Tinklinis spalvinis knygų skeneris, dokumentų originalai skenuojami iš viršaus, veikiantis ir kaip atskira savitarnos sistema (be išorinio kompiuterio tiesiogiai prijungtas prie tinklo), ir kaip sistema skirta operatoriaus darbui (per prijungtą išorinį kompiuterį). Skenavimas užtikrinamas CCD (surištojo krūvio prietaiso) turinčio 3 linijas, kur kiekviena linija nuskaito 7500 taškų, dirbančio sinchroniškai su šviesos šaltiniu. Taško dydis 9,3x9,3 µm.
1.4.	Skenavimo būdas	Skenavimas rankiniu būdu perverčiant knygų puslapius; Vieno skenavimo metu skenuojamas visas maksimalaus formato originalas, neapjungiant vaizdo iš atskirų dalių.	Skenavimas rankiniu būdu perverčiant knygų puslapius; Vieno skenavimo metu skenuojamas visas maksimalaus formato originalas, neapjungiant vaizdo iš atskirų dalių.
1.5.	Maksimalus skenuojamas plotas	Ne mažiau kaip 630 x 910 mm.	635 x 914 mm.
1.6.	Maksimali optinė skiriamoji geba	ne mažiau 600 dot dpi.	600 dot dpi.

1.7.	Spalvų gylis ne prasčiau kaip	Spalvinis: 48 bit / 24 bit. Pilki pustoniai: 16 bit / 8 bit.	Spalvinis: 48 bit / 24 bit. Pilki pustoniai: 16 bit / 8 bit.
1.8.	Skenavimo laikas (skenuojant A1 formatą, spalviniu režimu, 300 dpi skiriamąja geba)	Ne daugiau kaip 2,1 sekundės.	2,1 sekundės
1.9.	Integruoto lazerio užtikrinamas funkcionalumas	Automatinis originalo formato pažinimas. Automatinė knygos išlinkio korekcija. Automatinis fokusavimas pagal skirtingą aukštį skenavimo metu.	Automatinis originalo formato pažinimas. Automatinė knygos išlinkio korekcija. Automatinis fokusavimas pagal skirtingą aukštį skenavimo metu.
1.10.	Aplanko režimas	Du nepriklausomi fokusavimo lygiai kairei ir dešinei aplanko pusei skenuoti.	Du nepriklausomi fokusavimo lygiai kairei ir dešinei aplanko pusei skenuoti.
1.11.	Valdymas	Pilnas skaitytuvo valdymas per funkcijų valdymo monitorius ir per prijungtą operatoriaus darbo vietos kompiuterį.	Pilnas skaitytuvo valdymas per funkcijų valdymo monitorius ir per prijungtą operatoriaus darbo vietos kompiuterį.
1.12.	Originalų peržiūra ir skenerio funkcijų valdymas	Skaitytuvas turi būti komplektuojamas su monitoriais: Vaizdų peržiūros monitorius: Įstrižainė ne mažiau kaip 27", rezoliucija ne mažiau 3840x2160, tvirtinamas skenerio priekyje už kariatėlės. Monitoriuje, realiu laiku turi būti atvaizduojamas visas skenavimo plotas ir jame esantys originalai. Skenerio funkcijų valdymo monitorius: Įstrižainė mažiau kaip 21", lietimui jautrus („multitouch“), rezoliucija ne mažiau kaip 1920 x 1080, tvirtinamas skenerio šone.	Skaitytuvas komplektuojamas su monitoriais: Vaizdų peržiūros monitorius: Įstrižainė 27", rezoliucija 3840x2160, tvirtinamas skenerio priekyje už kariatėlės. Monitoriuje, realiu laiku atvaizduojamas visas skenavimo plotas ir jame esantys originalai. Skenerio funkcijų valdymo monitorius: Įstrižainė 21", lietimui jautrus („multitouch“), rezoliucija 1920 x 1080, tvirtinamas skenerio šone.
1.13.	Stiklas originalų išlyginimui	Integruotas, plokščio tipo, valdomas elektrine pvara. Galimybė pasirinkti automatinį stiklo darbo režimą: pradėjus skenavimą, stiklas turi prispausti originalą iki nustatyto slėgio, o nuskenavus originalą atsідaryti iki nustatyto aukščio. Skenerio valdymo panelėje ir/ar lietimui jautriame ekrane užtikrinamos funkcijos ir jų valdymas: • Atidaryti stiklą iki pasirenkamo aukščio. • Uždaryti stiklą iki pasirenkamo originalo prispaudimo slėgio. Nustatyti pageidaujamą maksimalų atidarymo aukštį ir stiklo prispaudimo prie originalo slėgį.	Integruotas, plokščio tipo, valdomas elektrine pvara. Galimybė pasirinkti automatinį stiklo darbo režimą: pradėjus skenavimą, stiklas prispaudžia originalą iki nustatyto slėgio, o nuskenavus originalą atsідaro iki nustatyto aukščio. Skenerio valdymo panelėje ir/ar lietimui jautriame ekrane užtikrinamos funkcijos ir jų valdymas: • Atidaryti stiklą iki pasirenkamo aukščio. • Uždaryti stiklą iki pasirenkamo originalo prispaudimo slėgio. Nustatyti pageidaujamą maksimalų atidarymo aukštį ir stiklo prispaudimo prie originalo slėgį.
1.14.	Knygų kariatėlė	Automatizuota horizontali, transformuojama į V formą, nenaudojant papildomų priedų, valdoma elektrine pvara. Naudojant elektrinę pavarą, galimybė reguliuoti dešinę ir kairę kariatėlės dalis skirtingais horizontaliais lygiais. Skenuojamo originalo storis, su uždarytu stiklu ne mažesnis kaip 50 cm., su atidarytu stiklu ne mažesnis kaip 60 cm.	Automatizuota horizontali, transformuojama į V formą, nenaudojant papildomų priedų, valdoma elektrine pvara. Naudojant elektrinę pavarą, galimybė reguliuoti dešinę ir kairę kariatėlės dalis skirtingais horizontaliais lygiais. Skenuojamo originalo storis, su uždarytu stiklu 50 cm., su atidarytu stiklu 60 cm.

		Horizontalus skenavimas: Turi būti ne mažiau kaip du pasirenkami darbo režimai, po puslapio apvertimo ir skenavimo klavišo paspaudimo turi prasidėti automatizuotas skenavimo procesas. - Darbas horizontalioje padėtyje su automatinio stiklo atidarymu ir uždarymu: Stiklas juda į horizontalią padėtį, o knygų kariatėlė išlygina originalą spausdama jį prie stiklo pasirinktu slėgiu. Po skenavimo, stiklas turi automatiškai atsidaryti nustatytu atidarymo kampu, tuo pačiu metu, knygų kariatėlė turi nusileisti žemyn, nustatomu ir reguliuojamu atstumu. - Darbas horizontalioje padėtyje su horizontalioje padėtyje fiksuotu (uždarytu) stiklu: Knygų kariatėlė išlygina originalą keldama jį į viršų ir spausdama prie stiklo, nustatytu slėgiu. Po skenavimo knygų kariatėlė turi nusileisti žemyn, nustatomu ir reguliuojamu atstumu. V formos skenavimas: Knygų kariatėlė nenaudojant papildomų priedų, transformuojama V formą. Knygos skenuojamos atverstos ne didesniu nei 140° kampu, galimybė reguliuoti nugarėlės plotį. Stiklas atsidaro ir fiksuojasi kampu, netrukdančiu skenavimui.	Horizontalus skenavimas: Du pasirenkami darbo režimai, po puslapio apvertimo ir skenavimo klavišo paspaudimo prasideda automatizuotas skenavimo procesas. - Darbas horizontalioje padėtyje su automatinio stiklo atidarymu ir uždarymu: Stiklas juda į horizontalią padėtį, o knygų kariatėlė išlygina originalą spausdama jį prie stiklo pasirinktu slėgiu. Po skenavimo, stiklas automatiškai atsidaro nustatytu atidarymo kampu, tuo pačiu metu, knygų kariatėlė nusileidžia žemyn, nustatomu ir reguliuojamu atstumu. - Darbas horizontalioje padėtyje su horizontalioje padėtyje fiksuotu (uždarytu) stiklu: Knygų kariatėlė išlygina originalą keldama jį į viršų ir spausdama prie stiklo, nustatytu slėgiu. Po skenavimo knygų kariatėlė nusileidžia žemyn, nustatomu ir reguliuojamu atstumu. V formos skenavimas: Knygų kariatėlė nenaudojant papildomų priedų, transformuojama V formą. Knygos skenuojamos atverstos 140° kampu, galimybė reguliuoti nugarėlės plotį. Stiklas atsidaro ir fiksuojasi kampu, netrukdančiu skenavimui.
1.15.	Valdymas	Pilnas skaitytuvo valdymas per funkcijų valdymo monitorių ir per prijungtą operatoriaus darbo vietos kompiuterį.	Pilnas skaitytuvo valdymas per funkcijų valdymo monitorių ir per prijungtą operatoriaus darbo vietos kompiuterį.
1.16.	Apšvietimas	Iš originalo viršaus, automatiškai įsijungiančios tik skenavimo metu.; Puslaidininkinių spinduolių (LED – <u>Light Emitting Diode</u>) liniuotė, skenavimo procese užtikrinanti fokusuotą be atspindžių stiprią baltą šviesą. Šviesos šaltinio lempų tarnavimo laikas ne mažiau kaip 50.000 valandų.	Iš originalo viršaus, automatiškai įsijungiančios tik skenavimo metu.; Puslaidininkinių spinduolių (LED – <u>Light Emitting Diode</u>) liniuotė, skenavimo procese užtikrinanti fokusuotą be atspindžių stiprią baltą šviesą. Šviesos šaltinio lempų tarnavimo laikas 50.000 valandų.
1.17.	Skenerio programinės savybės	Skenavimas užtikrinamas skenerio funkcijų valdymo monitoriumi: Virtualus pakartotinis nuskaitymas, leidžiantis pakeisti nuskaitymo parametrus skenavimo metu, taip kad nereiktų nuskaityti originalo iš naujo. Automatiškai atliekamos funkcijos: dokumento pločio ir padėties aptikimas, apkarpymas, vaizdo padalijimas, pasukimas, juodų paraščių šalinimas. Galimybė pasirinkti skiriamosios optinės gebos ir spalvų gylio parametrus. Galimybė nuskenuotą dokumentą saugoti PDF, <u>Multipage PDF (PDF/A)</u>, JPEG, JPEG	Skenavimas užtikrinamas skenerio funkcijų valdymo monitoriumi: Virtualus pakartotinis nuskaitymas, leidžiantis pakeisti nuskaitymo parametrus skenavimo metu, taip kad nereiktų nuskaityti originalo iš naujo. Automatiškai atliekamos funkcijos: dokumento pločio ir padėties aptikimas, apkarpymas, vaizdo padalijimas, pasukimas, juodų paraščių šalinimas. Galimybė pasirinkti skiriamosios optinės gebos ir spalvų gylio parametrus. Galimybė nuskenuotą dokumentą saugoti PDF, <u>Multipage PDF (PDF/A)</u>, JPEG, JPEG

		2000, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG). Dokumentų išsaugojimo būdai: Išsaugojimas FTP serveryje, tinklo kataloge ar prie skenerio prijungtame operatoriaus darbo vietos kompiuteryje.	2000, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG). Dokumentų išsaugojimo būdai: Išsaugojimas FTP serveryje, tinklo kataloge ar prie skenerio prijungtame operatoriaus darbo vietos kompiuteryje.
1.18.	Jungtis su vaizdų apdorojimo programine įranga	Ne prasčiau kaip 1 vnt. RJ45 1000 Mbs.	1 vnt. RJ45 1000 Mbs.
1.19.	Programinės įrangos paketas dokumentų rinkinių, atskirų skyrių bei knygų skenavimui, skirtas naudoti su siūlomu skaitytuvu	Programinės įrangos paketas turi atitikti tokias funkcijas: Automatinį pozicijos ir formato atpažinimą. Juodojo krašto atpažinimą ir panaikinimą. Automatinį arba rankinį lapo parinkimą: dešinysis puslapis, kairysis puslapis arba visas lapas. Puslapių padalijimą, puslapio regiono ištraukimą, priartinimą, pasukimą, invertavimą ir veidrodinį atvaizdavimą. Bylų, katalogų ir skenavimo šablonų pavadinimų derinimą (naudodami rankinę įvestį, brūkšninį kodą arba kintamuosius). Bylų formatai: TIFF uncompressed, TIFF G4, JPEG, Multipage TIFF, Multipage PDF, PDF, BMP. Šablonų su skenavimo parametrais, failų pavadinimų struktūra ir katalogų vietomis, sukūrimą. Pasirinkto atvaizdo iškirpimą, ištrynimą, pakeitimą ir įterpimą į anksčiau sukurtą darbą. Atvaizdavimo mastelio keitimą horizontaliai, vertikaliai arba pagal lango dydį; Skenavimo darbų indeksavimą. Automatinį failų ir katalogų struktūrų bei pavadinimų generavimą naudojant kintamuosius arba kintamųjų derinius.	Programinės įrangos paketas atlieka tokias funkcijas: Automatinį pozicijos ir formato atpažinimą. Juodojo krašto atpažinimą ir panaikinimą. Automatinį arba rankinį lapo parinkimą: dešinysis puslapis, kairysis puslapis arba visas lapas. Puslapių padalijimą, puslapio regiono ištraukimą, priartinimą, pasukimą, invertavimą ir veidrodinį atvaizdavimą. Bylų, katalogų ir skenavimo šablonų pavadinimų derinimą (naudodami rankinę įvestį, brūkšninį kodą arba kintamuosius). Bylų formatai: TIFF uncompressed, TIFF G4, JPEG, Multipage TIFF, Multipage PDF, PDF, BMP. Šablonų su skenavimo parametrais, failų pavadinimų struktūra ir katalogų vietomis, sukūrimą. Pasirinkto atvaizdo iškirpimą, ištrynimą, pakeitimą ir įterpimą į anksčiau sukurtą darbą. Atvaizdavimo mastelio keitimą horizontaliai, vertikaliai arba pagal lango dydį; Skenavimo darbų indeksavimą. Automatinį failų ir katalogų struktūrų bei pavadinimų generavimą naudojant kintamuosius arba kintamųjų derinius.
1.20.	Nuotolinis valdymas	Skeneryje privalo būti įdiegtas funkcionalumas, užtikrinantis tiesioginę prieigą per internetinį ryšį jo valdymui ir aptarnavimui.	Skeneryje įdiegtas funkcionalumas, užtikrinantis tiesioginę prieigą per internetinį ryšį jo valdymui ir aptarnavimui.
1.21.	Papildomi reikalavimai	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („remarketing“) įrangos.	Visa siūloma įranga nauja, nesiūloma naudota arba naudota ir atnaujinta („remarketing“) įranga.
1.22.	Įrangos diegimas, 2 operatorių apmokymas	Būtina.	Taip.
1.23.	Garantija	Ne mažiau 2 metų garantija įrangai eksploatavimo vietoje. Gamintojo garantuojamas nemokamas atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Turi būti pateiktas siūlomo skenerio gamintojo patvirtintas raštas, kad siūloma įranga yra skirta perkančiajai organizacijai ir gamintojas užtikrins	2 metų garantija įrangai eksploatavimo vietoje. Gamintojo garantuojamas nemokamas atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Kartu su pasiūlymu teikiamas siūlomo skenerio gamintojo patvirtintas raštas, kad siūloma įranga yra skirta perkančiajai organizacijai ir gamintojas užtikrins prekių gamintojo garantinį

		prekių gamintojo garantinį aptarnavimą, pats arba per savo įgaliotus partnerius.	aptarnavimą, pats arba per savo įgaliotus partnerius.
1.24.	Aplinkos apsaugos kriterijai	Tiekėjo siūloma įranga turi atitikti jai nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklavimas. Principai ir procedūros“) ir yra paženklinta I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).	Tiekėjo siūloma įranga atitinka jai nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklavimas. Principai ir procedūros“) ir yra paženklinta I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu). Kartu su pasiūlymu teikiamas siūlomo skenerio gamintojo patvirtintas raštas.

Eil. Nr.	Pavadinimas ir specifikacija	Kaina, € (be PVM)	Kiekis	Suma, € (be PVM)	PVM (21%)	Suma, € (su PVM)
2.	DĖL KNYGŲ SKENERIO PIRKIMO	64.800,00 €/vnt.	1	64.800,00	13.608,40	78.408,00

Pastabos:

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkandčiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis;
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Paulius Auškalnis

(vardas ir pavardė)

Pardavėjas
UAB „IT Gama“

Pirkėjas
Lietuvos valstybės istorijos archyvas

Direktorius
Paulius Auškalnis

Direktorius
Ramutis Kurpė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "IT Gama" 302786971, S. Žukausko g. 23, LT-08234 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2024-06-13, SUTARTIS CVPIS723974 LVIA
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-17 Nr. F12-3
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Paulius Auškalnis, Direktorius, UAB "IT Gama"
Sertifikatas išduotas	PAULIUS AUŠKALNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-13 08:58:14 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-04 15:35:22 – 2024-08-03 15:35:22
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramutis Kurpė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	RAMUTIS KURPĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-17 10:40:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-17 10:41:01 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-15 15:54:34 – 2024-07-13 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20210706-10394)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Gavimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento gavimo registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Gavėjas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-06-18 09:07:16)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-06-18 09:07:16 DBSIS