

Specialiajai priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

PASIŪLYMAS DĖL AUTOMOBILINIŲ PLATFORMOS KOPĖČIŲ NUOMOS

2016 04 04 Nr. 03 - 51
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
Juridinio asmens kodas	126319814
Tiekėjo adresas, pašto indeksas	Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vidmantas Astrauskas
Telefono numeris	8 5 2640626
Fakso numeris	8 5 2642999
El. pašto adresas	info@iksadosgtc.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- IS;
- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, CVP
 - 2) atviro konkurso sąlygose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1. Mes siūlome:

Pavadinimas	Mato vnt.	Nuomojamų Keltuų kiekis	Nuomos terminas mėn.	Vieno Keltu kaina Eur su PVM	Likutinė Keltu vertė po 120 mėn. nuomos %	Likutinė Keltu vertė po 120 mėn. nuomos Eur su PVM	1 Keltu nuomos vienam mėnesiui įkainis Eur su PVM*	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
1	2	3	4	5	6	7	8	10=3x4x8	11=3x4x9
Automobilinė platforma kopėčios Vema 283TFL	vnt.	10	120	559.020,00	20	111.804,00	4.476,00	5.371.200,00	6.499.152,00
Bendra pasiūlymo kaina*:									6.499.152,00

Bendra pasiūlymo kaina, Eur: šeši milijonai keturi šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai šimtas penkiasdešimt du.

Su pasiūlymu pateikiama užpildyta „Nuomojamos automobilinės platformos kopėčių techninę specifikaciją“ pagal pirkimo sąlygų 2 priedą.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	techniniu spec lentele	8
2.	Pasiūlymo laidavimo draudimas	2
3.	17.1; 17.3 Registrų centro jungtinė pažyma 2016 03 08	2
4.	17.2 Akcininko pažyma dėl teistumo	1
5.	17.4 ESI išrašas	2
6.	17.5; 17.6 Pelno nuostolių ataskaita 2013	1
7.	17.5; 17.6 Pelno nuostolių ataskaita 2014	1
8.	17.5; 17.6 Pelno nuostolių ataskaita 2015	1
9.	17.7 Iveco įgaliojimas	1
10.	17.7 Vema įgaliojimas EN	1
11.	17.7 Vema įgaliojimas vertimas LT	1
12.	19.1 Keltuvo breziniai	1
13.	19.1 siekiu diagrama	1
14.	19.1 valdymo pulto ir galimybių aprašymas	16
15.	19.2 keltuvo issami technine specifikacija ir ekspl duomenys	14
16.	19.3 vaziuokles COC	2
17.	19.3 vaziuokles technine specifikacija	26
18.	19.5 keltuvo EC deklaracija EN	1
19.	19.5 keltuvo EC deklaracija vertimas LT	1
20.	4.6 Aprašymas gaisrinės žarnos POLYDUR LT	2
21.	4.6 Polydur žarnų sertifikato vertimas	2
22.	4.6 žarnų POLYDUR sertifikatas EN	2
23.	4.7 gelbėjimo nestuvai	4
24.	4.8 generatorius	1
25.	4.9 lafetinis svirkstas	1

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	17.5; 17.6 Pelno nuostolių ataskaita 2013	Prisegti dokumentai
2.	17.5; 17.6 Pelno nuostolių ataskaita 2014	Prisegti dokumentai
3.	17.5; 17.6 Pelno nuostolių ataskaita 2015	Prisegti dokumentai
4.	19.1 valdymo pulto ir galimybių aprašymas	
5.	19.2 keltuvo issami technine specifikacija ir ekspl duomenys	Prisegti dokumentai

5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame AAS „BTA Baltic Insurance Company“ išduotą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą Nr. SILD 105826, draudimo suma 130.000,00 EUR.

6. Pasiūlymas galioja tiek kiek nurodyta pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pavadinimas)*



Vidmantas Astrauskas

(Vardas ir pavardė)

NUOMOJAMOS AUTOMOBILINĖS PLATFORMOS KOPĖČIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	
	I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI	
1.	Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilinė platforma kopėčios (toliau – keltuvas) – ant automobilinės važiuoklės sumontuotas hidraulinis teleskopinis kėlimo mechanizmas, susidedantis iš mažiausiai dviejų pagrindinių alkūnių (strėlių), sublokuotų su kopėčiomis, kurių gale pritvirtintas darbui skirtas krepšys (lopšys). Keltuvas turi būti parengtas nuomai ir skirtas naudoti priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti. Keltuvo komplektuojamos įrangos faktiniai ir taktiniai duomenys turi atitikti šiame ir kituose prieduose nurodytus reikalavimus.	Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilinė platforma kopėčios (toliau – keltuvas) VEMA 283TFL – ant automobilinės važiuoklės sumontuotas hidraulinis teleskopinis kėlimo mechanizmas, susidedantis iš mažiausiai dviejų pagrindinių alkūnių (strėlių), sublokuotų su kopėčiomis, kurių gale pritvirtintas darbui skirtas krepšys (lopšys). Keltuvas parengtas nuomai ir skirtas naudoti priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti. Keltuvo komplektuojamos įrangos faktiniai ir taktiniai duomenys atitinka šiame ir kituose prieduose nurodytus reikalavimus.
2.	Keltuvas turi būti naujas, neeksploatuotas, kuriam atliktas atitikties įvertinimas ir kuris registruotas kaip gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis pagal nuomos pradžios metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką Lietuvoje.	Keltuvas naujas, neeksploatuotas, kuriam atliktas atitikties įvertinimas ir kuris registruotas kaip gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis pagal nuomos pradžios metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką Lietuvoje.
3.	Keltuvo įranga turi būti nauja, neeksploatuota.	Keltuvo įranga nauja, neeksploatuota.
4.	Keltuvas turi būti su ugniagesių gelbėtojų darbui skirtu krepšiu (lopšiu), kuris pritvirtintas prie viršutinės kėlimo mechanizmo alkūnės, ir kuriame sumontuotas pilnas kėlimo mechanizmo valdymas.	Keltuvas su ugniagesių gelbėtojų darbui skirtu krepšiu (lopšiu), kuris pritvirtintas prie viršutinės kėlimo mechanizmo alkūnės, ir kuriame sumontuotas pilnas kėlimo mechanizmo valdymas.
5.	Keltuvas turi neviršyti nuomos pradžios metu nustatytų Lietuvos Respublikoje maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės.	Keltuvas neviršija nuomos pradžios metu nustatytų Lietuvos Respublikoje maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės.
6.	Keltuvas ir gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga turi atitikti privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1V-580 „Dėl gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 1V-328 „Dėl Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. 1V-580 „Dėl gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“. Nuomotojas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs nuomos sutartį, privalės perduodant keltuvą pateikti atitikimo privalomiesiems saugos reikalavimams nustatytus patvirtinimo dokumentus. Nuomotojas pateikdamas siūlomų prekių atitikimus šiose sąlygose nurodytų standartų reikalavimams pagal lygiavertčius standartus, privalo pateikti Europos notifikuotos įstaigos atliktų standartų atitikties įvertinimo procedūrų lygiavertiškumą įrodantį dokumentą.	Keltuvas ir gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga atitinka privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1V-580 „Dėl gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 1V-328 „Dėl Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. 1V-580 „Dėl gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“. Privačesime perduodant keltuvą pateikti atitikimo privalomiesiems saugos reikalavimams nustatytus patvirtinimo dokumentus.

7.	Keltuvas turi būti pagamintas prisilaikant galiojančių standartų LST EN 1777, LST CEN/TS 15989 ir LST EN 1846 (1, 2, 3 dalys) arba lygiavertį ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų.	Keltuvas pagamintas prisilaikant galiojančių standartų LST EN 1777, LST CEN/TS 15989 ir LST EN 1846 (1, 2, 3 dalys) ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų.
8.	Keltuvas ir jį komplektuojančios dalys turi būti pagamintos pagal SI (metrinės sistemos) vienetus ir matmenis.	Keltuvas ir jį komplektuojančios dalys pagamintos pagal SI (metrinės sistemos) vienetus ir matmenis.
9.	Keltuvas turi atitikti galiojantį LST 1299 „Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai“ standarto reikalavimus. Pagrindinė raudona spalva turi atitikti RAL 3000 kodą pagal RAL spalvų katalogą arba lygiavertę spalvą.	Keltuvas atitinka galiojantį LST 1299 „Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai“ standarto reikalavimus. Pagrindinė raudona spalva RAL 3000 kodą pagal RAL spalvų katalogą.
10.	Keltuvui ir jame sumontuoti visi įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo keltuvo priėmimo-perdavimo nuomininkui dienos be keltuvo ridos ar darbo valandų ribojimo.	Keltuvui ir jame sumontuoti visi įrangai suteikiama 24 mėnesių garantija, kuri skaičiuojama nuo keltuvo priėmimo-perdavimo nuomininkui dienos be keltuvo ridos ar darbo valandų ribojimo.
11.	Nuomotojas privalo įsipareigoti, kad tuo atveju, jeigu jis bus pripažintas laimėtoju, garantinio aptarnavimo laikotarpyje, per 1 mėnesį nuo pateikimo remontui dienos, suremontuoti nuomojamą keltuvą ar jo įrangą ir (arba) pašalinti eksploataavimo metu išaiškėjusius defektus, atsiradusius ne dėl nuomininko neteisingų veiksmų. Esant ilgesniam nei 1 mėnesio remonto laikotarpiui nuomotojas pateikia užsakovui ne prastesnių charakteristikų keltuvą ar jį įrangą laikinam naudojimui, kol bus remontuojamas garantiniam remontui pateiktas keltuvas ar jo įrangą.	Nuomotojas įsipareigoja, kad tuo atveju, jeigu busime pripažinti laimėtoju, garantinio aptarnavimo laikotarpyje, per 1 mėnesį nuo pateikimo remontui dienos, suremontuoti nuomojamą keltuvą ar jo įrangą ir (arba) pašalinti eksploataavimo metu išaiškėjusius defektus, atsiradusius ne dėl nuomininko neteisingų veiksmų. Esant ilgesniam nei 1 mėnesio remonto laikotarpiui nuomotojas pateikia užsakovui ne prastesnių charakteristikų keltuvą ar jį įrangą laikinam naudojimui, kol bus remontuojamas garantiniam remontui pateiktas keltuvas ar jo įrangą.
12.	Keltuvo važiuoklės planiniai techniniai priežiūros darbai turi būti atliekami ne ilgiau kaip per 5 dienas, įvertinant keltuvo transportavimo į/iš serviso įmonės laiką.	Keltuvo važiuoklės planiniai techniniai priežiūros darbai atliekami ne ilgiau kaip per 5 dienas, įvertinant keltuvo transportavimo į/iš serviso įmonės laiką.
13.	Keltuvo kėlimo mechanizmo ir įrangos planiniai techniniai darbai turi būti atliekami ne ilgiau kaip per 5 dienas, įvertinant ir keltuvo transportavimo į/iš serviso įmonės laiką.	Keltuvo kėlimo mechanizmo ir įrangos planiniai techniniai darbai atliekami ne ilgiau kaip per 5 dienas, įvertinant ir keltuvo transportavimo į/iš serviso įmonės laiką.
14.	Nuomotojas turės organizuoti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaigos, kurioje bus eksploatuojamos keltuvai, darbuotojų mokymą dirbti su keltuvu ir komplektuojama įranga. Reikalingas mokymams eksploataavimo ir gesinančiąsias medžiagas pateikia nuomotojas.	Nuomotojas organizuos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaigos, kurioje bus eksploatuojamos keltuvai, darbuotojų mokymą dirbti su keltuvu ir komplektuojama įranga. Reikalingas mokymams eksploataavimo ir gesinančiąsias medžiagas pateikia nuomotojas.
15.	Su kiekvienu perduodamu keltuvu turi būti perduotos keltuvo bei komplektuojamos įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba arba anglų kalba su tinkamai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą po 2 egzempliorius (turi būti pridedamas pateikiamų instrukcijų elektroninis variantas įrašytas į USB arba CD).	Su kiekvienu perduodamu keltuvu bus perduotos keltuvo bei komplektuojamos įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba arba anglų kalba su tinkamai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą po 2 egzempliorius (turi būti pridedamas pateikiamų instrukcijų elektroninis variantas įrašytas į USB arba CD).
16.	Rengiant keltuvą nuomai nuomotojas turi užtikrinti ir leisti nuomininko atstovams vadovaujantis protingumo kriterijais atlikti bet kokių metu keltuvo gamybos ir (ar) surinkimo patikrinimus bei dalyvavimą galutiniuose gamykliniuose bandymuose. Patikrinimai ir bandymai turi būti įforminami aktu, kurį pasirašo pirkėjo ir pardavėjo atstovai. Išlaidas susijusias su derinimu apmoka nuomotojas.	Rengiant keltuvą nuomai nuomotojas užtikrins ir leis nuomininko atstovams vadovaujantis protingumo kriterijais atlikti bet kokių metu keltuvo gamybos ir (ar) surinkimo patikrinimus bei dalyvavimą galutiniuose gamykliniuose bandymuose. Patikrinimai ir bandymai bus įforminami aktu, kurį pasirašo pirkėjo ir pardavėjo atstovai. Išlaidas susijusias su derinimu apmoka nuomotojas.

17.	Nuomotojas privalės užtikrinti, kad keltuvas būtų įregistruotas Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre. Nuomotojas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašys nuomos sutartį, privalės keltuvą pateikti potencialiai pavojingo įrenginio valstybės registro pažymėjimą.	Nuomotojas užtikrins, kad keltuvas bus įregistruotas Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre. Nuomotojas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašys nuomos sutartį, keltuvui pateiks potencialiai pavojingo įrenginio valstybės registro pažymėjimą.
18.	Keltuvas turi turėti atitikimą CE ženklui, atitiktį 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB „Dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB“ ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 patvirtintą Techninį reglamentą „Mašinų sauga“.	Keltuvas turi atitikimą CE ženklui, atitinka 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB „Dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB“ ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 patvirtintą Techninį reglamentą „Mašinų sauga“.
19.	Pasiūlymuose turi būti pateikiami:	Pasiūlymuose pateikiami:
19.1	Detalūs keltuvo ir jo sudedamųjų dalių brėžiniai (iš šono, priekio, galo, viršaus, kabinos vidaus ir skyrių, kuriuose turi būti nurodyti pagrindiniai matmenys), siekių diagrama, detalus valdymo pulto ir valdymo galimybių aprašymas;	Detalūs keltuvo ir jo sudedamųjų dalių brėžiniai (iš šono, priekio, galo, viršaus, kabinos vidaus ir skyrių, kuriuose turi būti nurodyti pagrindiniai matmenys), siekių diagrama, detalus valdymo pulto ir valdymo galimybių aprašymas;
19.2	Keltuvo bazinės važiuoklės ir kėlimo įrenginių markė ir modelis, išsamios techninės specifikacijos (pvz.: matmenys, svoriai, agregatų duomenys) ir eksploatavimo duomenys;	Keltuvo bazinės važiuoklės ir kėlimo įrenginių markė ir modelis, išsamios techninės specifikacijos (pvz.: matmenys, svoriai, agregatų duomenys) ir eksploatavimo duomenys;
19.3	Siūlomo keltuvo pasirinktos važiuoklės techninė specifikacija ir turimi sertifikatai.	Siūlomo keltuvo pasirinktos važiuoklės techninė specifikacija ir turimi sertifikatai.
19.4	Kiti techniniai duomenys ir aprašymai įrodantys atitikimą privalomiesiems saugos reikalavimams;	Kiti techniniai duomenys ir aprašymai įrodantys atitikimą privalomiesiems saugos reikalavimams;
19.5	Siūlomo keltuvo atitikimo galiojančių LST EN 1777, LST CEN/TS 15989, LST EN 1846 standartų ir 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB „Dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB“ ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 28 patvirtinto Techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimams deklaracijas arba EB tipo tyrimo sertifikatus, išduotus akredituotos įstaigos;	Siūlomo keltuvo atitikimo galiojančių LST EN 1777, LST CEN/TS 15989, LST EN 1846 standartų ir 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB „Dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB“ ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 28 patvirtinto Techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimams deklaracijas arba EB tipo tyrimo sertifikatus, išduotus akredituotos įstaigos;
19.6	Komplektuojamos įrangos markės ir modeliai, jų techniniai aprašymai, charakteristikos, turimi sertifikatai ir deklaracijos.	Komplektuojamos įrangos markės ir modeliai, jų techniniai aprašymai, charakteristikos, turimi sertifikatai ir deklaracijos.
	Minimalūs techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti siūlomas keltuvas	
1.	2. Bendri duomenys	

CONFIDENTIAL

naudotojas , 11:12:54, 12/05/2016

CONFIDENTIAL

naudotojas , 11:14:12, 12/05/2016

CONFIDENTIAL

naudotojas , 11:14:20, 12/05/2016

1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	2.1	2.2	2.3	2.4
-----	-----	-----	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----

CONFIDENTIAL

naudotojas , 11:15:02, 12/05/2016

CONFIDENTIAL

naudotojas , 11:15:16, 12/05/2016

2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
-----	-----	-----	-----	-----	------

naudotojas, 11:15:42, 12/05/2016

naudotojas, 11:15:42, 12/05/2016

naudotojas, 11:15:54, 12/05/2016

naudotojas, 11:15:54, 12/05/2016

2.11	
2.12	
2.13	
2.14	
2.15	
2.16	
2.17	
2.18	
3.1	
3.2	
3.3	
3.4	
3.5	
3.6	

CONFIDENTIAL

naudotojas , 11:17:13, 12/05/2016

CONFIDENTIAL

naudotojas , 11:17:26, 12/05/2016

3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	3.12	3.13	3.14	3.15	4.1
-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	-----

naudotojas, 11:17:40, 12/05/2016

naudotojas, 11:17:52, 12/05/2016

8