

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Ignitis gamyba“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Preliminarioji sutartis** – Preliminarioji sutartis, susidedanti iš Sutarties Bendrosios ir specialiosios dalies bei visų priedų, ir kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims, kurios bus sudarytos per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Toliau tekste Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžiama Preliminariosios sutarties BD, įskaitant visas Preliminariosios sutarties dalis, Techninę specifikaciją, Sutartis ir kitus priedus, susitarimus, jei tekste nenumatyta kitaip.
- 1.4. **Pasiūlymas** – Perkančiajai organizacijai vykdant Pirkimo procedūras, Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma.
- 1.5. **Sutartis** - rašytinė arba žodinė sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl kiekvieno teikiamo Užsakymo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpyje.
- 1.6. **Prekės** – pasirašius Sutartį, Pirkėjo įsigyjamos Nurodytos ir Kitos prekės.
- 1.7. **Nurodytos prekės** – Prekės, kurių sąrašas ir techniniai parametrai nurodyti Techninėje specifikacijoje lentelėje Nr.1.
- 1.8. **Kitos prekės** – į Nurodytų prekių sąrašą nepatenkančios, tačiau tai pačiai prekių grupei priklausančios Prekės, kurios nurodytos Kitų prekių grupės sąrašė. Kitų prekių grupės sąrašas pateikiamas Techninėje specifikacijoje.
- 1.9. **Papildytas pasiūlymas** – Pirkėjui pateikus Kitų prekių Užsakymą su nurodymu papildyti Pasiūlymą ar Pirkėjui pateikus mišrų užsakymą (Kitoms ir Nurodytoms prekėms) ar Pirkėjui pateikus Nurodytų prekių Užsakymą su patikslinimais (jei tai numatyta Preliminariojoje sutartyje), Tiekėjo Pirkėjui pateiktas rašytinis papildytas pasiūlymas.
- 1.10. **Nuolaida** – Tiekėjo Pasiūlyme nurodyta nuolaida, kuri nekeičiama ir taikoma perkamoms Kitoms prekėms iš Kitų prekių sąrašo visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį (jei Preliminariosios sutarties SD nenustatyta kitaip).
- 1.11. **Užsakymas** – Preliminariosios sutarties SD nustatyta tvarka Tiekėjui teikiamas užsakymas dėl Prekių tiekimo. Kiekvieno Užsakymo pagrindu sudaroma atskira Sutartis.
- 1.12. **Prekių užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui elektroniniu paštu teikiamas rašytinis užsakymas pristatyti ir / ar perduoti Prekes.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Lakštinės sandarinimo medžiagos.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

1 Lentelė. Lakštinės sandarinimo medžiagos

Eil. Nr.	Lakštinių sandarinimo medžiagų pavadinimai	Tinkama terpė	Parametrai					Matavimo vnt.	Preliminarūs prekių kiekiai vnt.
			Minimalūs lakšto išmatavimai (mm)	Maksimalūs lakšto išmatavimai (mm)	Lakšto storis (mm)	Maksimalus pastovus darbinis slėgis (Maksimalus trumpalaikis darbinis slėgis) (bar)	Maksimali pastovi darbinė temperatūra (Maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra)(°C)		
1. Prekių grupė - Paranitinės lakštinės sandarinimo medžiagos vandeniui.									
1.1	Paranitinės lakštinės sandarinimo medžiagos	Vanduo	1500x1500	2000x2000	2	≥25	≥170	m²	1
1.2	Paranitinės lakštinės sandarinimo medžiagos	Vanduo	1500x1500	2000x2000	3	≥25	≥170	m²	1
2. Prekių grupė – Grafitinės lakštinės sandarinimo medžiagos vandeniui arba garui.									
2.1	Grafitinės lakštinės sandarinimo medžiagos (su viengubu metaliniu armavimu)	Vanduo/ Garas	1500x1500	2000x2000	2	≥100	≥450	m²	1
2.2	Grafitinės lakštinės sandarinimo medžiagos (su viengubu metaliniu armavimu)	Vanduo/ Garas	1500x1500	2000x2000	3	≥100	≥450	m²	1
3. Prekių grupė – Paranitinės lakštinės sandarinimo medžiagos alyvai.									
3.1	Paranitinės lakštinės sandarinimo medžiagos chemiškai atsparios alyvai	Alyva	1500x1500	2000x2000	0.5	≥16	≥70 (≥90)	m²	1
3.2	Paranitinės lakštinės sandarinimo medžiagos chemiškai atsparios alyvai	Alyva	1500x1500	2000x2000	1	≥16	≥70 (≥90)	m²	1

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

Eil. Nr.	Lakštinių sandarinimo medžiagų pavadinimai	Tinkama terpė	Parametrai					Matavimo vnt.	Preliminarūs prekių kiekiai vnt.
			Minimalūs lakšto išmatavimai (mm)	Maksimalūs lakšto išmatavimai (mm)	Lakšto storis (mm)	Maksimalus pastovus darbinis slėgis (Maksimalus trumpalaikis darbinis slėgis) (bar)	Maksimali pastovi darbinė temperatūra (Maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra)(°C)		
3.3	Paranitinės lakštinės sandarinimo medžiagos chemiškai atsparios alyvai	Alyva	1500x1500	2000x2000	1.5	≥16	≥70 (≥90)	m²	1
3.4	Paranitinės lakštinės sandarinimo medžiagos chemiškai atsparios alyvai	Alyva	1500x1500	2000x2000	2	≥16	≥70 (≥90)	m²	1
3.5	Paranitinės lakštinės sandarinimo medžiagos chemiškai atsparios alyvai	Alyva	1500x1500	2000x2000	3	≥16	≥70 (≥90)	m²	1
3.6	Paranitinės lakštinės sandarinimo medžiagos chemiškai atsparios alyvai (OMTI - trikselenilofosfatas)	Hidraulinė alyva	1500x1500	2000x2000	0.5	≥60 (≥100)	≥55 (≥70)	m²	1
3.7	Paranitinės lakštinės sandarinimo medžiagos chemiškai atsparios alyvai (OMTI - trikselenilofosfatas)	Hidraulinė alyva	1500x1500	2000x2000	1	≥60 (≥100)	≥55 (≥70)	m²	1
3.8	Paranitinės lakštinės sandarinimo medžiagos chemiškai atsparios alyvai (OMTI - trikselenilofosfatas)	Hidraulinė alyva	1500x1500	2000x2000	1.5	≥60 (≥100)	≥55 (≥70)	m²	1
3.9	Paranitinės lakštinės sandarinimo medžiagos chemiškai atsparios alyvai (OMTI - trikselenilofosfatas)	Hidraulinė alyva	1500x1500	2000x2000	2	≥60 (≥100)	≥55 (≥70)	m²	1

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

Eil. Nr.	Lakštinių sandarinimo medžiagų pavadinimai	Tinkama terpė	Parametrai					Matavimo vnt.	Preliminarūs prekių kiekiai vnt.
			Minimalūs lakšto išmatavimai (mm)	Maksimalūs lakšto išmatavimai (mm)	Lakšto storis (mm)	Maksimalus pastovus darbinis slėgis (Maksimalus trumpalaikis darbinis slėgis) (bar)	Maksimali pastovi darbinė temperatūra (Maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra)(°C)		
3.10	Paranitinės lakštinės sandarinimo medžiagos chemiškai atsparios alyvai (OMTI - trikselenilofosfatas)	Hidraulinė alyva	1500x1500	2000x2000	3	≥60 (≥100)	≥55 (≥70)	m ²	1

***Užsakovas neįsipareigoja per visą Sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.) nupirkti visų Prekių, nurodytų lentelėje.**

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Prekės turės būti pristatomos:

- 4.1.1. Elektrinės g. 21, Elektrėnai (Lietuvos elektrinė);
- 4.1.2. Marių g. 6, Maisiejūnų km., Kruonio sen., Kaišiadorių raj. sav. (Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė);

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas:

- 5.1.1. Nurodytų prekių sąrašas pateiktas Techninės specifikacijos **1 Lentelėje**. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę pirkti ir Kitas prekes.
- 5.1.2. Perkamų Prekių kiekis išreiškiamas jų įsigijimui skirta lėšų suma, nurodyta Preliminariosios Prekių sutarties SD 2.1. p. Prekės bus perkamos pagal poreikį.
- 5.1.3. Nurodytos prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos **1 Lentelėje** nurodytus parametrus.
- 5.1.4. Prekės privalo būti sertifikuotos, ir atitikti DIN 52913, DIN 3535/6, DIN 28090, DIN 28091, DIN 2690, DIN EN 1514, ASTM F 36 J arba lygiaverčių standartų reikalavimus.
- 5.1.5. Paranitinės lakštinės sandarinimo medžiagos tankis neturi būti didesnis kaip 2 g/cm³;
- 5.1.6. Grafitinės lakštinės sandarinimo medžiagos, su viengubu metaliniu armavimu, tankis neturi būti didesnis kaip 1,5 g/cm³ ± 5 %.
- 5.1.7. Prekės savo sudėtyje negali turėti asbesto.
- 5.1.8. Nurodytų prekių, išvardintų šios Techninės specifikacijos **1 Lentelėje** įkainiai bus fiksuojami ir galios visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį išskyrus atvejus, kai, jie keičiami Preliminarioje sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.1.9. Užsakant Kitas prekes, Užsakovas pateiks Tiekėjui prašymą papildyti pasiūlymą, patikslindamas Kitų prekių technines charakteristikas.
- 5.1.10. Kitos prekės bus perkamos pagal Papildyto pasiūlymo įkainius, kurie turi būti konkurencingi, atitinkantys rinkoje esančius įkainius. Pirkėjas turi teisę, gavęs Papildytą pasiūlymą, apklausti kitus rinkos dalyvius ar (ir) patikrinti viešai prieinamą informaciją. Jei atlikus tyrimą paaiškėja, kad bent vienas pasiūlytas įkainis yra 10 (dešimt) ar daugiau procentų didesnis nei Pirkėjo apklaustų rinkos dalyvių įkainių vidurkis dėl tokios pat ar lygiavertės Kitos prekės, Tiekėjo Papildytas pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis rinkos kainų.
- 5.1.11. Kitų prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.), nebent Užsakyme bus nustatyta kitaip.
- 5.1.12. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekių naudingumas.
- 5.1.13. Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis bus sudaromos žodinės arba rašytinės Sutartys.
- 5.1.14. Jei vieno konkretaus Užsakymo vertė neviršys 15.000,00 (penkiolikos tūkstančių) EUR be PVM, bus sudaroma žodinė pirkimo Sutartis, kitais atvejais bus privaloma sudaryti rašytinę Sutartį.
- 5.1.15. Į Prekių kainą turi būti įskaičiuota transportavimo, iškrovimo ar kitos su pristatymu susijusios sąnaudos.

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Preliminarios sutarties galiojimo laikotarpiu Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus.
- 6.2. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Prekių užsakyme nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).
- 6.3. Tiekėjas privalės pristatyti Prekes naudodamasis savo ištekliais, darbuotojais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga.
- 6.4. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Prekių pristatymo vietos tenka Tiekėjui.
- 6.5. Prekių sugadinimo rizika iškrovimo metu iš Prekių tiekėjo transporto Prekių pristatymo vietoje tenka Tiekėjui.
- 6.6. Kai Prekes Pirkėjui pristato Tiekėjas, Prekių užsakymo vertė bus ne mažesnė kaip 100,00 (vieno šimto) eurų be PVM, tačiau Tiekėjas turi teisę, Pirkėjui pageidaujant, pristatyti ir mažesnės vertės Prekių užsakymus be papildomo apmokėjimo.
- 6.7. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 7.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 1 (vienerių) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 7.2. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir naujas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.
- 7.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.
- 7.4. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą darbo dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 20,00 eurų (dvidešimt eurų 00 ct.) už vieną vėlavimo laikotarpį).

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

9. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 9.1. Prekių sertifikatai;
- 9.2. Prekių perdavimo - priėmimo aktai.